

## С 1 по 31 января **доп скидки до 10%** на столярный инструмент



Смотри актуальную информацию  
и видеообзоры в нашем телеграм!

Больше информации на [ptech.ru](http://ptech.ru)

Количество товаров по акции ограничено. Компания оставляет за собой право изменять условия и цены настоящей акции.  
Подтверждением цены является выставленный счёт.

При покупке в группе "круги отрезные" и "диски пильные"

за каждые **5 000 руб.** в счете

### Круг отрезной по металлу\*

115x1,6x22,23 мм, уп. 25 шт.  
арт. 5531117

доп. выгода

**+5%** к скидкам месяца



\* Количество подарков ограничено, организатор вправе приостановить выдачу подарков



### ПОЛОТНА ПО ДЕРЕВУ T101A0, HCS, 2 ШТ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2500050	50x1,4 мм	1	50	75,6

Для фигурного чистого пропила. Зубья заточены. Толщина реза 1,5-15 мм. Изготовлены из высокоуглеродистой стали HCS.

**доп.  
-10%**



**С Новым  
Годом!!!**

**2026**



### ПОЛОТНА ПО ДЕРЕВУ T101B, HCS, 2 ШТ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2500070	76x2,7 мм	1	50	75,91

Для прямого, тонкого пропила. Зубья заточены. Толщина реза 3-30 мм. Изготовлены из высокоуглеродистой стали HCS.

**доп.  
-10%**



### ПОЛОТНА ПО ДЕРЕВУ T101BR, HCS, 2 ШТ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2500071	76x2,5 мм	1	50	75,91

Реверсивное. Для прямого, тонкого пропила. Зубья заточены. Толщина реза 3-30 мм. Изготовлены из высокоуглеродистой стали HCS.

**доп.  
-10%**



### ПОЛОТНА ПО ДЕРЕВУ T111C, HCS, 2 ШТ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2500072	76x3 мм	1	50	44,48

Для прямого, грубого пропила. Зубья заточены. Толщина реза 3-30 мм. Изготовлены из высокоуглеродистой стали HCS.

**доп.  
-10%**




### ПОЛОТНА ПО ДЕРЕВУ T101D, HCS, 2 ШТ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2500073	76x4 мм	1	50	75,91

Для прямого быстрого пропила. Зубья заточены. Толщина реза 10-50 мм. Изготовлены из высокоуглеродистой стали HCS.

**доп.  
-10%**




### ПОЛОТНА ПО ДЕРЕВУ T144D, HCS, 2ШТ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2500074	75x4 - 5,2 мм	1	50	57,6

Прямой грубый пропил. Зубья заточены. Толщина реза 5-50 мм. Изготовлены из высокоуглеродистой стали HCS,

**доп.  
-10%**



### ПОЛОТНА ПО ДЕРЕВУ T244D, HCS, 2 ШТ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2500076	76x5 мм	1	50	53,43

Криволинейный, грубый пропил. Зубья заточены. Толщина реза 5-50 мм. Изготовлены из высокоуглеродистой стали HCS

**доп.  
-10%**




### ПОЛОТНА ПО ДЕРЕВУ T234X, HCS, 2 ШТ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2500077	90 x прогрессивный шаг	1	50	84,90

Для прямого чистого пропила. Зубья заточены с прогрессивным шагом. Толщина реза 3-65 мм. Изготовлены из высокоуглеродистой стали HCS.

**доп.  
-10%**



### ПОЛОТНА ПО ДЕРЕВУ T301CD, HCS, 2 ШТ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2500090	90x3 мм	1	50	83,62

Для прямого чистого пропила. Зубья заточены. Толщина реза 10-65 мм. Изготовлены из высокоуглеродистой стали HCS,

**доп.  
-10%**



### ПОЛОТНА ПО ДЕРЕВУ T344D, HCS, 2 ШТ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2500010	115x4 мм	1	50	104,61

Прямой, грубый пропил. Зубья заточены, разведены. Толщина реза 5-100 мм. Изготовлены из высокоуглеродистой стали HCS

**доп.  
-10%**

ПОЛОТНА ПО МЕТАЛЛУ Т118Г, HSS, 2 ШТ				
код	характеристики	мин.	упак.	цена
2500153	50x0,7мм	1	50	104,61
Для прямого тонкого пропила. Зубья профрезерованные тип "волна". Толщина пропила 0,5-1,5 мм. Изготовлены из быстрорежущей стали HSS,				

<b>ПОЛОТНА ПО МЕТАЛЛУ T118A, HSS, 2 ШТ</b>				
<b>код</b>	<b>характеристики</b>	<b>мин.</b>	<b>упак.</b>	<b>цена</b>
<b>2500150</b>	<b>50×1,2 мм</b>	<b>1</b>	<b>50</b>	<b>102,51</b>
Для прямого тонкого пропила. Зубья профрезерованные тип "волна". Толщина пропила 1-3 мм. Изготовлены из быстрорежущей стали HSS				

ПОЛОТНА ПО МЕТАЛЛУ Т118В, HSS, 2 ШТ				
код	характеристики	мин.	упак	цена
2500152	50×1,9-2,3 мм	1	50	104,61
Для прямого тонкого пропила. Зубья профрезерованные тип "волна". Толщина пропила 2,5-6 мм. Изготовлены из быстрорежущей стали HSS,				

ПОЛОТНА ПО МЕТАЛЛУ Т127Д, HSS, 2 ШТ				
код	характеристики	мин.	упак	цена
2500171	74×3 мм	1	50	126,16
Для пропила металлических и алюминиевых листов, многослойных материалов (3-15 мм) труб, профилей (также для полимерных и оксидных материалов) <30 мм. Прямой, тонкий пропил. Изготовлены из бысторежущей стали HSS				

ПОЛОТНА ПО МЕТАЛЛУ Т218А, HSS, 2 ШТ			
код	характеристики	мин.	упак
2500151	51×1,2 мм	1	50
106,37			
Для фигурного пропила. Зубья профрезерованные тип "волна".			
Толщина пропила 1-3 мм. Изготовлены из бысторежущей стали HSS			

ПОЛОТНА ПО МЕТАЛЛУ Т118АФ, ВИМ, 2 ШТ				
код	характеристики	мин.	упак	цена
2500250	50×1,1-1,5 мм	1	50	88,31
Для пропила листового металла, перфорированных листов. Зубья профрезерованные тип "волна". Прямой, тонкий пропил. Толщина реза 1-3 мм. Изготовленно из биметалла.				

ПОЛОТНА ПО ТВЕРДОМУ ДЕРЕВУ T101AOF, В/М, 2 ШТ				
код	характеристики	мин.	упак	цена
2500251	60 x1,4 мм	1	50	131,4

Для фигурного пропила твердой древесины, Зубья профрезерованные тип "волна". Прямой, тонкий пропил. Толщина реза 1-3 мм.  
Изготовлено из биметалла.

ПОЛОТНА ПО ТВЕРДОМУ ДЕРЕВУ T101AIF, BIM, 2 ШТ				
код	характеристики	мин.	упак	цена
2500252	74x1,7 мм	1	50	138,61
Для прямого тонкого пропила твердой древесины. Зубья заточены.				
Толщина реза 2-30 мм. Изготовлено из биметалла.				
<b>доп. -10%</b>				

ПОЛОТНА ПО ТВЕРДОМУ ДЕРЕВУ T101BF, В/М, 2 ШТ				
код	характеристики	мин.	упак	цена
2500271	75×2,5 мм	1	50	134,65
Для прямого тонкого пропила твердой древесины. Зубья заточены. Толщина реза 3-30 мм. Изготовлено из биметалла.				
 -10%				

код	характеристики	мин.	упак.	цена
2500272	2,5x74 мм	1	50	138,61

Для прямого тонкого пропила твердой древесины. Реверсивное. Зубья заточены. Толщина реза 3-30 мм. Изготовлено из биметала.


ПОЛОТНА ПО ТВЕРДОМУ ДЕРЕВУ T144DF, В/М, 2 шт

код	характеристики	мин. упак	цена
2500273	74x4-5,2 мм	1	50   138,61

Для прямого быстрого пропила твердой древесины. Реверсивное.  
Зубья заточены, разведены. Толщина реза 3-30 мм. Изготовлено из биметалла.

дол.  
-10%

	ПОЛОТНА ПО КАФЕЛИО T150RF, CARBIDE, 2 шт			
	код	характеристики	мин.	упак.
	2500601	на керамики, стекла и др матери	1	40
	Для прямого распила кафельной плитки, стекла, чугуна..			
	Твердосплавное зерно 50. Толщина реза до 10 мм.			
	 <b>доп.</b>			
	 <b>10%</b>			

The image displays five different types of jigsaw blades arranged horizontally. From left to right: 1) A yellow and black HSS (High-Speed Steel) blade labeled 'HSS' and 'PROBEDIT'. 2) A blue and yellow wood cutting blade labeled 'ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ' (For Wood). 3) A grey and yellow wood cutting blade labeled 'ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ' (For Wood). 4) A red and yellow wood cutting blade labeled 'ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ' (For Wood). 5) A green and yellow wood cutting blade labeled 'ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ' (For Wood).

 <b>Политех</b> инструмент	ПОЛОТНА ПО ДЕРЕВУ Т119ВО, НС5, 2 ШТ			
код <b>2500350</b>	характеристики 50x1,4 мм	мин. упак 1	цена 25	32,42
Для фигурного пропила. Толщина реза - 1,5-15 мм. Изготовлены из высокоуглеродистой стали НС5.				 <b>доп. -10%</b>

	ПОЛОДНА ПО ДЕРЕВУ T111C HCS, 2 шт.		
код 2500370	характеристики 76х2,7 мм	мин. упак 1	цена 34,3
Для прямого пропила. Толщина реза - 3-30 мм. Изготавлены из высококоуглеродистой стали HCS.			

код	характеристики	мин.	упак.	цена
2500372	76х3мм	1	25	36,21

Для прямого быстрого пропила. Толщина реза- 4-50 мм. Изготовлены из высококуглеродистой стали HCS.

**доп.  
-10%**

код	характеристики	мин.	упак.	цена
2500376	76x5,2мм	1	25	43,84
Для фигурного пропила. Толщина реза - 5-50 мм. Изготовлены из высокогоуглеродистой стали HCS.				

код	характеристики	мин. упак	цена
2500375	100x3 мм	1	25
Для рамного быстрого пропила. Толщина реза- 20-75 мм. Изготовлены из высоколегированной стали HCS.			

	<b>код</b> <b>2500310</b>	<b>характеристики</b> 115x4мм	<b>мин.</b> 1	<b>упак</b> 25	<b>цена</b> <b>62,9</b>
Для прямого грубого пропила. Толщина реза - 5-100 мм. Изготовлены из высокоуглеродистой стали НС.					
	<b>код</b> <b>2500450</b>	<b>характеристики</b> 50-1,5мм	<b>мин.</b> 1	<b>упак</b> 25	<b>цена</b> <b>83,86</b>
Для прямого тонкого пропила. Зубья профрезерованные тип "волна". Толщина пропила 1-3 мм. Изготовлены из быстрорежущей стали НСС					



### ПОЛОТНА ПО МЕТАЛЛУ T118B, HSS, 2 ШТ



код	характеристики	мин. упак	цена
2500452	50x1,9-2,3 мм	1   25	83,86

Для прямого тонкого пропила. Зубья профрезерованные тип "волна". Толщина пропила 2,5-6 мм. Изготовлены из быстрорежущей стали HSS.

доп.  
-10%



### ПОЛОТНА ПО МЕТАЛЛУ T218A, HSS, 2 ШТ



код	характеристики	мин. упак	цена
2500451	50x1,1-1,5 мм	1   25	83,86

Для фигурного пропила. Зубья профрезерованные тип "волна". Толщина пропила 1-3 мм. Изготовлены из быстрорежущей стали HSS.

доп.  
-10%



### ПОЛОТНО ДЛЯ НОЖОВОК ПО МЕТАЛЛУ



код	характеристики	мин. упак	цена
2501015	150 мм, 24 TPI, 65 MN	50   50	9,25
2501030	300 мм, 24 TPI, 65 MN	50   50	14,01

Полотно, изготовлено из качественной высокуглеродистой стали, режущая часть закалена. Предназначено для работы по металлу.

доп.  
-10%



### ПОЛОТНО ДЛЯ НОЖОВОК ПО МЕТАЛЛУ HCS, 2 ШТ



код	характеристики	мин. упак	цена
2500710	300 мм, 18 TPI	1   20	71,41
2500720	300 мм, 24 TPI	1   200	71,41
2500730	300 мм, 32 TPI	1   20	108,72

Полотно предназначено для работы по металлу с низкопрочными сталью и сплавами, цветным металлом, изготовлено из высококачественной стали.

доп.  
-10%



### ПОЛОТНО ДЛЯ НОЖОВОК ПО МЕТАЛЛУ HSS, 2 ШТ



код	характеристики	мин. упак	цена
2500810	300 мм, 18 TPI	1   20	144,41
2500820	300 мм, 24 TPI	1   20	236,26

Полотно предназначено для сложных работ по металлу, изготовлено из стали высокой жесткости, высококачественная заточка, быстрорежущая сталь.

доп.  
-10%



### ПОЛОТНО ДЛЯ НОЖОВОК ПО МЕТАЛЛУ ВИМ, 2 ШТ



код	характеристики	мин. упак	цена
2500910	300 мм, 18 TPI	1   20	140,03
2500930	300 мм, 32 TPI	1   20	187,56

Полотно предназначено для работы по металлу, изготовлено из биметаллической стали с наваренными режущими зубьями из быстрорежущей стали.

доп.  
-10%



### ПОЛОТНО-СТРУНА ВОЛЬФРАМОВАЯ



код	характеристики	мин. упак	цена
2501006	300 мм	1   10	154,2

Полотно с карбид-вольфрамовым напылением для работы по стеклу, керамике, металлу, пластику и дереву.

доп.  
-10%



### ПОЛОТНО ДЛЯ НОЖОВОК ПО КАФЕЛИО



код	характеристики	мин. упак	цена
2501008	300 мм	1   30	238,05

Карбид-вольфрамовое полотно, предназначено для работы по кафелю.

доп.  
-10%



### ПОЛОТНО-СТРУНА АЛМАЗНАЯ



код	характеристики	мин. упак	цена
2501010	300 мм	1   30	320,96

Полотно-струна с алмазным напылением для работы по стеклу, керамике, металлу, пластику и дереву.

доп.  
-10%



### ЛОБЗИК РУЧНОЙ



код	характеристики	мин. упак	цена
2501103	135 x 275 мм	1   12	204,29

Предназначен для фигурного выпиливания в плоских заготовках из фанеры, либо других древесных материалах. Инструментальная сталь, твердость 45 HRC.

доп.  
-10%



### НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ



код	характеристики	мин. упак	цена
2501230	300 мм, 24 TPI	1   12	196,18

доп.  
-10%



### НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ



код	характеристики	мин. упак	цена
2501330	300 мм, 24 TPI	1   12	254,54

Усиленная рама. Металлическая рукоятка придает дополнительное удобство в работе.

доп.  
-10%



### НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ



код	характеристики	мин. упак	цена
2501430	300 мм, 24 TPI	1   12	561,03

Усиленная рама. Две металлические рукоятки придают дополнительное удобство в работе.

доп.  
-10%



### НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ PIRANHA



код	характеристики	мин. упак	цена
2501115	150 мм	1   12	203,24

Усиленная рама. Металлическая обрезиненная рукоятка.

доп.  
-10%



### НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ STILETTO



код	характеристики	мин. упак	цена
2501130	250 мм	1   12	320,19

Усиленная рама. Металлическая обрезиненная рукоятка.

доп.  
-10%



### НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ TRANSFORMER



код	характеристики	мин. упак	цена
2501530	300 мм	1   6	675,43

Изменяемая геометрия рамы. Механизм фиксации полотна Twistlock. Эргономичная обрезиненная рукоятка.

доп.  
-10%



### НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ, УСИЛЕННАЯ TWISTLOCK



код	характеристики	мин. упак	цена
2501630	300 мм	1   6	573,36

Механизм Twistlock. Эргономичные обрезиненные рукоятки придают максимум удобства в работе.

доп.  
-10%



### ПОЛОТНО ДЛЯ ЛУЧКОВОЙ ПИЛЫ



код	характеристики	мин. упак	цена
2502050	533 мм, 65 MN	1   250	79,94
2502070	762 мм, 65 MN	1   250	97,49

Изготовлено из высококуглеродистой стали. Предназначено для лучковой пилы по дереву.

доп.  
-10%



### НОЖОВКА САДОВАЯ DOLPHIN



код	характеристики	мин. упак	цена
2502215	150 мм	1   12	417,64

Закаленный зуб. 3D заточка. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка.

доп.  
-10%



### НОЖОВКА САДОВАЯ С КУЛИСОЙ FENIX



код	характеристики	мин. упак	цена
2502615	150 мм	1   12	563,27

Закаленный зуб. 3D заточка. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка.

доп.  
-10%



### НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ HAWK

код	характеристики	мин.	упак	цена
2505326	262 мм	1	12	499,32

Закаленный зуб. 3D заточка. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка. Пластиковый чехол в комплекте.

доп.  
-10%



### НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ BARRACUDA 7

код	характеристики	мин.	упак	цена
2505435	350 мм, 7 TPI	1	6	361,66
2505440	400 мм, 7 TPI	1	6	393,67
2505445	450 мм, 7 TPI	1	6	441,02
2505450	500 мм, 7 TPI	1	6	454,8

7 зубьев на дюйм, 3D заточка. ТВЧ закалка зубьев. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка. Универсальная. Предназначена для распила древесины, фанеры, ДСП,

доп.  
-10%



### ПИЛА ЛУЧКОВАЯ С ЗАЩИТНОЙ КУЛИСОЙ ПО ДЕРЕВУ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2505350	533 мм, 65 MN	1	12	515,97
2505370	762 мм, 65 MN	1	12	539,41

Стальна рама с эмалированным покрытием, лезвие из инструментальной стали, калённый зуб, прорезиненная ручка с защитной кулисой.

доп.  
-10%



### НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ STANDART

код	характеристики	мин.	упак	цена
2505045	450 мм, 5 TPI	1	32	296,25
2505050	500 мм, 5 TPI	1	32	344,22

Полотно из высокоугл. закал. инструмента стали с антикоррозийным покрытием. Алмазная 2D заточка зубьев. Прочная пластиковая ручка. Предназначена для распиловки древесины, фанеры и ДСП.

доп.  
-10%



### НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ EKO

код	характеристики	мин.	упак	цена
2505135	350 мм, 7 TPI	1	12	230,44
2505140	400 мм, 7 TPI	1	12	246,8
2505150	500 мм, 7 TPI	1	12	326,19

7 зубьев на дюйм, 2D заточка. ТВЧ закалка зубьев. Универсальная. Предназначена для распиловки древесины, фанеры, ДСП,

доп.  
-10%



### НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ FORESTER 5 2D

код	характеристики	мин.	упак	цена
2505205	350 мм, 5 TPI	1	12	284,24
2505210	400 мм, 5 TPI	1	12	317,01
2505215	450 мм, 5 TPI	1	12	353,27

5 зубьев на дюйм, 2D заточка. ТВЧ закалка зубьев. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка. Предназначена для быстрого распила сырой и сухой древесины, фанеры, ДСП,

доп.  
-10%



### НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ FORESTER 5 3D

код	характеристики	мин.	упак	цена
2505235	350 мм, 5 TPI	1	12	324,79
2505240	400 мм, 5 TPI	1	12	343,09
2505245	450 мм, 5 TPI	1	12	383,68
2505250	500 мм, 5 TPI	1	12	412,8

5 зубьев на дюйм, 3D заточка. ТВЧ закалка зубьев. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка. Предназначена для быстрого распила сырой и сухой древесины, фанеры, ДСП,

доп.  
-10%



### НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ FORESTER 7

код	характеристики	мин.	упак	цена
2505260	400 мм, 7 TPI	1	12	349,71
2505265	450 мм, 7 TPI	1	12	379,95
2505270	500 мм, 7 TPI	1	12	409,28

7 зубьев на дюйм, 2D заточка. ТВЧ закалка зубьев. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка. Универсальная. Предназначена для распила древесины, фанеры, ДСП,

доп.  
-10%



### НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ FORESTER 7 TEFON

код	характеристики	мин.	упак	цена
2505275	350 мм, 7 TPI	1	12	399,55
2505290	500 мм, 7 TPI	1	12	531,26

Антифрикционное тefлоновое покрытие. 7 зубьев на дюйм, 2D заточка. ТВЧ закалка зубьев. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка.

Универсальная. Предназначена для распила древесины, фанеры, ДСП,

доп.  
-10%



### НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ BARRACUDA 5

код	характеристики	мин.	упак	цена
2505465	400 мм, 5 TPI	1	6	396,41
2505475	500 мм, 6,5 TPI	1	6	469,3

5 зубьев на дюйм, 2D заточка. ТВЧ закалка зубьев. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка. Предназначена для быстрого распила сырой и сухой древесины, фанеры, ДСП,

доп.  
-10%



### НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ BARRACUDA 7

код	характеристики	мин.	упак	цена
2505435	350 мм, 7 TPI	1	6	361,66
2505440	400 мм, 7 TPI	1	6	393,67
2505445	450 мм, 7 TPI	1	6	441,02
2505450	500 мм, 7 TPI	1	6	454,8

7 зубьев на дюйм, 3D заточка. ТВЧ закалка зубьев. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка. Универсальная. Предназначена для распила древесины, фанеры, ДСП,

доп.  
-10%



### НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ KATRAN

код	характеристики	мин.	упак	цена
2505650	500 мм, 7 TPI	1	6	560,54

7 зубьев на дюйм, 3D заточка. ТВЧ закалка зубьев. Усиленная двухкомпонентная рукоятка. Универсальная. Предназначена для распила древесины, фанеры, ДСП,

доп.  
-10%



### НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ GRIZZLY БЫСТРЫЙ РАСПИЛ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2505740	400 мм, 7 TPI	1	12	602,87

7 зубьев на дюйм, комбинация зубьев 9-0-9-0 для быстрого распила, 3D заточка. ТВЧ закалка зубьев. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка. Предназначена для распила сырой и сухой древесины, фанеры, ДСП,

доп.  
-10%



### НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ SHARK

код	характеристики	мин.	упак	цена
2505840	400 мм, 7 TPI	1	6	459,35
2505845	450 мм, 7 TPI	1	6	494,03
2505850	500 мм, 7 TPI	1	6	535,23

Антифрикционное тefлоновое покрытие. 7 зубьев на дюйм, 3D заточка. ТВЧ закалка зубьев. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка. Универсальная. Предназначена для распила древесины, фанеры, ДСП, ламината, пластика профиля и трубы.

доп.  
-10%



### НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ ДВУХСТОРОННЯЯ TWIN

код	характеристики	мин.	упак	цена
2505940	400 мм, 7 TPI и 9 TPI	1	12	455,53

7 зубьев 2D и 9 зубьев 3D заточка на дюйм. ТВЧ закалка зубьев. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка. Универсальная. Предназначена для распила древесины, фанеры, ДСП,

доп.  
-10%



### НОЖОВКА ПО ПЕНОБЕТОНУ CAIMAN

код	характеристики	мин.	упак	цена
2504555	550 мм, 1,6 TPI	1	32	648,98

Полотно из высокогоуглерод. инструм. стали, сверхстойкое полимерное покрытие. Эргономичная 2-х компонентная ручка. Закругленное полотно. Уникальная геометрия зубьев "Газобетон+".

доп.  
-10%



### НОЖОВКА ПО ПЕНОБЕТОНУ CAIMAN



код	характеристики	мин.	упак	цена
2504565	650 мм, 1,6 TPI	1	20	700,64

Полотно из высокоглеродистой стали, сверхстойкое полимерное покрытие. Эргономичная 2-х ручка. Трапециевидное полотно. Толщина полотна 1,3 мм.

-10%  
доп.



### ТИСКИ МИНИ, ПОВОРОТНЫЕ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2549323	50 мм	1	24	468,99
2549325	60 мм	1	24	558,58

Тиски настольные, предназначены для фиксации мелких заготовок для дальнейшей слесарной обработки, изготовлены из чугуна, рабочие губки из стали твёрдость 45 HRC. Оснащены поворотным механизмом.

-10%  
доп.



### НОЖОВКА ПО ПЕНОБЕТОНУ ALLIGATOR



код	характеристики	мин.	упак	цена
2504650	500 мм	1	6	900,35
2504670	700 мм	1	6	999,66

Высокопрочное стальное полотно, защитное порошковое покрытие, эргономичная рукоятка, твердосплавные напайки.

-10%  
доп.



### ТИСКИ МИНИ, ПОВОРОТНЫЕ С НАКОВАЛЬНЕЙ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2549105	50 мм	1	10	1119,02
2549106	60 мм	1	10	1197,94

Тиски настольные, предназначены для фиксации мелких заготовок для дальнейшей слесарной обработки, изготовлены из чугуна, рабочие губки из стали твёрдость 45 HRC. Оснащены поворотным механизмом и наковальней.

-10%  
доп.



### ПИЛА ОБУШКОВАЯ ЕКО



код	характеристики	мин.	упак	цена
2507130	300 мм, 9 TPI	1	6	304,68

9 зубцов на дюйм, ТВЧ закалка зубьев, 3D заточка, пластиковая рукоять. Может использоваться со стулом,

-10%  
доп.



### ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2549241	100 мм	1	1	1799,72
2549243	125 мм	1	1	2080,65
2549245	150 мм	1	1	3291,45
2549247	200 мм	1	1	5465,28

Для фиксации предметов и их дальнейшей слесарной обработки, корпус изготовлен из чугуна, рабочие губки из стали твёрдость 58 HRC. Оснащены наковальней и поворотным механизмом вращения на 360° для большей эргономичности рабочего места.

-10%  
доп.



### ПИЛА ОБУШКОВАЯ BARRACUDA



код	характеристики	мин.	упак	цена
2507430	300 мм, 12 TPI	1	12	410,92

12 зубцов на дюйм, ТВЧ закалка зубьев, 3D заточка, эргономичная двухкомпонентная рукоять.

-10%  
доп.



### ТИСКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2549341	100 мм	1	4	2011,92
2549343	125 мм	1	4	2540,7
2549345	150 мм	1	2	3835,54
2549347	200 мм	1	1	5908,33

Для фиксации предметов и их дальнейшей слесарной обработки, корпус изготовлен из чугуна, рабочие губки из стали твёрдость 47 HRC. Оснащены наковальней и поворотным механизмом вращения на 360° для большей эргономичности рабочего места.

-10%  
доп.



### НОЖОВКА ВЫКРУЖНАЯ BARRACUDA



код	характеристики	мин.	упак	цена
2508431	310 мм, 9 TPI	1	12	353,92

9 зубцов на дюйм, ТВЧ закалка зубьев, 3D заточка, эргономичная двухкомпонентная рукоять.

-10%  
доп.



### ТИСКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, УСИЛЕННЫЕ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2549351	100 мм	1	2	2595,65
2549353	125 мм	1	2	3798,32
2549355	150 мм	1	1	5060,15
2549357	200 мм	1	1	6880,63

Для фиксации предметов и их дальнейшей слесарной обработки, корпус изготовлен из чугуна, рабочие губки из стали твёрдость 50 HRC. Оснащены наковальней и поворотным механизмом вращения на 360° для большей эргономичности рабочего места.

-10%  
доп.



### ПИЛА ПО ФАНЕРЕ BARRACUDA



код	характеристики	мин.	упак	цена
2509430	300 мм, 12 TPI	1	6	411,59

12 зубцов на дюйм, ТВЧ закалка зубьев, 3D заточка, широкое полотно, эргономичная двухкомпонентная рукоять.

-10%  
доп.



### ТИСКИ ТРУБНЫЕ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2549212	10-89 мм	4	1	2111,82

Предназначены для фиксации труб, корпус изготовлен из чугуна, рабочие губки из стали, твёрдость 47 HRC.

-10%  
доп.



### ТИСКИ МИНИ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2549313	50 мм	1	24	362,71
2549315	60 мм	1	24	408,48

Тиски настольные, предназначены для фиксации мелких заготовок для дальнейшей слесарной обработки, изготовлены из чугуна, рабочие губки из стали твёрдость 45 HRC.

-10%  
доп.



### ВЕРСТАК - ТИСКИ ПОРТАТИВНЫЕ



код	характеристики	мин.	упак	фикс. цена
2549215	640x520x790 мм	1	1	1761,18

Столешница изготовлена из МДФ, имеется круговой транспортировщик и линейка, 24 отверстия для хранения инструмента. Ножки и основание из металла, макс. нагрузка 100 кг. 4 зажима с возможностью фиксации.

-10%  
доп.

Тел./факс:

**(495) 645 7985**

[ptech.ru](http://ptech.ru)

[info@ptech.ru](mailto:info@ptech.ru)

Экономьте на уцененке!

**до 80%**

