

С 1 по 31 января **доп скидки до 15%**
на измерительный инструмент



Смотри актуальную информацию
и видеообзоры в нашем телеграм!

Больше информации на ptech.ru

Количество товаров по акции ограничено. Компания оставляет за собой право изменять условия и цены настоящей акции.
Подтверждением цены является выставленный счёт.


При покупке в группе "круги отрезные" и "диски пильные"

за каждые **5 000 руб.** в счете

**Круг отрезной
по металлу***

115x1,6x22,23 мм, уп. 25 шт.
арт. 5531117

доп. выгода
+5% к скидкам месяца



* Количество подарков ограничено, организатор вправе приостановить выдачу подарков

probedit

ЛИНЕЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
6010015	150×19×0,5 мм	1	12	28,62
6010030	300×28,5×0,7 мм	1	12	74,22
6010050	500×28,5×0,8 мм	1	20	129,21
6010100	1000×28,5×1 мм	1	20	282,35

Изготовлена из нержавеющей стали. 2-сторонняя метрическая шкала выполнена методом травления. Цена деления 1мм. Для измерения и разметки линейных размеров.

доп.
-10%

probedit

УГОЛЬНИК РАЗМЕТОЧНЫЙ ПЛОСКИЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
6036020	300×200 мм	1	10	121,19

Угольник слесарный цельно-металлический, крашенная 2-сторонняя шкала.

доп.
-5%

probedit

УГОЛЬНИК НЕРЖАВЕЮЩИЙ РАЗМЕТОЧНЫЙ ПЛОСКИЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
6036320	300×200 мм	1	1	321,17
6036340	600×400 мм	1	6	687,77

Цельнометаллический. Шкала 2-сторонняя рифленая.

доп.
-15%

Политех
инструмент

МЕТР СКЛАДНОЙ, ПЛАСТИКОВЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
6011120	2000 мм	1	10	204,74

Изготовлен из пластика высокого качества. Цена деления 1мм

доп.
-15%

EKOTOOLS

УГОЛЬНИК СТОЛЯРНЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
6035125	250 мм	1	12	102,99
6035130	300 мм	1	12	104,33

Шкала 2-сторонняя крашенная. Алюминиевое основание, линейка из стали

доп.
-10%

probedit

УГОЛЬНИК СТОЛЯРНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
6037030	300 мм	1	10	294,05
6037040	400 мм	1	10	357,73

2-сторонняя шкала. Изготовлен из литого алюминия.

доп.
-5%

Политех
инструмент

УГОЛЬНИК РАЗМЕТОЧНЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
6035025	250 мм	1	6	223,47
6035050	500 мм	1	6	364,97

Шкала 2-сторонняя рифленая. Стальное основание, линейка из стали

доп.
-15%

Политех
инструмент

УГОЛЬНИК СТОЛЯРНЫЙ 3D

код	характеристики	мин.	упак	цена
6038015	155 мм	1	300	97,92

Угольник изготовлен из прочного износостойкого АВС пластика. Им можно выполнять как разметочные, так и измерительные операции. Основные возможности: - разметка и измерение углов от 0 до 90 градусов- упор на 45 и 90 градусов- шкала свободных углов- измерение и разметка линейных размеров- нанесение параллельной разметки- быстрое измерение диаметра сверла

доп.
-15%



УГОЛЬНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
-----	----------------	------	------	------

6036530 | 300 мм | 1 | 48 | 468,66

Имеет 2-стороннюю разметку. Комбинированная конструкция позволяет проводить измерение различных углов. Оснащен пузырьковым уровнем.

доп.
-10%




УГОЛЬНИК СВЕНСОНА

код	характеристики	мин.	упак	цена
-----	----------------	------	------	------

6038718 | 180 мм | 1 | 12 | 465,12

Алюминиевый сплав, 180x260 см, толщина 4,5 мм, метрическая шкала, градусная шкала, шкала смещения, для основных стропил, для угловых стропил и ендов, измерительная губка, шаблон для разметки прогона.

доп.
-15%



МАЛКА ПЕРЕСТАВНАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
-----	----------------	------	------	------

6036625 | 250 мм | 1 | 120 | 172,15

Предназначена для фиксирования и переноса размеченных углов при работе с заготовками.

доп.
-15%



МИКРОМЕТР

код	характеристики	мин.	упак	цена
-----	----------------	------	------	------

6014025 | 0-25 мм | 1 | 50 | 889,55

6014050 | 25-50 мм | 1 | 50 | 1324,23

6014075 | 50-75 мм | 1 | 30 | 1482,54

6014100 | 75-100 мм | 1 | 25 | 1668,34

Инструментальная сталь. Имеет форму скобы. Основной рабочий элемент микрометрическая головка. Предназначен для точных измерений.

доп.
-15%



ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ СТАЛЬНОЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
-----	----------------	------	------	------

6015150 | 150 мм | 1 | 10 | 566,63

Инструментальная сталь. Для измерений с точностью до 0,05 мм.

доп.
-10%



ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
-----	----------------	------	------	------

6016150 | 150 мм | 1 | 10 | 1273,42

Инструментальная нерж. сталь. Показания измерений отражаются на жидкокристаллическом дисплее.

доп.
-10%



УРОВЕНЬ УГЛОВОЙ МАГНИТНЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
-----	----------------	------	------	------

6022220 | Пластиковый корпус с магнитом, имеет угловую форму, три цилиндрических глазка.

доп.
-15%



УРОВЕНЬ ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
-----	----------------	------	------	------

6022260 | 600 мм | 1 | 40 | 798,96

Цельнометаллический корпус из алюминиевого сплава, фрезерованная рабочая поверхность, ударная площадка. Фронтальный горизонтальный глазок (окошко с зеркалом). Противоударные акриловые пузырьковые глазки.

доп.
-15%



УРОВЕНЬ КАРКАСНЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
-----	----------------	------	------	------

6022240 | Литой алюминиевый противоударный корпус, 3 акриловых глазка (0°, 90°, 45°).

доп.
-15%



УРОВЕНЬ СКЕЛЕТНЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
-----	----------------	------	------	------

6025040 | 400 мм | 1 | 60 | 230,28

6025060 | 600 мм | 1 | 60 | 273,73

6025080 | 800 мм | 1 | 30 | 354,83

6025100 | 1000 мм | 1 | 30 | 397,61

Корпус из алюминиевого сплава, 3 глазка из акрила (0°, 45°, 90°). Антикоррозийное эмалевое покрытие корпуса

доп.
-5%



УРОВЕНЬ РЕЛЬС

код	характеристики	мин.	упак	цена
-----	----------------	------	------	------

6027040 | 400 мм без ручек | 1 | 60 | 246,14

6027060 | 600 мм | 1 | 60 | 323,26

6027080 | 800 мм | 1 | 30 | 431,59

6027100 | 1000 мм | 1 | 30 | 504,01


6027120 | 1200 мм | 1 | 30 | 577,89

6027150 | 1500 мм | 1 | 30 | 685,04

6027180 | 1800 мм | 1 | 30 | 403,50

Корпус из алюминиевого сплава, 3 глазка из акрила (0°, 90°, поворотный). Антикоррозийное эмалевое покрытие корпуса. На корпус нанесена линейка.

доп.
-15%



УРОВЕНЬ ПРОФИ

код	характеристики	мин.	упак	цена
-----	----------------	------	------	------

6030040 | 400 мм без ручек | 1 | 60 | 415,19

6030060 | 600 мм | 1 | 60 | 497,78

6030080 | 800 мм | 1 | 30 | 600,47

6030100 | 1000 мм | 1 | 30 | 709,90

6030120 | 1200 мм | 1 | 30 | 911,65

6030150 | 1500 мм | 1 | 30 | 973,31

Корпус из алюминиевого сплава, 3 глазка из акрила (0°, 45°, поворотный). Антикоррозийное эмалевое покрытие корпуса, 2 фрезерованных основания. Резиновые ручки, ребра жесткости.

доп.
-10%



УРОВЕНЬ МИКРОН

код	характеристики	мин.	упак	цена
-----	----------------	------	------	------

6030504 | 400 мм | 1 | 60 | 304,43

6030506 | 600 мм | 1 | 60 | 448,61

6030508 | 800 мм | 1 | 30 | 441,64

6030512 | 1200 мм | 1 | 30 | 496,84

Корпус из алюм. сплава, 2 глазка. Антикоррозийное покрытие корпуса, фрезерованная грань, прорезиненные заглушки. Электронная калибровка глазка

доп.
-10%



УРОВЕНЬ ЭТАЛОН МАГНИТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
-----	----------------	------	------	------

6030640 | 400 мм | 1 | 1 | 591,60

6030660 | 600 мм | 1 | 1 | 703,80

6030680 | 800 мм | 1 | 1 | 795,60

6030610 | 1000 мм | 1 | 1 | 989,40

Алюминиевый профиль толщиной 0,8 мм, 3 глазка (0°, 90°, поворотный) точностью 1 мм/м. Фрезерованная магнитная рабочая поверхность. Измерительная шкала. Ударопрочные резиновые заглушки, прорезиненные ручки.

доп.
-10%



УРОВЕНЬ МИКРОН МАГНИТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
-----	----------------	------	------	------

6030704 | 400 мм | 1 | 60 | 511,70

6030712 | 1200 мм | 1 | 30 | 1051,30

Корпус из алюм. сплава, 2 глазка. Антикоррозийное покрытие корпуса, фрезерованная грань с магнитами, прорезиненные заглушки. Электронная калибровка глазка.

доп.
-10%



УРОВЕНЬ ГРАНД

код	характеристики	мин.	упак	цена
-----	----------------	------	------	------

6030241 | 400 мм, без ручек | 1 | 30 | 619,31

6030261 | 600 мм | 1 | 30 | 769,03

6030281 | 800 мм | 1 | 30 | 985,96

6030301 | 1000 мм | 1 | 30 | 1112,70

Усиленный алюминиевый профиль с ребрами жесткости, 1 фрезерованная грань, 1 магнитная грань, прорезиненные заглушки.

доп.
-10%



ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ LASER-3

код	характеристики	мин.	упак	цена
6031005	L-10м, точность ±1мм	1	1	269,28

Корпус из ABS пластика. Функции: уровень, отвес, маркер, проекция вертикальной линии. 2 глаза для выравнивания, пазы для крепления гвоздиками.

доп.
-10%



ШТАТИВ ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
6032092	min 44 см - max 116 см	1	20	1011,64

Высота штатива 44 см - 116 см. Адаптер 5/8"-1/4"

доп.
-15%



РУЛЕТКА МЕТРИК-5

код	характеристики	мин.	упак	цена
6111505	5м×18 мм	1	6	107,41
6111509	10м×24 мм	1	6	230,58

Односторонняя лента (белая) с глянцевым покрытием, обрезиненный корпус, возвратная пружина.

доп.
-10%



РУЛЕТКА ЭТАЛОН-2

код	характеристики	мин.	упак	цена
6121202	2м×13 мм	1	6	74,02
6121203	3м×13 мм	1	6	78,36
6121205	5м×19 мм	1	6	108,02
6121207	7,5м×25 мм	1	6	197,20

Односторонняя лента с матовым покрытием, пластиковый корпус, возвратная пружина усиленного типа.

доп.
-10%



РУЛЕТКА ЭТАЛОН-3

код	характеристики	мин.	упак	цена
6121303	3м×16 мм	1	6	71,83
6121305	5м×19 мм	1	6	102,25
6121306	5м×25 мм	1	6	130,88

Односторонняя лента с матовым покрытием, пластиковый корпус, возвратная пружина усиленного типа.

доп.
-10%



РУЛЕТКА ЭТАЛОН-5

код	характеристики	мин.	упак	цена
6121505	5м×19 мм	1	6	136,25
6121510	10м×25 мм	1	6	295,54

Односторонняя лента (белая) с матовым покрытием, обрезиненный корпус, возвратная пружина усиленного типа.

доп.
-10%



РУЛЕТКА ЭТАЛОН-7

код	характеристики	мин.	упак	цена
6121703	3м×16 мм	1	6	103,09
6121705	5м×19 мм	1	6	161,24
6121708	8м×25 мм	1	6	268,27

Односторонняя лента (белая) с матовым покрытием, обрезиненный корпус, возвратная пружина усиленного типа, 3 механизма фиксирования ленты.

доп.
-15%



РУЛЕТКА МИКРОН-1

код	характеристики	мин.	упак	цена
6141103	3м×16 мм	1	6	132,32
6141105	5м×19 мм	1	6	174,46
6141107	7,5м×25 мм	1	6	287,25

Матовая односторонняя лента (белая) с нейлоновым покрытием, пластиковый корпус со специальным антискользящим покрытием, плавная фиксация, 3 независимых механизма фиксирования ленты.

доп.
-5%



РУЛЕТКА МИКРОН-2

код	характеристики	мин.	упак	цена
6141205	5м×19 мм	1	6	222,33
6141208	8м×25 мм	1	6	392,97
6141210	10м×25 мм	1	6	438,85

Матовая односторонняя лента (белая) с нейлоновым покрытием, магнитный зацеп, противоударный прорезиненный корпус, автостоп, возвратная пружина усиленного типа.

доп.
-10%



РУЛЕТКА МИКРОН-5

код	характеристики	мин.	упак	цена
6141503	3м×16 мм	1	6	213,16
6141505	5м×19 мм	1	6	315,60
6141508	8м×25 мм	1	6	520,46

Матовая односторонняя лента (белая) с нейлоновым покрытием, магнитный зацеп, автостоп, противоударный прорезиненный корпус, возвратная усиленная пружина.

доп.
-15%



РУЛЕТКА МИКРОН-10

код	характеристики	мин.	упак	цена
6142003	3м×16 мм	1	12	214,37
6142008	8м×25 мм	1	6	530,09

Матовая односторонняя лента с нейлоновым покрытием, магнитный зацеп, противоударный прорезиненный корпус, автостоп, возвратная усиленная пружина.

доп.
-10%



РУЛЕТКА МИКРОН-12

код	характеристики	мин.	упак	цена
6142205	5м×19 мм	1	6	339,29

Матовая односторонняя лента с нейлоновым покрытием, магнитный зацеп, противоударный прорезиненный корпус, автостоп, возвратная усиленная пружина, мощный фонарик.

доп.
-10%



МЕРНАЯ ЛЕНТА МАСТЕР

код	характеристики	мин.	упак	цена
6162015	15м×13 мм	1	10	191,63
6162020	20м×13 мм	1	10	230,15
6162030	30м×13 мм	1	10	262,17
6162050	50м×13 мм	1	10	446,21

Двухкомпонентный пластиковый корпус, метрическая шкала из ПВХ-материала. Цена деления – 1 мм. Катушечная ручка для сматывания.

доп.
-10%



РУЛЕТКА ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СТАНДАРТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
6166020	20м×13 мм	1	10	331,00
6166030	30м×13 мм	1	10	371,67
6166050	50м×13 мм	1	10	454,98

Измерительная фиброгласовая лента с метрической шкалой

доп.
-10%

Тел./факс: (495) 645 7985

ptech.ru

info@ptech.ru

Экономьте на уцененке!

до 80%

