

С 1 по 28 февраля **доп скидки до 15%**

на штукатурный и слесарный инструмент,  
хозтовары, крепежные элементы и  
дополнительный инструмент



Смотрите актуальную информацию  
и видеообзоры в нашем телеграм!

Больше информации на [ptech.ru](http://ptech.ru)

Количество товаров по акции ограничено. Компания оставляет за собой право изменять условия и цены настоящей акции. Продавец оставляет за собой право прекратить акцию досрочно. Подтверждением цены является выставленный счёт.

## Подарки при покупке на все акционные товары февраля

за заказ от **20 000 руб.** в счете  
на все акционные товары февраля

### Комплект светодиодных ламп 40 шт\*

арт. 9505031 лампа светод. свеча 7Вт 10 шт  
арт. 9505053 лампа светод. свеча 11Вт 10 шт

арт. 9505103 лампа светод. свеча 11Вт 10 шт  
арт. 9514033 лампа светод. 12Вт 10 шт

доп. выгода

**+10%** к скидкам месяца

\*расчет указан по базовым ценам при условии выполнения минимального порога акции



РОССИЯ

ТЕРКА ППУ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1001006	80×260 мм	1	50	89,72
1001007	80×210×310 мм	1	50	104,27
1001019	120×190 мм	1	30	110,41
1001023	140×230 мм	1	30	126,32
1001024	120×240 мм	1	30	122,51
1001027	110×280 мм	1	30	133,61
1001028	140×280 мм	1	30	151,39
1001032	180×320 мм	1	30	190,69
1001034	120×140×340 мм, трапеция	1	40	186,51
1001035	150×350 мм	1	40	195,17
1001036	200×360 мм	1	30	236,69
1001037	90×360 мм	1	30	149,04
1001040	100×400 мм	1	30	171,06
1001042	220×420 мм	1	20	313,88
1001048	240×480 мм	1	10	399,70
1001050	280×500 мм	1	10	491,88

Изготовлена из пенополиуретана. Применяется для затирки и шлифования поверхностей при штукатурных работах.

При заказе кратно коробка еще скидка 3 %

доп.  
-5%

РОССИЯ

ТЕРКА ППУ ОБЛЕГЧЕННАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1005019	120×190 мм	1	30	99,78
1005023	140×230 мм	1	30	114,99
1005024	120×240 мм	1	30	107,14
1005028	140×280 мм	1	30	138,54
1005032	180×320 мм	1	30	183,36
1005036	200×360 мм	1	30	221,42

Изготовлена из пенополиуретана. Применяется для затирки и шлифования поверхностей при штукатурных работах.

При заказе кратно коробка еще скидка 3 %

доп.  
-5%

РОССИЯ

ПОЛУТЕРОК ППУ ОБЛЕГЧЕННЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1005060	110×600 мм	1	12	255,98
1005061	170×600 мм	1	12	345,15
1005070	140×700 мм	1	12	327,04
1005080	120×800 мм	1	12	372,13

Изготовлен из пенополиуретана. Применяется для затирки и шлифования поверхностей при штукатурных работах.

При заказе кратно коробка еще скидка 3 %

доп.  
-5%

РОССИЯ

ПОЛУТЕРОК ППУ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1001060	110×600 мм	1	12	273,10
1001061	170×600 мм	1	12	407,81
1001070	140×700 мм	1	12	389,89
1001080	120×800 мм	1	12	418,35
1001100	120×1000 мм	1	12	534,23
1001120	120×1200 мм	1	12	764,42
1001140	120×1400 мм	1	12	955,89

Изготовлен из пенополиуретана. Применяется для нанесения и распределения штукатурных смесей.

При заказе кратно коробка еще скидка 3 %

доп.  
-5%



ТЕРКА ПЛАСТМАССОВАЯ


код	характеристики	мин.	упак	цена
1006028	130×270 мм	1	12	164,22

Штукатурная терка, изготовлена из высокопрочной пластмассы, что продлевает срок службы инструмента. Используется для затирки, доводки и отштукатуривания рабочих поверхностей.

При заказе кратно коробка еще скидка 3 %

доп.  
-5%





РОССИЯ

## ТЕРКА С ПОКРЫТИЕМ ПОРОЛОН

код	характеристики	мин.	упак	цена
1007028	14×28 мм, поролон 40 мм	1	30	260,08
1007228	14×28 мм, поролон 20 мм	1	30	200,21

Основание изготовлено из пенополиуретана, покрытие-поролон. Применяется для финишной обработки поверхности.

При заказе кратно короба еще скидка 3 %

доп.  
-5%


РОССИЯ

## ТЕРКА С ПОКРЫТИЕМ ВОЙЛОК

код	характеристики	мин.	упак	цена
1008028	14×28 мм	1	30	297,15

Основание изготовлено из пенополиуретана, покрытие - войлок. Применяется для финишной обработки поверхности.

При заказе кратно короба еще скидка 3 %

доп.  
-5%

РОССИЯ

## ТЕРКА С ПОКРЫТИЕМ РЕЗИНА

код	характеристики	мин.	упак	цена
1008128	14×28 мм, резина 10 мм	1	30	367,84

Основание изготовлено из пенополиуретана, покрытие-резина. Применяется для финишной обработки поверхности.

При заказе кратно короба еще скидка 3 %

доп.  
-5%

РОССИЯ

## ТЕРКА ИЗ ВЛАГОСТОЙКОЙ ФАНЕРЫ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1009019	120×190 мм	1	30	118,98
1009024	120×240 мм	1	30	157,99
1009023	140×230 мм	1	30	150,42
1009028	140×280 мм	1	30	156,47
1009032	180×320 мм	1	30	204,38

Имеет высокие эксплуатационные показатели, долгий срок службы и малый вес. Удобна в использовании, служит для выравнивания и затирки структурной штукатурки, жидких обоев и т.п.

При заказе кратно короба еще скидка 3 %

доп.  
-5%

РОССИЯ

## СОКОЛ ППУ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1010015	150×150 мм	1	30	115,13
1010025	250×250 мм	1	20	241,27
1010033	330×330 мм	1	20	390,53

Изготовлен из пенополиуретана. Имеет гладкую рабочую поверхность

При заказе кратно короба еще скидка 3 %

доп.  
-5%Политех  
инструмент

## ПРАВИЛО ТРАПЕЦИЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1015010	1,0 м	2	10	308,11
1015015	1,5 м	2	10	462,18
1015020	2,0 м	2	10	616,24
1015025	2,5 м	2	10	770,29
1015030	3,0 м	2	10	927,45

Изготовлено из алюминия. Имеет ребро жесткости и торцевые заглушки. Применяется для выравнивания растворов.

доп.  
-7%Политех  
инструмент

## ПРАВИЛО С УРОВНЕМ 100 ММ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1025015	1,5 м	1	20	1381,73
1025020	2,0 м	1	10	1748,99
1025025	2,5 м	1	10	2210,28
1025030	3,0 м	1	10	2543,83

Изготовлено из анодированного алюминия. Имеет два глаза для проверки отклонений, торцевые заглушки и удобные в использовании эргономичные рукоятки. Толщина стенки 1,2 мм

доп.  
-10%Политех  
инструмент

## ШПАТЕЛЬНАЯ ЛОПАТКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ LUX

код	характеристики	мин.	упак	цена
1035040	40 мм	10	350	23,01
1035060	60 мм	10	270	30,16
1035080	80 мм	10	200	34,73
1035100	100 мм	10	150	40,26

Полотно из нержавеющей стали. Рукоятка из ударопрочного пластика.

При заказе кратно короба еще скидка 3 %

доп.  
-10%Политех  
инструмент

## ШПАТЕЛЬ ФАСАДНЫЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ LUX

код	характеристики	мин.	упак	цена
1040150	150 мм	1	48	46,16
1040200	200 мм	1	12	57,36
1040250	250 мм	1	24	73,49
1040300	300 мм	1	24	86,05
1040350	350 мм	1	24	98,88
1040450	450 мм	1	12	122,44
1040600	600 мм	1	12	145,42

Полотно из нержавеющей стали. Рукоятка из ударопрочного пластика.

При заказе кратно короба еще скидка 3 %

доп.  
-10%Политех  
инструмент

## ШПАТЕЛЬ НЕРЖАВЕЮЩИЙ ЭКСПЕРТ С ЭРГОНОМИЧНОЙ РУКОЯТКОЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1045315	150 мм	1	10	241,01
1045320	200 мм	1	10	284,29
1045325	250 мм	1	10	307,83
1045330	300 мм	1	10	345,88
1045335	350 мм	1	10	391,66
1045345	450 мм	1	10	453,38
1045360	600 мм	1	10	505,33

Полотно из нержавеющей стали, двухкомпонентная рукоятка. Предназначен для нанесения, разравнивания и сглаживания шпатлевочного слоя на поверхности.

При заказе кратно короба еще скидка 3 %

доп.  
-10%Политех  
инструмент

## ШПАТЕЛЬ ЗУБЧАТЫЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ LUX

код	характеристики	мин.	упак	цена
1043154	150 мм (зуб 4×4)	1	48	49,85
1043156	150 мм (зуб 6×6)	1	48	49,85
1043158	150 мм (зуб 8×8)	1	48	49,85
1043159	150 мм (зуб 10×10)	1	48	49,85
1043204	200 мм (зуб 4×4)	1	12	60,51
1043206	200 мм (зуб 6×6)	1	12	60,51
1043208	200 мм (зуб 8×8)	1	12	60,51
1043209	200 мм (зуб 10×10)	1	12	60,51
1043254	250 мм (зуб 4×4)	1	24	76,18
1043256	250 мм (зуб 6×6)	1	24	76,18
1043258	250 мм (зуб 8×8)	1	24	76,18
1043259	250 мм (зуб 10×10)	1	24	76,18
1043304	300 мм (зуб 4×4)	1	24	88,28
1043306	300 мм (зуб 6×6)	1	24	88,28
1043308	300 мм (зуб 8×8)	1	24	88,28
1043309	300 мм (зуб 10×10)	1	24	88,28
1043354	350 мм (зуб 4×4)	1	24	100,77
1043356	350 мм (зуб 6×6)	1	24	100,77
1043358	350 мм (зуб 8×8)	1	24	100,77
1043359	350 мм (зуб 10×10)	1	24	100,77

Полотно из нержавеющей стали, имеет квадратный зуб. Рукоятка из ударопрочного пластика.

При заказе кратно короба еще скидка 3 %

доп.  
-10%

pobedit

## ШПАТЕЛЬНАЯ ЛОПАТКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ MASTER С ЭРГОНОМИЧНОЙ РУКОЯТКОЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1045408	80 мм	1	12	128,54
1045410	100 мм	1	12	140,38

Изготовлена из нержавеющей стали с двухкомпонентной эргономичной рукояткой.

доп.  
-10%



## ШПАТЕЛЬ НЕРЖАВЕЮЩИЙ MASTER С ЭРГОНОМИЧНОЙ РУКОЯТКОЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1045415	150 мм	1	12	303,42
1045420	200 мм	1	6	341,85
1045425	250 мм	1	10	373,93
1045430	300 мм	1	6	428,96
1045435	350 мм	1	10	468,56
1045445	450 мм	1	10	555,99
1045460	600 мм	1	6	669,33

Имеет широкое профилированное полотно из нержавеющей стали с двухкомпонентной рукояткой. Предназначен для нанесения, разравнивания и сглаживания шпательного слоя на поверхности.

доп.  
-10%



## ШПАТЕЛЬ НЕРЖАВЕЮЩИЙ EXPERT С ЭРГОНОМИЧНОЙ РУКОЯТКОЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1045620	200 мм	1	5	307,73
1045625	250 мм	1	10	336,49
1045630	300 мм	1	5	376,88
1045635	350 мм	1	10	413,35
1045645	450 мм	1	10	493,86
1045660	600 мм	1	5	555,27

Изготовлен из нержавеющей стали. Двухкомпонентная рукоятка не проскальзывает в руке за счет специальной изогнутой формы.

доп.  
-10%



## ШПАТЕЛЬ-СКРЕБОК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1050064	100 мм	1	12	437,49

Предназначен для очистки изделий из металла, дерева и пластмассы. Подходит под удлиняющий стержень.

доп.  
-10%



## НАБОР ШПАТЕЛЕЙ НЕРЖАВЕЮЩИХ ЯПОНЧИК

код	характеристики	мин.	упак	цена
1054805	4 шт. (50, 80, 100, 120 мм)	1	200	117,98

Изготовлены из нержавеющей стали с пластмассовым держателем.

доп.  
-10%



## НАБОР ШПАТЕЛЕЙ ПЛАСТИКОВЫХ ЯПОНЧИК

код	характеристики	мин.	упак	цена
1054810	4 шт. (50, 80, 100, 120 мм)	1	200	64,56

Изготовлены из высококачественной гибкой пластмассы.

доп.  
-10%



## ШПАТЕЛЬ-СКРЕБОК ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РЖАВИНЫ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1050050	50 мм	12	12	96,97

Полотно из закаленной высокоуглеродистой стали. Рукоятка изготовлена из плотных пород древесины. Применяется для удаления ржавчины с поверхностей.

доп.  
-10%



## НАБОР РЕЗИНОВЫХ ШПАТЕЛЕЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1055003	3 шт. (40, 60, 80 мм)	1	150	45,98

Изготовлены из ПВХ, толщина 5 мм. Не оставляют следов при работе.

При заказе кратно короба еще скидка 3 %

доп.  
-5%



## НАБОР РЕЗИНОВЫХ ШПАТЕЛЕЙ STANDART

код	характеристики	мин.	упак	цена
1055005	3 шт. (40, 60, 80 мм)	1	100	48,28

Изготовлены из ПВХ, толщина 7 мм. Не оставляют следов при работе.

При заказе кратно короба еще скидка 3 %

доп.  
-5%



## НАБОР СИЛИКОНОВЫХ ШПАТЕЛЕЙ EXPERT

код	характеристики	мин.	упак	цена
1055006	3 шт. (40, 60, 80 мм)	1	150	74,18

Гибкие, изготовлены из силикона. Не оставляют следов при работе.

При заказе кратно короба еще скидка 3 %

доп.  
-5%



## ШПАТЕЛЬ СИЛИКОНОВЫЙ EXPERT

код	характеристики	мин.	упак	цена
1055016	100 мм	5	5	75,75
1055026	150 мм	5	5	85,13
1055036	180 мм	5	5	90,29

Гибкий, изготовлен из силикона, который не оставляет следов при работе. Для затирки межплиточных швов.

доп.  
-5%



## НАБОР РЕЗИНОВЫХ ШПАТЕЛЕЙ PROFi

код	характеристики	мин.	упак	цена
1055007	3 шт. (40, 60, 80 мм)	1	100	63,26

Изготовлены из ПВХ, толщина 7 мм. Не оставляют следов при работе.

При заказе кратно короба еще скидка 3 %

доп.  
-5%



## ШПАТЕЛЬ РЕЗИНОВЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1056040	40 мм	10	10	46,58
1056060	60 мм	10	10	54,79
1056080	80 мм	10	10	63,34

Изготовлен из 100% белой гибкой резины, которая не оставляет следов при работе. Для затирки межплиточных швов.

доп.  
-5%



## ШПАТЕЛЬ РЕЗИНОВЫЙ БЕЛЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1056100	100 мм	10	10	87,65
1056150	150 мм	10	10	115,55

Изготовлен из 100% белой гибкой резины, которая не оставляет следов при работе. Для затирки межплиточных швов.

доп.  
-5%



## ШПАТЕЛЬ РЕЗИНОВЫЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ РУЧКОЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1055085	85 мм	1	500	29,77
1055135	135 мм	1	400	34,01

Изготовлен из ПВХ, толщина 5 мм, не оставляет следов при работе. Ручка выполнена из пластика. Для нанесения жидких растворов, заделки швов и шпательования стен.

При заказе кратно короба еще скидка 3 %

доп.  
-5%



## ГЛАДИЛКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ, ПЛАСТМАССОВАЯ РУЧКА ЛЮКС

код	характеристики	мин.	упак	цена
1060280	130×280 мм	1	30	211,59

Применяется для нанесения штукатурных смесей и клеевых растворов.

При заказе кратно короба еще скидка 3 %

доп.  
-7%



## ГЛАДИЛКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ, ПЛАСТМАССОВАЯ РУЧКА, ЗУБЧАТАЯ ЛЮКС

код	характеристики	мин.	упак	цена
1060284	130×280 мм (зуб 4×4)	1	30	211,59
1060286	130×280 мм (зуб 6×6)	1	30	211,59
1060288	130×280 мм (зуб 8×8)	1	30	211,59
1060289	130×280 мм (зуб 10×10)	1	30	211,59

Применяется для нанесения штукатурных смесей и клеевых растворов. Имеет квадратный зуб.

При заказе кратно короба еще скидка 3 %

доп.  
-7%





### ГЛАДИЛКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ, ДЕРЕВЯННАЯ РУЧКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
1063280	130×280 мм	1	12	325,74

Применяется для нанесения штукатурных смесей и клеевых растворов.

доп.  
-10%



### ГЛАДИЛКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ, ЦЕЛЬНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ РУЧКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
1063480	130×480 мм	1	15	808,61
1063580	130×580 мм	1	15	902,95
1063680	130×680 мм	1	15	1038,96

Применяется для нанесения и выравнивания штукатурных смесей и клеевых растворов.

При заказе кратно короба еще скидка 3 %

доп.  
-7%



### ГЛАДИЛКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ, ЦЕЛЬНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ РУЧКА, ЗУБЧАТАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1063486	130×480 мм (зуб 6×6)	1	6	801,89
1063488	130×480 мм (зуб 8×8)	1	6	812,35
1063489	130×480 мм (зуб 10×10)	1	6	812,35

Применяется для нанесения и выравнивания штукатурных смесей и клеевых растворов. Имеет квадратный зуб.

При заказе кратно короба еще скидка 3 %

доп.  
-7%



### ВАЛИК ИГОЛЬЧАТЫЙ ТОНКАЯ ИГЛА

код	характеристики	мин.	упак	цена
1065200	200 мм (бюгель)	1	30	206,20
1065240	240 мм (бюгель)	1	24	225,55
1065300	300 мм (бюгель)	1	20	310,08
1065400	400 мм (шина)	1	18	445,41
1065600	600 мм (шина)	1	10	583,74

Изготовлен из пластмассы. Шип 10 мм с закруглением. Предназначен для прокатывания неотвержденных лицевого слоя наливных полов, стяжек с целью удаления воздуха.

При заказе кратно короба еще скидка 3 %

доп.  
-7%



### ВАЛИК ИГОЛЬЧАТЫЙ ТОЛСТАЯ ИГЛА

код	характеристики	мин.	упак	цена
1066240	240 мм (бюгель)	1	12	352,61
1066300	300 мм (шина)	1	10	475,83
1066400	400 мм (шина)	1	9	618,93
1066600	600 мм (шина)	1	5	779,85

Изготовлен из пластмассы. Шип 27 мм с закруглением. Предназначен для прокатывания неотвержденных лицевого слоя наливных полов, стяжек с целью удаления воздуха.

При заказе кратно короба еще скидка 3 %

доп.  
-7%



### ВАЛИК ИГОЛЬЧАТЫЙ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

код	характеристики	мин.	упак	цена
1068150	150 мм	1	36	685,37

Иглы из нержавеющей стали, длинная деревянная рукоятка.

Предназначен для нанесения точечных насечек на лист гипсокартона для последующего изменения его формы.

доп.  
-10%



### ПРОСЕКАТЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

код	характеристики	мин.	упак	цена
1069330	330 мм	1	30	994,14

Применяется для соединения стальных каркасных конструкций между собой при монтаже гипсокартонных конструкций.

доп.  
-10%



### ПРОСЕКАТЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

код	характеристики	мин.	упак	цена
1069250	250 мм	1	6	1610,26

Применяется для соединения стальных каркасных конструкций. Имеет прорезиненные рукоятки. Рычажный механизм позволяет работать одной рукой.

доп.  
-10%



### КЕЛЬМА ШТУКАТУРА СЕРДЦЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1070002	КШ	1	100	121,91

Имеет сердцевидное полотно, изготовленное из закаленной стали.

Рукоятка выполнена из пластмассы.

При заказе кратно короба еще скидка 3 %

доп.  
-5%



### КЕЛЬМА БЕТОНЩИКА ТРЕУГОЛЬНИК

код	характеристики	мин.	упак	цена
1070004	КБ	1	100	121,91

Имеет треугольное полотно, изготовленное из закаленной стали.

Рукоятка выполнена из пластмассы.

При заказе кратно короба еще скидка 3 %

доп.  
-5%



### КЕЛЬМА ОТДЕЛОЧНИКА ТРАПЕЦИЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1070006	КО	1	100	121,91

Имеет стальное трапециевидное полотно, изготовленное из закаленной стали. Рукоятка выполнена из пластмассы.

При заказе кратно короба еще скидка 3 %

доп.  
-5%



### КЕЛЬМА ПЕЧНИКА ОВАЛ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1070008	КП	1	100	121,91

Имеет овальное полотно, изготовленное из закаленной стали. Рукоятка выполнена из пластмассы.

При заказе кратно короба еще скидка 3 %

доп.  
-5%



### КЕЛЬМА ШТУКАТУРА СЕРДЦЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1070102	КШ	1	20	154,18

Имеет сердцевидное полотно, изготовленное из закаленной стали. Деревянная ручка, металлический отбойник.

При заказе кратно короба еще скидка 3 %

доп.  
-5%



### КЕЛЬМА БЕТОНЩИКА ТРЕУГОЛЬНИК

код	характеристики	мин.	упак	цена
1070104	КБ	1	20	154,18

Имеет треугольное полотно, изготовленное из закаленной стали.

Деревянная ручка, металлический отбойник.

При заказе кратно короба еще скидка 3 %

доп.  
-5%



### КЕЛЬМА ОТДЕЛОЧНИКА ТРАПЕЦИЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1070106	КО	1	20	154,18

Имеет трапециевидное полотно, изготовленное из закаленной стали. Деревянная ручка, металлический отбойник.

При заказе кратно короба еще скидка 3 %

доп.  
-5%



### КЕЛЬМА ПЕЧНИКА ОВАЛ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1070108	КП	1	20	147,17

Имеет овальное полотно, изготовленное из закаленной стали.

Деревянная ручка, металлический отбойник.

При заказе кратно короба еще скидка 3 %

доп.  
-5%



### КЕЛЬМА УГЛОВАЯ ВНЕШНЯЯ



код	характеристики	мин.	упак	цена
1070110	60×60×80 мм	1	50	143,07

Закаленная сталь, деревянная ручка, металлический отбойник. Предназначена для нанесения штукатурных растворов и формирования внешних углов при проведении штукатурных и отделочных работ.

При заказе кратно короба еще скидка 3 %

доп.  
-5%



### КЕЛЬМА УГЛОВАЯ ВНУТРЕННЯЯ



код	характеристики	мин.	упак	цена
1070112	60×60×80 мм	1	50	143,07

Закаленная сталь, деревянная ручка, металлический отбойник. Предназначена для нанесения штукатурных растворов и формирования внутренних углов при проведении штукатурных и отделочных работ.

При заказе кратно короба еще скидка 3 %

доп.  
-5%



### РАСШИВКА ДЛЯ ВНЕШНИХ ШВОВ



код	характеристики	мин.	упак	цена
1070114	10 мм	1	80	142,50

Закаленная сталь, деревянная ручка. Предназначена для выравнивания, укрепления и придания форм внешних швов во время кладки кирпича и камня.

доп.  
-5%



### РАСШИВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ШВОВ



код	характеристики	мин.	упак	цена
1070116	10 мм	1	80	142,50

Закаленная сталь, деревянная ручка. Предназначена для выравнивания, укрепления и придания форм внутренних швов во время кладки кирпича и камня.

доп.  
-5%



### КЕЛЬМА ШТУКАТУРА КШ СЕРДЦЕ



код	характеристики	мин.	упак	цена
1070202	КШ	1	50	178,11

Высокоуглеродистая сталь, пластиковая ручка. Предназначена для укладывания, набрасывания и выравнивания песчано-цементных растворов.

При заказе кратно короба еще скидка 3 %

доп.  
-5%



### КЕЛЬМА БЕТОНЩИКА КБ ТРЕУГОЛЬНИК



код	характеристики	мин.	упак	цена
1070204	КБ	1	50	179,80

Высокоуглеродистая сталь, пластиковая ручка. Предназначена для выравнивания раствора, заполнения вертикальных швов и подрезки раствора, выступающего из швов.

При заказе кратно короба еще скидка 3 %

доп.  
-5%



### КЕЛЬМА ОТДЕЛОЧНИКА КО ТРАПЕЦИЯ



код	характеристики	мин.	упак	цена
1070206	КО	1	50	178,11

Высокоуглеродистая сталь, пластиковая ручка. Предназначена для укладывания, набрасывания и разравнивания песчано-цементных растворов при производстве отделочных работ.

При заказе кратно короба еще скидка 3 %

доп.  
-5%



### КЕЛЬМА ПЕЧНИКА КП ОВАЛ



код	характеристики	мин.	упак	цена
1070208	КП	1	50	178,11

Высокоуглеродистая сталь, пластиковая ручка. Используется для набрасывания и выравнивания штукатурного раствора.

При заказе кратно короба еще скидка 3 %

доп.  
-5%



### КЕЛЬМА ТРЕУГОЛЬНАЯ ЛЮКС



код	характеристики	мин.	упак	цена
1071315	150 мм	1	12	101,63
1071320	200 мм	1	12	126,38

Высокоуглеродистая сталь, деревянная ручка. Предназначена для выравнивания раствора, заполнения вертикальных швов и подрезки раствора, выступающего из швов.

доп.  
-10%



### КЕЛЬМА ЛЕПЕСТОК ЛЮКС



код	характеристики	мин.	упак	цена
1071515	150 мм	1	12	101,63
1071520	200 мм	1	12	126,38

Высокоуглеродистая сталь, деревянная ручка. Предназначена для укладывания, набрасывания и выравнивания песчано-цементных растворов при производстве печных и вентиляционных работ.

доп.  
-10%



### КЕЛЬМА ОТДЕЛОЧНИКА ТРАПЕЦИЯ ПРОФИ



код	характеристики	мин.	упак	цена
1072120	120×79 мм	1	12	196,01
1072140	140×82 мм	1	12	208,00
1072160	160×84 мм	1	12	220,01

Нержавеющая сталь, деревянная ручка. Предназначена для укладывания, набрасывания и разравнивания песчано-цементных растворов при производстве отделочных работ.

доп.  
-10%



### КЕЛЬМА ЛОПАТКА ПРОФИ



код	характеристики	мин.	упак	цена
1072306	60×110 мм	1	12	185,93
1072308	80×110 мм	1	12	201,03
1072310	100×120 мм	1	12	215,90

Нержавеющая сталь, деревянная ручка. Предназначена для укладывания, набрасывания и разравнивания песчано-цементных растворов при производстве плиточных работ.

доп.  
-10%



### КЕЛЬМА УГЛОВАЯ ВНУТРЕННЯЯ ПРОФИ



код	характеристики	мин.	упак	цена
1073310	75×75×110 мм	1	6	215,24

Нержавеющая сталь, деревянная ручка. Применяется при нанесении и распределении на поверхности внутренних углов штукатурно-отделочных составов.

доп.  
-10%



### КОВШ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КРУГЛОЕ ДНО



код	характеристики	мин.	упак	цена
1075160	160 мм	1	50	220,59

Изготовлен из стали, имеет круглое дно. Ручка выполнена из дерева. Применяется для черпания и набрасывания штукатурного раствора.

При заказе кратно короба еще скидка 3 %

доп.  
-5%



### КОВШ СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПЛОЩАДКОЙ



код	характеристики	мин.	упак	цена
1075161	180 мм	1	50	187,77

Изготовлен из стали, имеет плоское дно. Ручка выполнена из дерева. Применяется для черпания и набрасывания штукатурного раствора.

При заказе кратно короба еще скидка 3 %

доп.  
-5%



### КОВШ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КРУГЛОЕ ДНО



код	характеристики	мин.	упак	цена
1075162	160 мм	1	50	223,40

Изготовлен из стали, имеет круглое дно. Ручка выполнена из пластика. Применяется для черпания и набрасывания штукатурного раствора.

При заказе кратно короба еще скидка 3 %

доп.  
-5%



## ЧАШКА ДЛЯ ГИПСА

код	характеристики	мин.	упак	цена
1078003	0,75 мл, 120×65×93 мм	1	200	44,62
1078005	0,75 мл, 150×125×52 мм	1	200	45,93

Материал: пластик. Предназначена для работы с гипсовыми растворами.

доп.  
-5%



СТАНДАРТ 3 КЛАСС ПРОЧНОСТИ

## ВЕДРО ШТУКАТУРНО-МАЛЯРНОЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1082113	12 (без носика)	5	10	108,04
1082116	16	5	10	142,04
1082120	20	5	10	171,98

Изготовлено из ударопрочной морозостойкой гибкой пластмассы, имеет металлическую ручку.

доп.  
-5%



СТАНДАРТ 2 КЛАСС ПРОЧНОСТИ

## ВЕДРО УДАРОПРОЧНОЕ ШТУКАТУРНО-МАЛЯРНОЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1082213	12 (без носика)	5	10	177,93
1082220	20	5	10	288,84

Усиленное, изготовлено из ударопрочной морозостойкой гибкой пластмассы, имеет металлическую ручку.

доп.  
-5%



ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ 1 КЛАСС ПРОЧНОСТИ

## ВЕДРО УСИЛЕННОЕ ШТУКАТУРНО-МАЛЯРНОЕ STRONG

код	характеристики	мин.	упак	цена
1082312	12	5	5	205,56
1082316	16	5	5	274,63
1082320	20	5	5	316,04

Усиленное, изготовлено из ударопрочной морозостойкой гибкой пластмассы, имеет металлическую ручку с эргономичной пластиковой накладкой.

доп.  
-5%



## ВЕДРО ГИБКОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1084001	14 л	1	5	415,21
1084003	40 л	1	10	835,91

Материал: гибкий пластик. Оснащено двумя ручками. Предназначено для переноски жидких и сыпучих материалов.

доп.  
-5%



ЛАЙТ 4 КЛАСС ПРОЧНОСТИ

## ТАЗ ДЛЯ СМЕСЕЙ КРУГЛЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1085040	40	1	1	241,74
1085060	60	1	5	326,40
1085090	90	1	5	412,08

Изготовлен из ударопрочной морозостойкой и гибкой пластмассы.

доп.  
-5%



СТАНДАРТ 3 КЛАСС ПРОЧНОСТИ

## ТАЗ ДЛЯ СМЕСЕЙ КРУГЛЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1086022	22	1	5	147,15
1086040	40	1	5	260,60
1086060	65	1	5	356,09
1086090	90	1	5	442,03

Изготовлен из ударопрочной морозостойкой и гибкой пластмассы.

доп.  
-5%



ИНТЕНСИВ 2 КЛАСС ПРОЧНОСТИ

## ТАЗ ДЛЯ СМЕСЕЙ УСИЛЕННЫЙ КРУГЛЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1086104	40	1	5	434,75
1086106	60	1	5	490,38
1086109	90	1	5	609,88
1086120	120	1	5	721,14

Усиленное, изготовлено из ударопрочной морозостойкой гибкой пластмассы.

доп.  
-5%



ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ 1 КЛАСС ПРОЧНОСТИ

## ТАЗ ДЛЯ СМЕСЕЙ УДАРОПРОЧНЫЙ КРУГЛЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1086140	40	1	5	586,74
1086160	65	1	5	790,98
1086190	90	1	5	1013,79

Усиленное, изготовлено из ударопрочной морозостойкой гибкой пластмассы.

доп.  
-5%



ЛАЙТ 4 КЛАСС ПРОЧНОСТИ

## ТАЗ ДЛЯ СМЕСЕЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1085045	40	1	5	241,74
1085065	60	1	5	326,40
1085095	90	1	5	412,08

Изготовлен из ударопрочной морозостойкой и гибкой пластмассы.

доп.  
-5%



СТАНДАРТ 3 КЛАСС ПРОЧНОСТИ

## ТАЗ ДЛЯ СМЕСЕЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1087045	45	1	5	260,60
1087060	60	1	5	356,09
1087090	90	1	5	442,03

Изготовлен из ударопрочной морозостойкой и гибкой пластмассы.

доп.  
-5%



ИНТЕНСИВ 2 КЛАСС ПРОЧНОСТИ

## ТАЗ ДЛЯ СМЕСИ УСИЛЕННЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1087104	40	1	5	434,75
1087106	60	1	5	490,38
1087109	90	1	5	609,88
1087120	120	1	5	721,14

Усиленное, изготовлено из ударопрочной морозостойкой гибкой пластмассы.

доп.  
-5%



## НОСИЛКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1088001	70 л	1	5	685,75

Ударопрочные, не деформируются, не боятся перепада температур. Подходит в качестве емкости для разведения смесей.

доп.  
-5%



## МИКСЕР ДЛЯ КРАСКИ ПРОПЕЛЛЕР 1

код	характеристики	мин.	упак	цена
1091007	ø 60 мм L 350 мм	1	50	101,72

Стержень выполнен из стали, пропеллер изготовлен из пластмассы.

доп.  
-10%



## МИКСЕР ДЛЯ КРАСКИ ПРОПЕЛЛЕР 2

код	характеристики	мин.	упак	цена
1091006	ø 60 мм L 350 мм	1	50	219,15

Изготовлен из оцинкованной стали. Стержень имеет шестигранную форму. Предназначен для смешивания красок и прочих растворов и смесей при помощи ручного и электроинструмента.

доп.  
-10%



## МИКСЕР ДЛЯ КРАСКИ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1091060	60×400 мм, до10кг	1	50	162,49
1091080	80×430 мм, до15кг	1	50	172,16

Металлический стержень покрыт цветным лаком. Применяется в качестве насадки для электродрели.

доп.  
-10%



## МИКСЕР ДЛЯ СМЕСЕЙ СТАНДАРТ



код	характеристики	мин.	упак	цена
1090060	ø 60 мм L 400 мм	1	50	168,91
1090080	ø 80 мм L 450 мм	1	40	182,43
1090100	ø 100 мм L 450 мм	1	30	191,93
1090120	ø 120 мм L 600 мм	1	20	239,76

Материал: Сталь 45. Стержень имеет шестигранную форму.

доп.  
-10%



## МИКСЕР ДЛЯ СМЕСЕЙ СТАНДАРТ QUALITY



код	характеристики	мин.	упак	цена
1090206	ø 60 мм L 400 мм	1	40	172,14
1090208	ø 80 мм L 400 мм	1	40	185,27

Миксер для приготовления штукатурных, сухих строительных смесей и гипса. Изготовлен из высококачественной оцинкованной стали, представляет собой насадку для электроинструмента. Стержень имеет шестигранную форму, обеспечивает надежную фиксацию миксера в соответствующем типе электроинструмента.

доп.  
-10%



## МИКСЕР ДЛЯ СМЕСЕЙ ЛЮКС



код	характеристики	мин.	упак	цена
1090006	ø 60 мм L 400 мм	1	40	190,18
1090008	ø 80 мм L 400 мм	1	40	215,43
1090010	ø 100 мм L 500 мм	1	30	266,95
1090012	ø 120 мм L 600 мм	1	20	316,29

Изготовлен из высококачественной хромированной стали. Стержень имеет шестигранную форму.

доп.  
-10%



## МИКСЕР ДЛЯ КРАСКИ И СМЕСЕЙ СТАНДАРТ QUALITY



код	характеристики	мин.	упак	цена
1090308	ø 80 мм L 400 мм	1	40	208,17

Миксер для красок представляет собой насадку для электроинструмента и предназначен для приготовления лакокрасочных материалов и различных строительных смесей. Изготовлен из высококачественной оцинкованной стали. Стержень имеет шестигранную форму, обеспечивает надежную фиксацию миксера в соответствующем типе электроинструмента.

доп.  
-10%



## МИКСЕР ДЛЯ КРАСКИ И СМЕСЕЙ ЛЮКС



код	характеристики	мин.	упак	цена
1091008	ø 80 мм L 400 мм	1	40	218,54
1091010	ø 100 мм L 600 мм	1	20	331,39
1091012	ø 120 мм L 600 мм	1	20	370,20

Миксер для красок представляет собой насадку для электроинструмента и предназначен для приготовления лакокрасочных материалов и различных строительных смесей. Изготовлен из высококачественной хромированной стали. Стержень имеет шестигранную форму.

доп.  
-10%



## МИКСЕР ДЛЯ ГИПСОВЫХ СМЕСЕЙ



код	характеристики	мин.	упак	цена
1090584	ø 80 мм L 400 мм	1	40	190,46
1090585	ø 80 мм L 530 мм	1	25	223,28
1090514	ø 100 мм L 450 мм	1	30	213,46
1090515	ø 100 мм L 590 мм	1	20	269,27

Материал: Сталь 45. Предназначен для приготовления сухих строительных смесей и гипса.

доп.  
-10%



## МИКСЕР ДЛЯ СМЕСЕЙ СТАНДАРТ SDS+



код	характеристики	мин.	упак	цена
1091806	ø 60 мм L 400 мм	1	50	230,15
1091808	ø 80 мм L 400 мм	1	40	246,08
1091810	ø 100 мм L 600 мм	1	20	335,05
1091812	ø 120 мм L 600 мм	1	20	356,61

Предназначен для приготовления сухих строительных смесей и гипса. Хвостовик SDS+ обеспечивает надежную фиксацию миксера в соответствующем типе электроинструмента.

доп.  
-10%



## МИКСЕР ДЛЯ СМЕСЕЙ СТАНДАРТ SDS+ QUALITY



код	характеристики	мин.	упак	цена
1092206	ø 60 мм L 400 мм	1	40	214,06
1092208	ø 80 мм L 400 мм	1	40	225,97
1092212	ø 120 мм L 600 мм	1	20	371,09

Миксер для приготовления штукатурных, сухих строительных смесей и гипса. Изготовлен из высококачественной оцинкованной стали. Хвостовик SDS Plus обеспечивает надежную фиксацию миксера в соответствующем типе электроинструмента.

доп.  
-10%



## МИКСЕР ДЛЯ СМЕСЕЙ ЛЮКС SDS+



код	характеристики	мин.	упак	цена
1092008	ø 80 мм L 400 мм	1	40	237,19
1092010	ø 100 мм L 600 мм	1	20	341,68
1092012	ø 120 мм L 600 мм	1	20	389,54

Миксер для штукатурных смесей представляет собой насадку для электроинструмента и предназначен для приготовления сухих строительных смесей и гипса. Хвостовик SDS Plus обеспечивает надежную фиксацию миксера в соответствующем типе электроинструмента.

доп.  
-10%



## МИКСЕР ДЛЯ КРАСКИ И СМЕСЕЙ СТАНДАРТ SDS+ QUALITY



код	характеристики	мин.	упак	цена
1092308	ø 80 мм L 400 мм	1	40	240,91
1092312	ø 120 мм L 600 мм	1	20	383,07

Миксер для красок и предназначен для приготовления лакокрасочных материалов и различных строительных смесей. Изготовлен из высококачественной оцинкованной стали. Хвостовик SDS Plus обеспечивает надежную фиксацию миксера в соответствующем типе электроинструмента.

доп.  
-10%



## МИКСЕР ДЛЯ КРАСКИ И СМЕСЕЙ ЛЮКС SDS+



код	характеристики	мин.	упак	цена
1092080	ø 80 мм L 400 мм	1	40	240,27
1092100	ø 100 мм L 600 мм	1	20	347,07
1092120	ø 120 мм L 600 мм	1	20	382,02

Миксер для красок представляет собой насадку для электроинструмента и предназначен для приготовления лакокрасочных материалов и различных строительных смесей. Хвостовик SDS Plus обеспечивает надежную фиксацию миксера в соответствующем типе электроинструмента.

доп.  
-10%



## МИКСЕР ДЛЯ СМЕСЕЙ СТАНДАРТ M14



код	характеристики	мин.	упак	цена
1093012	ø 120 мм L 590 мм	1	20	492,93
1093014	ø 140 мм L 590 мм	1	16	579,33
1093016	ø 160 мм L 590 мм	1	12	647,38

Используется при работе с дрилами-миксерами для перемешивания лакокрасочных смесей, строительных растворов и других текучих материалов. Хвостовик M14.

доп.  
-10%



## МИКСЕР ДЛЯ СМЕСЕЙ СТАНДАРТ M14 QUALITY



код	характеристики	мин.	упак	цена
1093114	ø 140 мм L 590 мм	1	12	644,86
1093116	ø 160 мм L 590 мм	1	12	693,01

Миксер для приготовления штукатурных, сухих строительных смесей в больших объемах. Изготовлен из высококачественной оцинкованной стали. Хвостовик M14 обеспечивает надежную фиксацию миксера в соответствующем типе электроинструмента.

доп.  
-10%





## МИКСЕР ПО БЕТОНУ ЛЮКС М14



код	характеристики	мин.	упак	цена
1093212	ø 120 мм L 590 мм	1	12	766,76

Миксер по бетону для приготовления тяжелых строительных смесей в больших объемах. Изготовлен из высококачественной хромированной стали. Хвостовик М14 обеспечивает надежную фиксацию миксера в соответствующем типе электроинструмента.

доп.  
-10%



## ТЕРКА ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ С РУЧКОЙ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2035235	8×23 см резина 4 мм	1	30	218,35
2035231	10,5×23 см резина 4 мм	1	30	204,46
2035237	12×23 см резина 4 мм	1	30	209,67
2035239	12×28 см резина 4 мм	1	30	251,12

Материал-пластик. Накладки из резины. Металлические крепления для листов и сеток.

При заказе кратно короба еще скидка 3 %

доп.  
-5%



## КРЕСТИКИ ДЛЯ УКЛАДКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ.



код	характеристики	мин.	упак	цена
3024910	1,0 мм. Уп. 200 шт.	10	10	27,11
3024915	1,5 мм. Уп. 200 шт.	10	10	27,11
3024920	2,0 мм. Уп. 200 шт.	10	10	27,11
3024925	2,5 мм. Уп. 200 шт.	10	10	27,11
3024930	3,0 мм. Уп. 150 шт.	10	10	27,11
3024940	4,0 мм. Уп. 100 шт.	10	10	27,11

Изготовлены из пластмассы. Применяются при кладке керамической плитки, обеспечивая одинаковую ширину шва.

При заказе кратно короба еще скидка 3 %

доп.  
-5%



## КРЕСТИКИ ДЛЯ УКЛАДКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ



код	характеристики	мин.	упак	цена
3025015	1,5 мм, 200 шт.	10	10	30,05
3025020	2,0 мм, 200 шт.	10	10	30,05
3025025	2,5 мм, 200 шт.	10	10	30,05
3025030	3,0 мм, 150 шт.	10	10	30,05
3025040	4,0 мм, 100 шт.	10	10	30,05

Изготовлены из пластмассы. Применяются при кладке керамической плитки, обеспечивая одинаковую ширину шва.

При заказе кратно короба еще скидка 3 %

доп.  
-5%



## КЛИНЬЯ ДЛЯ УКЛАДКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ



код	характеристики	мин.	упак	цена
3026001	33×6×6 мм (уп. 100 шт)	1	10	27,65
3026002	44×10×10 мм (уп. 50 шт)	1	10	27,65

Изготовлены из пластмассы. Применяются при кладке керамической плитки для соблюдения одинаковых межплиточных швов

При заказе кратно короба еще скидка 3 %

доп.  
-5%



## СИСТЕМА ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТКИ "ФЛАЖОК"



код	характеристики	мин.	упак	цена
3026010	Зажим 50шт. пакет	1	1	77,16
3026011	Зажим 100шт. пакет	1	20	115,45
3026013	Зажим 500шт. пакет	1	1	567,39
3026019	Зажим 40шт + Клин 40шт пакет	1	15	133,59

Используется для выравнивания поверхности при укладке керамической плитки и керамогранита. Ширина межплиточного шва - 1,5 мм

При заказе кратно короба еще скидка 3 %

доп.  
-5%



## СИСТЕМА ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТКИ "КОЛЬЦО"



код	характеристики	мин.	упак	цена
3026020	Зажим 50шт. пакет	1	40	77,16
3026021	Зажим 100шт. пакет	1	20	115,45
3026022	Зажим 500шт. пакет	1	5	567,39
3026023	Зажим 40шт + Клин 40шт пакет	1	15	133,59

Используется для выравнивания поверхности при укладке керамической плитки и керамогранита. Ширина межплиточного шва - 1,5 мм

При заказе кратно короба еще скидка 3 %

доп.  
-5%



## КЛИНЬЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТКИ "ФЛАЖОК"/"КОЛЬЦО"



код	характеристики	мин.	упак	цена
3026015	50шт. пакет	1	20	115,45
3026017	200шт. пакет	1	1	466,03

Используется для выравнивания поверхности при укладке керамической плитки и керамогранита. Для зажимов "Флажок" и "Кольцо". Многократное использование

При заказе кратно короба еще скидка 3 %

доп.  
-5%



## СИСТЕМА ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТКИ "ВОРОТА"



код	характеристики	мин.	упак	цена
3026031	Зажим 1,0 мм, 50шт. пакет	1	100	90,97
3026032	Зажим 1,0 мм, 100шт. пакет	1	50	163,70
3026033	Зажим 1,0 мм, 500шт. пакет	1	10	785,72
3026034	Зажим 1,5 мм, 50шт. пакет	1	100	90,97
3026035	Зажим 1,5 мм, 100шт. пакет	1	50	163,70
3026037	Зажим 2,0 мм, 50шт. пакет	1	100	90,97
3026038	Зажим 2,0 мм, 100шт. пакет	1	50	163,70
3026039	Зажим 2,0 мм, 500шт. пакет	1	10	785,79

Используется для выравнивания поверхности при укладке керамической плитки и керамогранита. Ширина межплиточного шва - 1,0 мм, 1,5 мм, 2,0 мм

доп.  
-10%



## КЛИНЬЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТКИ "ВОРОТА"



код	характеристики	мин.	упак	цена
3026047	50шт. пакет	1	60	151,90

Используется для выравнивания поверхности при укладке керамической плитки и керамогранита. Для зажимов "Ворота". Многократное использование

доп.  
-10%



## ЩИПЦЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТКИ "ВОРОТА"



код	характеристики	мин.	упак	цена
3026049	размах 10-85 мм	1	50	410,13

Для системы выравнивания плитки "Ворота". Позволяет добиться максимально ровной поверхности. Широкий диапазон регулировки затяжки клина. Корпус из стали, пластиковые рукоятки

доп.  
-10%



## УРОВЕНЬ ДЛЯ УКЛАДКИ КАФЕЛЯ



код	характеристики	мин.	упак	цена
3026030	нить и 2 фиксатора	1	50	117,21

Предназначен для выравнивания рядов во время проведения строительных работ по укладке кафельной плитки.

доп.  
-10%



## НАБОР ДЛЯ УКЛАДКИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ



код	характеристики	мин.	упак	цена
3026100	22 предмета	1	24	662,25

Обеспечивает плотную укладку напольного покрытия, не допуская его повреждения. В комплекте металлическая монтажная скоба, брусок и 20 распорных клиньев из ABS-пластика.

доп.  
-10%



## ЗУБИЛО С РЕЗИНОВЫМ ПРОТЕКТОРОМ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2529016	16×300 мм, 65 MN	1	12	220,68

Рабочая часть инструмента закалена до твердости 58 HRC. Резиновый протектор.

доп.  
-10%



## ЗУБИЛО С ПЛАСТМАССОВЫМ ПРОТЕКТОРОМ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2529019	19×300 мм, 65 MN	1	6	292,82

Рабочая часть инструмента закалена до твердости 58 HRC. Эргономичный протектор.

доп.  
-10%





## ЗУБИЛО С РЕЗИНО-ПЛАСТИКОВЫМ ПРОТЕКТОРОМ ПРОФИ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2529020	19×300 мм, 65 MN	1	6	326,94
2529018		1	6	290,45

Рабочая часть инструмента закалена до твердости 58 HRC. Двухкомпонентный полиуретаново-резиновый протектор.

доп.  
-10%



## ЗУБИЛО-КОНОПАТКА С РЕЗИНО-ПЛАСТИКОВЫМ ПРОТЕКТОРОМ ПРОФИ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2529030	215×60 мм, 65 MN	1	6	290,41

Изготовлено из качественной углеродистой стали. Обрезиненная двухкомпонентная рукоятка.

доп.  
-10%



## СКАРПЕЛЬ С РЕЗИНОВЫМ ПРОТЕКТОРОМ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2529116	16×300 мм, 65 MN	1	12	209,74

Рабочая часть инструмента закалена до твердости 58 HRC. Резиновый протектор.

доп.  
-10%



## СКАРПЕЛЬ С ПЛАСТМАССОВЫМ ПРОТЕКТОРОМ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2529119	19×300 мм, 65 MN	1	6	292,39

Рабочая часть инструмента закалена до твердости 58 HRC. Инструмент оснащен эргономичным протектором.

доп.  
-10%



## СКАРПЕЛЬ С РЕЗИНО-ПЛАСТИКОВЫМ ПРОТЕКТОРОМ ПРОФИ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2529125	16×250 мм, 65 MN	1	6	287,81
2529130	18×300 мм, 65 MN	1	6	313,03

Изготовлено из качественной углеродистой стали. Обрезиненная двухкомпонентная рукоятка.

доп.  
-10%



## ГВОЗДОДЕР КРУГЛЫЙ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2547314	ø 17 мм, 400 мм	1	10	168,14
2547316	ø 17 мм, 600 мм	1	10	217,94
2547337	ø 19 мм, 700 мм	1	10	288,13

Изготовлен из круглого прута, Сталь 45. Предназначен для удаления гвоздей различных размеров и демонтажа деревянных конструкций.

доп.  
-5%



## ЛОМ-ГВОЗДОДЕР ШЕСТИГРАННЫЙ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2547404	ø 17 мм, 450 мм	1	20	317,26
2547409	ø 17 мм, 900 мм	1	10	483,44

Изготовлен из углеродистой стали твёрдостью 47 HRC. Предназначен для удаления гвоздей различных размеров и демонтажа строительных материалов, имеет 2 рабочих профиля.

доп.  
-10%



## ЛОМ-ГВОЗДОДЕР ШЕСТИГРАННЫЙ УСИЛЕННЫЙ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2547436	ø 20 мм, 600 мм	1	10	465,57
2547438	ø 20 мм, 800 мм	1	10	584,03

Материал: Сталь 3 Шестигранный гвоздодер предназначен для демонтажа деревянных и других конструкций, скрепленных посредством гвоздей. Зубцы изделия закалены, что повышает его прочность.

доп.  
-5%



## ЛОМ-ГВОЗДОДЕР УСИЛЕННЫЙ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2547734	450×22×12 мм	1	20	523,30
2547736	600×29×15 мм	1	12	765,73
2547739	900×29×15 мм	1	10	1109,74

Изготовлен из углеродистой стали, твёрдостью 52 HRC. Предназначен для монтажных и демонтажных работ. Прямоугольно-овальный профиль усиливает инструмент на момент излома.

доп.  
-10%



## ЛОМ-ГВОЗДОДЕР ДВУТАВРОВЫЙ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2547754	450×29×16 мм	1	12	630,18
2547756	600×30×17 мм	1	12	849,12
2547759	900×30×17 мм	1	8	1119,87

Изготовлен из рельсовой стали твёрдостью 60 HRC. Предназначен для монтажных и демонтажных работ. Двутапировый профиль (швеллерный тип) усиливает инструмент на момент излома.

доп.  
-10%



## ЛОМ СТРОИТЕЛЬНЫЙ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2547850	ø25 мм L1,3 м 4,5 кг	1	1	820,39
2547950	ø30 мм L1,3 м 6,6 кг	1	1	1229,98

Изготовлен из высокоуглеродистой стали. Применяется в строительных и хозяйственных работах.

доп.  
-5%



## ЛОМ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЛЮКС



код	характеристики	мин.	упак	цена
2547800	ø25 мм L1,3 м 4,5 кг	1	1	967,16
2547900	ø30 мм L1,3 м 6,6 кг	1	1	1282,50

Изготовлен из высокоуглеродистой стали, двухсторонняя закалка. Применяется в строительных и хозяйственных работах.

доп.  
-5%



## СТРУБЦИНА ТИП F



код	характеристики	мин.	упак	цена
2548010	100×50 мм	1	50	150,98
2548015	150×50 мм	1	50	163,74
2548020	200×50 мм	1	50	170,73
2548025	250×50 мм	1	50	181,21
2548030	300×80 мм	1	30	273,90
2548050	500×120 мм	1	10	532,91
2548080	800×120 мм	1	10	656,67
2548120	1200×120 мм	1	6	960,64

Изготовлена из инструментальной стали. Обеспечивает зажим по всей длине штанги от 100 до 1200 мм.

доп.  
-10%



## СТРУБЦИНА ПИСТОЛЕТНАЯ МИНИ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2548305	150 мм	1	12	185,45
2548307	200 мм	1	12	206,26

Изготовлена из прочного пластика, инструментальной стали. Снабжена быстрозажимным ручным курковым механизмом. Уменьшенный корпус.

доп.  
-10%



## СТРУБЦИНА ПИСТОЛЕТНАЯ УСИЛЕННАЯ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2548315	150 мм	1	6	245,48

Изготовлена из прочного пластика, инструментальной стали. Снабжена быстрозажимным ручным курковым механизмом. Применяется для фиксации и удержания заготовок при выполнении столярных и слесарных работ.

доп.  
-10%



## СТРУБЦИНА УГЛОВАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2548575	75 мм	1	10	223,07

Изготовлена из литого алюминия. Максимальный развод губок – 75 мм.

доп.  
-10%



## СТРУБЦИНА ТИП G

код	характеристики	мин.	упак	цена
2548605	50 мм	1	50	112,10
2548607	75 мм	1	50	156,99
2548610	100 мм	1	50	242,38
2548615	150 мм	1	20	435,90
2548620	200 мм	1	10	652,66
2548625	250 мм	1	6	925,95
2548630	300 мм	1	6	1214,07

Используется для фиксации различных деталей в момент обработки, для прижатия их друг к другу при склеивании.

доп.  
-10%



## ЗАЖИМ ПЛАСТИКОВЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2548707	длина 84 мм / раскрытие 33 мм	1	100	69,64
2548710	длина 109 мм / раскрытие 42 мм	1	40	99,93
2548715	длина 109 мм / раскрытие 42 мм	1	20	155,26
2548722	длина 206 мм / раскрытие 82 мм	1	20	203,32

Нейлоновые оконечники с рифленой поверхностью. Имеется эргономичная двухкомпонентная рукоятка.

доп.  
-10%



## ЗАЖИМ ПЛАСТИКОВЫЙ ХРАПОВЫЙ МЕХАНИЗМ ФИКСАЦИИ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2548816	160 мм	1	12	271,27
2548822	225 мм	1	12	396,65

Нейлоновые оконечники с рифленой поверхностью. Имеется эргономичная двухкомпонентная рукоятка.

доп.  
-10%



## ТИСКИ МИНИ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2549313	50 мм	1	24	362,72
2549315	60 мм	1	24	408,48

Тиски настольные, предназначены для фиксации мелких заготовок для дальнейшей слесарной обработки, изготовлены из чугуна, рабочие губки из стали твёрдость 45 HRC.

доп.  
-10%



## ТИСКИ МИНИ, ПОВОРОТНЫЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2549323	50 мм	1	24	468,99
2549325	60 мм	1	24	558,59

Тиски настольные, предназначены для фиксации мелких заготовок для дальнейшей слесарной обработки, изготовлены из чугуна, рабочие губки из стали твёрдость 45 HRC. Оснащены поворотным механизмом.

доп.  
-10%



## ТИСКИ МИНИ, ПОВОРОТНЫЕ С НАКОВАЛЬНЕЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2549105	50 мм	1	10	1119,03
2549106	60 мм	1	10	1197,94

Тиски настольные, предназначены для фиксации мелких заготовок для дальнейшей слесарной обработки, изготовлены из чугуна, рабочие губки из стали твёрдость 45 HRC. Оснащены поворотным механизмом и наковальней.

доп.  
-10%



## ТИСКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2549343	125 мм	1	4	2540,70
2549345	150 мм	1	2	3835,54
2549347	200 мм	1	1	5908,33

Для фиксации предметов и их дальнейшей слесарной обработки, корпус изготовлен из чугуна, рабочие губки из стали твёрдость 47 HRC. Оснащены наковальней и поворотным механизмом вращения на 360° для большей эргономичности рабочего места.

доп.  
-10%



## ТИСКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, УСИЛЕННЫЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2549355	150 мм	1	1	5060,15
2549357	200 мм	1	1	6880,64

Для фиксации предметов и их дальнейшей слесарной обработки, корпус изготовлен из чугуна, рабочие губки из стали твёрдость 50 HRC. Оснащены наковальней и поворотным механизмом вращения на 360° для большей эргономичности рабочего места.

доп.  
-10%



## ТИСКИ ТРУБНЫЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2549212	10-89 мм	4	1	2111,82

Предназначены для фиксации труб, корпус изготовлен из чугуна, рабочие губки из стали, твёрдость 47 HRC.

доп.  
-10%



## ВЕРСТАК - ТИСКИ ПОРТАТИВНЫЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2549215	640×520×790 мм	1	1	1420,13

Столешница изготовлена из МДФ, имеется круговой транспортир и линейка, 24 отверстия для хранения инструмента. Ножи и основание из металла, макс. нагрузка 100 кг. 4 зажима с возможностью фиксации.

доп.  
-10%



## НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ, ПЛАСТИКОВАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2555012	250 мм, правые	1	6	301,41
2555014	250 мм, прямые	1	6	301,41
2555016	250 мм, левые	1	6	301,41

Лезвия изготовлены из высококачественной инструментальной стали.

доп.  
-10%



## НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ CR-V

код	характеристики	мин.	упак	цена
2555020	250 мм, правые	1	6	405,56
2555030	250 мм, прямые	1	6	405,56
2555040	250 мм, левые	1	6	405,56

Двойной рычажный механизм. Оснащены удобными двухкомпонентными эргономичными ручками.

доп.  
-10%



## НОЖНИЦЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2555140	180 мм	1	10	322,37
2555150	200 мм	1	12	351,09

Высококачественная сталь. Эргономичные двухкомпонентные рукоятки. Ножницы оснащены замком-фиксатором.

доп.  
-10%



## БОЛТОРЕЗ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2555735	14" 350 мм (для ø 5-7)	1	1	740,48
2555760	24" 600 мм (для ø 8-10)	1	1	1300,35
2555790	36" 900 мм (для ø 11-16)	1	1	2631,47

Шарнирные ковано-штампованные сочленения из стали с улучшенной термообработкой. Резиновые рукоятки. Для перекусывания стали до 30 HRC.

доп.  
-5%



### ТРУБОРЕЗ MASTER

код	характеристики	мин.	упак	цена
2555810	42 мм	1	6	468,41

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, стальное лезвие.

доп.  
-10%



### ТРУБОРЕЗ EXPERT

код	характеристики	мин.	упак	цена
2555820	42 мм	1	6	691,77

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, стальное лезвие.

доп.  
-10%



### ТРУБОРЕЗ PROFI

код	характеристики	мин.	упак	цена
2555830	Тип А-2, 3-32 мм	1	12	602,93

Корпус из алюминиевого сплава, стальное лезвие. Упрочненный рычаг и рычаг для ускоренного разреза.

доп.  
-10%



### КЛЮЧ ТРУБНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ ПРЯМАЯ РУКОЯТКА ТИП "L" CS

код	характеристики	мин.	упак	цена
2772410	1"- 25 мм	1	1	512,20
2772415	1,5"- 38 мм	1	1	730,44
2772420	2"- 50 мм	1	1	1075,46

Ключ изготовлен из углеродистой стали, твердость стали 45 HRC. Предназначен для зажима деталей плоской формы различных размеров.

доп.  
-10%



### КЛЮЧ ТРУБНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ ТИП "L", CR-V

код	характеристики	мин.	упак	цена
2774005	0,5"- 25 мм	1	1	470,75
2774010	1"- 25 мм	1	36	509,32
2774015	1,5"- 38 мм	1	1	717,98
2774020	2"- 50 мм	1	1	1073,29

Ключ изготовлен из высококачественной хром-ванадиевой стали, твердость стали 50 HRC. Предназначен для зажима деталей плоской формы различных размеров.

доп.  
-10%



### КЛЮЧ ТРУБНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ ТИП "S", CR-V

код	характеристики	мин.	упак	цена
2774105	0,5"- 25 мм	1	1	471,70
2774110	1"- 25 мм	1	1	571,63
2774115	1,5"- 38 мм	1	1	694,79
2774120	2"- 50 мм	1	1	1061,01

Ключ изготовлен из высококачественной хром-ванадиевой стали, твердость стали 50 HRC. Предназначен для зажима деталей шестигранной формы различных размеров.

доп.  
-10%



### КЛЮЧ ТРУБНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ ТИП "V", CR-V

код	характеристики	мин.	упак	цена
2774210	1"- 25 мм	1	1	516,67
2774215	1,5"- 38 мм	1	1	759,24
2774220	2"- 50 мм	1	1	1071,64

Ключ изготовлен из высококачественной хром-ванадиевой стали, твердость стали 50 HRC. Предназначен для зажима деталей плоской формы в труднодоступных местах.

доп.  
-10%



### КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ ХРОМИРОВАННЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2775015	6"-150мм, развод. до 19мм	1	6	202,68
2775020	8"-200мм, развод. до 24мм	1	6	271,39
2775025	10"-250 мм, развод. до 30мм	1	6	408,71
2775030	12"-300мм, развод. до 36мм	1	6	511,82
2775045	18"-450мм, развод. до 50мм	1	2	1370,64

Изготовлен из инструментальной стали. Антикоррозийное хромированное покрытие от повреждений и коррозии.

доп.  
-10%



### КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ ОБЛИВНАЯ РУКОЯТЬ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2776015	6"-150мм, развод. до 19мм	1	6	218,25
2776020	8"-200мм, развод. до 24мм	1	6	292,19
2776025	10"-250мм, развод. до 30мм	1	6	440,07
2776030	12"-300мм, развод. до 36мм	1	6	551,06

Изготовлен из инструментальной стали с оксидированной поверхностью. Обливная рукоятка с антижировым покрытием. Рабочие поверхности полированные.

доп.  
-10%



### КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ, КОМБИНИРОВАННАЯ РУКОЯТЬ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2777020	8"-200мм, развод. до 24мм	1	6	327,92
2777025	10"-250мм, развод. до 30мм	1	6	440,87

Ключ изготовлен из высококачественной хром-ванадиевой стали 52-55 HRC. Червячно-винтовой механизм защищен от коррозии.

доп.  
-10%



### КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ, ПЕРЕСТАВНАЯ ГУБКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2778025	10" - 250 мм	1	6	921,97

Ключ изготовлен из высококачественной хромированной стали.

доп.  
-10%



### КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ, ТОНКИЕ ГУБКИ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2778120	8"-200мм; разведение до 39мм	1	6	772,04
2778125	0"-250мм; разведение до 50мм	1	6	1033,18
2778130	2"-300мм; разведение до 59мм	1	6	1703,03

Изготовлен из высокоуглеродистой стали с фосфатированным покрытием. Тонкие губки и увеличенный зев для удобства работы. Двухкомпонентная рукоятка.

доп.  
-10%



### КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ EXPERT

код	характеристики	мин.	упак	цена
2779025	250мм, разведение до 30мм	1	5	700,88
2779030	300мм, разведение до 36мм	1	5	1075,32

Изготовлен из хром-ванадиевой стали, обрешиненная рукоятка.

доп.  
-10%



### НАБОР КЛЮЧЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫХ САМОЗАЖИМНЫХ, CR-V 2 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2793132	23-32 мм, 9-14, 15-22мм	1	30	561,07

Ключи предназначены для зажатия деталей круглой формы, работы с гайками винтами, болтами, резьбовыми соединениями на трубах, муфтах, сгонах.

доп.  
-10%



### КЛЮЧ ТРУБНЫЙ БЫСТРОЗАЖИМНОЙ CR-V

код	характеристики	мин.	упак	цена
2793134	14-30мм	1	12	276,61
2793135	30-60мм	1	6	414,82

Ключи предназначены для зажатия деталей круглой формы, работы с гайками винтами, болтами, резьбовыми соединениями на трубах, муфтах, сгонах.

доп.  
-10%





## КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2590250	10"-250 мм	1	6	415,22
2590300	12"-300 мм	1	6	299,19

Имеют традиционный механизм перестановки размера зева. Клеши выполнены из инструментальной стали. Удобные двухкомпонентные рукоятки.

доп.  
-10%



## КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ EKOTOOLS

код	характеристики	мин.	упак	цена
2590025	10"-250 мм	1	10	304,87
2590030	12"-300 мм	1	6	461,34

Клеши выполнены из инструментальной стали. Надежная фиксация осевого шарнира. Обрезиненные рукоятки.

доп.  
-10%



## КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ, ОБЛИВНЫЕ РУЧКИ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2591250	250 мм	1	6	510,61
2591300	300 мм	1	6	634,72

Клеши выполнены из хром-ванадиевой стали. Надежная фиксация осевого шарнира. Рукоятки у данных клещей обрезиненные.

доп.  
-10%



## ЩИПЦЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЕКО

код	характеристики	мин.	упак	цена
2599113	ø 0,6-2,6 мм	1	25	221,43

Изготовлены из инструментальной стали, эргономичная рукоятка. Возможна зачистка плоского кабеля шириной до 7 мм.

доп.  
-10%



## ЭЛЕКТРОПАССАТИЖИ MASTER

код	характеристики	мин.	упак	цена
2599123	зачистка провода ø 0,6-2,6 мм	1	24	266,90

Используется для снятия изоляции с одножильных и многожильных проводов D = 0,6 - 2,6 мм. Изготовлены из инструментальной стали, пластиковые рукоятки.

доп.  
-10%



## КЛЕЩИ ОБЖИМНЫЕ STANDART

код	характеристики	мин.	упак	цена
2599143	RJ-45,6P,8P; RJ-11/12,6P,8P	1	50	757,51

Изготовлены из углеродистой стали, эргономичные пластиковые рукоятки с фиксацией.

доп.  
-10%



## ЗАЖИМ С ФИКСАТОРОМ, ТИП WR

код	характеристики	мин.	упак	цена
2597180	180 мм	1	12	237,36
2597250	250 мм	1	6	256,10

Изготовлен из качественной высокоуглеродистой стали, используются для фиксации различных по форме предметов.

доп.  
-10%



## КРЮК ДЛЯ ВЯЗКИ АРМАТУРЫ, ДЕРЕВЯННАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2601020	ø 0,75 мм х 220 мм	1	100	179,14

Предназначен для подвязывания арматуры проволочными скрутками, используются на стройплощадках при производстве арматурных сеток и каркасов для железобетонных конструкций. Твёрдость стали 45 HRC.

доп.  
-10%



## КРЮК ДЛЯ ВЯЗКИ АРМАТУРЫ, ПЛАСТИКОВАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2601120	ø 0,75 мм х 220 мм	1	100	180,57

Предназначен для подвязывания арматуры проволочными скрутками, используются на стройплощадках при производстве арматурных сеток и каркасов для железобетонных конструкций. Твёрдость стали 45 HRC.

доп.  
-10%



## КРЮК ДЛЯ ВЯЗКИ АРМАТУРЫ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2601330	310 мм	1	48	589,45

Предназначен для подвязывания арматуры проволочными скрутками, используются на стройплощадках при производстве арматурных сеток и каркасов для железобетонных конструкций. Твёрдость стали 45 HRC.

доп.  
-10%



## НАБОР НАДФИЛЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2640048	ø 3 мм × 140 мм, 5 шт	1	40	187,82
2640050	ø 3 мм × 140 мм, 10 шт	1	20	319,96

Изготовлены из инструментальной стали 60 HRC. Предназначены для тонких слесарных работ, выравнивание поверхностей, снятие металлических заусенцев. Чехол из ПВХ, обрезиненная рукоятка.

доп.  
-15%




## НАБОР НАДФИЛЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2640066	ø 4 мм × 160 мм, 5 шт	1	30	218,61
2640068	ø 4 мм × 160 мм, 10 шт	1	15	428,39

Изготовлены из инструментальной стали 60 HRC. Предназначены для тонких слесарных работ, выравнивание поверхностей, снятие металлических заусенцев. Чехол из ПВХ, обрезиненная рукоятка.

доп.  
-15%



## НАБОР НАДФИЛЕЙ АЛМАЗНЫХ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2640080	140×50×3 мм, 5 шт	1	50	268,04
2640082	140×50×3 мм, 10 шт	1	25	485,76

Напыление из алмазной крошки. Длина рабочей поверхности надфилей 50 мм, 65 HRC. Предназначены для работ с твёрдыми закалёнными металлами и прочими материалами, снятие металлических заусенцев.

доп.  
-15%



## НАПИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2630121	200 мм №1	1	60	101,48
2630122	200 мм №2	1	60	101,48
2630123	200 мм №3	1	60	108,16

Изготовлен из инструментальной стали твёрдостью 60 HRC. Инструмент применяется для чистки контактов, снятия заусенцев, обработки различных поверхностей.

доп.  
-15%



## НАПИЛЬНИК ТРЕХГРАННЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2630211	150 мм №1	1	60	87,98
2630212	150 мм №2	1	60	87,98
2630213	150 мм №3	1	10	88,34
2630221	200 мм №1	1	60	101,12
2630222	200 мм №2	1	60	101,12
2630223	200 мм №3	1	60	102,09
2630231	250 мм №1	1	30	133,86
2630232	250 мм №2	1	30	133,86
2630233	250 мм №3	1	30	135,17

Изготовлен из инструментальной стали твёрдостью 60 HRC. Инструмент применяется для чистки контактов, снятия заусенцев, обработки различных поверхностей.

доп.  
-15%



## НАПИЛЬНИК ДЛЯ ЗАТОЧКИ ПИЛ, РОМБИЧЕСКИЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2630614	150 мм	1	10	107,50

Изготовлен из высококачественной инструментальной стали 65 HRC. Инструмент имеет ромбовидную форму, свободный хвостовик на одном конце, позволит подготовить инструмент к работе с предельной точностью и скоростью.

доп.  
-15%



## НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2630311	150 мм №1	1	60	75,20
2630312	150 мм №2	1	60	75,20
2630313	150 мм №3	1	60	75,21
2630321	200 мм №1	1	60	88,42
2630322	200 мм №2	1	60	88,42
2630323	200 мм №3	1	60	89,01
2630331	250 мм №1	1	30	118,35
2630332	250 мм №2	1	30	118,35
2630333	250 мм №3	1	30	117,98

Изготовлен из высококачественной инструментальной стали 60 HRC.  
Инструмент используется для чистки контактов, снятия заусенцев, обработки различных поверхностей.

доп.  
-15%



## НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2630411	150 мм №1	1	60	90,82
2630412	150 мм №2	1	60	90,82
2630413	150 мм №3	1	60	91,19
2630421	200 мм №1	1	60	108,74
2630422	200 мм №2	1	60	108,74
2630423	200 мм №3	1	60	108,51
2630431	250 мм №1	1	30	200,91
2630432	250 мм №2	1	30	200,91
2630433	250 мм №3	1	30	201,34

Изготовлен из высококачественной инструментальной стали 60 HRC.  
Инструмент используется для чистки контактов, снятия заусенцев, обработки различных поверхностей.

доп.  
-15%



## НАПИЛЬНИК ПОЛУКРУГЛЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2630511	150 мм №1	1	60	104,27
2630512	150 мм №2	1	60	104,27
2630513	150 мм №3	1	60	103,81
2630521	200 мм №1	1	60	129,85
2630522	200 мм №2	1	60	129,85
2630523	200 мм №3	1	60	130,09

Изготовлен из высококачественной инструментальной стали 60 HRC.  
Инструмент используется для чистки контактов, снятия заусенцев, обработки различных поверхностей.

доп.  
-15%



## НАПИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ, ПЛАСТИКОВАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2640111	200 мм №1	1	30	124,01
2640112	200 мм №2	1	30	124,01
2640113	200 мм №3	1	30	126,98

Изготовлен из инструментальной стали твёрдостью 60 HRC.  
Применяется для чистки контактов, снятия заусенцев, обработки различных поверхностей. Эргономичная пластиковая рукоятка.

доп.  
-15%



## НАПИЛЬНИК ТРЕХГРАННЫЙ, ПЛАСТИКОВАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2640211	150 мм №1	1	30	107,81
2640212	150 мм №2	1	30	107,81
2640213	150 мм №3	1	30	108,36
2640221	200 мм №1	1	30	142,15
2640222	200 мм №2	1	30	142,15
2640223	200 мм №3	1	30	143,74
2640231	250 мм №1	1	30	179,08
2640232	250 мм №2	1	30	179,08
2640233	250 мм №3	1	30	179,67
2640241	300 мм №1	1	30	242,43
2640242	300 мм №2	1	30	242,43
2640243	300 мм №3	1	30	242,07

Изготовлен из инструментальной стали твёрдостью 60 HRC.  
Применяется для чистки контактов, снятия заусенцев, обработки различных поверхностей. Эргономичная пластиковая рукоятка.

доп.  
-15%



## НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ, ПЛАСТИКОВАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2640311	150 мм №1	1	30	104,00
2640312	150 мм №2	1	30	104,00
2640313	150 мм №3	1	30	105,94
2640321	200 мм №1	1	30	111,63
2640323	200 мм №3	1	30	112,38
2640331	250 мм №1	1	30	148,86
2640332	250 мм №2	1	30	148,86
2640333	250 мм №3	1	30	154,48
2640341	300 мм №1	1	30	195,38
2640343	300 мм №3	1	30	196,64

Изготовлен из инструментальной стали твёрдостью 60 HRC.  
Применяется для чистки контактов, снятия заусенцев, обработки различных поверхностей. Эргономичная пластиковая рукоятка.

доп.  
-15%



## НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ, ПЛАСТИКОВАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2640411	150 мм №1	1	30	107,18
2640412	150 мм №2	1	30	107,18
2640413	150 мм №3	1	30	110,81
2640421	200 мм №1	1	30	148,34
2640423	200 мм №3	1	30	148,43
2640431	250 мм №1	1	30	182,91
2640432	250 мм №2	1	30	182,91
2640433	250 мм №3	1	30	181,99
2640441	300 мм №1	1	30	247,23
2640442	300 мм №2	1	30	247,23
2640443	300 мм №3	1	30	247,29

Изготовлен из инструментальной стали твёрдостью 60 HRC.  
Применяется для чистки контактов, снятия заусенцев, обработки различных поверхностей. Эргономичная пластиковая рукоятка.

доп.  
-15%



## НАПИЛЬНИК ПОЛУКРУГЛЫЙ, ПЛАСТИКОВАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2640511	150 мм №1	1	30	142,22
2640512	150 мм №2	1	30	142,22
2640513	150 мм №3	1	30	145,76
2640521	200 мм №1	1	30	172,23
2640522	200 мм №2	1	30	172,23
2640523	200 мм №3	1	30	170,74

Изготовлен из инструментальной стали твёрдостью 60 HRC.  
Применяется для чистки контактов, снятия заусенцев, обработки различных поверхностей. Эргономичная пластиковая рукоятка.

доп.  
-15%



## РАШПИЛЬ КРУГЛЫЙ, ПЛАСТИКОВАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2640711	200 мм	1	30	167,43

Изготовлен из высококачественной инструментальной стали 60 HRC.  
Полотно рашпиля имеет особые насечки, эргономичная рукоятка.

доп.  
-15%



## РАШПИЛЬ ПЛОСКИЙ, ПЛАСТИКОВАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2640721	200 мм	1	30	185,31

Изготовлен из высококачественной инструментальной стали 60 HRC.  
Полотно рашпиля имеет особые насечки, эргономичная рукоятка.

доп.  
-15%



## РАШПИЛЬ ПОЛУКРУГЛЫЙ, ПЛАСТИКОВАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2640731	200 мм	1	30	193,32

Изготовлен из высококачественной инструментальной стали 60 HRC.  
Полотно рашпиля имеет особые насечки, эргономичная рукоятка.

доп.  
-15%





### РУКОЯТКА ДЛЯ НАПИЛЬНИКА, ПЛАСТИКОВАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2640990	L=108-110 мм, ø гнезда 4,5 мм	1	200	65,74
2640994	L=108-110 мм, ø гнезда 7,0 мм	1	200	65,74

Изготовлена из пластмассы. Удобный упор, предотвращает соскальзывание руки во время работы.

доп.  
-15%



### СТЕПЛЕР МЕБЕЛЬНЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2915020	скобы 4-10мм	1	10	354,81

Пластиковый корпус, рукоятка сталь, фиксатор рукоятки для удобного хранения. Рессорный механизм. Тип скоб: 53 (530)

доп.  
-10%



### СТЕПЛЕР МЕБЕЛЬНЫЙ DIY

код	характеристики	мин.	упак	цена
2915120	скобы 4-8мм	1	5	533,07

Корпус и рукоятка выполнены из пластика, Оригинальный дизайн, Индикатор количества скоб, Тип скоб: 53(530)

доп.  
-10%



### СТЕПЛЕР МЕБЕЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2915210	скобы 4-8мм	1	5	477,75

Стальной корпус и рукоятка, Тип скоб: 53(530)

доп.  
-10%



### СТЕПЛЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2915220	скобы 4-14мм	1	5	529,18

Стальной корпус и рукоятка, регулятор силы удара, Тип скоб: 53(530) В комплекте 200 скоб (тип 53, h=8мм)

доп.  
-10%



### СТЕПЛЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ 3 В 1

код	характеристики	мин.	упак	цена
2915320	скобы 4-14мм	1	5	639,41

Стальной корпус и рукоятка, регулятор силы удара, Используется со скобами, гвоздями и штифтами. Тип скоб: 140(G/11), 28(S), 47(300). В комплекте 600 скоб (тип 140 h=8мм--200 шт, тип 36 h=12мм - 200 шт, тип 300 h=10мм- 200 шт)

доп.  
-10%



### СТЕПЛЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ 6 В 1

код	характеристики	мин.	упак	цена
2915520	скобы 4-14мм	1	5	1365,77

Индикатор количества скоб, регулятор силы удара, прорезиненная рукоятка. Используется со скобами, гвоздями и штифтами. Тип скоб: 36(L), 53F(530F), 53(530), 13(L), 140 (G/7), 47(300)

доп.  
-10%



### СТЕПЛЕР МЕБЕЛЬНЫЙ MASTER

код	характеристики	мин.	упак	цена
2916020	скобы 6-10 мм	1	10	607,32

Пластиковый корпус с металлической рукояткой, фиксатор рукоятки для удобного хранения, индикатор количества скоб. Тип скоб: 53(530)

доп.  
-10%



### СТЕПЛЕР МЕБЕЛЬНЫЙ MASTER+

код	характеристики	мин.	упак	цена
2916030	скобы 6-10 мм	1	10	615,37

Фиксатор рукоятки для удобного хранения, индикатор количества скоб, в комплекте с канцелярским швейным инструментом. Тип скоб: 53(530)

доп.  
-10%



### СТЕПЛЕР МЕБЕЛЬНЫЙ MASTER PRO 3 В 1

код	характеристики	мин.	упак	цена
2916040	скобы 6-14 мм	1	10	1062,04

Пластиковый корпус с металлической рукояткой, регулятор силы удара, индикатор количества скоб, фиксатор рукоятки для удобного хранения, В комплекте с канцелярским швейным инструментом. Используется со скобами, гвоздями и штифтами. Тип скоб: 53(530), 40(500), 47(300)

доп.  
-10%



### СТЕПЛЕР МЕБЕЛЬНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ УСИЛЕННЫЙ DECOR

код	характеристики	мин.	упак	цена
2916120	скобы 6-14мм	1	10	830,44

Пластиковый корпус с металлической рукояткой, фиксатор рукоятки для удобного хранения, индикатор количества скоб, регулятор силы удара. Тип скоб: 53(530)

доп.  
-10%



### СТЕПЛЕР МЕБЕЛЬНЫЙ EXPERT

код	характеристики	мин.	упак	цена
2916220	скобы 4-14 мм	1	10	1219,79

Индикатор количества скоб, регулятор силы удара, прорезиненная двухкомпонентная рукоятка. Тип скоб: 53(530)

доп.  
-10%



### СТЕПЛЕР МЕБЕЛЬНЫЙ FORCE ECO

код	характеристики	мин.	упак	цена
2916210	скобы 6-10 мм	1	10	925,74

Стальной корпус, фиксатор рукоятки для удобного хранения, индикатор количества скоб. Прорезиненная рукоятка. Тип скоб 53 (530)

доп.  
-10%



### СТЕПЛЕР МЕБЕЛЬНЫЙ FORCE

код	характеристики	мин.	упак	цена
2916230	скобы 6-14 мм	1	10	1067,75

Стальной корпус, фиксатор рукоятки для удобного хранения, индикатор количества скоб. Прорезиненная рукоятка, Регулировка силы удара. Совместим со скобами 53 (530)

доп.  
-10%




### СТЕПЛЕР МЕБЕЛЬНЫЙ 3 В 1 FORCE PLUS

код	характеристики	мин.	упак	цена
2916430	скобы 6-14 мм	1	10	1402,22

Стальной корпус, фиксатор рукоятки для удобного хранения, индикатор количества скоб. Прорезиненная рукоятка, Регулировка силы удара. Совместим со скобами, гвоздями и штифтами 53 (530), 40 (500), 47 (300)

доп.  
-10%



### СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА ЗАКАЛЕННЫЕ ТИП 53 (1000 шт.)

код	характеристики	мин.	упак	цена
2925006	6 мм	1	20	54,55
2925008	8 мм	1	20	64,55
2925010	10 мм	1	20	74,32
2925012	12 мм	1	10	85,29
2925014	14 мм	1	10	92,06

Скобы прямоугольные заостренные, изготовлены из высокопрочной стали.

доп.  
-10%





## ЗАКЛЕПОЧНИК



код	характеристики	мин.	упак	цена
2950125	250 мм Ø 2.4/3.2/4.0/4.8 мм	1	40	340,24

Из конструкционной стали с усиленной рукояткой. В комплекте 4 насадки и ключ для замены.

доп.  
-10%



## ЗАКЛЕПОЧНИК ПЕРЕСТАВНОЙ 90°



код	характеристики	мин.	упак	цена
2950126	250 мм Ø 2.4/3.2/4.0/4.8 мм	1	24	462,52

Из конструкционной стали. Перестановка головки для работы под углом 90°. В комплекте 4 насадки и ключ для замены.

доп.  
-10%



## ЗАКЛЕПОЧНИК ПОВОРОТНЫЙ 360°



код	характеристики	мин.	упак	цена
2950127	263 мм Ø 2.4/3.2/4.0/4.8 мм	1	24	729,26

Из конструкционной стали. Перестановка головки для работы под углом до 360°. В комплекте 4 насадки и ключ для замены.

доп.  
-10%



## ЗАКЛЕПОЧНИК СИЛОВОЙ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2950145	450 мм Ø 3.2/4.0/4.8 мм	1	20	684,08

Цельнометаллический корпус, прорезиненные рукоятки. Рассчитан на высокие нагрузки.

доп.  
-10%



## ЗАКЛЕПОЧНИК ДВУРУЧНЫЙ ПРОФИ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2950190	530 мм Ø 3.2/4.0/4.8/6,0/6,4 мм	1	10	1898,95

Трехлепестковый цанговый механизм захвата. Устойчив к механическим воздействиям. Имеет контейнер для сбора заклепок.

доп.  
-10%



## КЛЮЧ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ УШМ



код	характеристики	мин.	упак	цена
4976110	15-52мм	1	12	176,34

доп.  
-10%



## ЗАКЛЕПКИ ВЫТЯЖНЫЕ 50 ШТ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2951005	3,2х6мм	1	200	44,44
2951010	3,2х8мм	1	200	44,44
2951015	3,2х10мм	1	200	45,31
2951020	3,2х12мм	1	200	47,79
2951025	4х6мм	1	200	54,09
2951030	4х8мм	1	200	55,35
2951035	4х10мм	1	200	58,43
2951040	4х12мм	1	100	62,90
2951045	4х14мм	1	200	67,91
2951050	4х16мм	1	100	70,43
2951055	4,8х8мм	1	100	77,98
2951060	4,8х10мм	1	100	85,52
2951065	4,8х12мм	1	100	89,29
2951070	4,8х14мм	1	50	96,85
2951075	4,8х16мм	1	50	103,01

Изготовлены из алюминия. Устойчивы к деформации при высоких нагрузках, защищены от коррозии.

доп.  
-10%



## ЗАКЛЕПКИ РЕЗЬБОВЫЕ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2951104	M4 50 шт	1	50	139,05
2951105	M5 50 шт	1	50	141,09
2951106	M6 20 шт	1	20	58,33
2951108	M8 20 шт	1	20	92,82
2951100	M10 20 шт	1	20	142,23

Изготовлены из оцинкованной стали.

доп.  
-10%



## НАБОР МЕТЧИКОВ 8 ПРЕДМЕТОВ



код	характеристики	мин.	упак	цена
4515003	8 предметов	1	10	780,58

Для нарезания резьбы по различным сталям. Сталь 9ХС, твердость 60...64 HRC.

M3\*0,5; M4\*0,7; M5\*0,8; M6\*1,0; M8\*1,25; M10\*1,5; M12\*1,75; 1-метчикодержатель

доп.  
-10%



## НАБОР ПЛАШЕК 8 ПРЕДМЕТОВ



код	характеристики	мин.	упак	цена
4515005	8 предметов	1	10	878,15

Для нарезания резьбы по различным сталям. Сталь 9ХС, твердость 60...64 HRC.

M3\*0,5; M4\*0,7; M5\*0,8; M6\*1,0; M8\*1,25; M10\*1,5; M12\*1,75; 1-плашкодержатель

доп.  
-10%



## НАБОР СВЕРЛ И МЕТЧИКОВ 15 ПРЕДМЕТОВ



код	характеристики	мин.	упак	цена
4515007	15 предметов	1	20	1398,53

Метчики: M3\*0,5; M4\*0,7; M5\*0,8; M6\*1,0; M8\*1,25; M10\*1,5; M12\*1,75, сталь 9ХС, 60...64 HRC. Сверла:

2,5-3,3-4-2,5-0-6-8-8,5-10,2, быстрорежущая HSS сталь. 1-метчикодержатель.

доп.  
-10%



## НАБОР МЕТЧИКОВ И ПЛАШЕК 16 ПРЕДМЕТОВ



код	характеристики	мин.	упак	цена
4515009	16 предметов	1	20	1580,29

Сталь 9ХС, твердость 60...64 HRC. Плашки

M3\*0,5; M4\*0,7; M5\*0,8; M6\*1,0; M8\*1,25; M10\*1,5; M12\*1,75, метчики

M3\*0,5; M4\*0,7; M5\*0,8; M6\*1,0; M8\*1,25; M10\*1,5; M12\*1,75, 1-метчикодержатель

доп.  
-10%



## СТРЕМЯНКА СТАЛЬНАЯ С АЛЮМИНИЕВЫМИ СТУПЕНЯМИ



код	характеристики	мин.	упак	цена
8060033	3 ступени, 0,6 м	1	1	1924,85
8060034	4 ступени, 0,82 м	1	1	2330,88
8060035	5 ступеней, 1,03 м	1	1	2780,26
8060036	6 ступеней, 1,24 м	1	1	3255,03
8060037	7 ступеней, 1,45 м	1	1	3735,65
8060038	8 ступеней, 1,66 м	1	1	4185,75
8060039	9 ступеней, 1,87 м	1	1	4722,51
8060040	10 ступеней, 2,08 м	1	1	5183,53

Применяется при проведении строительных и бытовых работ на высоте. Усиленные, надежные узлы крепления. Максимальная статическая нагрузка 150 кг.

При заказе на сумму от 5000 руб еще доп скидка 5%

доп.  
-7%



## СТРЕМЯНКА СТАЛЬНАЯ С АЛЮМИНИЕВЫМИ СТУПЕНЯМИ, ДВУХСТОРОННЯЯ ПОЛИТЕХ



код	характеристики	мин.	упак	цена
8061002	2 ступени, 0,43 м	1	1	1727,98
8061003	3 ступени, 0,65 м	1	1	2554,50
8061004	4 ступени, 0,86 м	1	1	3443,46
8061005	5 ступеней, 1,07 м	1	1	4214,37
8061006	6 ступеней, 1,29 м	1	1	5143,35

Применяется для проведения строительных и бытовых работ на высоте. Усиленные, надежные узлы крепления. Максимальная статическая нагрузка 150 кг.

При заказе на сумму от 5000 руб еще доп скидка 5%

доп.  
-7%

РОССИЯ



## ЛЕСТНИЦА-ТРАНСФОРМЕР ПОЛИТЕХ СТАНДАРТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8062643	4×3 ступени, 3,54 метра	1	1	10692,04
8062644	4×4 ступени, 4,66 метра	1	1	11925,30

Изготовлена из алюминия. Сочетает в себе качества стремянок и лестниц. Максимальная статическая нагрузка 150 кг.

При заказе на сумму от 5000 руб еще доп скидка 5%

доп.  
-7%

Политех инструменты

AI  
легкий

## СТРЕМЯНКА АЛЮМИНИЕВАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8060103	3 ступени, 0,57 м	1	1	2326,72
8060104	4 ступени, 0,78 м	1	1	2811,41
8060105	5 ступеней, 1 м	1	1	3398,35
8060106	6 ступеней, 1,21 м	1	1	4104,92
8060107	7 ступеней, 1,43 м	1	1	4628,13
8060108	8 ступеней, 1,64 м	1	1	5501,11

Используется в быту и строительстве. Имеет широкие ступени.

Надежная, устойчивая, легко складывается. Максимальная статическая нагрузка 150 кг.

При заказе на сумму от 5000 руб еще доп скидка 5%

доп.  
-7%

Политех инструменты



## ЛЕСТНИЦА ТРЕХСЕКЦИОННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ПОЛИТЕХ СТАНДАРТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8063207	3×7 ступеней, 4,20 м	1	1	9666,40
8063208	3×8 ступеней, 5,04 м	1	1	10920,31
8063209	3×9 ступеней, 5,88 м	1	1	12956,21
8063210	3×10 ступеней, 6,46 м	1	1	14301,68
8063211	3×11 ступеней, 7,02 м	1	1	15770,79
8063212	3×12 ступеней, 7,86 м	1	1	17463,25
8063213	3×13 ступеней, 8,70 м	1	1	19689,23
8063214	3×14 ступеней, 9,54 м	1	1	21111,64

Лестницы могут использоваться как в классическом телескопическом варианте, так и как двухсекционные лестницы. Максимальная статическая нагрузка 150 кг.

При заказе на сумму от 5000 руб еще доп скидка 5%

доп.  
-7%

НОККУ by Guryu



## НОЖ КУХОННЫЙ Silver

код	характеристики	мин.	упак	цена
8455712	универсальный, 12 см	1	48	315,42
8455714	разделочный, 20 см	1	24	418,02

Многофункциональные кухонные ножи из нержавеющей стали серии Silver. Для повседневного применения, удобны для нарезки продуктов: мясо, сыр, рыба, овощи, фрукты, хлеб и др. Состав: металл.

доп.  
-10%

НОККУ by Guryu



## НОЖ КУХОННЫЙ Night

код	характеристики	мин.	упак	цена
8455720	для фруктов, 8,5 см	1	48	497,53
8455722	универсальный, 12 см	1	48	459,67
8455724	разделочный, 20 см	1	24	694,67
8455726	поварской, 20 см	1	24	704,89

Многофункциональные кухонные ножи из нержавеющей стали серии Night. Для повседневного применения, удобны для нарезки продуктов: мясо, сыр, рыба, овощи, фрукты, хлеб и др. Состав: АВС пластик, металл.

доп.  
-10%

Guryu®



## ПОДСТАВКА ДЛЯ НОЖЕЙ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8455836	белая	1	10	673,19
8455845	черный мрамор	1	10	734,39

Подходит для всех видов ножей со стальными и керамическими лезвиями, прочих режущих приборов. Наполнитель из полипропиленового волокна. Размер: Ø11, h 18 см

доп.  
-10%

Guryu®



## ПОДСТАВКА ДЛЯ НОЖЕЙ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8455850	рисунок - принт	1	10	815,69

Подходит для всех видов ножей со стальными и керамическими лезвиями, прочих режущих приборов. Наполнитель из полипропиленового волокна. Размер: 9\*9\*22,5 см.

доп.  
-10%

Guryu®



## ПОДСТАВКА ДЛЯ НОЖЕЙ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8455860	9,5*9,5*22,8 см	1	10	919,56
8455861	11*22,5 см	1	10	974,73

Подходит для всех видов ножей со стальными и керамическими лезвиями, прочих режущих приборов. Наполнитель из полипропиленового волокна.

доп.  
-10%

Guryu®



## ПОДСТАВКА ДЛЯ НОЖЕЙ И КУХОННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8455865	черная с крошкой	1	10	1121,99

Подходит для всех видов ножей со стальными и керамическими лезвиями, прочих режущих приборов. Наполнитель из полипропиленового волокна. Дополнительное отделение для кухонных принадлежностей. Размер: 20\*11\*22 см.

доп.  
-10%

НОККУ by Guryu



## КУХОННЫЕ НОЖНИЦЫ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8455950	209 мм	1	12	137,96

Многофункциональные ножницы для кухни из нержавеющей стали. Режут бумагу, фольгу. Предназначены для вскрытия упаковок, нарезки зелени для салатов. На лезвии предусмотрена открывашка для бутылок. Эргономичные ручки из двухкомпонентного пластика с орехоколом.

доп.  
-10%

НОККУ by Guryu



## КУХОННЫЕ НОЖНИЦЫ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8455957	220 мм	1	12	188,94

Многофункциональные ножницы для кухни из нержавеющей стали. Режут бумагу, фольгу. Предназначены для вскрытия упаковок, нарезки зелени для салатов. На лезвии предусмотрена открывашка для бутылок. Эргономичные ручки из двухкомпонентного пластика с орехоколом.

доп.  
-10%

НОККУ by Guryu



## КУХОННЫЕ НОЖНИЦЫ РАЗБОРНЫЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8455959	228 мм	1	12	319,40

Многофункциональные разборные ножницы для кухни из нержавеющей стали. Режут бумагу, фольгу. Предназначены для вскрытия различных упаковок и нарезки зелени для салатов. Для очистки овощей, разделения птицы и рыбы. На лезвии открывашка для бутылок. Эргономичные ручки из двухкомпонентного пластика с орехоколом.

доп.  
-10%

НОККУ by Guryu



## НОЖНИЦЫ ДЛЯ ШИТЬЯ И РУКОДЕЛИЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8455970	133 мм	1	12	117,56

Ножницы для шитья и рукоделия предназначены для раскроя легких тканей, тканей средней плотности и для выкройки мелких деталей. Подходят для обрезки нитей, создания насечек.

доп.  
-10%



## НОЖНИЦЫ БЫТОВЫЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8455920	170 мм	1	12	81,59

Удобные и надежные ножницы для использования в быту и в офисе. Лезвия выполнены из нержавеющей стали, эргономичные рукоятки из ударопрочного двухкомпонентного пластика.

доп.  
-10%



## НОЖНИЦЫ БЫТОВЫЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8455910	168 мм	1	12	67,31

Удобные и надежные ножницы для использования в быту и в офисе. Лезвия выполнены из нержавеющей стали, эргономичные рукоятки из ударопрочного пластика.

доп.  
-10%



## НОЖНИЦЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8455940	210 мм	1	12	119,51

Удобные и надежные ножницы для использования в быту и в офисе. Лезвия выполнены из нержавеющей стали, эргономичные рукоятки из ударопрочного пластика.

доп.  
-10%



## НОЖНИЦЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8455925	175 мм	1	12	101,99
8455930	200 мм	1	12	143,94
8455935	245 мм	1	12	173,39

Удобные и надежные ножницы для использования в быту и в офисе. Лезвия выполнены из нержавеющей стали, эргономичные рукоятки из ударопрочного двухкомпонентного пластика.

доп.  
-10%



## НАБОР ДЛЯ УБОРКИ СКЛАДНОЙ С КОНТРЕЙНЕРОМ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8005950	цвет фисташка	1	12	929,98

Набор на длинных ручках. Изготовлен из пластика, нержавеющей, ТПР. Предназначен для бытовых и хозяйственных нужд. Складной совок-контейнер с очисткой щетки, щетка для труднодоступных мест. Размер: 27\*27\*90см. Компактное хранение.

доп.  
-10%



## ШВАБРА МОП ХЛОПОК, ВЕРЁВОЧКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
8008180	120 см, насадка хлопок	1	50	320,27

Для мытья полов. Материал: пластик, металл, хлопок. Черенок прямой 120 см. Насадка с резьбовым соединением.

доп.  
-10%



## НАСАДКА МОП, ВЕРЕВОЧКА МИКРОФИБРА

код	характеристики	мин.	упак	цена
8008115	200 грамм	1	50	203,99

Материал: микрофибра. Предназначена для мытья полов. Подходит любой черенок с резьбой и 8029025, 8004001, 8004003, так же подходит к МОПу 8008180

доп.  
-10%



## ШВАБРА ЕВРОМОП КЛАССИК

код	характеристики	мин.	упак	цена
8008190	оранжевая	1	30	453,47
8008191	аквамарин	1	20	407,99

Для мытья полов. Материал: пластик, металл, микрофибра. Черенок телескоп 120 (70) см. Насадка Классик - размер насадки 43\*12 см, вес 65 грамм. Размер платформы 39\*9 см

доп.  
-10%



## ШВАБРА ЕВРОМОП ШЕНИЛЬ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8008193	оранжевая	1	30	478,71

Для мытья полов. Материал: пластик, металл, микрофибра. Черенок телескоп 120 (70) см. Насадка Шениль - размер насадки 43\*12 см, 85 грамм. Размер платформы 39\*9 см.

доп.  
-10%



## ШВАБРА ЕВРОМОП ОБЛАКО

код	характеристики	мин.	упак	цена
8008200	Телескоп 120 см, насадка 95 гр.	1	30	594,23

Для мытья полов. Материал: пластик, металл, микрофибра. Черенок нержавеющая телескоп 120 (70) см. Насадка микрофибра - размер насадки 43\*12 см. Размер платформы 39\*9 см.

доп.  
-10%




## НАСАДКА ДЛЯ ШВАБРЫ ЕВРОМОП КЛАССИК

код	характеристики	мин.	упак	цена
8008120	оранжевая	1	60	165,40
8008122	аквамарин	1	60	165,40

Материал: микрофибра. Вес 65 гр. Размер 43\*13 см. Подходит для артикула 8008190, 8008191, 8008194, а так же 8008200 и 8008193

доп.  
-10%



## НАСАДКА ДЛЯ ШВАБРЫ ЕВРОМОП ШЕНИЛЬ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8008125	оранжевая	1	60	201,36
8008126	аквамарин	1	60	201,36

Материал: микрофибра. Вес 85 г, размер 43\*13 см. Подходит для артикула 8008190, 8008191, 8008194, а так же 8008200 и 8008193

доп.  
-10%



## НАСАДКА ДЛЯ ШВАБРЫ ЕВРОМОП, МИКРОФИБРА С АБРАЗИВНЫМ СЛОЕМ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8008131	43*12 см, 60 гр.	1	20	239,77

Материал: микрофибра с абразивным слоем, 43\*12 см. Подходит для артикулов: 8008190, 8008200 и 8008193

доп.  
-10%



## НАСАДКА ДЛЯ ШВАБРЫ ЕВРОМОП, ОБЛАКО МИКРОФИБРА

код	характеристики	мин.	упак	цена
8008136	43*12 см, 90 гр.	1	50	203,99

Материал: микрофибра, 43\*12 см. Подходит для артикулов: 8008190, 8008200 и 8008193

доп.  
-10%



## НАСАДКА ДЛЯ ШВАБРЫ ЕВРОМОП, ОБЛАКО ХЛОПОК

код	характеристики	мин.	упак	цена
8008141	43*12 см, 165 гр.	1	50	261,11

Материал: хлопок. 43\*12 см. Вес 165 гр. Подходит для артикула 8008190, а так же 8008200 и 8008193

доп.  
-10%



## ШВАБРА БАБОЧКА ПВА ЛИЛИЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8008222	аквамарин	1	30	509,99
8008223	серая	1	30	509,99

Швабра для мытья пола ПВА со складным отжимом, телескопическая ручка 110 см, насадка 28\*5,5 см. Перед использованием необходимо опустить в емкость с водой на 5-10 минут.

доп.  
-10%



## ШВАБРА РОЛИКОВАЯ ПВА ДАБЛ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8008240	аквамарин	1	1	673,19

Швабра для мытья пола ПВА, двойной роликовый отжим, телескопическая ручка 115 см, насадка 28\*5,5 см. Перед использованием необходимо опустить в емкость с водой на 5-10 минут.

доп.  
-10%





## НАСАДКА ПВА РОЛИК

код	характеристики	мин.	упак	цена
8008170	27 см, 115 гр.	1	100	207,37

Состав: ПВА спонж, 27 см. Подходит к артикулу 8008240. Перед использованием необходимо опустить в емкость с водой на 5-10 минут.

доп.  
-10%



## НАСАДКА ПВА БАБОЧКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
8008175	28 см, 110 гр.	1	100	223,68

Состав: ПВА спонж, 28 см. Подходит для артикула 8008222. Перед использованием необходимо опустить в емкость с водой на 5-10 минут.

доп.  
-10%




## ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ, ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ, 25 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
3202208	8-12мм, шир. 8мм, 25шт/уп	1	200	193,79
3202210	10-18 мм, шир. 8мм, 25шт/уп	1	220	199,26
3202212	12-22 мм, шир. 8мм, 25шт/уп	1	140	214,19
3202216	16-27 мм, шир. 8мм, 25шт/уп	1	210	219,73

Хомут червячный из оцинкованной стали. Лента - просечная. Максимальное усилие на разрыв — до 4Nп. Предназначены для герметичных соединений шлангов и патрубков. Ширина ленты — 8 мм.

доп.  
-10%



## ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ, ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ, 10 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
3202220	20-32 мм, шир. 8мм, 10шт/уп	1	175	132,59
3202225	25-40 мм, шир. 8мм, 10шт/уп	1	110	144,18
3202232	32-50 мм, шир. 8мм, 10шт/уп	1	200	158,36
3202240	40-60 мм, шир. 8мм, 10шт/уп	1	100	193,04
3202250	50-70 мм, шир. 8мм, 10шт/уп	1	100	219,56

Хомут червячный из оцинкованной стали. Лента - просечная. Максимальное усилие на разрыв — до 4Nп. Предназначены для герметичных соединений шлангов и патрубков.

доп.  
-10%



## ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, 5 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
3203108	8-12 мм, ширина 10 мм	1	360	72,68
3203110	10-18 мм, ширина 10 мм	1	444	74,04
3203112	12-22 мм, ширина 10 мм	1	200	75,74
3203116	16-27 мм, ширина 10 мм	1	220	76,96
3203120	20-32 мм, ширина 10 мм	1	200	88,23
3203125	25-40 мм, ширина 10 мм	1	217	97,47
3203132	32-50 мм, ширина 10 мм	1	200	100,50
3203140	40-60 мм, ширина 10 мм	1	250	104,61
3203150	50-70 мм, ширина 10 мм	1	150	109,74

Хомут червячный из нержавеющей стали, высокопрочный, усиленный. Лента и замок сварены в одну конструкцию. Лента - накатная. Максимальное усилие на разрыв — до 8Nп. Предназначены для герметичных соединений шлангов и патрубков. Ширина ленты — 10 мм.

доп.  
-10%



## ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, С ПЛАСТИКОВЫМ КЛЮЧОМ, 50 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
3204160	40-60 мм, ширина 9 мм	1	10	1183,19
3204170	50-70 мм, ширина 9 мм	1	10	1185,60

Хомут червячный из нержавеющей стали с ключом. Лента и замок сварены в одну конструкцию. Тип ленты - накатная. Предназначены для установки в труднодоступных местах без отвертки и дополнительных инструментов. Ширина ленты — 9 мм

доп.  
-10%



## ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, С ПЛАСТИКОВЫМ КЛЮЧОМ, 10 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
3204212	8-12 мм, ширина 9 мм	1	200	179,40
3204216	10-16 мм, ширина 9 мм	1	200	183,59
3204220	12-20 мм, ширина 9 мм	1	200	184,88
3204222	12-22 мм, ширина 9 мм	1	200	189,06
3204225	16-25 мм, ширина 9 мм	1	100	193,79
3204227	16-27 мм, ширина 9 мм	1	100	196,10
3204232	20-32 мм, ширина 9 мм	1	100	209,36
3204235	20-35 мм, ширина 9 мм	1	100	220,31
3204240	25-40 мм, ширина 9 мм	1	100	229,96
3204245	30-45 мм, ширина 9 мм	1	100	232,82
3204250	32-50 мм, ширина 9 мм	1	100	234,59
3204260	40-60 мм, ширина 9 мм	1	50	236,90

Хомут червячный из нержавеющей стали с ключом. Лента и замок сварены в одну конструкцию. Тип ленты - накатная. Предназначены для установки в труднодоступных местах без отвертки и дополнительных инструментов. Ширина ленты — 9 мм

доп.  
-10%



## ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КЛЮЧОМ, 10 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
3205112	8-12мм, шир. 9мм, 10шт/уп	1	200	209,36
3205116	10-16мм, шир. 9мм, 10шт/уп	1	200	219,56
3205120	12-20мм, шир. 9мм, 10шт/уп	1	225	224,39
3205122	12-22мм, шир. 9мм, 10шт/уп	1	125	226,98
3205125	16-25мм, шир. 9мм, 10шт/уп	1	163	240,27
3205127	16-27мм, шир. 9мм, 10шт/уп	1	150	254,99
3205132	20-32мм, шир. 9мм, 10шт/уп	1	125	260,36
3205135	20-35мм, шир. 9мм, 10шт/уп	1	163	270,87
3205140	25-40мм, шир. 9мм, 10шт/уп	1	163	281,07
3205145	30-45мм, шир. 9мм, 10шт/уп	1	100	285,59
3205150	32-50мм, шир. 9мм, 10шт/уп	1	150	295,79
3205160	40-60мм, шир. 9мм, 10шт/уп	1	100	301,11

Хомут червячный из нержавеющей стали с металлическим ключом. Лента и замок сварены в одну конструкцию. Тип ленты - накатная. Предназначены для установки в труднодоступных местах без отвертки и дополнительных инструментов. Исключает поломку ключа при затяжке. Ширина ленты — 9 мм.

доп.  
-10%



## ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КЛЮЧОМ, 2 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
3205012	8-12мм, шир. 9мм, 2шт/уп	1	500	47,52
3205016	10-16мм, шир. 9мм, 2шт/уп	1	500	46,16
3205022	12-22мм, шир. 9мм, 2шт/уп	1	625	48,54
3205027	16-27мм, шир. 9мм, 2шт/уп	1	375	56,36
3205035	20-35мм, шир. 9мм, 2шт/уп	1	625	60,07
3205045	30-45мм, шир. 9мм, 2шт/уп	1	500	62,48
3205050	32-50мм, шир. 9мм, 2шт/уп	1	375	63,50
3205060	40-60мм, шир. 9мм, 2шт/уп	1	500	64,52

Хомут червячный из нержавеющей стали с металлическим ключом. Лента и замок сварены в одну конструкцию. Тип ленты - накатная. Предназначены для установки в труднодоступных местах без отвертки и дополнительных инструментов. Исключает поломку ключа при затяжке. Ширина ленты — 9 мм.

доп.  
-10%



### МАГНИТНЫЙ НАРУЧНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8064710	50 x 25 мм	1	1	374,45

Для выполнения любых работ, в том числе на высоте.  
Застежка-липучка

доп.  
-7%



### МАГНИТНЫЕ УГОЛКИ ДЛЯ СВАРКИ

код	характеристики	мин.	упак	цена
9053100	усилие 11,5 кг	1	1	221,22
9053101	усилие 20 кг	1	1	448,05
9053102	усилие 34 кг	1	1	743,80

Для уставки свариваемых деталей под углами 45, 90 и 135 градусов при проведении сварочных работ

доп.  
-7%



### МАГНИТНЫЕ ШЕСТИУГОЛЬНИКИ ДЛЯ СВАРКИ

код	характеристики	мин.	упак	цена
9053104	усилие 11,5 кг	1	12	281,00
9053105	усилие 20 кг	1	8	397,26
9053106	усилие 34 кг	1	6	856,89

Для уставки свариваемых деталей под углами 30, 45, 60, 75, 90 и 135 градусов при проведении сварочных работ

доп.  
-7%



### МАГНИТНАЯ МАССА ДЛЯ СВАРКИ

код	характеристики	мин.	упак	цена
9053110	200 А, Ø 50 мм	1	1	296,84

Для заземления сварочного аппарата при проведении сварочных работ. Усилие магнита 5 кг

доп.  
-7%



### ПАЯЛЬНИК С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ, ОСТРОЕ ЖАЛО

код	характеристики	мин.	упак	цена
9054412	30 Вт, 220 В, жало Ø 4,5 мм	1	100	203,99
9054414	40 Вт, 220 В, жало Ø 5 мм	1	50	214,67

Металлический корпус запрессован в деревянную рукоятку с лаковым покрытием, оснащен нихромовым нагревательным элементом. Предназначен для монтажной пайки и лужения оловянно-свинцовыми припоями.

доп.  
-7%



### ПАЯЛЬНИК С РЕГУЛИРОВКОЙ МОЩНОСТИ, ОСТРОЕ ЖАЛО

код	характеристики	мин.	упак	цена
9054456	30-70 Вт, 220 В, жало Ø 5 мм	1	25	485,93

Металлический корпус запрессован в пластиковую рукоятку пистолетной формы, оснащен нихромовым нагревательным элементом, имеется регулировка мощности и температуры паяльного стержня.

доп.  
-7%



### ПАЯЛЬНИК С ПЛАСТИКОВОЙ РУЧКОЙ, ОСТРОЕ ЖАЛО

код	характеристики	мин.	упак	цена
9054422	30 Вт, 220 В, жало Ø 5 мм	1	100	224,39
9054424	40 Вт, 220 В, жало Ø 5 мм	1	50	240,02

Металлический корпус запрессован в пластиковую рукоятку, оснащен нихромовым нагревательным элементом. Предназначен для монтажной пайки и лужения оловянно-свинцовыми припоями.

доп.  
-7%



### ПАЯЛЬНИК С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ, ИЗГНУТОЕ ЖАЛО

код	характеристики	мин.	упак	цена
9054521	100 Вт, 220 В, жало Ø 8 мм	1	25	655,22
9054525	150 Вт, 220 В, жало Ø 10 мм	1	25	780,08

Металлический корпус запрессован в деревянную рукоятку с лаковым покрытием, медное жало. Оснащен нихромовым нагревательным элементом. Паяльник с классическим жалом повышенной мощности и непрерывного нагрева, предназначен для монтажной пайки.

доп.  
-7%



### ПАЯЛЬНИК С ПЕТЛЕОБРАЗНЫМ ЖАЛОМ

код	характеристики	мин.	упак	цена
9054552	100 Вт, 220 В, жало Ø 4 мм	1	20	866,99

Пластиковый корпус ABS, металлическое петлеобразное жало. Для пайки в труднодоступных местах, имеется осветительная лампочка для освещения места пайки.

доп.  
-7%



### НАБОР ПАЯЛЬНЫЙ, 3 ПРЕДМЕТА

код	характеристики	мин.	упак	цена
9054562	30 Вт, 220 В, жало Ø 6 мм	1	100	367,19
9054564	40 Вт, 220 В, жало Ø 5 мм	1	50	419,21
9054565	60 Вт, 220 В, жало Ø 6 мм	1	10	821,68

Металлический корпус запрессован в рукоятку из ABS пластика, оснащён нихромовым нагревательным элементом. Предназначен для пайки электронных схем. Имеется индикатор напряжения. В комплекте припой и подставка.

доп.  
-7%



### НАБОР ПАЯЛЬНЫЙ, 7 ПРЕДМЕТОВ

код	характеристики	мин.	упак	цена
9054575	30 Вт, 220 В, жало Ø 8 мм	1	20	694,11

Металлический корпус запрессован в рукоятку из ABS-пластика, оснащён нихромовым нагревательным элементом. Предназначен для пайки электронных схем. В комплекте набор жал, подставка.

доп.  
-7%



### ШПРИЦ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПРИПОЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
9054652	Ø 3,2 мм	1	100	119,57

Алюминиевый корпус. Забор производится антистатическим наконечником, изготовленным из высокотемпературного тефлона. Предназначен для удаления излишков или остатков припоя и флюса.

доп.  
-7%



### СТОЙКА ДЛЯ ПАЯЛЬНИКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
9054654	125x83 мм	1	100	396,34

Металлическое основание с пружиной спиральной формы и пластиковым термостойким наконечником. Используется для фиксации паяльника, в комплекте коврик для очистки жала паяльника.

доп.  
-7%

Тел./факс: (495) 645 7985

ptech.ru

info@ptech.ru

Экономьте на уцененке!

до 80%

