



С 1 по 30 ноября **ДОП СКИДКИ ДО 20%**
на малярный, абразивный, шлифовальный, режущий,
дополнительный инструмент, а также замки, скобы
и герметики

скачай листовку



больше информации на **ptech.ru**

Количество товаров по акции ограничено. Компания оставляет за собой право изменять условия и цены настоящей акции.
Подтверждением цены является выставленный счёт.



Подарки при покупке

за каждые
5 000 руб. в заказе
на все акционные товары ноября

Упаковка (10 шт.)
маркер перманентный
двухсторонний синий*

арт. 1600230

доп. выгода
+4% к скидкам месяца




за каждые
10 000 руб. в заказе
на все акционные товары ноября

Упаковка (10 шт.)
маркер перманентный
двухсторонний красный*

арт. 1600220

доп. выгода
+6% к скидкам месяца



за каждые
20 000 руб. в заказе
на все акционные товары ноября

Упаковка (10 шт.)
Круг отрезной
по металлу
230x2,5x22,23 мм*

арт. 5531230

доп. выгода
+9% к скидкам месяца



за каждые
30 000 руб. в заказе
на все акционные товары ноября

Упаковка (25 шт.)
Круг отрезной
по металлу
125x2,5x22,23 мм*

арт. 5531127

доп. выгода
+11% к скидкам месяца



за каждые
50 000 руб. в заказе
на все акционные товары ноября

Упаковка (25 шт.)
Круг отрезной
по металлу
125x1,0x22,23 мм*
или Круг отрезной
по металлу
125x1,2x22,23 мм*

доп. выгода
+13% к скидкам месяца



за каждые
7 000 руб. в заказе
по группе ножи и лезвия

Упаковка (8 шт.)
Скребок*


арт. 9005803



за каждые
15 000 руб. в заказе
по группе круги, диски, чаши

Упаковка (25 шт.)
Круг отрезной
по металлу
125x1,6x22,23*

арт. 5531126



*Внимание количество подарков ограничено! Компания оставляет за собой право остановить проведение подарочной акции.



ВЕДРО ДЛЯ КРАСКИ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1083012	12	1	12	185,99

Ведро полипропиленовое цветное. Применяется в качестве емкости для работы с различными ЛКМ.

доп.
-15%



КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ ЭКОНОМ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1519001	25x6 мм	12	10	16,38
1519002	35x6 мм	12	10	22,49
1519003	50x6 мм	12	10	29,21
1519004	70x6 мм	12	10	40,15

Светлая натуральная щетина. ТОПС 55%. Пластиковая рукоятка

доп.
-10%



КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ ЭМАЛЬ GRAND

код	характеристики	мин.	упак	цена
1519031	25x12 мм	3	12	43,95
1519032	35x12 мм	3	12	52,83
1519033	50x15 мм	3	12	70,89
1519034	75x17 мм	3	12	103,94
1519035	100x17 мм	3	12	144,84

Натуральная щетина. Для плотных и укрывистых ЛКМ. Эргономичная пластиковая рукоятка с крепежом на банку.

доп.
-10%



КИСТЬ ФАСАДНАЯ ЭМАЛЬ MASTER

код	характеристики	мин.	упак	цена
1519027	120x25 мм	12	5	162,08
1519028	120x35 мм	12	5	206,67

Натуральная щетина. Для плотных и укрывистых ЛКМ. Для работ с большими поверхностями.

доп.
-10%





КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ ЛАК EXPERT GRAND

код	характеристики	мин.	упак	цена
1519051	25x12 мм	3	12	42,62
1519052	35x12мм	3	12	55,21
1519053	50x15мм	3	12	74,65
1519054	75x17мм	3	12	106,34
1519055	100x17мм	3	12	140,42

Синтетическая щетина конической формы, расщепленная на концах. Повышенная плотность набивки. Эргономичная рукоятка. Не оставляет полос.

доп.
-10%



КИСТЬ ФАСАДНАЯ ЛАК EXPERT

код	характеристики	мин.	упак	цена
1519056	120*25мм	3	12	162,93
1519057	120*35мм	3	12	207,20

Синтетическая щетина конической формы, расщепленная на концах. Не оставляет полос. Для работ с большими поверхностями.

доп.
-10%



КИСТЬ ФАСАДНАЯ АКРИЛ GRAND

код	характеристики	мин.	упак	цена
1519086	120x25 мм	5	12	163,38
1519087	120x35 мм	5	5	211,20

Комбинированная щетина. Для водных ЛКМ. Для работ с большими поверхностями

доп.
-10%



КИСТЬ КРУГЛАЯ ЭМАЛЬ MASTER

код	характеристики	мин.	упак	цена
1519102	Ø20x44 мм	10	10	46,12
1519103	Ø25x44 мм	10	10	57,24
1519104	Ø30x44 мм	5	5	85,36
1519105	Ø35x51 мм	5	5	116,74
1519106	Ø40x57 мм	5	5	160,17
1519107	Ø45x57 мм	5	5	208,24
1519108	Ø50x64 мм	5	5	292,19
1519109	Ø55x64 мм	5	5	350,01

Высококачественная натуральная щетина. Клеевой рецепт фиксирует щетину.

доп.
-15%



КИСТЬ МАХОВАЯ ЭМАЛЬ MASTER

код	характеристики	мин.	упак	цена
1519121	Ø65 мм	4	4	377,70
1519122	Ø80 мм	3	3	450,69

Высококачественная натуральная щетина. Прочная фиксация щетины. Возможность крепления удлинителей.

доп.
-15%



КИСТЬ МАХОВАЯ ЭМАЛЬ MASTER+

код	характеристики	мин.	упак	цена
1519123	Ø65 мм	3	4	363,37
1519124	Ø80 мм	3	3	529,54

Светлая натуральная щетина. Съемная пластиковая ручка и поворотный изгибатель. Возможность крепления удлинителей.

доп.
-15%



КИСТЬ ФАСАДНАЯ ЭМАЛЬ MASTER

код	характеристики	мин.	упак	цена
1519141	140x50 мм	5	5	579,97

Высококачественная натуральная щетина. Высокая производительность. Специальный крепеж на банку. Возможность крепления удлинителей.

доп.
-15%



КИСТЬ МАКЛОВИЦА ГРУНТ EXPERT

код	характеристики	мин.	упак	цена
1519144	170x70 мм	5	28	184,67

Синее синтетическое волокно. Съемная пластиковая ручка. Возможность крепления удлинителей.

доп.
-10%



КИСТЬ ДЛЯ ЛАКА ЛАК PROFİ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1519181	200x12 мм	5	5	406,14

Смесь натуральной щетины и высококачественных расщепленных синтетических волокон. Для лакировки больших поверхностей.

доп.
-15%



КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ ОПТИМА

код	характеристики	мин.	упак	цена
1500003	3/4", 19 мм	24	12	13,81
1500010	1,0", 25 мм.	12	12	15,41
1500015	1,5", 38 мм.	12	12	21,69
1500020	2,0", 50 мм.	12	12	26,53
1500025	2,5", 63 мм.	12	12	31,38
1500030	3,0", 75 мм.	12	12	41,39
1500040	4,0", 100 мм.	12	12	54,95

Для всех видов ЛКМ. Натуральная щетина, деревянная рукоятка. ТОПС 55%

доп.
-10%



КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ СТАНДАРТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1501003	3/4", 19 мм	24	12	15,61
1501010	1,0", 25 мм	12	12	17,05
1501015	1,5", 38 мм	12	12	25,33
1501020	2,0", 50 мм	12	12	30,92
1501025	2,5", 63 мм	12	12	39,13
1501030	3,0", 75 мм	12	12	51,66
1501040	4,0", 100 мм	12	12	64,31

Для всех видов ЛКМ. Натуральная щетина, деревянная рукоятка. ТОПС 60%

доп.
-10%



КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ МАСТЕР

код	характеристики	мин.	упак	цена
1502003	3/4", 18 мм	24	12	17,85
1502010	1,0", 25 мм	12	12	21,36
1502015	1,5", 38 мм	12	12	31,42
1502020	2,0", 50 мм	12	12	37,36
1502025	2,5", 63 мм	12	12	49,44
1502030	3,0", 75 мм	12	12	63,19
1502040	4,0", 100 мм	12	12	84,25

Изготовлена из натуральной светлой щетины. ТОПС 60%. Рукоятка из пластмассы.

доп.
-10%



КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ ЕВРО

код	характеристики	мин.	упак	цена
1503003	3/4", 19 мм	24	12	24,08
1503010	1,0", 25 мм	12	12	28,88
1503015	1,5", 38 мм	12	12	41,91
1503020	2,0", 50 мм	12	12	57,47
1503025	2,5", 63 мм	12	12	78,43
1503030	3,0", 75 мм	12	12	100,88
1503040	4,0", 100 мм	12	12	130,59

Изготовлена из натуральной светлой щетины. ТОПС 70%. Рукоятка из дерева.

доп.
-10%



КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ ЭТЮД

код	характеристики	мин.	упак	цена
1504010	1,0", 25 мм	12	12	30,72
1504015	1,5", 38 мм	12	12	45,65
1504020	2,0", 50 мм	12	12	66,07
1504025	2,5", 63 мм	12	12	84,80
1504030	3,0", 75 мм	12	12	107,05
1504040	4,0", 100 мм	12	12	144,54

Изготовлена из натуральной светлой щетины. ТОПС 80%. Рукоятка из высококачественной пластмассы.

доп.
-10%



КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ ЛЮКС

код	характеристики	мин.	упак	цена
1505003	3/4", 19 мм	24	12	29,83
1505010	1,0", 25 мм	12	12	33,38
1505015	1,5", 38 мм	12	12	48,40
1505020	2,0", 50 мм	12	12	65,67
1505025	2,5", 63 мм	12	12	90,20
1505030	3,0", 75 мм	12	12	116,73
1505040	4,0", 100 мм	12	12	162,32

Изготовлена из натуральной светлой щетины. ТОПС 80%. Рукоятка из плотных пород древесины.

доп. -10%



КИСТЬ КРУГЛАЯ, ПЛАСТИКОВАЯ ОБОЙМА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОБОДКОМ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1510020	ø 20 мм	1	12	30,76
1510025	ø 25 мм	1	12	35,24
1510030	ø 30 мм	1	12	49,71
1510035	ø 35 мм	1	12	62,97
1510040	ø 40 мм	1	12	100,99

Изготовлена из натуральной щетины. ТОПС 90%. Рукоятка из плотных пород дерева

доп. -10%



КИСТЬ КРУГЛАЯ В ПЛАСТИКОВОЙ ОПРАВЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1511020	ø 20 мм №2	12	12	23,77
1511025	ø 25 мм №4	12	12	27,23
1511030	ø 30 мм №6	12	12	31,97

Изготовлена из натуральной щетины. ТОПС 80%. Рукоятка из дерева

доп. -10%



КИСТЬ КРУГЛАЯ, ИСКУССТВЕННАЯ ЩЕТИНА

код	характеристики	мин.	упак	цена
1512110	ø 110 мм	1	12	132,13

Изготовлена из искусственной щетины, ТОПС 90%. Рукоятка и корпус из пластмассы.

доп. -10%



КИСТЬ-МАКЛОВИЦА, ПЛАСТМАССОВЫЙ КОРПУС

код	характеристики	мин.	упак	цена
1514007	30×70 мм	1	12	95,44
1514010	30×100 мм	1	12	112,27
1514012	30×120 мм	1	12	155,97
1514014	40×140 мм	1	6	186,54
1514015	50×150 мм	1	6	191,99

Изготовлена из натуральной светлой щетины, ТОПС 80%. Рукоятка и корпус изготовлены из пластмассы.

доп. -10%



КИСТЬ-МАКЛОВИЦА, ИСКУССТВЕННАЯ ЩЕТИНА

код	характеристики	мин.	упак	цена
1516140	50×140 мм	1	18	82,78
1516150	70×150 мм	1	12	99,84
1516170	70×170 мм	1	12	111,31
1516180	80×180мм	1	10	123,11

Изготовлена из искусственной щетины, ТОПС 90%. Рукоятка из пластика, корпус деревянный.

доп. -10%



КИСТЬ РАДИАТОРНАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1518025	2,5", 63 мм.	12	12	73,01
1518030	3,0", 75 мм.	12	12	91,97

Изготовлена из натуральной щетины. Предназначена для работы в труднодоступных местах.

доп. -10%



ВАЛИК ПОЛИАКРИЛ Н-18

код	характеристики	мин.	упак	цена
1532318	6×40×180 мм	1	35	171,31
1532324	6×40×240 мм	1	25	204,41

Валик тип - "СИНТЕКС" изготовлен из тканного полиакрила, высота ворса 18 мм, плотность 900 г/кв.м. Рукоятка из пластика, оцинкованный стержень.

доп. -7%



ВАЛИК ВЕЛЮР

код	характеристики	мин.	упак	цена
1532518	6×40×180 мм	1	40	180,95

Валик изготовлен из натуральной шерсти 50%, полиакрила 50%, высота ворса 7 мм. плотность 950 г/кв.м. Рукоятка из пластика, оцинкованный стержень.

доп. -7%



ВАЛИК ПОЛИАМИД Н-12

код	характеристики	мин.	упак	цена
1532618	6×40×180 мм	1	35	159,73
1532624	6×40×240 мм	1	25	184,08

Валик тип - "ГИРПАИНТ" изготовлен из тканного полиамида высота ворса 13 мм. плотность 900 г/кв.м. Рукоятка из пластика, оцинкованный стержень.

доп. -7%



ВАЛИК ПРЕМИУМ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1532718	6×40×180 мм	1	35	159,94
1532724	6×40×240 мм	1	25	193,18

Валик изготовлен из тканного полиамида, высота ворса 12 мм. плотность 900 г/кв.м. Рукоятка из пластика, оцинкованный стержень.

доп. -7%



ВАЛИК МИКРОФИБРА

код	характеристики	мин.	упак	цена
1532918	6×40×180 мм	1	35	140,16
1532924	6×40×240 мм	1	25	172,32

Валик изготовлен из тканного микрофибры, высота ворса 12 мм. плотность 950 г/кв.м. Рукоятка из пластика, оцинкованный стержень.

доп. -7%



ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1522100	100 мм	1	50	88,05
1522150	150 мм	1	50	98,87
1522200	200 мм	1	50	115,01
1522250	250 мм	1	40	129,07

Поверхность из поролона. Рукоятка выполнена из пластика, адаптирована для телескопического удлинителя. Предусмотрена замена красящей шубки. Бюгель 6 мм.

доп. -7%



ВАЛИК МЕХОВОЙ БЕЛЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1520100	100 мм	1	50	77,91
1520150	150 мм	1	50	87,87
1520200	200 мм	1	60	96,43
1520250	250 мм	1	50	107,56

Поверхность из искусственного меха. Рукоятка выполнена из пластика, адаптирована для телескопического удлинителя. Предусмотрена замена красящей шубки. Бюгель 6 мм.

доп. -7%



ВАЛИК ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ ШЕРСТИ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1525250	250 мм	1	50	109,34

Изготовлен из натуральной шерсти, имеет тканевую основу. Рукоятка выполнена из пластика, адаптирована для телескопического удлинителя. Предусмотрена замена красящей шубки. Бюгель 6 мм.

доп. -7%



ВАЛИК ПОЛИАКРИЛ Н-12

код	характеристики	мин.	упак	цена
1533618	8×48×180 мм	1	30	211,71
1533624	8×48×240 мм	1	20	257,46

Валик тип - "ГИРПАИНТ" изготовлен из тканного полиакрила высота ворса 11 мм. плотность 800 г/кв.м. Рукоятка из пластика, оцинкованный стержень.

доп.
-7%



ВАЛИК ПРЕМИУМ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1533718	8×48×180 мм	1	30	221,29
1533724	8×48×240 мм	1	20	289,10

Валик изготовлен из тканного полиамида, высота ворса 12 мм. плотность 900 г/кв.м. Рукоятка из пластика, оцинкованный стержень.

доп.
-7%



ВАЛИК МИКРОФИБРА

код	характеристики	мин.	упак	цена
1533918	8×48×180 мм	1	30	278,90

Валик изготовлен из тканного микроволокна, высота ворса 12 мм. плотность 950 г/кв.м. Рукоятка из пластика, оцинкованный стержень.

доп.
-7%



МИНИ-ВАЛИК ПОЛИАКРИЛ Н-12 (тест)

код	характеристики	мин.	упак	цена
1545070	сменные 6×15×60 мм 10шт	10	10	25,41
1545100	сменные 6×15×100 мм 10шт	10	10	34,57
1545150	сменные 6×15×150 мм 10шт	10	10	43,06

доп.
-7%



МИНИ-ВАЛИК ДЛЯ ЭМАЛЕЙ МИКРОВОЛОКНО Н-8 т3

код	характеристики	мин.	упак	цена
1550061	сменные 6×15×60 мм 10шт	10	10	26,29
1550111	сменные 6×15×100 мм 10шт	10	10	36,12
1550151	сменные 6×15×150 мм 10шт	10	10	46,41

доп.
-7%



МИНИ-ВАЛИК ВЕЛЮР Н-5

код	характеристики	мин.	упак	цена
1546060	сменные 6×15×60 мм 10шт	10	10	27,02
1546100	сменные 6×15×100 мм 10шт	10	10	37,94
1546150	сменные 6×15×150 мм 10шт	10	10	49,96

доп.
-7%



РОЛИК ПОЛИАКРИЛ Н-18

код	характеристики	мин.	упак	цена
1543180	8×48×180 мм	1	48	151,11
1543250	8×48×240 мм	1	36	190,45

Ролик тип: "Синтекс". Изготовлен из тканного полиамида, высота ворса 18 мм, плотность 1180г/м2. Термовплавленное волокно

доп.
-7%



РОЛИК ВЕЛЮР

код	характеристики	мин.	упак	цена
1549180	8×48×180 мм	1	60	150,67
1549250	8×48×240 мм	1	45	192,34

Изготовлен из 50% шерсти, 50% - полиакрила, на тканевой основе, высота ворса 7 мм, плотность 1100г/м2 термовплавленный.

доп.
-7%



РОЛИК ПОЛИАКРИЛ Н-12

код	характеристики	мин.	упак	цена
1554180	8×48×180 мм	1	60	127,88
1554250	8×48×240 мм	1	44	161,92

Ролик тип: "Гирпаинт" изготовлен из полиакрила, высота ворса 12мм. плотность 800 г/кв.м. Ворс термовплавленный.

доп.
-7%



РОЛИК ПРЕМИУМ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1559180	8×48×180 мм	1	60	146,28
1559250	8×48×240 мм	1	44	186,77

Ролик изготовлен из полиакрила, высота ворса 12мм. плотность 900 г/кв.м. Ворс термовплавленный.

доп.
-7%



РОЛИК МУЛЬТИКОЛОР

код	характеристики	мин.	упак	цена
1564180	8×48×180 мм	1	48	194,94
1564250	8×48×240 мм	1	36	230,80

Изготовлен из полиамида на тканевой основе, ворс 18 мм, плотность 1300г/м2. Термовплавленный.

доп.
-7%



РОЛИК МИКРОФИБРА

код	характеристики	мин.	упак	цена
1566180	8×48×180 мм	5	60	190,98
1566240	8×48×240 мм	5	44	239,24

Ролик изготовлен из тканного микроволокна, высота ворса 9 мм. плотность 750 г/кв.м.

доп.
-7%



РУКОЯТКА-БЮГЕЛЬ ДЛЯ МИНИ-ВАЛИКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
1570190	6×40мм	1	100	42,21
1570290	6×90 мм	1	100	44,59

Посадочный диаметр стержня 6 мм, ручка адаптирована для телескопического удлинителя. Стержень никелирован.

доп.
-15%



РУКОЯТКА-БЮГЕЛЬ ДЛЯ МИНИ-ВАЛИКА SPECIAL

код	характеристики	мин.	упак	цена
1570297	6×55-70мм	1	208	36,34
1570298	6×100-150мм	1	208	38,76

Посадочный диаметр стержня 6 мм. Ручка выполнена из пластика, подходит для телескопического удлинителя.

доп.
-7%



РУКОЯТКА-БЮГЕЛЬ SPECIAL

код	характеристики	мин.	упак	цена
1572185	8×180 мм	1	125	85,85
1572255	8×240 мм	1	30	106,41

Посадочный диаметр стержня 8 мм, ручка адаптирована для телескопического удлинителя. Стержень никелирован.

доп.
-7%



ВАЛИК ПРИЖИМНОЙ ДЛЯ ПРИКАТКИ ОБОЕВ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1575150	ø 6 мм, 150 мм	1	70	207,50
1575251	ø 8 мм, 250 мм	1	35	317,34

Изготовлен из плотного полиуретана, никелированный стержень.

доп.
-10%



ШПАТЕЛЬ ПРИЖИМНОЙ ДЛЯ РАЗГЛАЖИВАНИЯ ОБОЕВ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1575029	280 мм	1	45	40,01
1575028	Гибкий, 280 мм	1	45	42,68

Изготовлен из ABS-пластика. Предназначен для продавливания стыков и разглаживания швов обоев.

доп.
-10%



УДЛИНЯЮЩИЙ СТЕРЖЕНЬ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1580120	120 см	1	36	121,99
1580200	телескопический 200 см	1	50	243,63
1580300	телескопический 300 см	1	12	319,98

Изготовлен из стали. Имеется специальный переходник, с помощью которого надежно крепится бюгель валика.

доп.
-15%



ВАННОЧКА ДЛЯ КРАСКИ ЭКОНОМ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1584935	345x315 мм.	1	50	61,10

Изготовлена из пластичной пластмассы. Используется при выполнении малярных работ.

доп.
-10%



ВАННОЧКА ДЛЯ КРАСКИ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1585020	285x155 мм.	1	50	41,62
1585026	270x270 мм.	1	50	58,02
1585035	345x315 мм.	1	50	83,53

Изготовлена из высококачественной пластмассы. Используется при выполнении малярных работ.

доп.
-10%



ШНУР ОТБИВОЧНЫЙ В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1590030	30 м	1	30	122,58

Изготовлен из ударопрочной пластмассы. Конец нити имеет металлическое крепление для лучшей фиксации при проведении разметки.

доп.
-15%



ШНУР ОТБИВОЧНЫЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1590031	30 м	1	30	261,98

Металлический корпус используется в качестве отвеса. Конец нити имеет металлическое крепление для лучшей фиксации.

доп.
-15%



ШНУР РАЗМЕТОЧНЫЙ НА КАТУШКЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1591235	ø 2 мм x 50 м, 3 пряди	1	40	127,67
1591237	ø 2 мм x 100 м, 3 пряди	1	40	182,80

Используют при проведении земельных работ, в качестве направляющей при кладке кирпича, монтаже различных конструкций и прочих видов работ. Пластиковая катушка с вращающейся ручкой и капроновой нитью (38 кгс).

доп.
-15%



КАРАНДАШ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВУХЦВЕТНЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1590181		12	144	13,61

Имеет мягкий толстый стержень. Овальный корпус препятствует скатыванию.

доп.
-15%



МАРКЕР ПЕРМАНЕНТНЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1600010	черный	5	250	18,05
1600020	красный	5	250	18,05
1600030	синий	5	250	18,05

Применяется для разметки при проведении строительных работ. Возможно применение на большинстве материалов (картон, металл, пластик, стекло и т.д.)

доп.
-15%



МАРКЕР ПЕРМАНЕНТНЫЙ ДВУХСТОРОННИЙ ТОНКИЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1600120	красный	10	10	16,61
1600130	синий	10	10	16,61

Двухсторонний перманентный маркер. Пулевидный и капеллярный наконечники 2 и 0,5 мм.

доп.
-15%



МАРКЕР ПЕРМАНЕНТНЫЙ ДВУХСТОРОННИЙ ТОЛСТЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1600210	черный	10	10	20,10
1600220	красный	10	10	20,10
1600230	синий	10	10	20,10

Двухсторонний перманентный маркер. Наконечники пулевидный 4мм и скошенный 1-7мм.

Подарок - упаковка (10 шт.) 1600230 за каждые 5000 руб. в заказе, упаковка (10 шт.) 1600220 за каждые 10000 руб. в заказе

доп.
-15%



МАРКЕР КРАСЯЩИЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1610010	белый	1	50	81,24
1610050	серебристый	1	250	81,24
1610060	золотистый	1	250	82,48
1610070	зеленый	1	250	81,24
1610020	черный	1	50	81,24
1610030	красный	1	250	81,24
1610040	синий	1	250	81,24

С жидким красящим составом. Применяется для нанесения разметки на большинство материалов (картон, металл, пластик, стекло и т.д.)

доп.
-15%



КРАСЯЩИЙ МАРКЕР МЕЛОВОЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1610410	белый	1	10	108,95
1610420	черный	1	10	108,95

Меловой красящий маркер на водной основе. Наконечник пулевидный 5мм.

доп.
-15%



МЕЛОК РАЗМЕТОЧНЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1590200	6,5 x 80 мм круглый	12	12	20,52

Предназначен для нанесения разметки и надписей на на заготовках из металла, трубах, монтажных и строительных конструкциях.

доп.
-15%



СТИЛУС РАЗМЕТОЧНЫЙ СТАЛЬНОЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1611010	Длина 130мм, диаметр 6мм.	1	30	165,45

Стилус со стальным стержнем для разметки на металле и др твердых поверхностях

доп.
-15%



СЕТКА АБРАЗИВНАЯ О/А

код	характеристики	мин.	упак	цена
2001004	115X280, P40	10	10	12,73
2001006	115X280, P60	10	10	12,73
2001008	115X280, P80	10	10	12,73
2001010	115X280, P100	10	10	12,73
2001012	115X280, P120	10	10	12,73
2001015	115X280, P150	10	10	12,73
2001018	115X280, P180	10	10	12,73
2001022	115X280, P220	10	10	12,73
2001024	115X280, P240	10	10	12,73
2001032	115X280, P320	10	10	12,73

Используется как расходный материал для брусков 2035230, 2035165, 2035210, 2035213. Оксид алюминия 100%.

доп.
-10%



СЕТКА АБРАЗИВНАЯ SIC

код	характеристики	мин.	упак	цена
2003004	115X280, P40	10	10	20,83
2003006	115X280, P60	10	10	20,83
2003008	115X280, P80	10	10	20,83
2003010	115X280, P100	10	10	20,83
2003012	115X280, P120	10	10	20,83
2003015	115X280, P150	10	10	20,83
2003018	115X280, P180	10	10	20,83
2003022	115X280, P220	10	10	20,83
2003024	115X280, P240	10	10	20,83
2003032	115X280, P320	10	10	20,83
2003040	115X280, P400	10	10	20,83
2003060	115X280, P600	10	10	20,83
2003080	115X280, P800	10	10	20,83
2003100	115X280, P1000	10	10	20,83
2003120	115X280, P1200	10	10	20,83
2003150	115X280, P1500	10	10	20,83

Используется как расходный материал для брусков 2035230, 2035165, 2035210, 2035213. Карбид кремния 100%.

доп.
-10%



КРУГ АБРАЗИВНЫЙ ПОД ЛИПУЧКУ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2005004	ø125 мм P40	10	10	13,05
2005006	ø125 мм P60	10	10	13,05
2005008	ø125 мм P80	10	10	13,05
2005010	ø125 мм P100	10	10	13,05
2005012	ø125 мм P120	10	10	13,05
2005015	ø125 мм P150	10	10	13,05
2005018	ø125 мм P180	10	10	13,05
2005024	ø125 мм P240	10	10	13,05
2005032	ø125 мм P320	10	10	13,05

Для сухих шлифовальных работ по металлу, дереву, пластмассе и т.д., используется с насадками 2010001, 2010005. Абразив - оксид алюминия.

доп.
-15%



КРУГ АБРАЗИВНЫЙ ПОД ЛИПУЧКУ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2005302	ø125 мм P24	10	10	13,60
2005303	ø125 мм P36	10	10	13,60
2005304	ø125 мм P40	10	10	13,60
2005306	ø125 мм P60	10	10	13,60
2005308	ø125 мм P80	10	10	13,60
2005310	ø125 мм P100	10	10	13,60
2005312	ø125 мм P120	10	10	13,60
2005315	ø125 мм P150	10	10	13,60
2005318	ø125 мм P180	10	10	13,60
2005322	ø125 мм P220	10	10	13,60
2005324	ø125 мм P240	10	10	13,60
2005332	ø125 мм P320	10	10	13,60

Для сухих шлифовальных работ по металлу, дереву, пластмассе и т.д. Абразив - оксид алюминия.

доп.
-15%



ДИСК ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ ПОД ЛИПУЧКУ, НАТУРАЛЬНЫЙ ВОЙЛОК

код	характеристики	мин.	упак	цена
2008115	ø115 мм, 7 мм	1	400	185,95
2008125	ø125 мм, 7 мм	1	200	208,03
2008150	ø150 мм, 7 мм	1	200	258,31

Для окончательной полировки лакокрасочных покрытий, металлических предметов для придания блеска, сглаживания морщин, ликвидации царапин и микротрещин.

доп.
-10%



НАСАДКА ПЛАСТМАССОВАЯ С ЛИПУЧКОЙ ДЛЯ ШЛИФМАШИНЫ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2010007	100 мм (для АГШК)	1	50	164,12
2010005	125 мм	1	25	219,50

Материал - пластик с неопреновой накладкой на рабочей части. Используется с абразивными кругами на ворсовой основе. Резьба М14.

доп.
-10%



АДАПТЕР-ПЕРЕХОДНИК С ГАЙКИ М14 НА ДРЕЛЬ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2010314	Ø 8 мм	1	500	52,33

Для установки шлифовальных кругов для УШМ на дрель. Изготовлен из углеродистой стали.

доп.
-10%



ЛЕНТА ШЛИФОВАЛЬНАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2015003	75×457 мм P36	10	10	35,37
2015004	75×457 мм P40	10	10	35,37
2015006	75×457 мм P60	10	10	35,37
2015008	75×457 мм P80	10	10	35,37
2015010	75×457 мм P100	10	10	35,37
2015012	75×457 мм P120	10	10	35,37
2015015	75×457 мм P150	10	10	35,37
2017003	75×533 мм P36	10	10	39,68
2017004	75×533 мм P40	10	10	39,68
2017006	75×533 мм P60	10	10	39,68
2017010	75×533 мм P100	10	10	39,68
2017012	75×533 мм P120	10	10	39,68
2017015	75×533 мм P150	10	10	39,68
2019003	100×610 мм P36	10	10	60,30
2019004	100×610 мм P40	10	10	60,30
2019006	100×610 мм P60	10	10	60,30
2019008	100×610 мм P80	10	10	60,30
2019010	100×610 мм P100	10	10	60,30
2019012	100×610 мм P120	10	10	60,30
2019015	100×610 мм P150	10	10	60,30

На тканевой основе, усиленной на разрыв, влагостойкая.

Абразив-оксид алюминия. Для ленточных шлифовальных машин.

доп.
-10%



ЛИСТ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НА ЗАЖИМАХ, 8 ОТВЕРСТИЙ Ø/A

код	характеристики	мин.	упак	цена
2021104	93 мм×230 мм P40	10	10	17,69
2021106	93 мм×230 мм P60	10	10	17,69
2021108	93 мм×230 мм P80	10	10	17,69
2021110	93 мм×230 мм P100	10	10	17,69
2021112	93 мм×230 мм P120	10	10	17,69
2021118	93 мм×230 мм P180	10	10	17,69
2021132	93 мм×230 мм P320	10	10	17,69

Для выполнения промежуточных, предварительных и финишных шлифовальных работ по металлу, дереву и т.д. с использованием плоских шлифовальных машин. На бумажной основе.

доп.
-10%



ЛИСТ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НА ЗАЖИМАХ, 14 ОТВЕРСТИЙ Ø/A

код	характеристики	мин.	упак	цена
2021304	115 мм×280 мм P40	10	10	26,02
2021306	115 мм×280 мм P60	10	10	26,02
2021308	115 мм×280 мм P80	10	10	26,02
2021310	115 мм×280 мм P100	10	10	26,02
2021312	115 мм×280 мм P120	10	10	26,02
2021318	115 мм×280 мм P180	10	10	26,02
2021332	115 мм×280 мм P320	10	10	26,02

Для выполнения промежуточных, предварительных и финишных шлифовальных работ по металлу, дереву и т.д. с использованием плоских шлифовальных машин. На бумажной основе.

доп.
-10%



БУМАГА ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ (10 ЛИСТОВ)

код	характеристики	мин.	упак	цена
2022006	230×280 мм P60	1	100	141,36
2022008	230×280 мм P80	1	100	141,36
2022010	230×280 мм P100	1	100	141,36
2022012	230×280 мм P120	1	100	141,36
2022015	230×280 мм P150	1	100	141,36
2022018	230×280 мм P180	1	100	141,36
2022022	230×280 мм P220	1	100	141,36
2022024	230×280 мм P240	1	100	141,36
2022032	230×280 мм P320	1	100	141,36
2022040	230×280 мм P400	1	100	141,36
2022060	230×280 мм P600	1	100	141,36
2022080	230×280 мм P800	1	100	141,36
2022100	230×280 мм P1000	1	100	141,36

Абразив-оксид алюминия. Для ручного шлифования. Широкий диапазон зернистости. Водостойкая.

доп.
-10%



ШКУРКА ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ (10 ЛИСТОВ)



код	характеристики	мин.	упак	цена
2024003	230×280 мм P36	1	25	377,98
2024004	230×280 мм P40	1	25	377,98
2024006	230×280 мм P60	1	25	377,98
2024008	230×280 мм P80	1	25	377,98
2024010	230×280 мм P100	1	25	377,98
2024015	230×280 мм P150	1	25	377,98
2024018	230×280 мм P180	1	25	377,98
2024024	230×280 мм P240	1	25	377,98
2024032	230×280 мм P320	1	25	377,98
2024040	230×280 мм P400	1	25	377,98

На тканевой основе, абразив-оксид алюминия. Широкий диапазон зернистости. Водостойкая.

доп.
-10%



ГУБКА ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ EVA



код	характеристики	мин.	упак	цена
2025006	P60	25	25	78,51
2025007	P60/100	25	25	78,51
2025008	P80	25	25	78,51
2025010	P100/120	25	25	78,51
2025012	P120	25	25	78,51

Материал-EVA, высококачественный абразив. Водостойкая. Для обработки неровных труднодоступных поверхностей. Белые края. Размер 100x70x25 мм

доп.
-10%



ГУБКА ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ МЯГКАЯ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2025106	P60	5	100	62,78
2025108	P80	5	100	62,78
2025110	P100	5	100	62,78
2025112	P120	5	100	62,78

Мягкая губка, высококачественный абразив. Водостойкая. Для обработки неровных труднодоступных поверхностей. Размер 100x70x25 мм

доп.
-10%



ГУБКА ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ ТРАПЕЦИЯ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2025506	P60	5	24	84,89
2025508	P80	5	24	84,89
2025510	P100	5	24	84,89
2025512	P120	5	24	84,89

Губка средней жесткости, форма - трапеция, высококачественный абразив. Водостойкая. Для обработки неровных труднодоступных поверхностей. Размер 100x70x5x25 мм

доп.
-10%



ДИСК ЛЕПЕСТКОВЫЙ ДЛЯ ДРЕЛИ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2031004	80×25 мм P40	1	20	294,94
2031006	80×25 мм P60	1	20	294,94
2031008	80×25 мм P80	1	20	294,94

Изготовлен на тканевой основе с пропиткой. Абразив-оксид алюминия. Для шлифовальных работ по металлу, дереву и прочим материалам.

доп.
-10%



КРУГ ЛЕПЕСТКОВЫЙ ТОРЦЕВОЙ ПРЯМОЙ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2050103	ø 115×22,2 мм P36	10	10	74,06
2050104	ø 115×22,2 мм P40	10	10	74,06
2050106	ø 115×22,2 мм P60	10	10	74,06
2050108	ø 115×22,2 мм P80	10	10	74,06
2050110	ø 115×22,2 мм P100	10	10	74,06
2050112	ø 115×22,2 мм P120	10	10	74,06
2050203	ø 125×22,2 мм P36	10	10	83,16
2050204	ø 125×22,2 мм P40	10	10	83,16
2050206	ø 125×22,2 мм P60	10	10	83,16
2050208	ø 125×22,2 мм P80	10	10	83,16

доп.
-15%



КРУГ ЛЕПЕСТКОВЫЙ ТОРЦЕВОЙ ПРЯМОЙ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2050210	ø 125×22,2 мм P100	10	10	83,16
2050212	ø 125×22,2 мм P120	10	10	83,16
2050303	ø 150×22,2 мм P36	10	10	134,59
2050304	ø 150×22,2 мм P40	10	5	134,59
2050306	ø 150×22,2 мм P60	10	5	134,59
2050308	ø 150×22,2 мм P80	10	10	134,59
2050310	ø 150×22,2 мм P100	10	10	134,59
2050403	ø 180×22,2 мм P36	10	10	201,90
2050404	ø 180×22,2 мм P40	10	5	201,90
2050406	ø 180×22,2 мм P60	10	10	201,90
2050408	ø 180×22,2 мм P80	10	5	201,90
2050410	ø 180×22,2 мм P100	10	10	201,90

На тканевой основе с пропиткой, абразив-оксид алюминия. Для сухих шлифовальных работ по металлу, дереву и т.д.

доп.
-15%



КРУГ ЛЕПЕСТКОВЫЙ ТОРЦЕВОЙ ПРЯМОЙ ЦИРКОНИЕВЫЙ




код	характеристики	мин.	упак	цена
2051204	ø 125×22,2 мм P40	10	10	118,41
2051206	ø 125×22,2 мм P60	10	10	118,41
2051208	ø 125×22,2 мм P80	10	10	118,41
2051210	ø 125×22,2 мм P100	10	10	118,41
2051212	ø 125×22,2 мм P120	10	10	118,41

На тканевой основе с пропиткой, абразив - Циркониевый оксид алюминия. Обладает высоким ресурсом и производительностью. Оксид циркония благодаря большой прочности зерна обеспечивает более длительный срок службы инструмента. Для сухих шлифовальных работ по металлу, как по черной, так и по нержавеющей стали, дереву и т.д.

доп.
-15%



КРУГ ЛЕПЕСТКОВЫЙ ТОРЦЕВОЙ КОНИЧЕСКИЙ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2052204	ø 125×22,2 мм P40	10	10	88,11
2052206	ø 125×22,2 мм P60	10	10	88,11
2052208	ø 125×22,2 мм P80	10	10	88,11
2052210	ø 125×22,2 мм P100	10	10	88,11
2052212	ø 125×22,2 мм P120	10	10	88,11

Конусная форма диска. Для обработки криволинейных, изогнутых и больших по площади поверхностей. На тканевой основе с пропиткой, абразив-оксид алюминия. Для сухих шлифовальных работ по металлу, дереву и т.д.

доп.
-15%



КРУГ НЕЙЛОНОВЫЙ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КРАСКИ И РЖАВИНЫ ВЛАСК



код	характеристики	мин.	упак	цена
2054307	ø 125×22,2 мм	1	5	447,16

Изг. из нетк. мат., толст. нейлон. нити, с нанесен. абразив. зерн. (карбид кремния). Для сухих шлиф. работ по дереву, пластмас., стал. и нерж. стал. (INOX), композ. матер.

доп.
-10%




КРУГ НЕЙЛОНОВЫЙ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КРАСКИ И РЖАВИНЫ PURPLE



код	характеристики	мин.	упак	цена
2054327	ø 125×22,2 мм	1	5	520,33

Изг. из нетк. мат., толст. нейлон. нити, с нанесен. абразив. зерн. (карбид кремния). Для сухих шлиф. работ по дереву, пластмас., стал. и нерж. стал. (INOX), композ. матер.

доп.
-10%



АЛМАЗНЫЙ ГИБКИЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ (ЧЕРЕПАШКА)

код	характеристики	мин.	упак	цена
2056005	ø 100 мм P50	1	5	278,87
2056010	ø 100 мм P100	1	5	278,87
2056020	ø 100 мм P200	1	5	278,87
2056040	ø 100 мм P400	1	5	278,87
2056080	ø 100 мм P800	1	5	278,87
2056150	ø 100 мм P1500	1	5	278,87
2056300	ø 100 мм P3000	1	5	278,87

Алмазный гибкий шлифовальный круг АГШК (черепашка) используют для шлифования и полировки таких материалов как: гранит, мрамор, твердый камень, керамика, керамогранит, бетон и даже металлы. Мокрое шлифование, требуется охлаждение водой. Используется совместно с насадкой 2010007.

доп. -10%



БРУСОК ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2035210	210×105 мм	1	80	289,47

Материал-пластик, с неопреной накладкой, металлические крепления для листов/сеток.

доп. -10%



ТЕРКА ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ С РУЧКОЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2035232	8×23 мм неопрен 6 мм	1	10	238,95
2035230	10,5×23 мм неопрен 6 мм	1	25	278,44

Материал-пластик. Накладки из неопрена. Металлические крепления для листов и сеток.

доп. -10%



БРУСОК ЗАТОЧНОЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2045180	200×50 мм	1	50	113,02

Материал-оксид алюминия, 2 размера зерна. Для правки, заточки, доводки режущих кромок инструментов.

доп. -10%



БРУСОК ЗАТОЧНОЙ "ЛОДОЧКА"

код	характеристики	мин.	упак	цена
2045200	230×35×15 мм	10	10	64,06

Материал-электрокорунд. Для правки, заточки, доводки режущих кромок инструментов.

доп. -10%



ЩЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, ДЕРЕВЯННЫЙ КОРПУС

код	характеристики	мин.	упак	цена
2120003	3-рядная	12	12	51,07
2120004	4-рядная	12	12	58,67
2120005	5-рядная	12	12	69,87
2120006	6-рядная	12	12	79,12

Имеет стальную проволочную щетину в деревянном корпусе. Предназначена для грубой зачистки металлических поверхностей.

доп. -15%



ЩЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС

код	характеристики	мин.	упак	цена
2120103	3-рядная	12	12	89,71
2120104	4-рядная	12	12	95,80
2120105	5-рядная	12	12	107,84

Имеет стальную проволочную щетину в пластиковом корпусе. Предназначена для грубой зачистки металлических поверхностей.

доп. -15%



ЩЕТКА РУЧНАЯ, ТИП "В", ЛАТУНИРОВАННАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2120007	250 мм	12	12	72,10

Предназначена для грубой зачистки металлических поверхностей в щадящем режиме. Имеет стальную щетину с латунированным покрытием, металлический корпус, пластмассовая рукоятка.

доп. -15%



ЩЕТКА РУЧНАЯ, ТИП "С", ЛАТУНИРОВАННАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2120215	250 мм	12	12	148,21

Предназначена для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи, старой краски. Металлический корпус, стальная проволочная щетина в 0,3 мм. Общая длина щётки, не менее 250 мм.

доп. -15%



ЩЕТКА РУЧНАЯ, ТИП "В", НЕЙЛОНОВАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2120305	250 мм	12	12	177,17

Предназначена для очистки различных поверхностей от грязи, мелких частиц стружки и прочих материалов. Металлический корпус, нейлоновая щетина. Общая длина щётки, не менее 250 мм.

доп. -15%



НАБОР ЩЕТОК

код	характеристики	мин.	упак	цена
2120010	малые 3 шт	1	25	145,92
2120012	большие 3 шт	1	10	199,67

Материал щетины: нейлон, латунь, нержавеющая сталь. Щетина в пластмассовых корпусах, пластмассовые ручки.

доп. -15%



ЩЕТКА-КРАЦОВКА "ПЛОСКАЯ" ДЛЯ ДРЕЛИ, СТАЛЬНАЯ ВИТАЯ ПРОВОЛОКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2122304	40 мм	1	24	103,46
2122307	75 мм	1	120	128,49

Изготовлена из стальной проволоки в 0,2 мм. Предназначена для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи, старой краски в щадящем режиме. Используют для дрели/шуруповёрта.

доп. -15%



ЩЕТКА-КРАЦОВКА "ПЛОСКАЯ" ДЛЯ ДРЕЛИ, ЛАТУНИРОВАННАЯ ВИТАЯ ПРОВОЛОКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2122050	50 мм	1	24	74,05
2122075	75 мм	1	12	103,61
2122100	100 мм	1	10	130,94

Изготовлена из проволоки в 0,3 мм с латунированным покрытием. Для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи в щадящем режиме. Предназначена для дрели/шуруповёрта.

доп. -15%



ЩЕТКА-КРАЦОВКА "ПЛОСКАЯ" ДЛЯ ДРЕЛИ, СТАЛЬНАЯ СКРУЧЕННАЯ ПРОВОЛОКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2121100	100 мм	1	10	250,35

Изготовлена из стальной скрученной проволоки в 0,5 мм. Для грубой очистки металлических поверхностей от старой краски и зачистки сварных швов. Предназначена для дрели/шуруповёрта.

доп. -15%



ЩЕТКА-КРАЦОВКА "КОНИЧЕСКАЯ" ДЛЯ ДРЕЛИ, СТАЛЬНАЯ ВИТАЯ ПРОВОЛОКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2132010	100 мм	1	9	279,35

Изготовлена из стальной проволоки в 0,2 мм. Предназначена для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи, старой краски в щадящем режиме. Используют для дрели/шуруповёрта.

доп. -20%



ЩЁТКА-КРАЦОВКА "КОНИЧЕСКАЯ" ДЛЯ ДРЕЛИ, ЛАТУНИРОВАННАЯ ВИТАЯ ПРОВОЛОКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2132210	100 мм	1	9	291,17

Изготовлена из стальной проволоки с латунированным покрытием, ø 0,3 мм. Предназначена для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи, старой краски в щадящем режиме. Используют для дрели/шуруповёрта.

доп.
-20%



ЩЕТКА-КРАЦОВКА "ЧАШКА" ДЛЯ ДРЕЛИ, СТАЛЬНАЯ ВИТАЯ ПРОВОЛОКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2123150	50 мм	1	120	91,89
2123165	65 мм	1	12	109,97
2123175	75 мм	1	12	124,72

Изготовлена из стальной проволоки ø 0,2 мм. Предназначена для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи, старой краски в щадящем режиме. Используют для дрели/шуруповёрта.

доп.
-20%



ЩЕТКА-КРАЦОВКА "ЧАШКА" ДЛЯ ДРЕЛИ, ЛАТУНИРОВАННАЯ ВИТАЯ ПРОВОЛОКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2123050	50 мм	1	10	98,70
2123065	65 мм	1	10	116,46
2123075	75 мм	1	10	133,66

Изготовлена из проволоки ø 0,3 мм с латунированным покрытием. Для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи в щадящем режиме. Предназначена для дрели/шуруповёрта.

доп.
-15%



ЩЕТКА-КРАЦОВКА "ЧАШКА" ДЛЯ ДРЕЛИ, СТАЛЬНАЯ СКРУЩЕННАЯ ПРОВОЛОКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2124030	30 мм	1	50	201,41
2124065	65 мм	1	10	228,86
2124075	75 мм	1	10	266,90

Изготовлена из стальной скрученной проволоки ø 0,5 мм. Для грубой очистки металлических поверхностей от старой краски и зачистки сварных швов. Предназначена для дрели/шуруповёрта.

доп.
-15%



ЩЁТКА-КРАЦОВКА "ПЛОСКАЯ" ДЛЯ УШМ (БОЛГАРКИ), ЛАТУНИРОВАННАЯ ВИТАЯ ПРОВОЛОКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2125407	75 мм, гайка М14	1	100	177,86
2125410	100 мм, гайка М14	1	100	220,33
2125412	125 мм, гайка М14	1	50	292,34

Изготовлена из стальной проволоки с латунированным покрытием, ø 0,3 мм. Предназначена для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи, старой краски в щадящем режиме. Используют для УШМ (болгарки).

доп.
-15%



ЩЁТКА-КРАЦОВКА "ПЛОСКАЯ" ДЛЯ УШМ (БОЛГАРКИ), СТАЛЬНАЯ СКРУЩЕННАЯ ПРОВОЛОКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2126310	100 мм, гайка М14	1	60	270,59
2126311	115 мм, гайка М14	1	60	307,29
2126312	125 мм, гайка М14	1	50	369,23
2126317	175 мм, гайка М14	1	20	584,16

Изготовлена из скрученной стальной проволоки, ø 0,5 мм. Предназначена для грубой очистки металлических поверхностей от старой краски, зачистки сварных швов. Тип посадки-М14. Используют для УШМ (болгарки).

доп.
-15%



ЩЁТКА-КРАЦОВКА "КОНИЧЕСКАЯ" ДЛЯ УШМ (БОЛГАРКИ), СТАЛЬНАЯ ВИТАЯ ПРОВОЛОКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2133010	100 мм, гайка М14	1	100	216,47
2133015	115 мм, гайка М14	1	50	258,03
2133025	125 мм, гайка М14	1	60	309,14

Изготовлена из стальной проволоки ø 0,2 мм. Предназначена для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи, старой краски в щадящем режиме. Используют для УШМ (болгарки).

доп.
-20%



ЩЁТКА-КРАЦОВКА "КОНИЧЕСКАЯ" ДЛЯ УШМ (БОЛГАРКИ), ЛАТУНИРОВАННАЯ ВИТАЯ ПРОВОЛОКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2133210	100 мм, гайка М14	1	100	218,13
2133215	115 мм, гайка М14	1	50	264,38
2133225	125 мм, гайка М14	1	60	310,82

Изготовлена из стальной проволоки с латунированным покрытием, ø 0,3 мм. Предназначена для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи, старой краски в щадящем режиме. Используется для УШМ (болгарки).

доп.
-15%



ЩЁТКА-КРАЦОВКА "КОНИЧЕСКАЯ" ДЛЯ УШМ (БОЛГАРКИ), СТАЛЬНАЯ СКРУЩЕННАЯ ПРОВОЛОКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2133410	100 мм, гайка М14	1	100	256,42
2133415	115 мм, гайка М14	1	60	278,75
2133425	125 мм, гайка М14	1	60	324,42

Изготовлена из скрученной стальной проволоки, ø 0,5 мм. Предназначена для грубой очистки металлических поверхностей от старой краски, зачистки сварных швов. Тип посадки-М14. Используют для УШМ (болгарки).

доп.
-20%



ЩЕТКА-КРАЦОВКА "ЧАШКА" ДЛЯ УШМ (БОЛГАРКИ), ЛАТУНИРОВАННАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2127065	65 мм, гайка М14	1	60	151,55
2127075	75 мм, гайка М14	1	60	187,78
2127100	100 мм, гайка М14	1	40	315,36
2127125	125 мм, гайка М14	1	24	473,91
2127150	150 мм, гайка М14	1	24	688,66

Изготовлена из проволоки ø 0,3 мм с латунированным покрытием. Для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи. Тип посадки-М14. Предназначена для УШМ (болгарки).

доп.
-15%



ЩЕТКА-КРАЦОВКА "ЧАШКА" ДЛЯ УШМ (БОЛГАРКИ), СТАЛЬНАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2128065	65 мм, гайка М14	1	100	225,20
2128075	75 мм, гайка М14	1	100	249,32
2128100	100 мм, гайка М14	1	40	353,05
2128125	125 мм, гайка М14	1	24	498,92

Изготовлена из стальной скрученной проволоки ø 0,5 мм. Для грубой очистки металлических поверхностей от старой краски и зачистки сварных швов. Тип посадки-М14. Предназначена для УШМ (болгарки).

доп.
-15%



ЩЁТКА-КРАЦОВКА "ЧАШКА" ДВУХРЯДНАЯ ДЛЯ УШМ (БОЛГАРКИ), СТАЛЬНАЯ СКРУЩЕННАЯ ПРОВОЛОКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2128310	100 мм, гайка М14	1	40	615,21
2128312	125 мм, гайка М14	1	20	868,53

Изготовлена из скрученной стальной проволоки, ø 0,5 мм. Предназначена для грубой очистки металлических поверхностей от старой краски, зачистки сварных швов. Тип посадки-М14. Используют для УШМ (болгарки).

доп.
-20%



ЩЕТКА-КРАЦОВКА "ЧАШКА" С БАНДАЖОМ, СТАЛЬНАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2129100	100 мм, гайка М14	1	20	634,76
2129125	125 мм, гайка М14	1	18	926,74

Изготовлена из стальной скрученной проволоки ø 0,5 мм. Для грубой очистки металлических поверхностей от старой краски и зачистки сварных швов. Тип посадки-М14. Для УШМ (болгарки).

доп.
-20%



ЩЕТКА-КРАЦОВКА "ПЛОСКАЯ" ДЛЯ УШМ (БОЛГАРКИ), ЛАТУНИРОВАННАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2125125	ø125/22 мм	1	80	202,86
2125150	ø150/22 мм	1	48	306,21
2125175	ø175/22 мм	1	24	428,61

Изготовлена из проволоки ø 0,3 мм с латунированным покрытием. Для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи. Диаметр отверстия 22 мм. Предназначена для УШМ (болгарки).

доп.
-15%



ЩЕТКА-КРАЦОВКА "ПЛОСКАЯ" ДЛЯ УШМ (БОЛГАРКИ), СТАЛЬНАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2126100	ø100/22 мм	1	100	239,72
2126175	ø175/22 мм	1	20	543,63

Изготовлена из стальной скрученной проволоки ø 0,5 мм. Для грубой очистки металлических поверхностей от старой краски и зачистки сварных швов. Диаметр отверстия 22 мм. Предназначена для УШМ (болгарки).

доп.
-15%



ЩЁТКА ДЛЯ ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНОГО СТАНКА, "РАДИАЛЬНАЯ", СТАЛЬНАЯ ВИТАЯ ПРОВОЛОКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2125712	125 мм, ø 16 мм	1	60	231,05
2125715	150 мм, ø 22 мм	1	60	292,02

Изготовлена из стальной проволоки ø 0,2 мм. Предназначена для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи, старой краски в щадящем режиме. Используют для точнольно-шлифовального станка.

доп.
-15%



ЩЁТКА ДЛЯ ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНОГО СТАНКА, "РАДИАЛЬНАЯ", ЛАТУНИРОВАННАЯ ВИТАЯ ПРОВОЛОКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2125810	100 мм, ø 20 мм	1	60	217,74
2125812	125 мм, ø 20 мм	1	60	338,49
2125817	175 мм, ø 32 мм	1	20	573,90

Изготовлена из стальной проволоки с латунированным покрытием, ø 0,3 мм. Используют для точнольно-шлифовального станка. К щёткам: 100/125 мм, ø 22 мм + 2 адаптера 1/2", 5/8"; 150/175 мм, ø 32 мм + 4 адаптера 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" 1".

доп.
-20%



НАБОР ЩЁТОК-КРАЦОВОК ЛАТУНИРОВАННЫХ СО ШПИЛЬКАМИ, 3 ПРЕДМЕТА, "ПЛОСКИЕ"

код	характеристики	мин.	упак	цена
2134001	50, 63, 75 мм	1	10	225,84

Изготовлена из стальной проволоки с латунированным покрытием, ø 0,3 мм. Предназначен для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи, старой краски в щадящем режиме. Используют для дрели/шуруповёрта. Съёмные шпильки.

доп.
-15%



НАБОР ЩЁТОК-КРАЦОВОК ЛАТУНИРОВАННЫХ СО ШПИЛЬКАМИ, 5 ПРЕДМЕТОВ, "ПЛОСКИЕ"

код	характеристики	мин.	упак	цена
2134002	25, 38, 50, 63, 75 мм	1	10	255,89

Изготовлена из стальной проволоки с латунированным покрытием, ø 0,3 мм. Предназначены для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи, старой краски в щадящем режиме. Используют для дрели/шуруповёрта. Съёмные шпильки.

доп.
-15%



НАБОР ЩЁТОК-КРАЦОВОК ЛАТУНИРОВАННЫХ СО ШПИЛЬКАМИ, 6 ПРЕДМЕТОВ, "ПЛОСКИЕ"

код	характеристики	мин.	упак	цена
2134006	40-100мм+Чашка 50мм	1	12	573,36

Изготовлена из стальной проволоки с латунированным покрытием, ø 0,3 мм. Предназначены для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи, старой краски в щадящем режиме. Используют для дрели/шуруповёрта. Съёмные шпильки. В наборе 5 плоских щёток и 1 чашка.

доп.
-15%



НАБОР ЩЕТОК-КРАЦОВОК ДЛЯ ДРЕЛИ, ЛАТУНИРОВАННЫХ, 3 ПРЕДМЕТА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2134003	50 мм+2 Чашки 25, 50 мм	1	32	263,66

Изготовлены из проволоки ø 0,3 мм с латунированным покрытием. Для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи, старой краски в щадящем режиме. Предназначены для дрели/шуруповёрта. В наборе: 1 плоская щётка и 2 чашки.

доп.
-15%



НАБОР ЩЁТОК ЛАТУНИРОВАННЫХ, 3 ПРЕДМЕТА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2134004	250, 75, 50 мм	1	42	336,91

Изготовлены из стальной проволоки с латунированным покрытием, ø 0,3 мм. Предназначены для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи, старой краски в щадящем режиме. В наборе щетки: 1 ручная, 1 плоская и 1 чашка.

доп.
-20%



НАБОР ЩЕТОК-КРАЦОВОК ДЛЯ ДРЕЛИ, 5 ПРЕДМЕТОВ, ЛАТУНИРОВАННЫХ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2134008	50,75 мм + 25,50,75 мм	1	12	580,43

Изготовлены из проволоки ø 0,3 мм с латунированным покрытием. Для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи в щадящем режиме. Предназначены для дрели/шуруповёрта. В наборе: 2 плоских, 3 чашки.

доп.
-15%




ЩЕТКА-КРАЦОВКА "ЧАШКА" ДЛЯ ДРЕЛИ НЕЙЛОНОВАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2137350	50 мм	1	10	276,26
2137365	65 мм	1	10	442,62
2137375	75 мм	1	10	541,14

Рабочая часть из абразивного нейлона. Для зачистки от лака, краски, ржавчины, удаления шероховатостей, для старения древесины.

доп.
-15%



НАБОР ШАРОШЕК ПО ДЕРЕВУ, РАШПИЛЬНЫХ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2160025	ø 6 мм * L 60 мм	1	25	273,42

Изготовлены из высокоуглеродистой инструментальной стали 47-50 НРс. Предназначены для обработки поверхностей различного профиля: дерева, фанеры, ДСП, пластика с помощью высокооборотной дрели.

доп.
-15%



НАБОР МИНИ-ШАРОШЕК, АБРАЗИВНЫХ (УНИВЕРСАЛЬНЫЕ)

код	характеристики	мин.	упак	цена
2160112	ø 3 мм * L 40-45 мм	1	36	116,86

Хвостовик изготовлен из инструментальной стали 47 НРс. Оснастка для шлифовки: оксид алюминия, карбид кремния, электрокорунд хромистый. Предназначены для шлифовки изделий из керамики, пластика, дерева, стали, цветных металлов.

доп.
-15%



НАБОР ШАРОШЕК, АБРАЗИВНЫХ (УНИВЕРСАЛЬНЫЕ)

код	характеристики	мин.	упак	цена
2160127	ø 6 мм * L 45-60 мм	1	10	178,47

Хвостовик изготовлен из инструментальной стали 47 НРс. Оснастка для шлифовки: оксид алюминия, карбид кремния, электрокорунд хромистый. Предназначены для шлифовки изделий из керамики, пластика, дерева, стали, цветных металлов.

доп.
-15%



НАБОР ШАРОШЕК, АБРАЗИВНЫХ (ОКСИД АЛЮМИНИЯ)

код	характеристики	мин.	упак	цена
2160325	ø 6 мм * L 45-60 мм	1	10	192,24

Хвостовик изготовлен из инструментальной стали 47 НРс. Оснастка для шлифовки: оксид алюминия. Шлифовки изделий из керамики, стали, цветных металлов, можно выполнять работы любой сложности.

доп.
-15%



НАБОР ШАРОШЕК ПО МЕТАЛЛУ, HCS

код	характеристики	мин.	упак	цена
2160425	ø 6 мм * L 60 мм	1	25	597,09

Изготовлены из усиленной инструментальной стали 47-50 HRC. Предназначены для бережного шлифования и зачистки изделий из цветных металлов. В набор входят 5 типов шарошек: (шарообразные, конусообразные, цилиндрические).

доп.
-15%



НАБОР МИНИ-ШАРОШЕК ПО МЕТАЛЛУ, HSS

код	характеристики	мин.	упак	цена
2160511	ø 3 мм * L 40 мм	1	50	293,31

Изготовлены из быстрорежущей стали 70 HRC. Предназначены для обработки кромок металлических и неметаллических поверхностей, доводки фигурных отверстий. Можно использовать с гравировальной машиной или мини-дрелью.

доп.
-15%



НАБОР МИНИ - ШАРОШЕК, АЛМАЗНЫХ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2160613	ø 3 мм * L 40-45 мм	1	120	325,25

Изготовлен из инструментальной стали хвостовик 47 HRC. Оснастка для шлифовки: алмазное напыление. Обработки металлических и неметаллических поверхностей с использованием гравировальной машины или мини-дрели.

доп.
-15%



НАБОР ШАРОШЕК, АЛМАЗНЫХ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2160626	ø 6 мм * L 60 мм	1	25	491,38

Изготовлен из инструментальной стали хвостовик 47 HRC. Оснастка для шлифовки: алмазное напыление. Обработки металлических и неметаллических поверхностей с использованием шуруповёрта, дрели.

доп.
-15%



ЧАШКА АЛМАЗНАЯ ЗАЧИСТНАЯ ПО БЕТОНУ 1-РЯДНАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2200102	125 мм, однорядная		50	486,97

Для качественного выравнивания и шлифования поверхностей из бетона, природного камня и кирпича.

доп.
-15%



ЧАШКА АЛМАЗНАЯ ЗАЧИСТНАЯ ПО БЕТОНУ 2-РЯДНАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2200202	125 мм, двухрядная	1	50	567,00

Для качественного выравнивания и шлифования поверхностей из бетона, природного камня и кирпича.

доп.
-15%



ЧАШКА АЛМАЗНАЯ ЗАЧИСТНАЯ ПО БЕТОНУ 2-РЯДНАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2201202	125мм, двухрядная	1	50	613,79

Для качественного выравнивания и шлифования поверхностей из бетона, природного камня и кирпича.

доп.
-15%



ЧАШКА АЛМАЗНАЯ ЗАЧИСТНАЯ ПО БЕТОНУ TURBO

код	характеристики	мин.	упак	цена
2201402	125 мм, Turbo	1	50	681,21

Для качественного выравнивания и шлифования поверхностей из бетона, природного камня и кирпича.

доп.
-15%



ЧАШКА АЛМАЗНАЯ ЗАЧИСТНАЯ ПО БЕТОНУ 2-РЯДНАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2202202	125 мм, двухрядная	1	50	790,56
2202206	230 мм, двухрядная	1	10	2338,97

Для качественного выравнивания и шлифования поверхностей из бетона, природного камня и кирпича.

доп.
-15%



ЧАШКА АЛМАЗНАЯ ЗАЧИСТНАЯ ПО БЕТОНУ TURBO

код	характеристики	мин.	упак	цена
2202402	125 мм, Turbo	1	50	841,50
2202406	230 мм, Turbo	1	10	2506,03

Для качественного выравнивания и шлифования поверхностей из бетона, природного камня и кирпича.

доп.
-15%



КРУГИ ЗАЧИСТНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2205115	115х6,0х22,2 мм	5	5	65,65
2205125	125х6,0х22,2 мм	5	5	74,48
2205180	180х6,0х22,2 мм	5	5	132,10
2205230	230х6,0х22,2 мм	5	5	209,86

Изготовлен на основе карбида кремния и бакелитовой связки, все сырье высокой степени очистки. Предназначен для очистки поверхностей из стали, чугуна, сплавов цвет. металлов. Изделие устойчиво к изломам.

доп.
-10%



ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ TURBO, СУХАЯ РЕЗКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
5001125	ø 125×22,2×2,4 мм	1	100	282,73
5001180	ø 180×22,2×2,6 мм	1	50	575,94
5001200	ø 200×22,2×2,6 мм	1	50	655,89
5001230	ø 230×22,2×2,6 мм	1	25	828,26

Высококачественная термообработанная закаленная сталь. Высокий ресурс реза обеспечивается алмазным порошком оптимально подобранной связкой.

доп.
-10%



ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ SUPER TURBO, СУХАЯ РЕЗКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
5002115	ø 115×22,2×2,2 мм	1	200	345,48
5002125	ø 125×22,2×2,2 мм	1	100	374,07
5002150	ø 150×22,2×2,4 мм	1	100	491,15
5002180	ø 180×22,2×2,6 мм	1	50	647,34
5002230	ø 230×22,2×2,6 мм	1	25	1019,99

Высококачественная термообработанная закаленная сталь. Высокий ресурс реза обеспечивается алмазным порошком оптимально подобранной связкой.

доп.
-10%



ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ СЕГМЕНТ, СУХАЯ РЕЗКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
5003115	ø 115×22,2×2,0 мм	1	200	278,20
5003125	ø 125×22,2×2,0 мм	1	100	273,66
5003150	ø 150×22,2×2,0 мм	1	100	410,35
5003180	ø 180×22,2×2,4 мм	1	50	555,29
5003200	ø 200×22,2×2,4 мм	1	50	647,72
5003230	ø 230×(32×25,4×22,2)×2,4 мм	1	25	774,27

Высококач. термообработанная закал. сталь. Наличие «прорезей» между сегментами обеспечивает воздушное охлаждение во время работы.

доп.
-10%



ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ СЕГМЕНТ, СУХАЯ РЕЗКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
5003115	ø 115×22,2×2,0 мм	1	200	278,20
5003125	ø 125×22,2×2,0 мм	1	100	273,66
5003150	ø 150×22,2×2,0 мм	1	100	410,35
5003180	ø 180×22,2×2,4 мм	1	50	555,29
5003200	ø 200×22,2×2,4 мм	1	50	647,72
5003230	ø 230×(32×25,4×22,2)×2,4 мм	1	25	774,27

Высококач. термообработанная закал. сталь. Наличие «прорезей» между сегментами обеспечивает воздушное охлаждение во время работы.

доп.
-10%



ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ СУПЕРТОНКИЙ ПО КАМНЮ TURBO X-ТИП, СУХАЯ РЕЗКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
5004125	ø 125×22,2×1,4 мм	1	100	365,32
5004230	ø 230×22,2×2,0 мм	1	25	1178,46

Применяется для резки керамического гранита, керамической плитки, камня и мрамора. Диск имеет высокую концентрацию промышленных алмазов, а также супертонкую алмазную крошку, что обеспечивает высокую скорость работы и повышенную чистоту реза без сколов. X-образная режущая кромка позволяет резать без применения воды. Перфорация корпуса способствует дополнительному охлаждению диска.

доп.
-10%



ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ СПЛОШНОЙ, МОКРЫЙ РЕЗ

код	характеристики	мин.	упак	цена
5005115	ø 115×22,2×1,9 мм	1	200	193,39
5005150	ø 150×(25,4×22,2)×1,9 мм	1	100	371,48
5005180	ø 180×(25,4×22,2)×2,2 мм	1	50	600,91
5005230	ø 230×(25,4×22,2)×2,4 мм	1	25	687,07

Высококач. термообработанная закл. сталь. Высокий ресурс реза обеспечивается алмазным порошком и оптимально подобранной связкой. Подходит для электроплиткорезов с водяным охлаждением.

доп.
-10%



ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ TURBO-СЕГМЕНТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
5007115	115X22.2X2,4	1	100	320,23
5007125	125X22.2X2,4	1	200	376,02
5007150	150X22.2X2,4	1	100	536,82
5007180	180X22.2X2,6	1	50	741,87
5007200	200X22.2X2,6	1	50	931,93

Для высокопроизводительной сухой резки железобетона, высокопрочного бетона, бордюрного камня, огнеупорного кирпича и т.д. Высококачественное алмазное напыление обеспечивает доп.ресурс.

доп.
-10%



ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ СУПЕРТОНКИЙ ПО КАМНЮ СПЛОШНОЙ, МОКРЫЙ РЕЗ

код	характеристики	мин.	упак	цена
5009115	115X22.2X1,0	1	100	441,41
5009125	125X22.2X1,2	1	100	457,17
5009230	230X(25,4X22,2)X1,8	1	25	1204,36

Служит для аккуратного тонкого реза кафеля и керамической плитки и т.д. Высококачественное алмазное напыление дает продолжительный ресурс.

доп.
-10%



ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ TURBO,СУХАЯ РЕЗКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
5031115	ø 115×22,2×2,2 мм	1	100	161,85
5031125	ø 125×22,2×2,4 мм	1	200	201,75
5031150	ø 150×22,2×2,4 мм	1	100	395,80
5031180	ø 180×22,2×2,6 мм	1	50	510,40
5031200	ø 200×22,2×2,6 мм	1	50	566,56
5031230	ø 230×22,2×2,6 мм	1	25	648,30

Высококачественная термообработанная закаленная сталь. Высокий ресурс реза обеспечивается алмазным порошком оптимально подобранной связкой.

доп.
-10%



ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ SUPER TURBO,СУХАЯ РЕЗКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
5032115	ø 115×22,2×2,2 мм	1	200	170,34
5032125	ø 125×22,2×2,2 мм	1	200	214,34
5032150	ø 150×22,2×2,4 мм	1	100	440,53
5032180	ø 180×22,2×2,6 мм	1	50	484,96
5032230	ø 230×22,2×2,6 мм	1	25	667,31

Высококачественная термообработанная закаленная сталь. Высокий ресурс реза обеспечивается алмазным порошком оптимально подобранной связкой.

доп.
-10%



ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ СЕГМЕНТ,СУХАЯ РЕЗКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
5033115	ø 115×22,2×2,0 мм	1	200	154,13
5033125	ø 125×22,2×2,0 мм	1	100	182,27
5033150	ø 150×22,2×2,0 мм	1	100	412,17
5033180	ø 180×22,2×2,4 мм	1	50	515,48
5033230	ø 230×(32×25,4×22,2)×2,4 мм	1	25	635,01

Высококач. термообработанная закл.сталь. Наличие «прорезей» между сегментами обеспечивает воздушное охлаждение во время работы.

доп.
-10%



ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ СПЛОШНОЙ, МОКРЫЙ РЕЗ

код	характеристики	мин.	упак	цена
5035115	ø 115×22,2×1,9 мм	1	200	145,20
5035125	ø 125×22,2×1,9 мм	1	100	164,37
5035150	ø 150×(25,4×22,2)×1,9 мм	1	100	324,11
5035180	ø 180×(25,4×22,2)×2,2 мм	1	50	427,07
5035200	ø 200×(32×25,4×22,2)×2,4 мм	1	50	534,74
5035230	ø 230×(25,4×22,2)×2,4 мм	1	25	610,52

Высококач. термообработанная закл. сталь. Высокий ресурс реза обеспечивается алмазным порошком и оптимально подобранной связкой. Подходит для электроплиткорезов с водяным охлаждением.

доп.
-15%




ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ TURBO-СЕГМЕНТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
5037115	115X22.2X2,4	1	100	255,59
5037125	125X22.2X2,4	1	200	276,82
5037180	180X22.2X2,6	1	50	480,34
5037200	200X22.2X2,6	1	50	602,04
5037230	230X(32/25,4/22,2)X2,6	1	25	932,21

Для высокопроизводительной сухой резки железобетона, высокопрочного бетона, бордюрного камня, огнеупорного кирпича и т.д. Высококачественное алмазное напыление обеспечивает доп.ресурс.

доп.
-10%



ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ TURBO, СУХАЯ РЕЗКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
5041115	ø 115×22,2×2,2 мм	1	200	142,29
5041125	ø 125×22,2×2,2 мм	1	200	164,26
5041150	ø 150×22,2×2,4 мм	1	100	264,98
5041180	ø 180×22,2×2,4 мм	1	50	365,80
5041230	ø 230×22,2×2,6 мм	1	25	572,49

Предназначен для резки бетона, армированного бетона, кирпича, керамического гранита, керамической плитки, а также искусственного и натурального камня. Высококачественное алмазное напыление обеспечивает продолжительный рабочий ресурс.

доп.
-20%




ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ SUPER TURBO, СУХАЯ РЕЗКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
5042115	ø 115×22,2×2,2 мм	1	200	156,24
5042125	ø 125×22,2×2,2 мм	1	200	177,38
5042150	ø 150×22,2×2,4 мм	1	100	281,82
5042180	ø 180×22,2×2,4 мм	1	50	409,63

Предназначен для резки бетона, армированного бетона, кирпича, керамического гранита, керамической плитки, а также искусственного и натурального камня. Высококачественное алмазное напыление обеспечивает продолжительный рабочий ресурс.

доп.
-20%



ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ СЕГМЕНТ, СУХАЯ РЕЗКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
5043115	ø 115×22,2×1,8 мм	1	200	136,50
5043125	ø 125×22,2×1,8 мм	1	100	161,77
5043150	ø 150×22,2×2,2 мм	1	100	228,94
5043180	ø 180×22,2×2,2 мм	1	50	332,23
5043230	ø 230×(32×25,4×22,2)×2,4 мм	1	25	498,43

Предназначен для резки бетона, армированного бетона, кирпича, керамического гранита, керамической плитки, а также искусственного и натурального камня. Высококачественное алмазное напыление обеспечивает продолжительный рабочий ресурс.

доп.
-20%



ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ СПЛОШНОЙ, МОКРЫЙ РЕЗ

код	характеристики	мин.	упак	цена
5045115	ø 115×22,2×1,8 мм	1	200	126,14
5045125	ø 125×22,2×1,8 мм	1	200	157,09
5045150	ø 150×(25,4×22,2)×2,2 мм	1	100	240,37
5045180	ø 180×(25,4×22,2)×2,2 мм	1	50	301,98
5045230	ø 230×(25,4×22,2)×2,4 мм	1	25	475,73

Предназначен для резки бетона, армированного бетона, кирпича, керамического гранита, керамической плитки, а также искусственного и натурального камня. Высококачественное алмазное напыление обеспечивает продолжительный рабочий ресурс.

доп.
-20%



ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТНЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
5051350	ø 350×25,4×3,2 мм	1	10	2490,25

Предназначен для сухого и мокрого реза бетона, армированного бетона, камня, кирпича, тротуарной плитки и бордюрного камня. Высококачественное алмазное напыление обеспечивает продолжительный рабочий ресурс. Высота режущего алмазного сегмента – 10 мм.

доп.
-10%



ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО МЕТАЛЛУ GOLD

код	характеристики	мин.	упак	цена
5055125	125×22,2×1,2 мм	1	50	425,60

Применяется для сухого реза по металлу: чугуна, нержавеющей стали, алюминия, меди и т.д. Высота алмазного слоя — 2,5-3 мм.

доп.
-5%



ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ GOLD

код	характеристики	мин.	упак	цена
5057125	125×22,2×1,4 мм	1	50	418,00

Применяется для сухого реза по материалам: металл, камень, пенобетон, ПВХ, стеклопластик, гипсокартон, дерево и т.д. Высота алмазного слоя — 4,5-5 мм.

доп.
-5%



КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ

код	характеристики	мин.	упак	цена
5501113	ø 115×22×1,0мм	25	25	29,71
5501117	ø 115×22×1,6мм	25	25	31,32
5501116	ø 115×22×2,5мм	25	25	34,89
5501123	ø 125×22×1,0мм	20	20	32,68
5501125	ø 125×22×1,2мм	25	25	32,88
5501127	ø 125×22×2,5мм	25	25	38,04
5501147	ø 150X22X1,6мм	10	10	46,31
5501149	ø 150X22X2,0мм	10	10	46,95
5501150	ø 150X22X2,5мм	10	10	52,80
5501177	ø 180X22X1,6мм	10	10	60,07
5501179	ø 180X22X2,0мм	10	10	61,44
5501180	ø 180X22X2,5мм	10	10	69,00
5501228	ø 230X22X1,6мм	10	10	83,12
5501229	ø 230X22X2,0мм	10	10	89,98
5501230	ø 230X22X2,5мм	10	10	101,15

Изготовлен из высококачественной бакелитовой связки. Обладает повышенной износостойкостью. Используется в работах с металлом и нержавеющей сталью.

доп.
-5%



КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО КАМНЮ

код	характеристики	мин.	упак	цена
5503115	ø 115×22×2,5мм	25	25	39,01
5503125	ø 125×22×2,5мм	25	25	42,49
5503150	ø 150×22×2,5мм	10	10	60,85
5503180	ø 180×22×2,5мм	10	10	72,62
5503230	ø 230×22×2,5мм	10	10	104,13

Изготовлен из высококачественной бакелитовой связки. Обладает повышенной износостойкостью. Используется в работах, связанных с обработкой камня, гранита.

доп.
-5%



КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ

код	характеристики	мин.	упак	цена
5531113	ø 115×22×1,0мм	25	25	22,17
5531115	ø 115×22×1,2мм	25	25	22,29
5531117	ø 115×22×1,6мм	25	25	23,29
5531123	ø 125×22×1,0мм	25	25	24,39
5531125	ø 125×22×1,2мм	25	25	24,77
5531126	ø 125×22×1,6мм	25	25	25,26
5531127	ø 125×22×2,5мм	25	25	29,22
5531147	ø 150X22X1,6мм	10	10	35,57
5531150	ø 150×22×2,5мм	10	10	39,86
5531180	ø 180×22×2,5мм	10	10	55,78
5531228	ø 230×22×1,6мм	10	10	68,46
5531230	ø 230×22×2,5мм	10	10	69,09

Изготовлен из высококачественной бакелитовой связки. Обладает повышенной износостойкостью. Используется в работах с металлом и нержавеющей сталью.

доп.
-10%



НОЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
9004001	18 мм	1	25	21,65

Пластиковый корпус, кнопка выдвижения и фиксации лезвия.

доп.
-10%



НОЖ МАСТЕР

код	характеристики	мин.	упак	цена
9004010	18 мм	1	24	45,77

Пластиковый корпус с металлической направляющей, автоматическая фиксация лезвия.

доп.
-10%



НОЖ УСИЛЕННЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
9004022	18 мм	1	50	88,04

Пластиковый корпус с металлической направляющей. Нож имеет винтовую фиксацию лезвия.

доп.
-10%



НОЖ УСИЛЕННЫЙ ПЛЮС, 2 ЛЕЗВИЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
9004107	18 мм	1	24	113,54

Пластиковый обрезиненный корпус с металлической направляющей. Нож имеет винтовую фиксацию лезвия.

доп.
-10%



НОЖ АВТОМАТИЧЕСКИЙ, 5 ЛЕЗВИЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
9004112	18 мм	1	20	179,98

Пластиковый обрезиненный корпус с металлической усиленной направляющей. Нож имеет автоматическую фиксацию. Обойма для автоматической замены лезвий.

доп.
-10%



НОЖ ЛЮКС

код	характеристики	мин.	упак	цена
9004328	18 мм	1	12	150,12

Алюминиевый обрезиненный корпус с металлической направляющей, автоматическая фиксация лезвия.

доп.
-10%



НОЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
9005000	9 мм	12	48	24,96

Пластиковый корпус, кнопка выдвижения и фиксации лезвия.

доп.
-10%



НОЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
9005001	18 мм	6	36	33,82

Пластиковый корпус, кнопка выдвижения и фиксации лезвия.

доп.
-10%



НОЖ МАСТЕР

код	характеристики	мин.	упак	цена
9005010	18 мм	12	24	60,08

Пластиковый корпус с металлической направляющей, кнопка выдвижения и фиксации лезвия.

доп.
-10%



НОЖ УСИЛЕННЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
9005021	18 мм	12	24	103,13

Пластиковый корпус с металлической направляющей. Нож имеет винтовую фиксацию лезвия.

доп.
-10%



НОЖ АВТОМАТИЧЕСКИЙ, 8 ЛЕЗВИЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
9005111	18 мм	1	12	246,23

Пластиковый обрезиненный корпус с металлической усиленной направляющей. Нож имеет автоматическую фиксацию. Обойма для автоматической замены лезвий.

доп.
-10%



НОЖ АВТОМАТИЧЕСКИЙ, 6 ЛЕЗВИЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
9005121	25 мм	1	6	558,76

Пластиковый обрезиненный корпус с металлической усиленной направляющей. Нож имеет автоматическую фиксацию. Обойма для автоматической замены лезвий.

доп.
-10%



НОЖ СТАНДАРТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
9005452		1	12	164,50

Металлический корпус, выдвижное трапецевидное лезвие. Автоматическая фиксация лезвия.

доп.
-10%




ЗАПАСНЫЕ ЛЕЗВИЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
9005600	9 мм × 0,4 мм (10 шт)	20	10	27,40
9005602	18 мм × 0,5 мм (10 шт)	20	10	47,71
9005605	25 мм × 0,7 мм (10 шт)	10	10	122,38

Изготовлены из легированной стали высшего качества.

доп.
-10%



ЗАПАСНЫЕ ЛЕЗВИЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
9005601	18 мм × 0,4 мм (10 шт)	20	10	39,06

Изготовлены из легированной стали высшего качества.

доп.
-10%



ЗАПАСНЫЕ ЛЕЗВИЯ ТРАПЕЦИЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
9005611	18 мм × 0,5 мм (10 шт)	20	10	41,24

Изготовлены из легированной стали высшего качества.

доп.
-10%



СКРЕБОК МИНИ

код	характеристики	мин.	упак	цена
9005803	39 мм	8	24	42,23

Пластиковый корпус. Для очистки стекла и других ровных поверхностей от загрязнений в процессе нанесения ЛКМ.

доп.
-10%



СКРЕБОК ПЛАСТИКОВЫЙ КОМФОРТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
9005805	90 мм	1	24	124,41

Пластиковый корпус с обрезиненной рукояткой. Для очистки стекла и других поверхностей от загрязнений в процессе нанесения ЛКМ.

доп.
-10%



НОЖ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
9006001	лезвие 95 мм	1	20	345,22

Нержавеющая сталь, пластиковая ручка, пластиковые ножи.

доп.
-10%



НОЖ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАСТЕР

код	характеристики	мин.	упак	цена
9006003	лезвие 105 мм	1	20	394,84

Нержавеющая сталь, прорезиненная ручка, пластиковые ножи.

доп.
-10%



НОЖ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
9006011	лезвие 85 мм	1	15	370,46

Нержавеющая сталь, прорезиненная ручка.

доп.
-10%



НОЖ САПОЖНЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
9007003	180 мм	1	5	121,43

Инструментальная сталь, деревянная ручка. Для работы с кожей, линолеумом, резиной и т.д.

доп.
-10%



ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ, ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ, 25 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
3202208	8-12 мм, шир. 8 мм, 25 шт/уп	1	100	189,99
3202210	10-18 мм, шир. 8 мм, 25 шт/уп	1	220	195,35
3202212	12-22 мм, шир. 8 мм, 25 шт/уп	1	140	209,99
3202216	16-27 мм, шир. 8 мм, 25 шт/уп	1	80	215,42

Хомут червячный из оцинкованной стали. Лента - просечная. Максимальное усилие на разрыв — до 4Nm. Предназначены для герметичных соединений шлангов и патрубков.

доп.
-10%



ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ, ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ, 10 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
3202220	20-32 мм, шир. 8 мм, 10 шт/уп	1	250	129,99
3202225	25-40 мм, шир. 8 мм, 10 шт/уп	1	150	141,35
3202232	32-50 мм, шир. 8 мм, 10 шт/уп	1	100	155,25
3202240	40-60 мм, шир. 8 мм, 10 шт/уп	1	100	189,25
3202250	50-70 мм, шир. 8 мм, 10 шт/уп	1	100	215,25

Хомут червячный из оцинкованной стали. Лента - просечная. Максимальное усилие на разрыв — до 4Nm. Предназначены для герметичных соединений шлангов и патрубков.

доп.
-10%



ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, 5 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
3203108	8-12 мм, ширина 10 мм	1	600	71,25
3203110	10-18 мм, ширина 10 мм	1	400	72,58
3203112	12-22 мм, ширина 10 мм	1	400	74,25
3203116	16-27 мм, ширина 10 мм	1	400	75,45
3203120	20-32 мм, ширина 10 мм	1	400	86,50
3203125	25-40 мм, ширина 10 мм	1	200	95,55
3203132	32-50 мм, ширина 10 мм	1	200	98,52
3203140	40-60 мм, ширина 10 мм	1	250	102,55
3203150	50-70 мм, ширина 10 мм	1	150	107,58

Хомут червячный из нержавеющей стали, высокопрочный, усиленный. Лента и замок сварены в одну конструкцию. Лента - накатная. Максимальное усилие на разрыв — до 8Nm. Предназначены для герметичных соединений шлангов и патрубков. Ширина ленты — 10 мм

доп.
-10%



ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, С ПЛАСТИКОВЫМ КЛЮЧОМ, 50 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
3204160	40-60 мм, ширина 9 мм	1	10	1159,99
3204170	50-70 мм, ширина 9 мм	1	10	1162,35

Хомут червячный из нержавеющей стали с ключом. Лента и замок сварены в одну конструкцию. Тип ленты - накатная. Предназначены для установки в труднодоступных местах без отвёртки и дополнительных инструментов. Ширина ленты — 9 мм

доп.
-10%



ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, С ПЛАСТИКОВЫМ КЛЮЧОМ, 10 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
3204212	8-12 мм, ширина 9 мм	1	200	175,88
3204216	10-16 мм, ширина 9 мм	1	200	179,99
3204220	12-20 мм, ширина 9 мм	1	200	181,25
3204222	12-22 мм, ширина 9 мм	1	200	185,35
3204225	16-25 мм, ширина 9 мм	1	100	189,99
3204227	16-27 мм, ширина 9 мм	1	100	192,25
3204232	20-32 мм, ширина 9 мм	1	100	205,25
3204235	20-35 мм, ширина 9 мм	1	100	215,99
3204240	25-40 мм, ширина 9 мм	1	100	225,45
3204245	30-45 мм, ширина 9 мм	1	100	228,25
3204250	32-50 мм, ширина 9 мм	1	100	229,99
3204260	40-60 мм, ширина 9 мм	1	50	232,25

Хомут червячный из нержавеющей стали с ключом. Лента и замок сварены в одну конструкцию. Тип ленты - накатная. Предназначены для установки в труднодоступных местах без отвёртки и дополнительных инструментов. Ширина ленты — 9 мм

доп.
-10%



ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КЛЮЧОМ, 10 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
3205122	12-22мм, шир. 9мм, 10шт/уп	1	125	222,52
3205125	16-25мм, шир. 9мм, 10шт/уп	1	163	235,55
3205132	20-32мм, шир. 9мм, 10шт/уп	1	125	255,25
3205135	20-35мм, шир. 9мм, 10шт/уп	1	163	265,55
3205140	25-40мм, шир. 9мм, 10шт/уп	1	100	275,55

Хомут червячный из нержавеющей стали с металлическим ключом. Лента и замок сварены в одну конструкцию. Тип ленты - накатная. Предназначены для установки в труднодоступных местах без отвёртки и дополнительных инструментов. Исключает поломку ключа при затяжке. Ширина ленты — 9 мм.

доп.
-10%



ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КЛЮЧОМ, 2 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
3205012	8-12мм, шир. 9мм, 2шт/уп	1	1000	46,58
3205016	10-16мм, шир. 9мм, 2шт/уп	1	750	45,25
3205022	12-22мм, шир. 9мм, 2шт/уп	1	625	47,58
3205027	16-27мм, шир. 9мм, 2шт/уп	1	625	55,25
3205035	20-35мм, шир. 9мм, 2шт/уп	1	625	58,89
3205045	30-45мм, шир. 9мм, 2шт/уп	1	500	61,25
3205060	40-60мм, шир. 9мм, 2шт/уп	1	250	63,25

Хомут червячный из нержавеющей стали с металлическим ключом. Лента и замок сварены в одну конструкцию. Тип ленты - накатная. Предназначены для установки в труднодоступных местах без отвёртки и дополнительных инструментов. Исключает поломку ключа при затяжке. Ширина ленты — 9 мм.

доп.
-10%



КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК КУ

код	характеристики	мин.	упак	цена
3210103	50×50×35 мм	10	10	9,78
3210105	70×70×40 мм	10	10	17,85
3210107	70×70×55 мм	10	10	20,15
3210109	90×90×40 мм	10	100	20,77
3210111	90×90×65 мм	10	10	29,41
3210113	105×105×65 мм	10	10	39,42
3210115	105×105×90 мм	10	10	48,42

Толщина металла 2,0 мм. Используется для соединения конструкций под углом 90°

доп.
-5%



КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК КУУ

код	характеристики	мин.	упак	цена
3210203	50×50×35 мм	10	10	10,37
3210205	70×70×40 мм	10	10	17,97
3210207	70×70×55 мм	10	10	20,18
3210209	90×90×40 мм	10	10	20,17
3210211	90×90×65 мм	10	10	30,67
3210213	105×105×65 мм	10	70	38,90
3210215	105×105×90 мм	10	10	50,18

Толщина металла 2,0 мм. Используется для соединения и фиксации элементов конструкции под углом 90°

доп.
-5%



КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК РАВНОСТОРОННИЙ KUR

код	характеристики	мин.	упак	цена
3210301	40×40×20 мм	10	10	5,78
3210302	40×40×40 мм	10	10	10,26
3210303	40×40×60 мм	10	200	15,07
3210304	40×40×80 мм	10	10	19,74
3210305	40×40×100 мм	10	100	23,52
3210312	50×50×40 мм	10	10	12,70
3210313	50×50×50 мм	10	100	15,93
3210314	50×50×60 мм	10	100	18,41
3210321	60×60×40 мм	10	200	14,92
3210322	60×60×50 мм	10	10	18,51
3210323	60×60×60 мм	10	10	22,22
3210324	60×60×80 мм	10	10	29,94
3210325	60×60×100 мм	10	100	35,59
3210332	80×80×40 мм	10	100	20,02
3210333	80×80×60 мм	10	100	29,18
3210334	80×80×80 мм	10	70	37,22
3210335	80×80×100 мм	10	70	46,19
3210337	100×100×40 мм	10	50	24,72
3210338	100×100×60 мм	10	10	36,14
3210339	100×100×80 мм	10	50	51,13
3210340	100×100×100 мм	10	50	57,78
3210342	160×160×60 мм	5	25	64,83
3210343	160×160×80 мм	5	5	80,07
3210344	160×160×100 мм	5	25	99,00

Толщина металла 2,0 мм. Используется для соединения и фиксации элементов конструкции под углом 90°.

доп.
-5%



КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК АССИМЕТРИЧНЫЙ KUAS

код	характеристики	мин.	упак	цена
3210503	90×50×55 мм	10	10	25,20
3210505	100×40×40 мм	10	10	19,46
3210507	130×50×65 мм	10	10	33,35
3210509	140×40×40 мм	10	10	24,15

Толщина металла 2,0 мм. Используется для соединения и фиксации элементов под 90°.

доп.
-5%



КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК ПОД 135° KUS

код	характеристики	мин.	упак	цена
3210605	70×70×55 мм	10	100	21,55
3210607	90×90×40 мм	10	100	20,84
3210609	90×90×65 мм	10	50	32,67

Толщина металла 2,0 мм. Используется для крепления деревянных конструкций под углом 135°.

доп.
-5%



ПЛАСТИНА КРЕПЕЖНАЯ KP

код	характеристики	мин.	упак	цена
3211203	100×35 мм	10	100	10,97
3211205	140×40 мм	10	10	16,86
3211207	140×55 мм	10	10	20,94
3211209	180×40 мм	10	10	21,39
3211211	180×65 мм	10	80	32,17
3211213	200×65 мм	10	120	38,28
3211215	200×90 мм	10	50	49,51

Толщина металла 2,0 мм. Используется для соединения и фиксации элементов конструкции расположенных в одной плоскости.

доп.
-5%



РОССИЯ



ПЛАСТИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PS

код	характеристики	мин.	упак	цена
3211102	40×80 мм	10	150	10,10
3211103	40×100 мм	10	150	12,53
3211104	40×120 мм	10	10	14,85
3211106	40×160 мм	10	100	19,23
3211107	40×200 мм	10	100	24,36
3211108	40×240 мм	5	25	34,41
3211111	40×300 мм	5	25	38,45
3211114	40×480 мм	10	25	59,47
3211116	40×600 мм	5	25	70,13
3211120	40×960 мм	1	10	114,93
3211139	60×120 мм	10	180	22,00
3211140	60×140 мм	10	10	26,34
3211142	60×200 мм	10	100	36,38
3211143	60×240 мм	5	25	42,37
3211144	60×300 мм	5	25	53,26
3211145	60×360 мм	5	5	69,05
3211147	60×480 мм	1	5	84,32
3211158	80×200 мм	10	50	47,01
3211159	80×240 мм	5	25	70,70
3211161	80×280 мм	5	5	66,53
3211162	80×300 мм	1	5	74,32
3211163	80×360 мм	1	5	103,64
3211165	80×480 мм	1	25	109,59
3211167	80×600 мм	1	10	143,75
3211177	100×200 мм	10	10	59,73
3211178	100×240 мм	10	10	70,17
3211180	100×300 мм	1	10	89,94

Толщина металла 2,0 мм. Используется для соединения и фиксации элементов конструкции, расположенных в одной плоскости.

доп.
-5%



РОССИЯ



УГОЛОК МЕБЕЛЬНЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
3211501	20×20×16 мм	10	500	6,13
3211502	30×30×16 мм	10	500	6,94
3211503	25×25×30 мм	10	10	8,95
3211504	30×30×40 мм	10	10	11,02

Толщина металла 2,0 мм. Для соединения и фиксации элементов конструкции под углом 90°.

доп.
-5%



РОССИЯ



КРОНШТЕЙН МЕБЕЛЬНЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
3211402	20x20 мм.	10	10	3,25
3211403	30x30 мм.	10	10	4,99
3211404	40x40 мм.	10	10	7,79

Для соединения и фиксации элементов конструкции мебели под углом 90°. Толщина 2,0 мм.

доп.
-5%



РОССИЯ



МЕБЕЛЬНАЯ НАВЕСКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
3211505	65×15×1,5 мм, откр. тип	10	200	6,64
3211506	65×15×1,5 мм, закр. тип	10	10	6,64

Толщина металла 1,5 мм. используется при подвешивании различных конструкций на стену.

доп.
-5%



РОССИЯ



ПЕРФОЛЕНТА ПРЯМАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
3213171	20мм×0,7мм×10 метров	1	10	271,61
3213173	20мм×0,7мм×20 метров	1	5	562,61

Толщина металла 0,7 мм, Диаметр отверстий ø 8/3мм. Используется для монтажа воздуховодов, трубопроводов (в пределах разрывной нагрузки) и для крепления прочих нестандартных и монтажных элементов

доп.
-5%



РОССИЯ



ПЕРФОЛЕНТА ВОЛНА

код	характеристики	мин.	упак	цена
3213121	12мм×0,7мм×10м. ø 5 мм	1	15	193,99
3213143	17мм×0,7мм×20м. ø 7 мм	1	5	534,72

Толщина металла 0,7 мм Используется для монтажа воздуховодов, трубопроводов (в пределах разрывной нагрузки) и для крепления прочих нестандартных и монтажных элементов

доп.
-5%



РОССИЯ



ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8130101	40x40x1,5 мм, цинк	10	10	17,55
8130102	40x40x1,5 мм, белый	10	10	22,36
8130103	40x40x1,5 мм, желт. цинк	10	10	17,55
8130109	60x49x1,6 мм, цинк	10	10	25,91
8130110	60x49x1,6 мм, белый	10	10	33,24
8130111	60x49x1,6 мм, желт. цинк	10	10	25,91

Предназначена для крепление форточек к створке окна, а так же для крепления других не тяжелых элементов в строительстве. Устанавливается как с правой, так и с левой стороны

доп.
-5%



РОССИЯ



ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ РАЗЪЕМНАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8130217	Лв 85x65x2 мм, цинк	10	10	53,25
8130218	Пр 85x65x2 мм, цинк	10	10	53,25
8130219	Лв 85x65x2 мм, белый	10	10	63,95
8130220	Пр 85x65x2 мм, белый	10	10	63,95
8130221	Лв 85x65x2 мм, желт. цинк	10	10	55,62
8130222	Пр 85x65x2 мм, желт. цинк	10	10	55,62
8130233	Лв 110x65x2,3 мм, цинк	10	10	72,82
8130234	Пр 110x65x2,3 мм, цинк	10	10	72,82
8130235	Лв 110x65x2,3 мм, белый	10	10	86,03
8130236	Пр 110x65x2,3 мм, белый	10	10	86,03
8130237	Лв 110x65x2,3 мм, желт. цинк	10	10	74,31
8130238	Пр 110x65x2,3 мм, желт. цинк	10	10	74,31
8130249	Лв 130x71,3x2,3 мм, белый	10	10	87,65
8130250	Пр 130x71,3x2,3 мм, белый	10	10	87,65
8130251	Лв 130x71,3x2,3 мм, желт. цинк	10	10	77,32
8130252	Пр 130x71,3x2,3 мм, желт. цинк	10	10	77,32

Предназначена для крепление створок окна к раме, для установки межкомнатных дверей. Устанавливается с соответствующей стороны двери.

доп.
-5%



РОССИЯ



ПЕТЛЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8130320	65×79,7×2 мм, цинк	10	10	59,53
8130322	65×79,7×2 мм, белый	10	10	67,17

Предназначена для крепление межкомнатных дверей к дверной коробке. Устанавливается как с правой, так и с левой стороны

доп.
-5%



РОССИЯ



ПЕТЛЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ БАБОЧКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
8130301	105,4x74x2,3 мм, цинк	10	10	78,14
8130303	105,4x74x2,3 мм, белый	10	10	91,17

Предназначена для крепление межкомнатных дверей. Она не нуждается в дополнительных пазах для посадки петли. Устанавливается с соответствующей стороны двери.

доп.
-5%



Р-бедит®



ПЕТЛЯ ДВЕРНАЯ РАЗЪЕМНАЯ, 2 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8132101	Лв 75×63×2,5мм, никель	1	12	117,07
8132102	Пр 75×63×2,5мм, никель	1	12	117,07
8132103	Лв 75×63×2,5мм, бронза	1	12	117,07
8132104	Пр 75×63×2,5мм, бронза	1	12	117,07
8132113	Лв 100×75×2,5мм, бронза	1	12	148,28
8132114	Пр 100×75×2,5мм, бронза	1	12	148,28
8132121	Лв 125×75×2,5мм, никель	1	12	173,60
8132123	Лв 125×75×2,5мм, бронза	1	12	173,60
8132124	Пр 125×75×2,5мм, бронза	1	12	173,60

Предназначена для крепления двери к дверной коробке. Установка в закрытом помещении и на открытом пространстве. Устанавливается с соответствующей стороны двери.

доп.
-20%



РУЧКА-СКОБА

код	характеристики	мин.	упак	цена
8137402	68 мм, цинк	10	10	21,68
8137403	68 мм, белый	10	10	34,98

Материал: сталь. Используется для открывания дверей.

доп.
-5%



РУЧКА СКОБА ЦЕЛЬНОТАНУТАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8137441	120 мм, цинк	5	5	53,32
8137442	120 мм, белый	5	5	68,55

Материал: сталь. Используется для открывания дверей.

доп.
-5%



РУЧКА-СКОБА

код	характеристики	мин.	упак	цена
8137449	80 мм, цинк	5	5	42,36
8137457	100 мм, цинк	5	150	50,86

Материал: сталь. Используется для открывания дверей.

доп.
-5%



РУЧКА СКОБА С ПЛАСТИКОВОЙ ВСТАВКОЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8137473	100 мм, цинк	5	5	63,80

Материал: сталь, пластик. Используется для открывания дверей.

доп.
-5%



РУЧКА ОТКИДНАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8137489	цинк	5	5	67,85

Материал: сталь. Предназначена для установки на ящики, а также используется для открытия люка в погреб.

доп.
-5%



ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ ТИП А

код	характеристики	мин.	упак	цена
8137101	Тип А, 60 мм, цинк	10	10	31,80

Используются в качестве дополнительного запора для оконных рам, также они могут устанавливаться на легкие межкомнатные двери.

доп.
-5%



ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ ТИП С

код	характеристики	мин.	упак	цена
8137117	Тип С, 90 мм, цинк	10	10	42,52

Используются в качестве дополнительного запора для оконных рам, также они могут устанавливаться на легкие межкомнатные двери.

доп.
-5%



ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ ТИП D

код	характеристики	мин.	упак	цена
8137125	Тип D 40 мм, белый	10	10	39,09
8137133	Тип D 50 мм, белый	10	10	43,93
8137141	Тип D 60 мм, белый	10	10	46,57

Используются в качестве дополнительного запора для оконных рам, также они могут устанавливаться на легкие межкомнатные двери.

доп.
-5%



ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ С РИГЕЛЕМ ø11

код	характеристики	мин.	упак	цена
8137201	70 мм, серебро	5	5	147,53
8137202	70 мм, бронза	5	5	147,53
8137209	80 мм, серебро	5	5	185,95
8137210	80 мм, бронза	5	5	185,95
8137217	90 мм, серебро	5	20	214,72
8137218	90 мм бронза	5	5	214,72

Устанавливается в качестве запора на деревянные и металлические двери.

доп.
-5%



ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ УСИЛЕННАЯ ЗД-01

код	характеристики	мин.	упак	цена
8137250	64×115 мм, бронза	5	5	167,85
8137251	64×115 мм, серебро	5	5	167,85

Устанавливается в качестве запора на деревянные и металлические двери.

доп.
-5%



ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ УСИЛЕННАЯ ЗД-02

код	характеристики	мин.	упак	цена
8137258	75×115 мм, бронза	5	5	198,09
8137259	75×115 мм, серебро	5	5	198,09

Устанавливается в качестве запора на деревянные и металлические двери.

доп.
-5%



ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ УСИЛЕННАЯ ЗД-06

код	характеристики	мин.	упак	цена
8137266	60×115 мм, бронза	5	5	197,66
8137267	60×115 мм, серебро	5	5	197,66

Устанавливается в качестве запора на деревянные и металлические двери.

доп.
-5%



ПРУЖИНА ДВЕРНАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8137497	ø 18,5 мм, L=300 мм	5	5	125,98
8137498	ø 24 мм, L=300 мм	5	5	195,92

Материал: сталь.Используется как дверной доводчик для легких калиток и легких дверей

доп.
-5%



КРЮЧОК ВЕТРОВОЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8137301	75 мм, цинк	10	10	27,48
8137309	100 мм, цинк	10	10	32,80

Используется для закрытия входных дверей.

доп.
-5%



ПЕТЛИ ВВЕРТНЫЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8130330	цинк	10	10	35,12

Материал: сталь. По своей конструкции представляют собой комбинацию двух частей – рамной и створчатой, каждая из которых оснащена резьбовыми штырями.

доп.
-5%



ПЕТЛИ КАРТОЧНЫЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8130362	50×40 мм, цинк	10	10	19,19
8130370	110×40 мм, цинк	10	10	39,31

Материал: сталь. Используются в мебельном производстве, служат для открывания крышек ящиков мягкой мебели.

доп.
-5%



КРЮЧОК №4

код	характеристики	мин.	упак	цена
8137523	цинк	10	10	28,61
8137524	белый	10	10	38,99

Материал: сталь. Используется для удобного размещения одежды.

доп.
-5%



КРЮЧОК №7

код	характеристики	мин.	упак	цена
8137539	цинк	10	10	15,96
8137540	белый	10	10	23,58

Материал: сталь. Используется для удобного размещения одежды.

доп.
-5%





РОССИЯ				
КРЮЧОК №9				
код	характеристики	мин.	упак	цена
8137555	белый	5	5	112,02
Материал: сталь. Используется для удобного размещения одежды.				
доп. -5%				



РОССИЯ				
КРЮЧОК №10				
код	характеристики	мин.	упак	цена
8137563	Хром	5	5	59,73
Материал: сталь. Используется для удобного размещения одежды.				
доп. -5%				



РОССИЯ				
КРЮЧОК №11				
код	характеристики	мин.	упак	цена
8137571	Хром	5	5	124,38
Материал: сталь. Используется для удобного размещения одежды.				
доп. -5%				



РОССИЯ				
ЗАВЕРТКА ФОРТОЧНАЯ				
код	характеристики	мин.	упак	цена
8137333	70 мм, цинк	10	10	22,91
8137334	70 мм, белый	10	10	40,55
Предназначена для запираения форточек.				
доп. -5%				



РОССИЯ				
РУЧКИ ЗАВЕРТКИ ВРЕЗНОЙ				
код	характеристики	мин.	упак	цена
8137341	65 мм, цинк	5	5	42,69
8137342	65 мм, белый	5	5	50,54
Материал: сталь. Используется для открывания и запираения оконных створок. Используется с врезной заверткой(8137350).				
доп. -5%				



РОССИЯ				
ЗАВЕРТКА ВРЕЗНАЯ				
код	характеристики	мин.	упак	цена
8137350	цинк	5	5	52,45
Материал: сталь. Завертка врезная используется при производстве и установке деревянных окон или дверей				
доп. -5%				



РОССИЯ				
УГОЛЬНИКИ ОКОННЫЕ				
код	характеристики	мин.	упак	цена
8137360	50×50 мм, цинк	10	10	5,26
8137369	75×75 мм, цинк	10	10	8,23
Материал: сталь.Используются в качестве металлических элементов, соединяющих деревянные оконные рамы.				
доп. -5%				



РОССИЯ				
ПЕТЛЯ-СТРЕЛА				
код	характеристики	мин.	упак	цена
8130401	160 мм, антик бронза	5	5	91,77
8130402	160 мм, антик серебро	5	5	91,77
8130409	200 мм, антик бронза	5	5	113,32
8130410	200 мм, антик серебро	5	5	113,32
8130417	250 мм, антик бронза	5	5	111,71
8130418	250 мм, антик серебро	5	5	111,71
Используется при монтаже калиток и дверей, которые обладают достаточно большой массой.				
доп. -5%				



РОССИЯ				
НАКЛАДКА ДВЕРНАЯ				
код	характеристики	мин.	упак	цена
8130433	125×30 мм, антик бронза	5	5	67,25
8130434	125×30 мм, антик серебро	5	5	67,25
Предназначена для обеспечения установки на дверь навесного замка.				
доп. -5%				



РОССИЯ				
НАКЛАДКА АМБАРНАЯ				
код	характеристики	мин.	упак	цена
8130441	180×35 мм, антик бронза	5	5	95,72
8130442	180×35 мм, антик серебро	5	5	95,72
Предназначена для обеспечения установки на дверь навесного замка.				
доп. -5%				



РОССИЯ				
КРОНШТЕЙН				
код	характеристики	мин.	упак	цена
8137700	125×150 мм, белый	5	5	35,37
8137701	125×150 мм, коричневый	5	5	35,37
8137702	150×200 мм, белый	5	5	44,29
8137703	150×200 мм, коричневый	5	5	44,29
8137704	200×250 мм, белый	5	5	60,02
8137705	200×250 мм, коричневый	5	5	60,02
Материал: сталь. Используют для закрепления полок на стенах, укрепляя их и используя в качестве подставок для домашней утвари, цветов.				
доп. -5%				



РОССИЯ				
ПРОУШИНА ПРЯМАЯ				
код	характеристики	мин.	упак	цена
8305102	70×30 мм	10	10	7,81
8305104	75×40 мм	10	10	10,03
8305106	90×40 мм	10	10	11,46
8305108	90×52 мм	10	10	14,04
Толщина металла 2,0 мм. Используется в качестве специальных запорных петель для навесных и тросовых замков.				
доп. -5%				




РОССИЯ				
ПРОУШИНА УГЛОВАЯ				
код	характеристики	мин.	упак	цена
8305112	70×30 мм	10	10	8,51
8305114	75×40 мм	10	10	10,71
8305116	90×40 мм	10	10	12,00
8305118	90×52 мм	10	100	14,24
Толщина металла 2,0 мм. Используется в качестве запорных петель для навесных и тросовых замков.				
доп. -5%				



РОССИЯ				
ПЕТЛЯ ГАРАЖНАЯ С ШАРОМ				
код	характеристики	мин.	упак	цена
8301014	ø 14 мм, L 90 мм	4	4	49,47
8301016	ø 16 мм, L 120 мм	4	4	59,82
8301018	ø 18 мм, L 120 мм	4	4	77,95
8301020	ø 20 мм, L 120 мм	4	4	91,53
8301022	ø 22 мм, L120 мм	4	4	103,59
8301025	ø 25 мм, L 120 мм	4	4	127,79
8301028	ø 28 мм, L 120 мм	4	4	165,67
8301030	ø 30 мм, L 140 мм	2	2	203,27
8301032	ø 32 мм, L 140 мм	2	2	225,41
8301034	ø 34 мм, L 140 мм	2	2	254,45
8301036	ø 36 мм, L140 мм	2	2	284,30
8301038	ø 38 мм, L140 мм	2	2	321,18
8301040	ø 40 мм, L 140 мм	2	2	352,57
8301042	ø 42 мм, L 140 мм	2	2	380,66
8301045	ø 45 мм, L 180 мм	2	2	528,24
8301048	ø 48 мм, L 180 мм	2	2	591,07
8301050	ø 50 мм, L 180 мм	2	2	653,32
Шар изготовлен из стали ШХ-15. Применяются для крепления металлических створок, дверей и гаражных ворот. Износоустойчивые и предохранены к перекоосу и воздействию к спилу.				
доп. -5%				



ПЕТЛЯ ГАРАЖНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ С ШАРОМ



код	характеристики	мин.	упак	цена
8301314	ø 14 мм, L 90 мм	4	4	88,03
8301316	ø 16 мм, L 120 мм	4	4	99,45
8301318	ø 18 мм, L 120 мм	4	4	116,42
8301320	ø 20 мм, L 120 мм	4	4	131,33
8301322	ø 22 мм, L 120 мм	4	4	144,33
8301325	ø 25 мм, L 120 мм	4	4	167,73
8301328	ø 28 мм, L 120 мм	4	4	212,08
8301330	ø 30 мм, L 140 мм	2	2	250,44
8301332	ø 32 мм, L 140 мм	2	2	266,60

Материал: Сталь Ст30, шар из шарикоподшипниковой стали ШХ15. Регулируются с помощью болта, расположенного в верхней части.

доп.
-5%



ПЕТЛЯ КАПЛЕВИДНАЯ С ШАРОМ



код	характеристики	мин.	упак	цена
8301710	ø 20 мм, L 100 мм	4	4	97,78
8301712	ø 20 мм, L 120 мм	4	4	103,68
8301714	ø 20 мм, L 140 мм	4	4	110,66
8301716	ø 20 мм, L 160 мм	4	4	130,58

Материал: Сталь 20, шар из шарикоподшипниковой стали ШХ 15. Предназначены для металлических дверей.

доп.
-5%



ПЕТЛЯ КАПЛЕВИДНАЯ С ПОДШИПНИКОМ



код	характеристики	мин.	упак	цена
8301810	ø 20 мм, L 100 мм	4	4	113,03
8301812	ø 20 мм, L 120 мм	4	4	122,88
8301814	ø 20 мм, L 140 мм	4	4	131,36
8301816	ø 20 мм, L 160 мм	4	4	144,20

Материал: Сталь 20. Предназначена для металлических дверей.

доп.
-5%



ЗАМКИ ТРОСОВЫЕ



код	характеристики	мин.	упак	цена
8108006	ø 10 × 650 мм, с ключом	1	40	218,73
8108012	ø 12 × 1200 мм, с ключом	1	28	307,74
8108106	ø 10 × 650 мм, кодовый	1	25	398,96
8108112	ø 12 × 1200 мм, кодовый	1	25	415,76

Предназначен для обеспечения сохранности велосипедов, детских колясок, санок, мототехники и т.д., а также для запирания хозяйственных помещений. Автозапирание.

доп.
-15%



ЗАМОК НАВЕСНОЙ МИНИ



код	характеристики	мин.	упак	цена
8109002	3-дисковый	1	40	106,40

Замок навесной мини кодовый.

доп.
-10%



ЗАМОК НАВЕСНОЙ БУНКЕР-1



код	характеристики	мин.	упак	цена
8110055	60 мм	1	6	286,38
8110155	60 мм, длинная дужка	1	6	323,83

Замок навесной повышенной секретности. Высокопрочный корпус и стальная закаленная заглубленная дужка. В комплекте 3 ключа.

доп.
-10%



ЗАМОК НАВЕСНОЙ БУНКЕР-2



код	характеристики	мин.	упак	цена
8110250	50 мм	1	6	268,15
8110260	60 мм	1	6	243,68
8110270	70 мм	1	6	350,56
8110280	80 мм	1	6	444,31

Замок навесной повышенной секретности. Высокопрочный корпус и стальная закаленная заглубленная дужка. В комплекте 3 ключа.

доп.
-10%



ЗАМОК НАВЕСНОЙ БУНКЕР-3



код	характеристики	мин.	упак	цена
8117032	32 мм	1	6	117,62
8117038	38 мм	1	6	134,93
8117050	50 мм	1	6	244,94
8117150	50 мм, удл. дуж.	1	6	299,76
8117060	60 мм	1	6	331,94
8117075	75 мм	1	6	439,18
8117175	75 мм, удл. дуж.	1	6	495,17

Высокопрочный корпус и стальная закаленная дужка. В комплекте 3 ключа.

доп.
-10%



ЗАМОК НАВЕСНОЙ БУНКЕР-4



код	характеристики	мин.	упак	цена
8117250	50 мм	1	6	316,46
8117260	60 мм	1	6	385,58
8117270	70 мм	1	6	440,66

Высокопрочный корпус с защитой стальной закаленной дужки. В комплекте 3 ключа.

доп.
-10%



ЗАМОК НАВЕСНОЙ ВСЕПОГОДНЫЙ БАСТИОН-1



код	характеристики	мин.	упак	цена
8111045	45 мм	1	6	255,33
8111055	55 мм	1	6	329,20
8111070	70 мм	1	6	488,40
8111080	80 мм	1	6	567,97

Замок навесной с прочным обрешиненным корпусом. Закаленная дужка и сложная конструкция корпуса снижают вероятность взлома. В комплекте 3 ключа.

доп.
-10%



ЗАМОК НАВЕСНОЙ БАСТИОН-2



код	характеристики	мин.	упак	цена
8112040	40 мм	1	6	272,95
8112050	50 мм	1	12	370,33
8112060	60 мм	1	6	441,00

Латунный замок с прочным корпусом. Сложная конструкция замка значительно снижает вероятность взлома. В комплекте 3 ключа.

доп.
-10%



ЗАМОК НАВЕСНОЙ БАСТИОН-3



код	характеристики	мин.	упак	цена
8113050	50 мм	1	12	265,90
8113060	60 мм	1	6	332,37
8113070	70 мм	1	6	426,62
8113080	80 мм	1	12	477,89
8113090	90 мм	1	48	571,06
8113100	100 мм	1	12	644,80

Навесной замок с прочным чугунным корпусом. Имеет заглубленный прямой стальной засов. В комплекте 3 ключа.

доп.
-10%



ЗАМОК НАВЕСНОЙ БАСТИОН-4



код	характеристики	мин.	упак	цена
8114040	40 мм	1	144	298,92
8114050	50 мм	1	96	387,00
8114060	60 мм	1	6	499,55
8114080	80 мм	1	24	624,75

Латунный навесной замок. Высокая дужка стального засова удобна при использовании при большом зазоре между петлями. В комплекте 3 ключа.

доп.
-20%



ЗАМОК НАВЕСНОЙ БАСТИОН-5



код	характеристики	мин.	упак	цена
8115040	40 мм	1	6	312,72
8115070	70 мм	1	6	523,97

Замок легкий с хромированным латунным корпусом и стальной закаленной дужкой. В комплекте 3 компьютерных ключа.

доп.
-20%



ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ, ТИП КЛЮЧ-КЛЮЧ. ЦВЕТ: ЗОЛОТО

код	характеристики	мин.	упак	цена
8125060	60 мм, 85 г	1	100	199,05
8125070	70 мм, 100 г	1	100	221,79

3 ключа в комплекте. Используются для отпирания и запираания замков врезного типа. Материалы: алюминий, цинк, ЦАМ, латунь. Цвет: золото

доп.
-10%



ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ, ТИП КЛЮЧ-КЛЮЧ. ЦВЕТ: СЕРЕБРО

код	характеристики	мин.	упак	цена
8125061	60 мм, 85 г	1	100	199,05
8125071	70 мм, 100 г	1	100	221,79

3 ключа в комплекте. Используются для отпирания и запираания замков врезного типа. Материалы: алюминий, цинк, ЦАМ, латунь. Цвет: серебро

доп.
-10%



ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ, ТИП КЛЮЧ-ЗАЩЕЛКА. ЦВЕТ: ЗОЛОТО

код	характеристики	мин.	упак	цена
8124060	60 мм, 100 г	1	100	218,95
8124070	70 мм, 110 г	1	100	238,86

3 ключа в комплекте. Используются для отпирания и запираания замков врезного типа. Материалы: алюминий, цинк, ЦАМ, латунь. Цвет: золото

доп.
-10%



ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ, ТИП КЛЮЧ-ЗАЩЕЛКА. ЦВЕТ: СЕРЕБРО

код	характеристики	мин.	упак	цена
8124061	60 мм, 100 г	1	100	218,95
8124071	70 мм, 110 г	1	100	238,86

3 ключа в комплекте. Используются для отпирания и запираания замков врезного типа. Материалы: алюминий, цинк, ЦАМ, латунь. Цвет: серебро

доп.
-10%



ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ СИММЕТРИЧНЫЙ, ТИП КЛЮЧ-КЛЮЧ. ЦВЕТ: ЗОЛОТО

код	характеристики	мин.	упак	цена
8127060	60 мм, 160 г	1	10	608,85
8127070	70 мм, 190 г	1	10	660,38
8127080	80 мм, 220 г	1	10	711,92
8127090	90 мм, 240 г	1	10	734,99
8127100	100 мм, 260 г	1	10	776,95

5 компьютерных ключей. Для отпирания и запираания замков врезного типа. Механизм высокой секретности, обеспечивает надежную защиту от взлома. Материал: латунь, гальваническое покрытие. Цвет: золото

доп.
-10%



ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ СИММЕТРИЧНЫЙ, ТИП КЛЮЧ-КЛЮЧ. ЦВЕТ: СЕРЕБРО

код	характеристики	мин.	упак	цена
8127061	60 мм, 160 г	1	10	608,85
8127071	70 мм, 190 г	1	10	660,38
8127081	80 мм, 220 г	1	10	711,92
8127091	90 мм, 240 г	1	10	734,99
8127101	100 мм, 260 г	1	10	776,95

5 компьютерных ключей. Для отпирания и запираания замков врезного типа. Механизм высокой секретности, обеспечивает надежную защиту от взлома. Материал: латунь, хромированное покрытие. Цвет: серебро

доп.
-10%



ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ АСИММЕТРИЧНЫЙ, ТИП КЛЮЧ-КЛЮЧ. ЦВЕТ: ЗОЛОТО

код	характеристики	мин.	упак	цена
8127420	50x40 мм, 240 г	1	10	734,99
8127440	55x35 мм, 240 г	1	10	734,99

5 компьютерных ключей. Для отпирания и запираания замков врезного типа. Механизм высокой секретности, обеспечивает надежную защиту от взлома. Материал: латунь, гальваническое покрытие. Цвет: золото

доп.
-10%



ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ АСИММЕТРИЧНЫЙ, ТИП КЛЮЧ-КЛЮЧ. ЦВЕТ: СЕРЕБРО

код	характеристики	мин.	упак	цена
8127421	50x40 мм, 240 г	1	10	734,99
8127441	55x35 мм, 240 г	1	10	734,99

5 компьютерных ключей. Для отпирания и запираания замков врезного типа. Механизм высокой секретности, обеспечивает надежную защиту от взлома. Материал: латунь, хромированное покрытие. Цвет: серебро

доп.
-10%



ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ СИММЕТРИЧНЫЙ, ТИП КЛЮЧ-ЗАЩЕЛКА. ЦВЕТ: ЗОЛОТО

код	характеристики	мин.	упак	цена
8126060	60 мм, 220 г	1	10	695,83
8126070	70 мм, 245 г	1	10	747,36
8126080	80 мм, 270 г	1	10	798,91
8126090	90 мм, 290 г	1	10	838,13
8126100	100 мм, 320 г	1	10	881,64

5 компьютерных ключей. Для отпирания и запираания замков врезного типа. Механизм высокой секретности, обеспечивает надежную защиту от взлома. Материал: латунь, гальваническое покрытие. Цвет: золото

доп.
-10%



ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ СИММЕТРИЧНЫЙ, ТИП КЛЮЧ-ЗАЩЕЛКА. ЦВЕТ: СЕРЕБРО

код	характеристики	мин.	упак	цена
8126061	60 мм, 220 г	1	10	695,83
8126071	70 мм, 245 г	1	10	747,36
8126091	90 мм, 290 г	1	10	838,13
8126101	100 мм, 320 г	1	10	881,64

5 компьютерных ключей. Для отпирания и запираания замков врезного типа. Механизм высокой секретности, обеспечивает надежную защиту от взлома. Материал: латунь, хромированное покрытие. Цвет: серебро

доп.
-10%



ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ АСИММЕТРИЧНЫЙ, ТИП КЛЮЧ-ЗАЩЕЛКА. ЦВЕТ: ЗОЛОТО

код	характеристики	мин.	упак	цена
8126350	Защелка 35x55 мм, 290 г	1	10	838,13
8126390	Защелка 40x50 мм, 290 г	1	10	838,13
8126420	Защелка 50x40 мм, 290 г	1	10	838,13

5 компьютерных ключей. Для отпирания и запираания замков врезного типа. Механизм высокой секретности, обеспечивает надежную защиту от взлома. Материал: латунь, гальваническое покрытие. Цвет: золото

доп.
-10%



ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ АСИММЕТРИЧНЫЙ, ТИП КЛЮЧ-ЗАЩЕЛКА. ЦВЕТ: СЕРЕБРО

код	характеристики	мин.	упак	цена
8126351	Защелка 35x55 мм, 290 г	1	10	838,13
8126421	Защелка 50x40 мм, 290 г	1	10	838,13

5 компьютерных ключей. Для отпирания и запираания замков врезного типа. Механизм высокой секретности, обеспечивает надежную защиту от взлома. Материал: латунь, хромированное покрытие. Цвет: серебро

доп.
-10%



ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЫТОВОЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
6507505	прозрачный 70 г	12	12	91,89
6507507	белый 70 г	12	12	91,89

Для строительных, монтажных и общих ремонтных работ. Высококачественный нейтральный силиконовый герметик. Температура использования от -50 °С до +120 °С

каждый
12-й

доп.
-7%



КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
6507810	белый 260 мл	12	12	114,04

Для установки легких элементов: плитусов, потолочных плиток, уголков, лепнины, ПВХ и резиновых молдингов. Также применяется при заполнении строительных пустот и подходит для окрашивания. Не токсичен. Без запаха.

каждый
12-й

доп.
-7%



САНИТАРНЫЙ EKOTOOLS

код	характеристики	мин.	упак	цена
6507802	прозрачный 260 мл	12	12	145,95
6507804	белый 260 мл	12	12	145,95

Высококачественный продукт на основе 100% силиконового каучука. Подходит как для универсального применения (герметизация швов между строительными материалами - стекло, бетон, дерево, пластик, каучуки, металл, керамика), так и для санитарного (в помещениях с повышенной влажностью - кухни, сан.узлы, ванные комнаты, бани). Температура использования от -50 °С до +120 °С

доп. -7%



КЛЕЙ МОМЕНТАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
6509110	3 г	12	12	23,22

Для склеивания изделий из пластмассы, металла, дерева, резины, кожи и других гладких поверхностей. Прозрачный.

доп. -10%



КЛЕЙ МОМЕНТАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГЕЛЬ

код	характеристики	мин.	упак	цена
6509115	3 г	12	12	61,29

Для склеивания изделий из пористых, непористых материалов, металлов, винила, кожи и т.д. Прозрачный.

доп. -10%



КЛЕЙ ОБУВНОЙ ПОЛИТЕХ 88

код	характеристики	мин.	упак	цена
6509130	50 мл	12	12	98,06

Предназначен для склеивания пластика, резины, кожи и прочих материалов.

доп. -10%



ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
6509145	6 мл(3 мл+3 мл)	12	12	119,42

Предназначен для быстрого и надежного склеивания металла, дерева, камня, керамики, тканей и т.д.

доп. -10%



ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ САНИТАРНЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
6507710	прозрачный 280 мл	12	12	171,09

Герметик из силикона. Для работ в помещениях с повышенной влажностью(кухни, сан.узлы, ванные комнаты, бани). Температура использования от -50°С до +120°С.

доп. -5%



ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ - САНИТАРНЫЙ GERMEZ

код	характеристики	мин.	упак	цена
6507350	белый 310 мл	3	12	187,08

Высококачественный продукт на основе 100% силиконового каучука. Подходит как для универсального применения (герметизация швов между строительными материалами - стекло, бетон, дерево, пластик, каучуки, металл, керамика), так и для санитарного (в помещениях с повышенной влажностью - кухни, сан.узлы, ванные комнаты, бани). Температура использования от -50 °С до +120 °С

доп. -5%



ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
6507924	прозрачный 280 мл	12	12	189,07
6507925	белый 280 мл	12	12	189,07

Высококачественный продукт на основе 100% силиконового каучука. Не имеет запаха и не подвергает коррозии металлы. Не вступает в реакцию со щелочными поверхностями (бетон, штукатурка и т.п.). Термостойкость затвердевшего герметика от -30 °С до +120 °С

доп. -5%



ГИДРОУРОВЕНЬ ПОЛИТЕХ

код	характеристики	мин.	упак	цена
6003005	5 м	1	18	159,99
6003007	7 м	1	16	215,12
6003010	10 м	1	14	249,38
6003015	15 м	1	12	329,58
6003020	20 м	1	16	436,56
6003025	25 м	1	14	499,89

Состоит из двух пластмассовых колб, на которые нанесена шкала, и поливинилхлоридного шланга. Предназначен для определения расположения поверхностей конструкций. Диаметр шланга 6 мм.

доп. -5%



КЛЕЙ "ЖИДКИЕ ГВОЗДИ" УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
6508150	300 мл	3	12	218,76

Цвет: светло-бежевый. Клей применяется для наружных и внутренних работ для монтажа широкого спектра отделочных материалов.

доп. -10%



КЛЕЙ "ЖИДКИЕ ГВОЗДИ" ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
6508130	300 мл	3	12	237,98

Цвет: светло-бежевый. Клей идеально подходит для монтажа изделий подвергающихся воздействию воды и находящихся в помещениях с высокой влажностью.

доп. -10%



ГИДРОУРОВЕНЬ С КЛАПАНАМИ

код	характеристики	мин.	упак	цена
6001005	5 м	1	18	205,99
6001007	7 м	1	14	252,21
6001010	10 м	1	12	322,22
6001015	15 м	1	8	432,52
6001020	20 м	1	5	542,82
6001025	25 м	1	4	648,47

Состоит из двух пластмассовых овальных колб, на которые нанесена шкала, и поливинилхлоридного шланга. Предназначен для определения расположения поверхностей конструкций. Диаметр шланга 8 мм.

доп. -5%



ЛАМПА ПАЯЛЬНАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8020001	1,5 л	1	1	1372,71

Из стали марки Ст3, головка из чугуна марки СЧ30. Имеется регулировочный винт. Лампа работает на бензине всех марок.

доп.
-10%



ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ КАРАНДАШ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8021005	200 мм	1	50	235,69

Изготовлена из пластикового термостойкого корпуса, инструментальная сталь. Источник энергии для плавления, пайки, сварки изделий из стекла и пластмассы, включая пластиковые трубы, синтетические шнуры и тросы.

доп.
-10%



ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ КАРАНДАШ + 2 НАСАДКИ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8021012	130 мм, + 2 насадки	1	200	361,31

Изготовлена из пластикового термостойкого корпуса, инструментальная сталь. Источник энергии для плавления, пайки, сварки изделий из стекла и пластмассы, включая пластиковые трубы, синтетические шнуры и тросы.

доп.
-10%



ГОРЕЛКА - НАСАДКА ГАЗОВАЯ, С МЕХАНИЧЕСКИМ РЕГУЛЯТОРОМ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8021105	195 мм, ø 25 мм	1	10	299,29

Корпус из инструментальной стали, латунное сопло, пластиковый регулятор. Для работы с термоусаживаемыми трубками, муфтами и плавнении, сварке изделий из пластика и стекла.

доп.
-10%



ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ МТ-4

код	характеристики	мин.	упак	цена
8021205	150 мм	1	48	574,44

Корпус из термостойкого пластика, инструментальная сталь. Для работы с легкоплавкими металлами и сплавами (свинец, олово, цинк, медь, алюминий, серебро и пр). Пламя с температурой 1300 С, оснащена регулятором подачи газа и пьезоподжигом.

доп.
-10%



ГОРЕЛКА - НАСАДКА ГАЗОВАЯ, С ПЬЕЗОПОДЖИГОМ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8021109	145 мм, ø 22 мм	1	10	413,09

Пластиковый термостойкий корпус, инструментальная сталь. Для работы с термоусаживаемыми трубками, муфтами и плавнении, сварке изделий из пластика и стекла.

доп.
-10%



ГОРЕЛКА - НАСАДКА ГАЗОВАЯ, С ПЬЕЗОПОДЖИГОМ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8021115	195 мм, ø 13 мм	1	10	566,82

Пластиковый термостойкий корпус, инструментальная сталь. Для работы с термоусаживаемыми трубками, муфтами и плавнении, сварке изделий из пластика и стекла.

доп.
-10%



СТРЕМЯНКА СТАЛЬНАЯ С АЛЮМИНИЕВЫМИ СТУПЕНЯМИ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8060033	3 ступени, 0,6 м	1	1	1887,10
8060034	4 ступени, 0,82 м	1	1	2285,17
8060035	5 ступеней, 1,03 м	1	1	2725,74
8060036	6 ступеней, 1,24 м	1	1	3191,20
8060037	7 ступеней, 1,45 м	1	1	3662,40
8060038	8 ступеней, 1,66 м	1	1	4103,67
8060039	9 ступеней, 1,87 м	1	1	4629,91
8060040	10 ступеней, 2,08 м	1	1	5081,89

Применяется при проведении строительных и бытовых работ на высоте. Усиленные, надежные узлы крепления. Максимальная статическая нагрузка 150 кг.

доп.
-5%



СТРЕМЯНКА СТАЛЬНАЯ С АЛЮМИНИЕВЫМИ СТУПЕНЯМИ, ДВУХСТОРОННЯЯ ПОЛИТЕХ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8061002	2 ступени, 0,43 м	1	1	1694,09
8061003	3 ступени, 0,65 м	1	1	2504,41
8061004	4 ступеней, 0,86 м	1	1	3375,94
8061005	5 ступеней, 1,07 м	1	1	4131,73
8061006	6 ступеней, 1,29 м	1	1	5042,50

Применяется дпри проведении строительных и бытовых работ на высоте. Усиленные, надежные узлы крепления. Максимальная статическая нагрузка 150 кг.

доп.
-5%



СТРЕМЯНКА АЛЮМИНИЕВАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8060103	3 ступени, 0,57 м	1	1	2281,09
8060104	4 ступени, 0,78 м	1	1	2756,28
8060105	5 ступеней, 1 м	1	1	3331,71
8060106	6 ступеней, 1,21 м	1	1	4024,43
8060107	7 ступеней, 1,43 м	1	1	4537,38
8060108	8 ступеней, 1,64 м	1	1	5393,24

Используется в быту и строительстве. Имеет широкие ступени.

Надежная, устойчивая, легко складывается. Максимальная статическая нагрузка 150 кг.

доп.
-5%



ЛЕСТНИЦА-ТРАНСФОРМЕР ПОЛИТЕХ СТАНДАРТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8062643	4х3 ступени, 3,54 метра	1	1	10482,39
8062644	4х4 ступени, 4,66 метра	1	1	11691,47

Изготовлена из алюминия. Сочетает в себе качества стремянок и лестниц. Максимальная статическая нагрузка 150 кг.

доп.
-5%



ЛЕСТНИЦА ТРЕХСЕКЦИОННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ПОЛИТЕХ СТАНДАРТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8063207	3х7 ступеней, 4,20 м	1	1	9476,86
8063208	3х8 ступеней, 5,04 м	1	1	10706,18
8063209	3х9 ступеней, 5,88 м	1	1	12702,16
8063210	3х10 ступеней, 6,46 м	1	1	14021,25
8063211	3х11 ступеней, 7,02 м	1	1	15461,55
8063212	3х12 ступеней, 7,86 м	1	1	17120,83
8063213	3х13 ступеней, 8,70 м	1	1	19303,16
8063214	3х14 ступеней, 9,54 м	1	1	20697,68

Лестницы могут использоваться как в классическом телескопическом варианте, так и как двухсекционные лестницы. Максимальная статическая нагрузка 150 кг.

доп.
-5%



ПИСТОЛЕТ УПАКОВОЧНЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8030002	ширина ленты до 50мм	1	262	100,56

Корпус изготовлен из пластика

доп.
-10%



ПИСТОЛЕТ УПАКОВОЧНЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8030001	ширина ленты до 50 мм	1	1	346,44

Корпус изготовлен из стали, пластиковая рукоятка. Служит для упрощения процесса упаковки коробок.

доп.
-10%



ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ УПАКОВОЧНАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8031050	50 ммх36 м	6	6	42,53
8031060	50 ммх60 м	6	6	62,67

Изготовлен из полипропилен (BOPP) высокой прочности, с нанесением клеевого слоя с одной стороны ленты.

доп.
-10%



ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ МАЛЯРНАЯ,



код	характеристики	мин.	упак	цена
8035019	19 мм×18 м	16	16	37,68
8035025	25 мм×18 м	12	12	47,09
8035030	30 мм×18 м	10	10	53,26
8035038	38 мм×18 м	8	8	60,56
8035050	50 мм×18 м	6	6	84,16
8035150	50 мм×50 м	6	6	187,04

Изготовлен на бумажной основе, с нанесением клеевого слоя с одной стороны ленты.

доп.
-10%



ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ ОСНОВЕ



код	характеристики	мин.	упак	цена
8040010	50 мм×10 м	6	6	117,70
8040025	50 мм×25 м	6	6	229,53

Изготовлена с нанесенным с обеих сторон клеевым составом, одна из сторон защищена полосой из вощеной бумаги.

доп.
-10%



ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ



код	характеристики	мин.	упак	цена
8041010	50 мм×10 м	6	6	162,80
8041025	50 мм×25 м	6	6	391,83

Изготовлена с нанесенным с обеих сторон клеевым составом, одна из сторон защищена полосой из вощеной бумаги.

доп.
-10%



ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ НА ВСПЕННОЙ ОСНОВЕ



код	характеристики	мин.	упак	цена
8042105	12мм*5м	1	100	63,93
8042205	19мм*5м	1	100	78,90
8042305	25мм*5м	1	50	100,73
8042505	50мм*5м	1	25	194,27

Материал: вспененный полипропилен. Лента предназначена для монтажа различных поверхностей. Не подходит для работы с ПВХ.

доп.
-10%



ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ САНТЕХНИЧЕСКАЯ DUST TAPE, TPL



код	характеристики	мин.	упак	цена
8050001	48 мм×10 м	6	6	80,90
8050002	48 мм×20 м	6	6	149,97
8050004	48 мм×40 м	6	6	247,52

Изготовлена на полиэтиленовой основе, армированной тканевыми волокнами.

доп.
-10%



ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ КЛЕЙКАЯ



код	характеристики	мин.	упак	цена
8070010	50 мм×10 м	1	36	92,33
8070025	50 мм×25 м	1	48	200,86
8070050	50 мм×50 м	1	24	397,55

Изготовлена из алюминиевой фольги с клеевым слоем.

доп.
-10%



ИЗОЛЕНТА ПВХ



код	характеристики	мин.	упак	цена
9010001	15 мм × 20 м черная	10	10	40,28
9010002	15 мм × 20 м синяя	10	10	40,28
9010003	15 мм × 20 м красная	8	8	50,76
9010004	15 мм × 20 м желтая	8	5	50,76
9010005	15 мм × 20 м зеленая	8	5	50,76
9010006	15 мм × 20 м белая	8	8	50,76

Изготовлена вальцево-каландровым способом с нанесением клеевого слоя на одну сторону ленты.

доп.
-10%



ИЗОЛЕНТА Х/Б



код	характеристики	мин.	упак	цена
9011308	18 мм × 7 м черная	1	10	50,66
9011315	18 мм × 10 м черная	1	165	73,73
9011320	18 мм × 30 м черная	1	88	204,33

Хлопчатобумажная лента с нанесением клеевого слоя на одну сторону ленты.

доп.
-10%



ЛОТОК МОДУЛЬНЫЙ ДЛЯ МЕТИЗОВ



код	характеристики	мин.	упак	цена
8064540	150х95х70 мм	1	60	33,20
8064544	187х115х87 мм	1	56	46,05
8064545	225х155х120 мм	1	40	89,96
8064547	280х185х150 мм	1	40	136,02
8064548	336х234х152 мм	1	6	238,83

Изготовлен из пластика. Предназначен для организации хранения метизов и других мелких предметов. Можно штабелировать вертикально и крепить на планке-держателе горизонтально.

доп.
-7%



НАБОР ЛОТКОВ МОДУЛЬНЫХ ДЛЯ МЕТИЗОВ



код	характеристики	мин.	упак	цена
8064550	150х95х70мм (15 лот+4 пл)	1	9	714,36
8064555	225х155х120мм (12 лот+6 пл)	1	2	1290,56

Изготовлен из пластика. Предназначен для организации хранения метизов и других мелких предметов. Можно штабелировать вертикально и крепить на планке-держателе горизонтально.

доп.
-7%



ЛОТОК МОДУЛЬНЫЙ ДЛЯ МЕТИЗОВ



код	характеристики	мин.	упак	цена
8064573	75×110×165 мм	1	10	91,62
8064575	125×150×230 мм	1	10	170,09

Материал: пластик. Предназначен для организации хранения метизов и других мелких предметов.

доп.
-7%



ОРГАНАЙЗЕР ДВУСТОРОННИЙ



код	характеристики	мин.	упак	цена
8064483	175×106×46 мм, 7"	1	50	178,05

Материал: пластик. На одной стороне 8 отделений для мелочей на другой 5.

доп.
-7%



ОРГАНАЙЗЕР



код	характеристики	мин.	упак	цена
8064486	250х185х50 мм, 12 ячеек	1	18	158,15

Материал: пластик.

доп.
-7%



ОРГАНАЙЗЕР



код	характеристики	мин.	упак	цена
8064487	275×185×42 мм, 10"	1	50	353,77

Материал: пластик. 17 отделений для крепежа.

доп.
-7%



ОРГАНАЙЗЕР



код	характеристики	мин.	упак	цена
8064503	300×225×45 мм 12"	1	12	327,58
8064504	400×300×60 мм 16"	1	12	551,69

Накладные замки. Переставные перегородки. До 22 отделений для крепежа и мелких предметов. Материал: пластик.

доп.
-7%



ОРГАНАЙЗЕР



код	характеристики	мин.	упак	цена
8064506	390x295x60 мм, 18 ячеек	1	1	367,12
8064507	510x320x60 мм, 22 ячейки	1	1	463,13

Материал: пластик.

доп.
-7%



ОРГАНАЙЗЕР ДВУСТОРОННИЙ



код	характеристики	мин.	упак	цена
8064903	17" 425×330×85 мм	1	5	863,36

Изготовлен из полипропилена. Имеет 35 пластиковых перегородок для регулировки размеров ячеек. Предназначен для хранения и переноски крепежных изделий.

доп.
-7%



МАГНИТНЫЙ НАРУЧНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ



код	характеристики	мин.	упак	цена
8064710	50 x 25 мм	1	10	367,10

Для выполнения любых работ, в том числе на высоте. Застежка-липучка

доп.
-15%



ЯЩИК ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА



код	характеристики	мин.	упак	цена
8064510	15" 340×300×130 мм	1	4	373,86

Изготовлен из пластика. Предназначен для хранения и транспортировки электроинструмента.

доп.
-7%



ЯЩИК ДЛЯ УШМ



код	характеристики	мин.	упак	цена
8064520	16" 400×335×145 мм	1	1	375,92

Изготовлен из пластика. Вместительный, предназначен для хранения и транспортировки электроинструмента с морозостойкими замками

доп.
-7%



ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



код	характеристики	мин.	упак	цена
8064100	385x175x155 мм 15"	1	1	225,92

Материал: пластик. Органайзер с крышкой

доп.
-7%



ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



код	характеристики	мин.	упак	цена
8064101	315×150×180 мм 13"	1	6	413,65

Материал: пластик.

доп.
-7%



ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



код	характеристики	мин.	упак	цена
8064201	330×175×125 мм 13"	1	12	356,28
8064203	405×215×160 мм 16"	1	6	498,49

Подвижной лоток. Органайзер с крышкой. Материал: пластик.

доп.
-7%



ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



код	характеристики	мин.	упак	цена
8064304	480x280x225 мм 19"	1	1	660,82

Материал: пластик. Органайзеры с крышкой

доп.
-7%



ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА БЕЗ ОРГ ПОЛИТЕХ QUALITY



код	характеристики	мин.	упак	цена
8064530	324*165*137 мм 13"	1	12	312,78
8064531	410*215*197 мм 16"	1	4	627,56
8064532	430*235*250 мм 18"	1	6	853,67
8064533	530*275*290 мм 21"	1	6	1440,82

доп.
-7%



ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



код	характеристики	мин.	упак	цена
8064403	490×275×240 мм 19"	1	4	1017,46
8064405	565×325×290 мм 22"	1	4	1390,57

Подвижной лоток, два съемных органайзера на крышке. Материал: пластик

доп.
-7%



ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА С ОРГ ПОЛИТЕХ QUALITY



код	характеристики	мин.	упак	цена
8064534	324*165*137 мм с орг. 13'	1	12	358,96
8064535	410*215*197 мм с орг. 16"	1	4	680,12
8064536	430*235*250 мм с орг. 18"	1	6	1021,14
8064537	530*275*290 мм с орг. 21'	1	6	1563,98

доп.
-7%



ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



код	характеристики	мин.	упак	цена
8064603	21" 530×275×290 мм	1	6	2802,32

Изготовлен из пластика с добавлением каучука. Подвижный лоток, 2 консоли на лицевой стороне, 2 съемных органайзера и дополнительная секция на крышке.

доп.
-7%



ПИСТОЛЕТ КЛЕЕВОЙ



код	характеристики	мин.	упак	цена
9050040	40 Вт	1	12	295,72
9050080	80 Вт	1	12	341,27

Корпус изготовлен из термостойкого пластика. Используют для склеивания изделий и конструкций из пластика, металла, керамики и других материалов. Время нагрева 100 секунд, в комплекте 2 клеевых стержня, ø 11 × 100 мм.

доп.
-10%



ПИСТОЛЕТ КЛЕЕВОЙ В кейсе




код	характеристики	мин.	упак	цена
9050083	80 Вт, в кейсе	1	24	523,05

Корпус изготовлен из термостойкого пластика. Используют для склеивания изделий и конструкций из пластика, металла, керамики и других материалов. Время нагрева 100 секунд, в комплекте 6 клеевых стержней, ø 11 × 100 мм.

доп.
-10%



СТЕРЖНИ КЛЕЕВЫЕ (6 ШТ)



код	характеристики	мин.	упак	цена
9050115	6 шт, 7×150 мм, прозрач.	1	250	57,90
9050220	6 шт, 11×200 мм, прозрач.	1	105	118,19
9050420	6 шт, 11×200 мм, жёлтые	1	105	118,19
9050520	6 шт, 11×200 мм, белые	1	105	118,19
9050320	6 шт, 11×200 мм, чёрные	1	105	118,19

Предназначены для термоклеевых пистолетов. Термоклеевые стержни - это клей, который является экологически чистым. Продукция представляет минимальную опасность для здоровья человека.

доп.
-10%



СТЕРЖНИ КЛЕЕВЫЕ (12 ШТ)

код	характеристики	мин.	упак	цена
9050100	12 шт, 11×100 мм, прозрачные	1	100	114,74
9050200	12 шт, 11×200 мм, прозрачные	1	25	227,24

Предназначены для термоклеевых пистолетов. Термоклеевые стержни - это клей, который является экологически чистым. Продукция представляет минимальную опасность для здоровья человека.

доп.
-10%



МАГНИТНЫЕ УГОЛКИ ДЛЯ СВАРКИ

код	характеристики	мин.	упак	цена
9053100	усилие 11,5 кг	1	12	216,88
9053101	усилие 20 кг	1	8	439,26
9053102	усилие 34 кг	1	6	729,21

Для установки свариваемых деталей под углами 45, 90 и 135 градусов при проведении сварочных работ

доп.
-15%



МАГНИТНЫЕ ШЕСТИУГОЛЬНИКИ ДЛЯ СВАРКИ

код	характеристики	мин.	упак	цена
9053104	усилие 11,5 кг	1	12	275,49
9053105	усилие 20 кг	1	8	389,47
9053106	усилие 34 кг	1	6	840,08

Для установки свариваемых деталей под углами 30, 45, 60, 75, 90 и 135 градусов при проведении сварочных работ

доп.
-15%



МАГНИТНАЯ МАССА ДЛЯ СВАРКИ

код	характеристики	мин.	упак	цена
9053110	200 А, Ø 50 мм	1	12	291,01

Для заземления сварочного аппарата при проведении сварочных работ. Усилие магнита 5 кг

доп.
-15%



ПАЯЛЬНИК С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ, ОСТРОЕ ЖАЛО

код	характеристики	мин.	упак	цена
9054412	30 Вт, 220 В, жало Ø 4,5 мм	1	100	199,99
9054414	40 Вт, 220 В, жало Ø 5 мм	1	50	210,46
9054416	60 Вт, 220 В, жало Ø 5 мм	1	50	234,84

Металлический корпус запрессован в деревянную рукоятку с лаковым покрытием, оснащен нихромовым нагревательным элементом. Предназначен для монтажной пайки и лужения оловянно-свинцовыми припоями.

доп.
-15%



ПАЯЛЬНИК С ПЛАСТИКОВОЙ РУЧКОЙ, ОСТРОЕ ЖАЛО

код	характеристики	мин.	упак	цена
9054422	30 Вт, 220 В, жало Ø 5 мм	1	100	219,99
9054424	40 Вт, 220 В, жало Ø 5 мм	1	50	235,31
9054426	60 Вт, 220 В, жало Ø 5 мм	1	50	258,84

Металлический корпус запрессован в пластиковую рукоятку, оснащен нихромовым нагревательным элементом. Предназначен для монтажной пайки и лужения оловянно-свинцовыми припоями.

доп.
-15%



ПАЯЛЬНИК С РЕГУЛИРОВКОЙ МОЩНОСТИ, ОСТРОЕ ЖАЛО

код	характеристики	мин.	упак	цена
9054456	30-70 Вт, 220 В, жало Ø 5 мм	1	25	476,40

Металлический корпус запрессован в пластиковую рукоятку пистолетной формы, оснащен нихромовым нагревательным элементом, имеется регулировка мощности и температуры паяльного стержня.

доп.
-15%



ПАЯЛЬНИК С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ, ИЗГНУТОЕ ЖАЛО

код	характеристики	мин.	упак	цена
9054521	100 Вт, 220 В, жало Ø 8 мм	1	25	642,37
9054525	150 Вт, 220 В, жало Ø 10 мм	1	25	764,78

Металлический корпус запрессован в деревянную рукоятку с лаковым покрытием, медное жало. Оснащен нихромовым нагревательным элементом. Паяльник с классическим жалом повышенной мощности и непрерывного нагрева, предназначен для монтажной пайки.

доп.
-15%



ПАЯЛЬНИК С ПЕТЛЕОБРАЗНЫМ ЖАЛОМ

код	характеристики	мин.	упак	цена
9054552	100 Вт, 220 В, жало Ø 4 мм	1	20	849,99

Пластиковый корпус ABS, металлическое петлеобразное жало. Для пайки в труднодоступных местах, имеется осветительная лампочка для освещения места пайки.

доп.
-15%



НАБОР ПАЯЛЬНЫЙ, 3 ПРЕДМЕТА

код	характеристики	мин.	упак	цена
9054562	30 Вт, 220 В, жало Ø 6 мм	1	100	359,99
9054564	40 Вт, 220 В, жало Ø 5 мм	1	50	410,99
9054565	60 Вт, 220 В, жало Ø 6 мм	1	10	805,56

Металлический корпус запрессован в рукоятку из ABS пластика, оснащён нихромовым нагревательным элементом. Предназначен для пайки электронных схем. Имеется индикатор напряжения.

доп.
-15%



НАБОР ПАЯЛЬНЫЙ, 7 ПРЕДМЕТОВ

код	характеристики	мин.	упак	цена
9054575	30 Вт, 220 В, жало Ø 8 мм	1	20	680,50

Металлический корпус запрессован в рукоятку из ABS-пластика, оснащён нихромовым нагревательным элементом. Предназначен для пайки электронных схем. В комплекте набор жал, подставка.

доп.
-15%



ШПРИЦ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПРИПОЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
9054652	Ø 3,2 мм	1	100	117,22

Алюминиевый корпус. Забор производится антистатическим наконечником, изготовленным из высокотемпературного тефлона. Предназначен для удаления излишков или остатков припоя и флюса.

доп.
-15%



СТОЙКА ДЛЯ ПАЯЛЬНИКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
9054654	125×83 мм	1	100	388,56

Металлическое основание с пружинной спиральной формы и пластиковым термостойким наконечником. Используется для фиксации паяльника, в комплекте коврик для очистки жала паяльника.

доп.
-15%



ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ Х/Б ЭКОНОМ

код	характеристики	мин.	упак	цена
7002220	10 класс вязки	10	10	14,55

Изготовлены из (70% х/б, 30% п/э). Применяется для защиты рук от механических повреждений. Вес 18-20 г., 3-х нитка. Размер 9.

доп.
-5%



ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ Х/Б ПВХ ТОЧКА ЭКОНОМ

код	характеристики	мин.	упак	цена
7002225	10 класс вязки	10	10	16,04

Изготовлены из (70% х/б, 30% п/э), с нанесением ПВХ. Применяется для защиты рук от механических повреждений. Вес 25-27 г., 3-х нитка. Размер 9.

доп.
-5%



ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ Х/Б СТАНДАРТ



код	характеристики	мин.	упак	цена
7002230	10 класс вязки	10	10	17,79

Изготовлены из (70% х/б, 30% п/э). Применяется для защиты рук от механических повреждений. Вес 32-34 г, 4-х нитка. Размер 9.

доп.
-5%



ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ Х/Б ПВХ ТОЧКА СТАНДАРТ



код	характеристики	мин.	упак	цена
7002235	10 класс вязки	10	10	18,38

Изготовлены из (70% х/б, 30% п/э), с нанесением ПВХ. Применяется для защиты рук от механических повреждений. Вес 39-43 г, 4-х нитка. Размер 9.

доп.
-5%



ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ Х/Б ВОЛНА



код	характеристики	мин.	упак	цена
7002240	10 класс вязки	10	10	20,32

Изготовлены из (70% х/б, 30% п/э), с нанесением ПВХ. Применяется для защиты рук от механических повреждений. Вес 42-45 г, 4-х нитка. Размер 9.

доп.
-5%



ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ Х/Б ПВХ ПРОТЕКТОР ЛЮКС



код	характеристики	мин.	упак	цена
7002245	10 класс вязки	10	10	23,53

Изготовлены из (70% х/б, 30% п/э), с нанесением ПВХ. Применяется для защиты рук от механических повреждений. Вес 52-58 г, 5-ти нитка. Размер 9.

доп.
-5%



ПЕРЧАТКИ ОДИНАРНЫЙ ЛАТЕКСНЫЙ ОБЛИВ



код	характеристики	мин.	упак	цена
7002260	10 класс вязки	10	10	32,01

Изготовлены из (70% х/б, 30% п/э), с латексным напылением. Не промокают при работе с влажными материалами. Вес 37-39 г, Размер 9.

доп.
-5%



ПЕРЧАТКИ ДВОЙНОЙ ЛАТЕКСНЫЙ ОБЛИВ



код	характеристики	мин.	упак	цена
7002255	10 класс вязки	10	10	33,99

Изготовлены из (70% х/б, 30% п/э), с двойным латексным напылением. Применяется для защиты рук от порезов и проколов. Вес 42-44 г, Размер 9.

доп.
-5%



ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ УТЕПЛЕННЫЕ ЛЮКС



код	характеристики	мин.	упак	цена
7002311	7,5 класс вязки, 7 нитей	10	10	29,61

Материал: 70% хлопок, 30% полиэстр. Применяются для защиты рук от механических повреждений, также в качестве перчаток-вкладышей. Вес 60 г, Размер 9.

доп.
-5%



ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ УТЕПЛЕННЫЕ ЛЮКС ПВХ ТОЧКА



код	характеристики	мин.	упак	цена
7002313	7,5 класс вязки, 7 нитей, ПВХ	10	10	30,69

Материал: 70% хлопок, 30% полиэстр. Применяются для защиты рук от механических повреждений. 67 г, Размер 9.

доп.
-5%



ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ ДВОЙНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ



код	характеристики	мин.	упак	цена
7002315	10 класс вязки	5	5	51,61

Материал: 70% хлопок, 30% полиэстр. Применяются для защиты рук от механических повреждений, а также в качестве утепляющих перчаток-вкладышей. Вес 88 г. Размер 7.

доп.
-5%



ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ ДВОЙНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ПВХ ТОЧКА



код	характеристики	мин.	упак	цена
7002317	10 класс вязки	5	5	59,99

Материал: 70% хлопок, 30% полиэстр. Применяются для защиты рук от механических повреждений. Вес 95 г. Размер 7.

доп.
-5%



РУКАВИЦЫ РАБОЧИЕ Х/Б



код	характеристики	мин.	упак	цена
7003000	2 размер, ХБ.	20	20	53,78

2 размер, ХБ. Для защиты рук рабочих во время выполнения всех видов работ, выполняемых в обычных условиях.

доп.
-5%



РУКАВИЦЫ РАБОЧИЕ Х/Б С ПВХ НАЛАДОННИКОМ



код	характеристики	мин.	упак	цена
7003004	2 размер, ХБ, наладонник ПВХ.	20	20	58,04

2 размер, ХБ, наладонник ПВХ. Предназначены для защиты рук работника от механических повреждений и загрязнений.

доп.
-5%



РУКАВИЦЫ РАБОЧИЕ Х/Б С БРЕЗЕНТОВЫМ НАЛАДОННИКОМ



код	характеристики	мин.	упак	цена
7003001	ХБ, брезент ОП 380 гр	20	20	53,16

Предназначены для защиты рук от механических воздействий при глубокой и тяжелой работе.

доп.
-5%



РУКАВИЦЫ РАБОЧИЕ БРЕЗЕНТОВЫЕ, ОДИНАРНЫЙ НАЛАДОННИК



код	характеристики	мин.	упак	цена
7003002	Брезент ОП 235Ф(380 гр)	20	20	61,29

Защищают руки от механических воздействий, повышенных температур, окалины, и брызг расплавленного металла

доп.
-5%



РУКАВИЦЫ РАБОЧИЕ БРЕЗЕНТОВЫЕ, ДВОЙНОЙ НАЛАДОННИК



код	характеристики	мин.	упак	цена
7003003	Брезент ОП 380 гр	20	10	81,20

Защищают руки от механических воздействий, повышенных температур, окалины, и брызг расплавленного металла

доп.
-5%

Тел./факс: **(495) 645 7985**
ptech.ru info@ptech.ru

Экономьте на уцененке!
до 80%

