

С1 по 30 ноября ДОП СКИДКИ ДО 20%

на шлифовальный, абразивный, зачистной и режущий инструмент

скачай листовку



больше информации на ptech.ru

Количество товаров по акции ограничено. Компания оставляет за собой право изменять условия и цены настоящей акции. Подтверждением цены является выставленный счёт.

Подарки при покупке **5 000 руб.** в заказе на все акционные товары ноября Упаковка (10 шт.) маркер перманентный двухсторонний синий* арт. 1600230 доп. выгода +4% к скидкам месяца









арт. 5531125









15 000 руб. в заказе по группе круги, диски, чаши

30 000 руб. в заказе

Упаковка (25 шт.)

на все акционные товары ноября

Упаковка (25 шт.) Круг отрезной 125x1,6x22,23*

арт. 5531126





*Внимание количество подарков ограничено! Компания оставляет за собой право остановить проведение подарочной акции.



арт. 5531123






код	характеристики	мин.	упак	цена
2001004	115X280, P40	10	10	12,73
2001006	115X280, P60	10	0 10	12,73
2001008	115X280, P80	10	10	12,73
2001010	115X280, P100	10	10	12,73
2001012	115X280, P120	10	10	12,73
2001015	115X280, P150	10	10	12,73
2001018	115X280, P180	10	10	12,73
2001022	115X280, P220	10	10	12,73
2001024	115X280, P240	10	10	12,73
2001032	115X280, P320	10	10	12,73

Используется как расходный материал для брусков 2035230,2035165,2035210,2035213. Оксид алюминия 100%



p**.**⇒bedit'

СЕТКА АБРАЗИВНАЯ SIC







p**.**∌bedit°

СЕТКА АБРАЗИВНАЯ SIC



код	характеристики	мин.	упак	цена
2003080	115X280, P800	10	10	20,83
2003100	115X280, P1000	10	10	20,83
2003120	115X280, P1200	10	10	20,83
2003150	115X280, P1500	10	10	20,83

Используется как расходный материал для брусков 2035230,2035165,2035210,2035213. Карбид кремния 100%.





КРУГ АБРАЗИВНЫЙ ПОД ЛИПУЧКУ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2005004	ø125 мм Р40	10	10	13,05
2005006	ø125 мм Р60	10	10	13,05
2005008	ø125 мм Р80	10	10	13,05
2005010	ø125 мм Р100	10	10	13,05
2005012	ø125 мм Р120	10	10	13,05
2005015	ø125 мм Р150	10	10	13,05
2005018	ø125 мм Р180	10	10	13,05
2005024	ø125 мм Р240	10	10	13,05
2005032	ø125 мм Р320	10	10	13,05

Для сухих шлифовальных работ по металлу, дереву, пластмассе и т.д., используется с насадками 2010001,2010005. Абразив - оксид апиминия



КРУГ АБРАЗИВНЫЙ ПОД ЛИПУЧКУ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2005302	ø125 mm P24	10	10	13,60
2005303	ø125 мм Р36	10	10	13,60
2005304	ø125 мм Р40	10	10	13,60
2005306	ø125 мм Р60	10	10	13,60
2005308	ø125 мм Р80	10	10	13,60
2005310	ø125 мм Р100	10	10	13,60
2005312	ø125 мм Р120	10	10	13,60
2005315	ø125 мм Р150	10	10	13,60
2005318	ø125 мм Р180	10	10	13,60
2005322	ø125 мм Р220	10	10	13,60
2005324	ø125 мм Р240	10	10	13,60
2005332	ø125 mm P320	10	10	13,60

Для сухих шлифовальных работ по металлу, дереву, пластмассе и т.д. Абразив - оксид алюминия.



ДИСК ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ ПОД ЛИПУЧКУ, НАТУРАЛЬНЫЙ ВОЙЛОК



код	характеристики	мин.	упак	цена
2008115	ø115 мм , 7 мм	1	400	185,95
2008125	ø125 мм , 7 мм	1	200	208,03
2008150	ø150 мм , 7 мм	1	200	258,31

Для окончательной полировки лакокрасочных покрытий, металлических предметов для придания блеска, стлаживания морщин, ликвидирования царапин и микротрещин.



НАСАДКА ПЛАСТМАССОВАЯ С ЛИПУЧКОЙ ДЛЯ ШЛИФМАШИНЫ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2010007	100 мм (для АГШК)	1	50	164,12
2010005	125 мм	1	25	219,50

Материал - пластик с неопреновой накладкой на рабочей части. Используется с абразивными кругами на ворсовой основе. Резьба М14.



АДАПТЕР-ПЕРЕХОДНИК С ГАЙКИ М14 НА ДРЕЛЬ



код	характеристики		упак	цена	
2010314	Ø 8 mm	1	500	52,33	
Для установки шлифовальных кругов для УШМ на дрель. Изготовлен из					

Для установки шлифовальных кругов для УШМ на дрель. Изготовлен из углеродистой стали.



ЛЕНТА ШЛИФОВАЛЬНАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2015003	75×457 mm P36	10	10	35,37
2015004	75×457 mm P40	10	10	35,37
2015006	75×457 mm P60	10	10	35,37
2015008	75×457 mm P80	10	10	35,37
2015010	75×457 мм P100	10	10	35,37
2015012	75×457 мм P120	10	10	35,37
2015015	75×457 мм P150	10	10	35,37
2017003	75×533 мм P36	10	10	39,68
2017004	75×533 мм P40	10	10	39,68
2017006	75×533 мм P60	10	10	39,68
2017010	75×533 мм P100	10	10	39,68
2017012	75×533 мм P120	10	10	39,68
2017015	75×533 мм P150	10	10	39,68
2019003	100×610 мм Р36	10	10	60,30
2019004	100×610 mm P40	10	10	60,30
2019006	100×610 мм Р60	10	10	60,30
2019008	100×610 мм P80	10	10	60,30
2019010	100×610 mm P100	10	10	60,30
2019012	100×610 mm P120	10	10	60,30
2019015	100×610 мм P150	10	10	60,30

На тканевой основе, усиленной на разрыв, влагостойкая. Абразив-оксид алюминия. Для ленточных шлифовальных машин.





ЛИСТ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НА ЗАЖИМАХ, 8 ОТВЕРСТИЙ О/А



код	характеристики	мин.	упак	цена
2021104	93 MM×230 MM P40	10	10	17,69
2021106	93 мм×230 мм P60	10	10	17,69
2021108	93 MM×230 MM P80	10	10	17,69
2021110	93 mm×230 mm P100	10	10	17,69
2021112	93 MM×230 MM P120	10	10	17,69
2021118	93 MM×230 MM P180	10	10	17,69
2021132	93 MM×230 MM P320	10	10	17.69

Для выполнения промежуточных, предварительных и финишных шлифовальных работ по металлу, дереву и т.д. с использованием плоских шлифовальных машин. На бумажной основе.



pbedit°

ЛИСТ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НА ЗАЖИМАХ, 14 ОТВЕРСТИЙ О/А



код	характеристики	мин.	упак	цена
2021304	115 mm×280 mm P40	10	10	26,02
2021306	115 mm×280 mm P60	10	10	26,02
2021308	115 mm×280 mm P80	10	10	26,02
2021310	115 мм×280 мм Р100	10	10	26,02
2021312	115 mm×280 mm P120	10	10	26,02
2021318	115 мм×280 мм Р180	10	10	26,02
2021332	115 mm×280 mm P320	10	10	26,02

Для выполнения промежуточных, предварительных и финишных шлифовальных работ по металлу, дереву и т.д. с использованием плоских шлифовальных машин. На бумажной основе.





БУМАГА ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ (10 ЛИСТОВ)



код	характеристики	мин.	упак	цена
2022006	230×280 mm P60	1	100	141,36
2022008	230×280 mm P80	1	100	141,36
2022010	230×280 mm P100	1	100	141,36
2022012	230×280 mm P120	1	100	141,36
2022015	230×280 mm P150	1	100	141,36
2022018	230×280 mm P180	1	100	141,36
2022022	230×280 mm P220	1	100	141,36
2022024	230×280 mm P240	1	100	141,36
2022032	230×280 mm P320	1	100	141,36
2022040	230×280 mm P400	1	100	141,36
2022060	230×280 мм Р600	1	100	141,36
2022080	230×280 мм Р800	1	100	141,36
2022100	230×280 мм Р1000	1	100	141,36

Абразив-оксид алюминия. Для ручного шлифования. Широкий диапазон зернистости. Водостойкая.



p₽bedit°

ШКУРКА ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ (10 ЛИСТОВ)

ALC: N	10316	200	
11			

код	характеристики	мин.	упак	цена
2024003	230×280 мм P36	1	25	377,98
2024004	230×280 mm P40	1	25	377,98
2024006	230×280 мм P60	1	25	377,98
2024008	230×280 мм P80	1	25	377,98
2024010	230×280 mm P100	1	25	377,98
2024015	230×280 mm P150	1	25	377,98
2024018	230×280 mm P180	1	25	377,98
2024024	230×280 mm P240	1	25	377,98
2024032	230×280 mm P320	1	25	377,98
2024040	230×280 mm P400	1	25	377,98
II				

На тканевой основе, абразив-оксид алюминия. Широкий диапазон зернистости. Водостойкая.

пи)Политех

ГУБКА ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ EVA



код	характеристики	мин.	упак	цена
2025006	P60	25	25	78,51
2025007	P60/100	25	25	78,51
2025008	P80	25	25	78,51
2025010	P100/120	25	25	78,51
2025012	P120	25	25	78.51

Материал-ЕVA, высококачественный абразив. Водостойкая. Для обработки неровных труднодоступных поверхностей. Белые края. Размер 100х70х25 мм



ГУБКА ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ МЯГКАЯ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2025106	P60	5	100	62,78
2025108	P80	5	100	62,78
2025110	P100	5	100	62,78
2025112	P120	5	100	62.78

Мягкая губка, высококачественный абразив. Водостойкая. Для обработки неровных труднодоступных поверхностей. Размер 100х70х25 мм



ГУБКА ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ ТРАПЕЦИЯ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2025506	P60	5	24	84,89
2025508	P80	5	24	84,89
2025510	P100	5	24	84,89
2025512	P120	5	24	84,89

Губка средней жесткости, форма - трапеция, высококачественный абразив. Водостойкая. Для обработки неровных труднодоступных поверхностей. Размер 100х70х55х25 мм





ДИСК ЛЕПЕСТКОВЫЙ ДЛЯ ДРЕЛИ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2031004	80×25 mm P40	1	20	294,94
2031006	80×25 mm P60	1	20	294,94
2031008	80×25 mm P80	1	20	294,94

Изготовлен на тканевой основе с пропиткой. Абразив-оксид алюминия. Для шлифовальных работ по металлу, дереву и прочим материалам.



КРУГ ЛЕПЕСТКОВЫЙ ТОРЦЕВОЙ ПРЯМОЙ



иоп	Vanautonustuuu		VESV	HOUS
код	характеристики	мин.	упак	цена
2050103	ø 115×22,2 мм Р36	10	10	74,06
2050104	ø 115×22,2 mm P40	10	10	74,06
2050106	ø 115×22,2 мм Р60	10	10	74,06
2050108	ø 115×22,2 mm P80	10	10	74,06
2050110	ø 115×22,2 мм Р100	10	10	74,06
2050112	ø 115×22,2 мм Р120	10	10	74,06
2050203	ø 125×22,2 mm P36	10	10	83,16
2050204	ø 125×22,2 mm P40	10	10	83,16
2050206	ø 125×22,2 мм Р60	10	10	83,16
2050208	ø 125×22,2 мм Р80	10	10	83,16

p-bedit*

КРУГ ЛЕПЕСТКОВЫЙ ТОРЦЕВОЙ ПРЯМОЙ



код	характеристики	мин.	упак	цена	
2050210	ø 125×22,2 мм Р100	10	10	83,16	
2050212	ø 125×22,2 мм Р120	10	10	83,16	
2050303	ø 150×22,2 мм Р36	10	10	134,59	
2050304	ø 150×22,2 мм Р40	10	5	134,59	
2050306	ø 150×22,2 мм Р60	10	5	134,59	
2050308	ø 150×22,2 мм Р80	10	10	134,59	
2050310	ø 150×22,2 мм Р100	10	10	134,59	
2050403	ø 180×22,2 мм Р36	10	10	201,90	
2050404	ø 180×22,2 mm P40	10	5	201,90	
2050406	ø 180×22,2 мм Р60	10	10	201,90	
2050408	ø 180×22,2 mm P80	10	5	201,90	
2050410	ø 180×22,2 мм Р100	10	10	201,90	
На тканевой основе с пропиткой абразив-оксил апюминия Лля сууму					

На тканевой основе с пропиткой, абразив-оксид алюминия. Для сухи шлифовальных работ по металлу, дереву и т.д.

-15%

p⇒bedit°

КРУГ ЛЕПЕСТКОВЫЙ ТОРЦЕВОЙ ПРЯМОЙ ЦИРКОНИЕВЫЙ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2051204	ø 125×22,2 мм Р40	10	10	118,41
2051206	ø 125×22,2 мм Р60	10	10	118,41
2051208	ø 125×22,2 мм Р80	10	10	118,41
2051210	ø 125×22,2 mm P100	10	10	118,41
2051212	ø 125×22 2 мм Р120	10	10	118 41

На тканевой основе с пропиткой, абразив - Циркониевый оксид алюминия. Обладает высоким ресурсом и производительностью. Оксид циркония благодаря большой прочности зерна обеспечивает более длительный срок службы инструмента. Для сухих шлифовальных работ по металлу, как по черной, так и по нержавеющей стали, дереву и т.д.



p**→**bedit°

prii†* КРУГ ЛЕПЕСТКОВЫЙ ТОРЦЕВОЙ КОНИЧЕСКИЙ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2052204	ø 125×22,2 мм Р40	10	10	88,11
2052206	ø 125×22,2 мм Р60	10	10	88,11
2052208	ø 125×22,2 мм Р80	10	10	88,11
2052210	ø 125×22,2 mm P100	10	10	88,11
2052212	ø 125×22,2 mm P120	10	10	88,11

Конусная форма диска. Для обработки криволинейных, изогнутых и больших по площади поверхностей. На тканевой основе с пропиткой, абразив-оксид алюминия. Для сухих шлифовальных работ по металлу, дереву и т.д.



пиполитых;

КРУГ НЕЙЛОНОВЫЙ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КРАСКИ И РЖАВЧИНЫ BLACK



код	характеристики	мин.	упак	цена	
2054307	ø 125×22,2 mm	1	5	447,16	
зг. из нетк. мат., толст. нейлон. нити, с нанесен. абразив. зерн. (карби,					
одициа) Пп	CUVILY HIRING NOTOT TO REPON	ппасты	3C (T3)	I II HANW	

Изт. из нетк. мат., толст. нейлон. нити, с нанесен. абразив. зерн. (карби, кремния). Для сухих шлиф. работ по деверу, пластмас., стал. и нерж. стал. (INOX), композ. матер.







КРУГ НЕЙЛОНОВЫЙ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КРАСКИ И РЖАВЧИНЫ PURPLE

код	характеристики	мин.	упак	цена	
2054327	ø 125×22,2 мм	1	5	520,33	
Изг. из нетк. мат., толст. нейлон. нити, с нанесен. абразив. зерн. (карбид кремния). Для сухих шлиф. работ по деверу, пластмас., стал. и нерж. стал. (INOX), композ. матер.					







АЛМАЗНЫЙ ГИБКИЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ (ЧЕРЕПАШКА)



код	характеристики	мин.	упак	цена
2056005	ø 100 мм Р50	1	5	278,87
2056010	ø 100 mm P100	1	5	278,87
2056020	ø 100 мм Р200	1	5	278,87
2056040	ø 100 мм Р400	1	5	278,87
2056080	ø 100 mm P800	1	5	278,87
2056150	ø 100 мм Р1500	1	5	278,87
2056300	ø 100 мм Р3000	1	5	278,87

Алмазный гибкий шлифовальный круг АГШК (черепашка) используют для шлифования и полировки таких материалов как: гранит, мрамор, твердый камень, керамика, керамогранит, бетон и даже металлы. Мокрое шлифование, требуется охлаждение водой. Используется совместно с насадкой 2010007.



пи)Политьх

БРУСОК ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ



код	характеристики	мин.	упак	цена	
2035210	210×105 мм	1	80	289,47	
Материал-пластик,с неопреновой накладкой, металлические					

крепления для листов/сеток.





ТЕРКА ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ С РУЧКОЙ



код	характеристики	мин.	упак	цена	
2035232	8×23 мм неопрен 6 мм	1	10	238,95	
2035230	10,5×23 мм неопрен 6 мм	1	25	278,44	
ASTONIAN RESETUE HAVES BEEN US HOORNOUS MOTORRIUGEEUR ENGRESHING					

Материал-пластик. Нак





БРУСОК ЗАТОЧНОЙ



код	характеристики	мин.	упак	цена	
2045180	200×50 mm	1	50	113,02	
Материал-оксид алюминия, 2 размера зерна. Для правки, заточки,					

доводки режущих кромок инструментов





БРУСОК ЗАТОЧНОЙ "ЛОДОЧКА"



цена код характеристики мин. упак 2045200 230×35×15 мм 10 10 64,06 Материал-электрокорунд. Для правки, заточки, доводки режущих кромок инструментов.



ЩЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, ДЕРЕВЯННЫЙ КОРПУС



код	характеристики	мин.	упак	цена
2120003	3-рядная	12	12	51,07
2120004	4-рядная	12	12	58,67
2120005	5-рядная	12	12	69,87
2120006	6 рапиза	12	12	70 12

Имеет стальную проволочную щетину в деревянном корпусе. Предназначена для грубой зачистки металлических поверхностей.





ЩЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС



код	характеристики	мин.	упак	цена
2120103	3-рядная	12	12	89,71
2120104	4-рядная	12	12	95,80
2120105	5-пялная	12	12	107 84

Имеет стальную проволочную щетину в пластиковом корпусе. Предназначена для грубой зачистки металлических поверхностей.





ЩЕТКА РУЧНАЯ, ТИП "В", ЛАТУНИРОВАННАЯ

код

код

характеристики



2120007	250 мм	12	12	72,10	
Предназначена для грубой зачистки металлических поверхностей в					
щадящем режиме. Имеет стальную щетину с латунированным					

покрытием, металлический корпус, пластмассовая рукоятка.



цена

цена



ЩЕТКА РУЧНАЯ, ТИП "С", ЛАТУНИРОВАННАЯ

характеристики



2120215	250 мм	12	12	148,21	
Предназначена для очистки металлических поверхностей от ржавчины					
грязи, старой краски. Металлический корпус, стальная проволочная					

щетина в 0,3 мм. Общая длина щётки, не менее 250 мм.





ЩЕТКА РУЧНАЯ, ТИП "В", НЕЙЛОНОВАЯ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2120305	250 мм	12	12	177,17

Предназначена для очистки различных поверхностей от грязи, мелких частиц стружки и прочих материалов. Металлический корпус, нейлоновая щетина. Общая длина щётки, не менее 250 мм.





НАБОР ЩЕТОК



код	характеристики	мин.	упак	цена
2120010	малые 3 шт	1	25	145,92
2120012	большие 3 шт	1	10	199,67

Материал щетины: нейлон, латунь, нержавеющая сталь. Щетина в пластмассовых корпусах, пластмассовые ручки.





ЩЕТКА-КРАЦОВКА "ПЛОСКАЯ" ДЛЯ ДРЕЛИ, СТАЛЬНАЯ ВИТАЯ ПРОВОЛОКА



код	характеристики	мин.	упак	цена
2122304	40 мм	1	24	103,46
2122307	75 мм	1	120	128,49

Изготовлена из стальной проволоки ø 0,2 мм. Предназначена для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи, старой краски в щадащем режиме. Используют для дрели/шуруповёрта.





ЩЕТКА-КРАЦОВКА "ПЛОСКАЯ" ДЛЯ ДРЕЛИ, ЛАТУНИРОВАННАЯ ВИТАЯ ПРОВОЛОКА



код	характеристики	мин.	упак	цена
2122050	50 мм	1	24	74,05
2122075	75 мм	1	12	103,61
2122100	100 мм	1	10	130,94

Изготовлена из проволоки ø 0,3 мм с латунированным покрытием. Для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи в щадящем режиме. Предназначена для дрели/шуруповерта.





ЩЕТКА-КРАЦОВКА "ПЛОСКАЯ" ДЛЯ ДРЕЛИ, СТАЛЬНАЯ СКРУЧЕННАЯ ПРОВОЛОКА



код	характеристики	мин.	упак	цена
2121100	100 мм	1	10	250,35

Изготовлена из стальной скрученной проволоки ø 0,5 мм. Для грубой очистки металлических поверхностей от старой краски и зачистки сварных швов. Предназначена для дрели/шуруповерта.







ЩЁТКА-КРАЦОВКА "	КОНИЧЕСКАЯ"	ДЛЯ ДРЕЛИ,	СТАЛЬНАЯ
ВИТАЯ ПРОВОЛОКА			



код	характеристики	мин.	упак	цена
2132010	100 мм	1	9	279,35
Изготовлена из стальной проволоки ø 0,2 мм. Предназначена для				

очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи, старой краски в щадащем режиме. Используют для дрели/шуруповёрта.







ЩЁТКА-КРАЦОВКА "КОНИЧЕСКАЯ" ДЛЯ ДРЕЛИ, ЛАТУНИРОВАННАЯ ВИТАЯ ПРОВОЛОКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2132210	100 мм	1	9	291,17

Изготовлена из стальной проволоки с латунированным покрытием, ø 0.3 мм. Предназначена для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи, старой краски в шалашем режиме. Используют для дрели/шуруповёрта.




ШЕТКА-КРАЦОВКА "ЧАШКА" ДЛЯ ДРЕЛИ, СТАЛЬНАЯ ВИТАЯ ПРОВОЛОКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2123150	50 мм	1	120	91,89
2123165	65 мм	1	12	109,97
2123175	75 мм	1	12	124,72

Изготовлена из стальной проволоки ø 0,2 мм. Предназначена для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи, старой краски в щадащем режиме. Используют для дрели/шуруповёрта.



p₄**≥**bedit




4
THE WAR

код	характеристики	мин.	упак	цена
2123050	50 мм	1	10	98,70
2123065	65 мм	1	10	116,46
2123075	75 мм	1	10	133,66

Изготовлена из проволоки Ø 0,3 мм с латунированным покрытием. Для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи в щадящем режиме. Предназначена для дрели/шуруповерта.

p-bedit





код	характеристики	мин.	упак	цена
2124030	30 мм	1	50	201,41
2124065	65 мм	1	10	228,86
2124075	75 мм	1	10	266,90

Изготовлена из стальной скрученной проволоки в 0,5 мм. Для грубой очистки металлических поверхностей от старой краски и зачистки сварных швов. Предназначена для дрели/шуруповерта.

p₄**≥**bedit

ЩЁТКА-КРАЦОВКА "ПЛОСКАЯ" ДЛЯ УШМ (БОЛГАРКИ), ЛАТУНИРОВАННАЯ ВИТАЯ ПРОВОЛОКА



код	характеристики	мин.	упак	цена
2125407	75 мм, гайка М14	1	100	177,86
2125410	100 мм, гайка М14	1	100	220,33
2125412	125 мм. гайка М14	1	50	292,34

Изготовлена из стальной проволоки с латунированным покрытием, ф 0,3 мм. Предназначена для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи, старой краски в щадащем режиме. Используют для УШМ (болгарки).

p**->**bedi

ЩЁТКА-КРАЦОВКА "ПЛОСКАЯ" ДЛЯ УШМ (БОЛГАРКИ), СТАЛЬНАЯ СКРУЧЕННАЯ ПРОВОЛОКА



код	характеристики	мин.	упак	цена
2126310	100 мм, гайка М14	1	60	270,59
2126311	115 мм, гайка М14	1	60	307,29
2126312	125 мм, гайка М14	1	50	369,23
2126317	175 мм. гайка М14	1	20	584.16

Изготовлена из скрученной стальной проволоки, ø 0,5 мм. Предназначена для грубой очистки металлических поверхностей от старой краски, зачистки сварных швов. Тип посадки-М14. Использую для УШМ (болгарки).

p-bedit*

ЩЁТКА-КРАЦОВКА "КОНИЧЕСКАЯ" ДЛЯ УШМ (БОЛГАРКИ), СТАЛЬНАЯ ВИТАЯ ПРОВОЛОКА



код	характеристики	мин.	упак	цена
2133010	100 мм, гайка М14	1	100	216,47
2133015	115 мм, гайка М14	1	50	258,03
2133025	125 мм. гайка М14	1	60	309.14

Изготовлена из стальной проволоки в 0.2 мм. Предназначена для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи, старой краски в щадащем режиме. Используют для УШМ (болгарки).

D**-**▶bedi

ЩЁТКА-КРАЦОВКА "КОНИЧЕСКАЯ" ДЛЯ УШМ (БОЛГАРКИ), ЛАТУНИРОВАННАЯ ВИТАЯ ПРОВОЛОКА



код	характеристики	мин.	упак	цена
2133210	100 мм, гайка М14	1	100	218,13
2133215	115 мм, гайка М14	1	50	264,38
2133225	125 мм, гайка М14	1	60	310,82

Изготовлена из стальной проволоки с латунированным покрытием, ø 0,3 мм. Предназначена для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи, старой краски в шадашем режиме. Используется для УШМ (болгарки).

D-**≥**bedit

ЩЁТКА-КРАЦОВКА "КОНИЧЕСКАЯ" ДЛЯ УШМ (БОЛГАРКИ), СТАЛЬНАЯ СКРУЧЕННАЯ ПРОВОЛОКА



код	характеристики	мин.	упак	цена
2133410	100 мм, гайка М14	1	100	256,42
2133415	115 мм, гайка М14	1	60	278,75
2133425	125 мм, гайка М14	1	60	324,42

Изготовлена из скрученной стальной проволоки, ø 0,5 мм. Предназначена для грубой очистки металлических поверхностей от старой краски, зачистки сварных швов. Тип посадки-М14. Используют для УШМ (болгарки).

p-bedit

ШЕТКА-КРАЦОВКА "ЧАШКА" ДЛЯ УШМ (БОЛГАРКИ). ЛАТУНИРОВАННАЯ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2127065	65 мм, гайка М14	1	60	151,55
2127075	75 мм, гайка М14	1	60	187,78
2127100	100 мм, гайка М14	1	40	315,36
2127125	125 мм, гайка М14	1	24	473,91
2127150	150 мм, гайка М14	1	24	688,66

Изготовлена из проволоки в 0.3 мм с латунированным покрытием. Для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи. Тип посадки-М14. Предназначена для УШМ (болгарки).




ЩЕТКА-КРАЦОВКА "ЧАШКА" ДЛЯ УШМ (БОЛГАРКИ), СТАЛЬНАЯ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2128065	65 мм, гайка М14	1	100	225,20
2128075	75 мм, гайка М14	1	100	249,32
2128100	100 мм, гайка М14	1	40	353,05
2128125	125 мм. гайка М14	1	24	498.92

Изготовлена из стальной скрученной проволоки в 0,5 мм. Для грубой очистки металлических поверхностей от старой краски и зачистки сварных швов. Тип посадки-М14. Предназначена для УШМ (болгарки







код	характеристики	мин.	упак	цена
2128310	100 мм, гайка М14	1	40	615,21
2128312	125 мм, гайка М14	1	20	868,53

Изготовлена из скрученной стальной проволоки, Ø 0.5 мм. Предназначена для грубой очистки металлических поверхностей от старой краски, зачистки сварных швов. Тип посадки-М14. Используют для УШМ (болгарки).





ШЕТКА-КРАЦОВКА "ЧАШКА" С БАНДАЖОМ, СТАЛЬНАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2129100	100 мм, гайка М14	1	20	634,76
2129125	125 мм, гайка М14	1	18	926,74

Изготовлена из стальной скрученной проволоки ø 0,5 мм. Для грубой очистки металлических поверхностей от старой краски и зачистки сварных швов. Тип посадки-М14. Для УШМ (болгарки).









ЩЕТКА-КРАЦОВКА "ПЛОСКАЯ" ДЛЯ УШМ (БОЛГАРКИ), ЛАТУНИРОВАННАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2125125	ø125/22 mm	1	80	202,86
2125150	ø150/22 мм	1	48	306,21
2125175	ø175/22 mm	1	24	428,61

Изготовлена из проволоки ø 0,3 мм с латунированным покрытием. Для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи. Диаметр отверстия 22 мм. Предназначена для УШМ (болгарки).



p-bedit*

ЩЕТКА-КРАЦОВКА "ПЛОСКАЯ" ДЛЯ УШМ (БОЛГАРКИ), СТАЛЬНАЯ

acceps.
603

код	характеристики	мин.	упак	цена
2126100	ø100/22 мм	1	100	239,72
2126175	ø175/22 mm	1	20	543,63

Изготовлена из стальной скрученной проволоки в 0,5 мм. Для грубой очистки металлических поверхностей от старой краски и зачистки сварных швов. Диаметр отверстия 22 мм. Предназначена для УШМ (болгарки).





ЩЁТКА ДЛЯ ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНОГО СТАНКА, "РАДИАЛЬНАЯ", СТАЛЬНАЯ ВИТАЯ ПРОВОЛОКА



код	характеристики	мин.	упак	цена
2125712	125 мм, ø 16 мм	1	60	231,05
2125715	150 мм, ø 22 мм	1	60	292,02

Изготовлена из стальной проволоки ø 0,2 мм. Предназначена для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи, старой краски в щадащем режиме. Используют для точильно-шлифовального станка.



ЩЁТКА ДЛЯ ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНОГО СТАНКА, "РАДИАЛЬНАЯ", ЛАТУНИРОВАННАЯ ВИТАЯ ПРОВОЛОКА



код	характеристики	мин.	упак	цена
2125810	100 мм, ø 20 мм	1	60	217,74
2125812	125 мм, ø 20 мм	1	60	338,49
2125817	175 мм, ø 32 мм	1	20	573,90

Изготовлена из стальной проволоки с латунированным покрытием, ø 0,3 мм. Используют для точильно-шлифовального станка. К щёткам: 100/125 мм, Ø 22 мм + 2 адаптера1/2", 5/8"; 150/175 мм, Ø 32мм + 4 адаптера1/2",5/8",3/4",7/8"1".



НАБОР ЩЁТОК-КРАЦОВОК ЛАТУНИРОВАННЫХ СО ШПИЛЬКАМИ, З ПРЕДМЕТА, "ПЛОСКИЕ"



код	характеристики	мин.	упак	цена
2134001	50, 63, 75 мм	1	10	225,84

Изготовлена из стальной проволоки с латунированным покрытием, ø 0.3 мм. Предназначен для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи, старой краски в щадащем режиме. Используют для дрели/шуруповёрта. Съёмные шпильки.



НАБОР ЩЁТОК-КРАЦОВОК ЛАТУНИРОВАННЫХ СО ШПИЛЬКАМИ, 5 ПРЕДМЕТОВ, "ПЛОСКИЕ"



код	характеристики	мин.	упак	цена
2134002	25. 38. 50. 63. 75 MM	1	10	255.89

Изготовлена из стальной проволоки с латунированным покрытием, ø 0,3 мм. Предназначены для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи, старой краски в щадащем режиме. Используют для дрели/шуруповёрта. Съёмные шпильки.



НАБОР ШЁТОК-КРАЦОВОК ЛАТУНИРОВАННЫХ СО ШПИЛЬКАМИ, 6 ПРЕДМЕТОВ, "ПЛОСКИЕ"



код	характеристики	мин.	упак	цена	
2134006	40-100мм+Чашка 50мм	1	12	573,36	
Изготовлена из стальной проволоки с латунированным покрытием, ø					
0,3 мм. Предназначены для очистки металлических поверхностей от					
ржавчины, грязи, старой краски в шалашем режиме. Используют для					

дрели/шуруповёрта. Съёмные шпильки. В наборе 5 плоских щёток и 1 чашка

p-bedit

НАБОР ЩЕТОК-КРАЦОВОК ДЛЯ ДРЕЛИ, ЛАТУНИРОВАННЫХ, З ПРЕДМЕТА



код	характеристики	мин.	упак	цена	
2134003	50 мм+2 Чашки 25, 50 мм	1	32	263,66	
Изготовлены из проволоки ø 0,3 мм с латунированным покрытием. Для					
очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи, старой					
краски в щадящем режиме. Предназначены для дрели/шуруповерта. В					
наборе: 1 плоская щётка и 2 чашки.					

p-bedit

НАБОР ЩЁТОК ЛАТУНИРОВАННЫХ, З ПРЕДМЕТА

характеристики



2134004	250, 75, 50 мм	1	42	336,91	
Изготовлены из стальной проволоки с латунированным покрытием, ø					
0,3 мм. Предназначены для очистки металлических поверхностей от					
ржавчины, грязи, старой краски в щадящем режиме. В наборе щетки: 1					
ручная, 1 пло	ская и 1 чашка.			30	



НАБОР ЩЕТОК-КРАЦОВОК ДЛЯ ДРЕЛИ, 5 ПРЕДМЕТОВ, ЛАТУНИРОВАННЫХ



код	характеристики	мин.	упак	цена	
2134008	50,75 mm + 25,50,75 mm	1	12	580,43	
1зготовлены из проволоки ø 0,3 мм с латунированным покрытием. Для					
очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи в щадящем					
режиме. Предназначены для дрели/шуруповерта. В наборе: 2 плоских,					

. 3 чашки.

код

ЩЕТКА-КРАЦОВКА "ЧАШКА" ДЛЯ ДРЕЛИ НЕЙЛОНОВАЯ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2137350	50 мм	1	10	276,26
2137365	65 мм	1	10	442,62
2137375	75 мм	1	10	541,14

Рабочая часть из абразивного нейлона. Для зачистки от лака, краски, ржавчины, удаления шероховатостей, для старения древесины



НАБОР ШАРОШЕК ПО ДЕРЕВУ, РАШПИЛЬНЫХ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2160025	ø 6 mm * L 60 mm	1	25	273,42
				47.50

Изготовлены из высокоуглеродистой инструментальной стали 47-50 HRc. Предназначены для обработки поверхностей различного профиля: дерева, фанеры, ДСП, пластика с помощью высокооборотной дрели

p**->**bedit

НАБОР МИНИ-ШАРОШЕК, АБРАЗИВНЫХ (УНИВЕРСАЛНЫЕ)

характеристики

код



			,		
2160112	ø 3 мм * L 40-45 мм	1	36	116,86	
Хвостовик изготовлен из инструментальной стали 47 HRc. Оснастка для					
шлифовки: оксид алюминия, карбид кремния, электрокорунд					
хромистый. Предназначены для шлифовки изделий из керамики,					
пластика, дерева, стали, цветных металлов.					

цена

упак

мин. упак



НАБОР ШАРОШЕК, АБРАЗИВНЫХ (УНИВЕРСАЛЬНЫЕ)

характеристики



2160127	ø 6 мм * L 45-60 мм	1	10	178,47	
востовик изготовлен из инструментальной стали 47 HRc. Оснастка для					
лифовки: оксид алюминия, карбид кремния, электрокорунд					

хромистый. Предназначены для шлифовки изделий из керамики, пластика, дерева, стали, цветных металлов.



НАБОР ШАРОШЕК, АБРАЗИВНЫХ (ОКСИД АЛЮМИНИЯ)



код	характеристики	мин.	упак	цена
2160325	ø 6 mm * L 45-60 mm	1	10	192,24

Хвостовик изготовлен из инструментальной стали 47 HRc. Оснастка для шлифовки: оксид алюминия. Шлифовки изделий из керамики, стали, иветных металлов, можно выполнять работы любой сложности.






p-bedit*

НАБОР ШАРОШЕК ПО МЕТАЛЛУ, НСЅ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2160425	ø 6 мм * L 60 мм	1	25	597,09

Изготовлены из усиленной инструментальной стали 47-50 HRc. Предназначены для бережного шлифования и зачистки изделий из иветных металлов. В набор входят 5 типов шарошек: (шарообразные конусообразные, цилиндрические).



мин. упак

1 50 цена

293.31



p-bedit

p♣bedit*

ЧАШКА АЛМАЗНАЯ ЗАЧИСТНАЯ ПО БЕТОНУ TURBO

ЧАШКА АЛМАЗНАЯ ЗАЧИСТНАЯ ПО БЕТОНУ 2-РЯДНАЯ

Для качественного выравнивания и шлифования поверхностей из

мин. упак

> 1 50

1

мин. упак

> 5 5

5

5 5

5

5

10

характеристики

125 мм, двухрядная

230 мм. лвухрялная

бетона, природного камня и кирпича.

КРУГИ ЗАЧИСТНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ

код

2205115

2205125

2205180

2205230

устойчиво к изломам.

код

2202202

2202206



p-bedit*

код	характеристики	мин.	упак	цена
2202402	125 мм, Turbo	1	50	841,50
2202406	230 мм, Turbo	1	10	2506,03

бетона, природного камня и кирпича.

характеристики

115x6.0x22.2 мм

125x6.0x22.2 mm

180х6,0х22,2 мм

230x6.0x22.2 мм

Изготовлен на основе карбида кремния и бакелитовой связки, все сырье высокой степени очистки. Предназначен для очистки поверхностей из стали, чугуна, сплавов цвет. металлов. Изделие



65 65

74,48

132,10

209,86

цена

790.56

2338,97



НАБОР МИНИ - ШАРОШЕК, АЛМАЗНЫХ

НАБОР МИНИ-ШАРОШЕК ПО МЕТАЛЛУ, HSS

характеристики

ø 3 мм * L 40 мм Изготовлены из быстрорежущей стали 70 HRc. Предназначены для обработки кромок металлических и неметаллических поверхностей, доводки фигурных отверстий. Можно использовать с гравировальной

код

2160511

машиной или мини-дрелью.



цена код характеристики упак 2160613 я 3 мм * I 40-45 мм 1 120 325.25 Изготовлен из инструментальной стали хвостовик 47 HRc. Оснастка для

шлифовки: алмазное напыление. Обработки металлических и неметаллических поверхностей с использованием гравировальной машины или мини-дрели.





НАБОР ШАРОШЕК, АЛМАЗНЫХ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2160626	ø 6 мм * L 60 мм	1	25	491,38
Изготовлен из инструментальной стали хвостовик 47 HRc. Оснастка для				

шлифовки: алмазное напыление. Обработки металлических и неметаллических поверхностей с использованием шуруповёрта, дрели



ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ TURBO, СУХАЯ **PF3KA**



код	характеристики	мин.	упак	цена	
5001125	ø 125×22,2×2,4 мм	1	100	282,73	
5001180	ø 180×22,2×2,6 мм	1	50	575,94	
5001200	ø 200×22,2×2,6 мм	1	50	655,89	
5001230	ø 230×22,2×2,6 мм	1	25	828,26	
Высококачественная термообработанная закаленная сталь. Высокий					

ресурс реза обеспечивается алмазным порошком оптимально подобранной связкой.





ЧАШКА АЛМАЗНАЯ ЗАЧИСТНАЯ ПО БЕТОНУ 1-РЯДНАЯ



цена характеристики 2200102 50 486,97 125 мм, однорядная

Для качественного выравнивания и шлифования поверхн бетона, природного камня и кирпича.





ЧАШКА АЛМАЗНАЯ ЗАЧИСТНАЯ ПО БЕТОНУ 2-РЯДНАЯ



цена код характеристики 2200202 125 мм, двухрядная 1 50 567.00

Для качественного выравнивания и шлифования поверхностей из бетона, природного камня и кирпича.





ЧАШКА АЛМАЗНАЯ ЗАЧИСТНАЯ ПО БЕТОНУ 2-РЯДНАЯ



цена код характеристики мин. упак 2201202 125мм, двухрядная 1 50 613.79 Для качественного выравнивания и шлифования поверхностей из

бетона, природного камня и кирпича





ЧАШКА АЛМАЗНАЯ ЗАЧИСТНАЯ ПО БЕТОНУ TURBO



код цена характеристики 2201402 681,21 1 50 125 MM. Turbo

Для качественного выравнивания и шлифования поверхностей из бетона, природного камня и кирпича

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ SUPER p**...≥**bedit' TURBO, CYXAЯ PE3KA



код	характеристики	мин.	упак	цена	
5002115	ø 115×22,2×2,2 мм	1	200	345,48	
5002125	ø 125×22,2×2,2 мм	1	100	374,07	
5002150	ø 150×22,2×2,4 мм	1	100	491,15	
5002180	ø 180×22,2×2,6 мм	1	50	647,34	
5002230	ø 230×22,2×2,6 мм	1	25	1019,99	
Di serveyane emperatura manuse finafermuna anya menuna emati. Di serviti					

Высококачественная термообработанная закаленная сталь. Высокий ресурс реза обеспечивается алмазным порошком оптимально подобранной связкой



ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ СЕГМЕНТ,СУХАЯ PE3KA



код	характеристики	мин.	упак	цена
5003115	ø 115×22,2×2,0 мм	1	200	278,20
5003125	ø 125×22,2×2,0 мм	1	100	273,66
5003150	ø 150×22,2×2,0 мм	1	100	410,35
5003180	ø 180×22,2×2,4 мм	1	50	555,29
5003200	ø 200×22,2×2,4 мм	1	50	647,72
5003230	ø 230×(32×25,4×22,2)×2,4 мм	1	25	774,27

Высококач, термообработанная закал, сталь. Наличие «прорезей» между сегментами обеспечивает воздушное охлаждение во время



p-bedit'



ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ СУПЕРТОНКИЙ ПО КАМНЮ TURBO X-ТИП, СУХАЯ РЕЗКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
5004125	ø 125×22,2×1,4 мм	1	100	365,32
5004230	a 230~22 2~2 0 mm	1	25	1178 46

Применяется для резки керамического гранита, керамической плитки, камня и мрамора. Диск имеет высокую концентрацию промышленных алмазов, а также супертнкую алмазную кромку, что обеспечивает высокую скорость работы и повышенную чистоту реза без сколов. Х-образная режущая кромка позволяет резать без применения воды. Перфорация корпуса способствует дополнительному охлаждению



p**∢≥**bedit°



1		h.
	pubbedf*	
	INTERNAL MATERIAL MAT	Ĭ
	(ANNOWNED)	1

код	характеристики	мин.	упак	цена
5005115	ø 115×22,2×1,9 мм	1	200	193,39
5005150	ø 150×(25,4×22,2)×1,9 мм	1	100	371,48
5005180	ø 180×(25,4×22,2)×2,2 мм	1	50	600,91
5005230	ø 230×(25,4×22,2)×2,4 мм	1	25	687,07

Высококач. термообработанная закал. сталь. Высокий ресурс реза обеспечивается алмазным порошком и оптимально подобранной связкой. Подходит для электроплиткорезов с водяным охлаждением





ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ TURBO-CEFMEHT



код	характеристики	мин.	упак	цена
5007115	115X22.2X2,4	1	100	320,23
5007125	125X22.2X2,4	1	200	376,02
5007150	150X22.2X2,4	1	100	536,82
5007180	180X22.2X2,6	1	50	741,87
5007200	200X22 2X2 6	1	50	931.93

Для высокопроизводительной сухой резки железобетона высокопрочного бетона, бордюрного камня, огнеупорного кирпича и т.д. Высококачественное алмазное напыление обеспечивает доп.ресурс.



ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ СУПЕРТОНКИЙ ПО КАМНЮ СПЛОШНОЙ, МОКРЫЙ РЕЗ



код	характеристики	мин.	упак	цена
5009115	115X22.2X1,0	1	100	441,41
5009125	125X22.2X1,2	1	100	457,17
5009230	2308/25 4822 2081 8	1	25	1204 36

Служит для аккуратного тонкого реза кафеля и керамической плитки и т.д. Высококачественное алмазное напыление дает продолжительный ресурс.



ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ TURBO, СУХАЯ PE3KA



код	характеристики	мин.	упак	цена
5031115	ø 115×22,2×2,2 мм	1	100	161,85
5031125	ø 125×22,2×2,4 мм	1	200	201,75
5031150	ø 150×22,2×2,4 мм	1	100	395,80
5031180	ø 180×22,2×2,6 мм	1	50	510,40
5031200	ø 200×22,2×2,6 мм	1	50	566,56
5031230	ø 230×22 2×2 6 мм	1	25	648.30

Высококачественная термообработанная закаленная сталь. Высокий ресурс реза обеспечивается алмазным порошком оптимально подобранной связкой.



ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ SUPER TURBO, CYXAЯ PE3KA



код	характеристики	мин.	упак	цена
5032115	ø 115×22,2×2,2 мм	1	200	170,34
5032125	ø 125×22,2×2,2 мм	1	200	214,34
5032150	ø 150×22,2×2,4 мм	1	100	440,53
5032180	ø 180×22,2×2,6 мм	1	50	484,96
5032230	ø 230×22.2×2.6 мм	1	25	667,31

Высококачественная термообработанная закаленная сталь. Высокий ресурс реза обеспечивается алмазным порошком оптимально подобранной связкой.



ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ СЕГМЕНТ,СУХАЯ



код	характеристики	мин.	упак	цена
5033115	ø 115×22,2×2,0 мм	1	200	154,13
5033125	ø 125×22,2×2,0 мм	1	100	182,27
5033150	ø 150×22,2×2,0 мм	1	100	412,17
5033180	ø 180×22,2×2,4 мм	1	50	515,48
5033230	ø 230×(32×25,4×22,2)×2,4 mm	1	25	635,01

Высококач. термообработанная закал.сталь. Наличие «прорезей» между сегментами обеспечивает воздушное охлаждение во время работы.



(ПП)ПОЛИТЕХ

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ СПЛОШНОЙ,



код	характеристики	мин.	упак	цена
5035115	ø 115×22,2×1,9 мм	1	200	145,20
5035125	ø 125×22,2×1,9 мм	1	100	164,37
5035150	ø 150×(25,4×22,2)×1,9 мм	1	100	324,11
5035180	ø 180×(25,4×22,2)×2,2 мм	1	50	427,07
5035200	ø 200×(32×25,4×22,2)×2,4 мм	1	50	534,74
5035230	ø 230×(25,4×22,2)×2,4 mm	1	25	610,52

Высококач, термообработанная закал, сталь. Высокий ресурс реза обеспечивается алмазным порошком и оптимально подобранной связкой. Подходит для электроплиткорезов с водяным охлаждением



(пи)Политых

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ TURBO-CEFMEHT



код	характеристики	мин.	упак	цена
5037115	115X22.2X2,4	1	100	255,59
5037125	125X22.2X2,4	1	200	276,82
5037180	180X22.2X2,6	1	50	480,34
5037200	200X22,2X2,6	1	50	602,04
5037230	230X(32/25,4/22,2)X2,6	1	25	932,21

Для высокопроизводительной сухой резки железобетона, высокопрочного бетона, бордюрного камня, огнеупорного кирпича и т.д. Высококачественное алмазное напыление обеспечивает доп.ресурс.



EKOTOOLS

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ TURBO, СУХАЯ



код	характеристики	мин.	упак	цена
5041115	ø 115×22,2×2,2 мм	1	200	142,29
5041125	ø 125×22,2×2,2 мм	1	200	164,26
5041150	ø 150×22,2×2,4 мм	1	100	264,98
5041180	ø 180×22,2×2,4 мм	1	50	365,80
5041230	ø 230×22,2×2,6 мм	1	25	572,49

Предназначен для резки бетона, армированного бетона, кирпича, керамического гранита, керамической плитки, а также искусственного и натурального камня. Высококачественное алмазное напыление обеспечивает продолжительный рабочий ресурс.



ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ SUPER TURBO, СУХАЯ РЕЗКА



C) /U UI I LOIU	•			
код	характеристики	мин.	упак	цена
5042115	ø 115×22,2×2,2 мм	1	200	156,24
5042125	ø 125×22,2×2,2 мм	1	200	177,38
5042150	ø 150×22,2×2,4 мм	1	100	281,82
5042180	ø 180×22.2×2.4 мм	1	50	409,63

Предназначен для резки бетона, армированного бетона, кирпича, керамического гранита, керамической плитки, а также искусственного и натурального камня. Высококачественное алмазное напі обеспечивает продолжительный рабочий ресурс.



ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ СЕГМЕНТ. СУХАЯ РЕЗКА



код	характеристики	мин.	упак	цена
5043115	ø 115×22,2×1,8 мм	1	200	136,50
5043125	ø 125×22,2×1,8 мм	1	100	161,77
5043150	ø 150×22,2×2,2 мм	1	100	228,94
5043180	ø 180×22,2×2,2 мм	1	50	332,23
5043230	ø 230×(32x25,4x22,2)×2,4 мм	1	25	498,43

Предназначен для резки бетона, армированного бетона, кирпича, керамического гранита, керамической плитки, а также искусственного и натурального камня. Высококачественное алмазное напыление обеспечивает продолжительный рабочий ресурс.




EKOTOOLS"

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ СПЛОШНОЙ, МОКРЫЙ РЕЗ



код	характеристики	мин.	упак	цена
5045115	ø 115×22,2×1,8 мм	1	200	126,14
5045125	ø 125×22,2×1,8 мм	1	200	157,09
5045150	ø 150×(25,4x22,2)×2,2 mm	1	100	240,37
5045180	ø 180×(25,4x22,2)×2,2 mm	1	50	301,98
5045230	ø 230×(25,4x22,2)×2,4 mm	1	25	475,73

Предназначен для резки бетона, армированного бетона, кирпича, керамического гранита, керамической плитки, а также искусственного и натурального камня. Высококачественное алмазное напыление обеспечивает продолжительный рабочий ресурс.





ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТНЫЙ



 код
 характеристики
 мин.
 упак
 цена

 5051350
 ø 350×25,4x3,2 мм
 1
 10
 2490,25

 Предназначен для сухого и мокрого реза бетона, армированного

бетона, камня, кирпича, тротуарной плитки и бордюрного камня. Высококачественное алмазное напыление обеспечивает продолжительный рабочий ресурс. Высота режущего алмазного сегмента — 10 мм.



p**→**bedit°

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО МЕТАЛЛУ GOLD



код	характеристики	мин.	упак	цена
5055125	125х22,2х1,2 мм	1	50	425,60

Применяется для сухого реза по металлу: чугун, нержавеющая сталь, алюминий, медь и т.д. Высота алмазного слоя — 2,5-3 мм.





ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ GOLD



 код
 характеристики
 мин.
 упак
 цена

 5057125
 125x22,2x1,4 мм
 1
 50
 418,00

Применяется для сухого реза по материалам: металл, камень, пенобетон, ПВХ, стеклопластик, типсокартон, дерево и т.д. Высота алмазного слоя — 4.5-5 мм.





КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ



код	характеристики	мин.	упак	цена
5501113	ø 115×22×1,0мм	25	25	29,71
5501117	ø 115×22×1,6мм	25	25	31,32
5501116	ø 115×22×2,5мм	25	25	34,89
5501123	ø 125×22×1,0мм	20	20	32,68
5501125	ø 125×22×1,2мм	25	25	32,88
5501127	ø 125×22×2,5мм	25	25	38,04
5501147	ø 150X22X1,6мм	10	10	46,31
5501149	ø 150X22X2,0мм	10	10	46,95
5501150	ø 150X22X2,5мм	10	10	52,80
5501177	ø 180X22X1,6мм	10	10	60,07
5501179	ø 180X22X2,0мм	10	10	61,44
5501180	ø 180X22X2,5мм	10	10	69,00
5501228	ø 230X22X1,6мм	10	10	83,12
5501229	ø 230X22X2,0мм	10	10	89,98
5501230	ø 230X22X2,5мм	10	10	101,15

Изготовлен из высококачественной бакелитовой связки. Обладает повышенной износостойкостью. Используется в работах с металлом и нержавеющей сталью.



КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО КАМНЮ



код	характеристики	мин.	упак	цена
5503115	ø 115×22×2,5мм	25	25	39,01
5503125	ø 125×22×2,5мм	25	25	42,49
5503150	ø 150×22×2,5мм	10	10	60,85
5503180	ø 180×22×2,5мм	10	10	72,62
5503230	ø 230×22×2,5мм	10	10	104,13

Изготовлен из высококачественной бакелитовой связки. Обладает повышенной износостойкостью. Используется в работах, связанных с обработкой камня, гранита.



КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ



код	характеристики	мин.	упак	цена
5531113	ø 115×22×1,0мм	25	25	22,17
5531115	ø 115×22×1,2мм	25	25	22,29
5531117	ø 115×22×1.6мм	25	25	23,29
5531123	ø 125×22×1,0мм	25	25	24,39
5531125	ø 125×22×1,2мм	25	25	24,77
5531126	ø 125×22×1,6мм	25	25	25,26
5531127	ø 125×22×2,5мм	25	25	29,22
5531147	ø 150X22X1,6мм	10	10	35,57
5531150	ø 150×22×2,5мм	10	10	39,86
5531180	ø 180×22×2,5мм	10	10	55,78
5531228	ø 230×22×1,6мм	10	10	68,46
5531230	ø 230×22×2,5мм	10	10	69,09

Изготовлен из высококачественной бакелитовой связки. Обладает повышенной износостойкостью. Используется в работах с металлом и неожавеющей сталью.





нож технический



код	характеристики	мин.	упак	цена
9004001	18 мм	1	25	21,65

Пластиковый корпус, кнопка выдвижения и фиксации лезвия.





НОЖ МАСТЕР



код	характеристики	мин.	yllak	цена
9004010	18 мм	1	24	45,77
Іластиковый	корпус с металлической направ	ляюще	й, авто	матическая

пластиковый корпус с металлической направляющей, автоматичес фиксация лезвия.





нож усиленный



код	характеристики	мин.	упак	цена
9004022	18 мм	1	50	88,04
T				

Пластиковый корпус с металлической направляющей. Нож имеет винтовую фиксацию лезвия.





НОЖ УСИЛЕННЫЙ ПЛЮС, 2 ЛЕЗВИЯ

цена



код	характеристики	мин.	упак		
9004107	18 мм	1	24	113,54	
Простимовый образицациый морпус с матаппинасмой направляющай					

Нож имеет винтовую фиксацию лезвия.





НОЖ АВТОМАТИЧЕСКИЙ, 5 ЛЕЗВИЙ



код	характеристики	мин.	упак	цена
9004112	18 мм	1	20	179,78

Пластиковый обрезиненной корпус с металлической усиленной направляющей. Нож имеет автоматическую фиксацию. Обойма для автоматической замены лезвий.







Тел./факс: **(495) 645 7985**

ptech.ru

info@ptech.ru

Экономьте на уцененке! до 80%

