

С 1 по 28 февраля **ДОП СКИДКИ до 15%**

на слесарный инструмент



Смотрите актуальную информацию
и видеоОбзоры в нашем телеграм!

Больше информации на ptech.ru

Количество товаров по акции ограничено. Компания оставляет за собой право изменять условия и цены настоящей акции. Продавец оставляет за собой право прекратить акцию досрочно. Подтверждением цены является выставленный счёт.

Подарки при покупке на все акционные товары февраля

за заказ от **20 000 руб.** в счете
на все акционные товары февраля

Комплект светодиодных ламп 40 шт*

арт. 9505031 лампа светод. свеча 7Вт 10 шт
арт. 9505053 лампа светод. свеча 11Вт 10 шт

доп. выгода

+10% к скидкам месяца

*расчет указан по базовым ценам при условии выполнения минимального порога акции

арт. 9505103 лампа светод. свеча 11Вт 10 шт
арт. 9514033 лампа светод. 12Вт 10 шт



ЗУБИЛО С РЕЗИНОВЫМ ПРОТЕКТОРОМ



| код | характеристики | мин. упак | цена |
|---------|------------------|-----------|--------|
| 2529016 | 16×300 мм, 65 MN | 1 12 | 220,68 |

Рабочая часть инструмента закалена до твердости 58 HRc. Резиновый протектор.

**доп.
-10%**



СКАРПЕЛЬ С ПЛАСТИМОССОВЫМ ПРОТЕКТОРОМ



| код | характеристики | мин. упак | цена |
|---------|------------------|-----------|--------|
| 2529119 | 19×300 мм, 65 MN | 1 6 | 292,39 |

Рабочая часть инструмента закалена до твердости 58 HRc. Инструмент оснащен эргономичным протектором.

**доп.
-10%**



ЗУБИЛО С ПЛАСТИМОССОВЫМ ПРОТЕКТОРОМ



| код | характеристики | мин. упак | цена |
|---------|------------------|-----------|--------|
| 2529019 | 19×300 мм, 65 MN | 1 6 | 292,82 |

Рабочая часть инструмента закалена до твердости 58 HRc.
Эргономичный протектор.

**доп.
-10%**



ЗУБИЛО С РЕЗИНО-ПЛАСТИКОВЫМ ПРОТЕКТОРОМ ПРОФИ



| код | характеристики | мин. упак | цена |
|---------|------------------|-----------|--------|
| 2529020 | 19×300 мм, 65 MN | 1 6 | 326,94 |
| 2529018 | 19×300 мм, 65 MN | 1 6 | 290,45 |

Рабочая часть инструмента закалена до твердости 58 HRc.
Двухкомпонентный полиуретаново-резиновый протектор.

**доп.
-10%**



ЗУБИЛО-КОНОПАТКА С РЕЗИНО-ПЛАСТИКОВЫМ ПРОТЕКТОРОМ ПРОФИ



| код | характеристики | мин. упак | цена |
|---------|------------------|-----------|--------|
| 2529030 | 215×60 мм, 65 MN | 1 6 | 290,41 |

Изготовлено из качественной углеродистой стали. Обрезиненная двухкомпонентная рукоятка.

**доп.
-10%**



СКАРПЕЛЬ С РЕЗИНОВЫМ ПРОТЕКТОРОМ



| код | характеристики | мин. упак | цена |
|---------|------------------|-----------|--------|
| 2529116 | 16×300 мм, 65 MN | 1 12 | 209,74 |

Рабочая часть инструмента закалена до твердости 58 HRc. Резиновый протектор.

**доп.
-10%**



ЛОМ-ГВОЗДОДЕР ШЕСТИГРАННЫЙ



| код | характеристики | мин. упак | цена |
|---------|-----------------|-----------|--------|
| 2547404 | ø 17 мм, 450 мм | 1 20 | 317,26 |
| 2547409 | ø 17 мм, 900 мм | 1 10 | 483,44 |

Изготовлен из углеродистой стали твёрдостью 47 HRc. Предназначен для удаления гвоздей различных размеров и демонтажа строительных материалов, имеет 2 рабочих профиля.

**доп.
-10%**

РОССИЯ**ЛОМ-ГВОЗДОДЕР ШЕСТИГРАННЫЙ УСИЛЕННЫЙ**

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|-----------------|------|------|--------|
| 2547436 | ø 20 мм, 600 мм | 1 | 10 | 465,57 |
| 2547438 | ø 20 мм, 800 мм | 1 | 10 | 584,03 |

Материал: Сталь 3 Шестигранный гвоздодер предназначен для демонтажа деревянных и других конструкций, скрепленных посредством гвоздей. Зубцы изделия закалены, что повышает его прочность.

**доп.
-5%****p**ubedit******ЛОМ-ГВОЗДОДЕР УСИЛЕННЫЙ**

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|----------------|------|------|---------|
| 2547734 | 450×22×12 мм | 1 | 20 | 523,30 |
| 2547736 | 600×29×15 мм | 1 | 12 | 765,73 |
| 2547739 | 900×29×15 мм | 1 | 10 | 1109,74 |

Изготовлен из углеродистой стали, твёрдостью 52 HRC. Предназначен для монтажных и демонтажных работ. Прямоугольно-овальный профиль усиливает инструмент на момент излома.

**доп.
-10%****p**ubedit******ЛОМ-ГВОЗДОДЕР ДВУТАВРОВЫЙ**

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|----------------|------|------|---------|
| 2547754 | 450×29×16 мм | 1 | 12 | 630,18 |
| 2547756 | 600×30×17 мм | 1 | 12 | 849,12 |
| 2547759 | 900×30×17 мм | 1 | 8 | 1119,87 |

Изготовлен из рельсовой стали твёрдостью 60 HRC. Предназначен для монтажных и демонтажных работ. Двутавровый профиль (швеллерный тип) усиливает инструмент на момент излома.

**доп.
-10%****м**и** Политех®****ЛОМ СТРОИТЕЛЬНЫЙ**

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|----------------------|------|------|---------|
| 2547850 | ø25 мм L1,3 м 4,5 кг | 1 | 1 | 820,39 |
| 2547950 | ø30 мм L1,3 м 6,6 кг | 1 | 1 | 1229,98 |

Изготовлен из высокоуглеродистой стали. Применяется в строительных и хозяйственных работах.

**доп.
-5%****РОССИЯ****ЛОМ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЛЮКС**

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|----------------------|------|------|---------|
| 2547800 | ø25 мм L1,3 м 4,5 кг | 1 | 1 | 967,16 |
| 2547900 | ø30 мм L1,3 м 6,6 кг | 1 | 1 | 1282,50 |

Изготовлен из высокоуглеродистой стали, двухсторонняя закалка. Применяется в строительных и хозяйственных работах.

**доп.
-5%****м**и** Политех®****СТРУБЦИНА ТИП F**

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|----------------|------|------|--------|
| 2548010 | 100×50 мм | 1 | 50 | 150,98 |
| 2548015 | 150×50 мм | 1 | 50 | 163,74 |
| 2548020 | 200×50 мм | 1 | 50 | 170,73 |
| 2548025 | 250×50 мм | 1 | 50 | 181,21 |
| 2548030 | 300×80 мм | 1 | 30 | 273,90 |
| 2548050 | 500×120 мм | 1 | 10 | 532,91 |
| 2548080 | 800×120 мм | 1 | 10 | 656,67 |
| 2548120 | 1200×120 мм | 1 | 6 | 960,64 |

Изготовлена из инструментальной стали. Обеспечивает зажим при всей длине штанги от 100 до 1200 мм.

**доп.
-10%****p**ubedit******СТРУБЦИНА ПИСТОЛЕТНАЯ МИНИ**

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|----------------|------|------|--------|
| 2548305 | 150 мм | 1 | 12 | 185,45 |
| 2548307 | 200 мм | 1 | 12 | 206,26 |

Изготовлена из прочного пластика, инструментальной стали. Снабжена быстрозажимным ручным курковым механизмом. Уменьшенный корпус.

**доп.
-10%****p**ubedit******СТРУБЦИНА ПИСТОЛЕТНАЯ УСИЛЕННАЯ**

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|----------------|------|------|--------|
| 2548315 | 150 мм | 1 | 6 | 245,48 |

Изготовлена из прочного пластика, инструментальной стали. Снабжена быстрозажимным ручным курковым механизмом. Применяется для фиксации и удержания заготовок при выполнении столярных и слесарных работ.

**доп.
-10%****м**и** Политех®****СТРУБЦИНА УГОЛОВАЯ**

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|----------------|------|------|--------|
| 2548575 | 75 мм | 1 | 10 | 223,07 |

Изготовлена из литого алюминия. Максимальный развод губок – 75 мм.

**доп.
-10%****м**и** Политех®****СТРУБЦИНА ТИП G**

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|----------------|------|------|---------|
| 2548605 | 50 мм | 1 | 50 | 112,10 |
| 2548607 | 75 мм | 1 | 50 | 156,99 |
| 2548610 | 100 мм | 1 | 50 | 242,38 |
| 2548615 | 150 мм | 1 | 20 | 435,90 |
| 2548620 | 200 мм | 1 | 10 | 652,66 |
| 2548625 | 250 мм | 1 | 6 | 925,95 |
| 2548630 | 300 мм | 1 | 6 | 1214,07 |

Используется для фиксации различных деталей в момент обработки, для прижатия их друг к другу при склеивании.

**доп.
-10%****p**ubedit******ЛОМ ПЛАСТИКОВЫЙ**

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|--------------------------------|------|------|-------|
| 2548707 | длина 84 мм / раскрытие 33 мм | 1 | 100 | 69,64 |
| 2548710 | длина 109 мм / раскрытие 42 мм | 1 | 40 | 99,93 |

Нейлоновые оконечники с рифленой поверхностью. Имеется эргономичная двухкомпонентная рукоятка.

**доп.
-10%****м**и** Политех®****ЗАЖИМ ПЛАСТИКОВЫЙ ХРАПОВЫЙ МЕХАНИЗМ ФИКСАЦИИ**

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|----------------|------|------|--------|
| 2548816 | 160 мм | 1 | 12 | 271,27 |
| 2548822 | 225 мм | 1 | 12 | 396,65 |

Нейлоновые оконечники с рифленой поверхностью. Имеется эргономичная двухкомпонентная рукоятка.

**доп.
-10%****м**и** Политех®****ЗАЖИМ МИНИ**

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|----------------|------|------|--------|
| 2549313 | 50 мм | 1 | 24 | 362,72 |
| 2549315 | 60 мм | 1 | 24 | 408,48 |

Тиски настольные, предназначены для фиксации мелких заготовок для дальнейшей слесарной обработки, изготовлены из чугуна, рабочие губки из стали твёрдость 45 HRC.

**доп.
-10%****м**и** Политех®****ТИСКИ МИНИ, ПОВОРОТНЫЕ**

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|----------------|------|------|--------|
| 2549323 | 50 мм | 1 | 24 | 468,99 |
| 2549325 | 60 мм | 1 | 24 | 558,59 |

Тиски настольные, предназначены для фиксации мелких заготовок для дальнейшей слесарной обработки, изготовлены из чугуна, рабочие губки из стали твёрдость 45 HRC. Оснащены поворотным механизмом.

**доп.
-10%****м**и** Политех®****ТИСКИ МИНИ, ПОВОРОТНЫЕ С НАКОВАЛЬНЕЙ**

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|----------------|------|------|---------|
| 2549105 | 50 мм | 1 | 10 | 1119,03 |
| 2549106 | 60 мм | 1 | 10 | 1197,94 |

Тиски настольные, предназначены для фиксации мелких заготовок для дальнейшей слесарной обработки, изготовлены из чугуна, рабочие губки из стали твёрдость 45 HRC. Оснащены наковальней и поворотным механизмом вращения на 360° для большей эргономичности рабочего места.

**доп.
-10%****м**и** Политех®****ТИСКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ**

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|----------------|------|------|---------|
| 2549343 | 125 мм | 1 | 4 | 2540,70 |
| 2549345 | 150 мм | 1 | 2 | 3835,54 |
| 2549347 | 200 мм | 1 | 1 | 5908,33 |

Для фиксации предметов и их дальнейшей слесарной обработки, корпус изготовлен из чугуна, рабочие губки из стали твёрдость 47 HRC. Оснащены наковальней и поворотным механизмом вращения на 360° для большей эргономичности рабочего места.

**доп.
-10%**



ТИСКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, УСИЛЕННЫЕ



| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|----------------|------|------|---------|
| 2549355 | 150 мм | 1 | 1 | 5060,15 |
| 2549357 | 200 мм | 1 | 1 | 6880,64 |

Для фиксации предметов и их дальнейшей слесарной обработки, корпус изготовлен из чугуна, рабочие губки из стали твёрдость 50 HRc. Оснащены наковальней и поворотным механизмом вращения на 360° для большей эргономичности рабочего места.

доп.
-10%



ТИСКИ ТРУБНЫЕ



| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|----------------|------|------|---------|
| 2549212 | 10-89 мм | 4 | 1 | 2111,82 |

Предназначены для фиксации труб, корпус изготовлен из чугуна, рабочие губки из стали, твёрдость 47 HRc.

доп.
-10%



ВЕРСТАК - ТИСКИ ПОРТАТИВНЫЕ



| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|----------------|------|------|---------|
| 2549215 | 640x520x790 мм | 1 | 1 | 1420,13 |

Столешница изготовлена из МДФ, имеется круговой транспортир и линейка, 24 отверстия для хранения инструмента. Ножки и основание из металла, макс. нагрузка 100 кг. 4 зажима с возможностью фиксации.

доп.
-10%



НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ, ПЛАСТИКОВАЯ РУКОЯТКА



| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|----------------|------|------|--------|
| 2555012 | 250 мм, правые | 1 | 6 | 301,41 |
| 2555014 | 250 мм, прямые | 1 | 6 | 301,41 |
| 2555016 | 250 мм, левые | 1 | 6 | 301,41 |

Лезвия изготовлены из высококачественной инструментальной стали.

доп.
-10%



НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ CR-V



| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|----------------|------|------|--------|
| 2555020 | 250 мм, правые | 1 | 6 | 405,56 |
| 2555030 | 250 мм, прямые | 1 | 6 | 405,56 |
| 2555040 | 250 мм, левые | 1 | 6 | 405,56 |

Двойной рычажный механизм. Оснащены удобными двухкомпонентными эргономичными ручками.

доп.
-10%



НОЖНИЦЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|----------------|------|------|--------|
| 2555140 | 180 мм | 1 | 10 | 322,37 |
| 2555150 | 200мм | 1 | 12 | 351,09 |

Высококачественная сталь. Эргономичные двухкомпонентные рукоятки. ножницы оснащены замком-фиксатором.

доп.
-10%



БОЛТОРЕЗ



| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|--------------------------|------|------|---------|
| 2555735 | 14" 350 мм (для Ø 5-7) | 1 | 1 | 740,48 |
| 2555760 | 24" 600 мм (для Ø 8-10) | 1 | 1 | 1300,35 |
| 2555790 | 36" 900 мм (для Ø 11-16) | 1 | 1 | 2631,47 |

Шарнирные ковано-штампованные сочленения из стали с улучшенной термообработкой. Резиновые рукоятки. Для перекусывания стали до 30 HRc.

доп.
-5%



ТРУБОРЕЗ MASTER



| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|----------------|------|------|--------|
| 2555810 | 42 мм | 1 | 6 | 468,41 |

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, стальное лезвие.

доп.
-10%



ТРУБОРЕЗ EXPERT



| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|----------------|------|------|--------|
| 2555820 | 42 мм | 1 | 6 | 691,77 |

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, стальное лезвие.

доп.
-10%



ТРУБОРЕЗ PROFI



| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|------------------|------|------|--------|
| 2555830 | Тип A-2, 3-32 мм | 1 | 12 | 602,93 |

Корпус из алюминиевого сплава, стальное лезвие. Упрочненный разрез и рычаг для ускоренного разреза.

доп.
-10%



КЛЮЧ ТРУБНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ ПРЯМАЯ РУКОЯТКА ТИП "L" CS



| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|----------------|------|------|---------|
| 2772410 | 1"- 25 мм | 1 | 1 | 512,20 |
| 2772415 | 1,5"- 38 мм | 1 | 1 | 730,44 |
| 2772420 | 2"- 50 мм | 1 | 1 | 1075,46 |

Ключ изготовлен из углеродистой стали, твёрдость стали 45 HRc. Предназначен для зажима деталей плоской формы различных размеров.

доп.
-10%



КЛЮЧ ТРУБНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ ТИП "L", CR-V



| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|----------------|------|------|---------|
| 2774005 | 0,5"- 25 мм | 1 | 1 | 470,75 |
| 2774010 | 1"- 25 мм | 1 | 36 | 509,32 |
| 2774015 | 1,5"- 38 мм | 1 | 1 | 717,98 |
| 2774020 | 2"- 50 мм | 1 | 1 | 1073,29 |

Ключ изготовлен из высококачественной хром-ванадиевой стали, твёрдость стали 50 HRc. Предназначен для зажима деталей плоской формы различных размеров.

доп.
-10%



КЛЮЧ ТРУБНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ ТИП "S", CR-V



| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|----------------|------|------|---------|
| 2774105 | 0,5"- 25 мм | 1 | 1 | 471,70 |
| 2774110 | 1"- 25 мм | 1 | 1 | 571,63 |
| 2774115 | 1,5"- 38 мм | 1 | 1 | 694,79 |
| 2774120 | 2"- 50 мм | 1 | 1 | 1061,01 |

Ключ изготовлен из высококачественной хром-ванадиевой стали, твёрдость стали 50 HRc. Предназначен для зажима деталей шестигранной формы различных размеров.

доп.
-10%



КЛЮЧ ТРУБНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ ТИП "V", CR-V



| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|----------------|------|------|---------|
| 2774210 | 1"- 25 мм | 1 | 1 | 516,67 |
| 2774215 | 1,5"- 38 мм | 1 | 1 | 759,24 |
| 2774220 | 2"- 50 мм | 1 | 1 | 1071,64 |

Ключ изготовлен из высококачественной хром-ванадиевой стали, твёрдость стали 50 HRc. Предназначен для зажима деталей плоской формы в труднодоступных местах.

доп.
-10%



КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ ХРОМИРОВАННЫЙ



| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|-----------------------------|------|------|---------|
| 2775015 | 6"-150мм, развед. до 19мм | 1 | 6 | 202,68 |
| 2775020 | 8"-200мм, развед. до 24мм | 1 | 6 | 271,39 |
| 2775025 | 10"-250 мм, развед. до 30мм | 1 | 6 | 408,71 |
| 2775030 | 12"-300мм, развед. до 36мм | 1 | 6 | 511,82 |
| 2775045 | 18"-450мм, развед. до 50мм | 1 | 2 | 1370,64 |

Изготовлен из инструментальной стали. Антикоррозийное хромированное покрытие от повреждений и коррозии.

доп.
-10%



КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ ОБЛИВНАЯ РУКОЯТЬ



| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|----------------------------|------|------|--------|
| 2776015 | 6"-150мм, развед. до 19мм | 1 | 6 | 218,25 |
| 2776020 | 8"-200мм, развед. до 24мм | 1 | 6 | 292,19 |
| 2776025 | 10"-250мм, развед. до 30мм | 1 | 6 | 440,07 |
| 2776030 | 12"-300мм, развед. до 36мм | 1 | 6 | 551,06 |

Изготовлен из инструментальной стали с оксидированный поверхностью. Обливная рукоятка с антикоррозийным покрытием. Рабочие поверхности полированы.

доп.
-10%



prabedit®

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ, КОМБИНИРОВАННАЯ РУКОТЬ

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|----------------------------|------|------|--------|
| 2777020 | 8"-200мм, развед. до 24мм | 1 | 6 | 327,92 |
| 2777025 | 10"-250мм, развед. до 30мм | 1 | 6 | 440,87 |

Ключ изготовлен из высококачественной хром-ванадиевой стали 52-55 HRC. Червячно-винтовой механизм защищен от коррозии.

**доп.
-10%****Ми Политех® Инструмент**

ЩИПЦЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЕКО

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|----------------|------|------|--------|
| 2599113 | ø 0,6-2,6 мм | 1 | 25 | 221,43 |

Изготовлены из инструментальной стали, эргономичная рукоятка. Возможна зачистка плоского кабеля шириной до 7 мм.

**доп.
-10%****prabedit®**

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ, ПЕРЕСТАВНАЯ ГУБКА

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|----------------|------|------|--------|
| 2778025 | 10"- 250мм | 1 | 6 | 921,97 |

Ключ изготовлен из высококачественной хромированной стали.

**доп.
-10%****prabedit®**

ЭЛЕКТРОПАССАТИЖИ MASTER

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|-------------------------------|------|------|--------|
| 2599123 | зачистка провода ø 0,6-2,6 мм | 1 | 24 | 266,90 |

Используется для снятия изоляции с одножильных и многожильных проводов D = 0,6 - 2,6 мм. Изготовлены из инструментальной стали, пластиковые рукоятки.

**доп.
-10%****prabedit®**

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ, ТОНКИЕ ГУБКИ

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|------------------------------|------|------|---------|
| 2778120 | 8"-200мм; разведение до 39мм | 1 | 6 | 772,04 |
| 2778125 | 0"-250мм; разведение до 50мм | 1 | 6 | 1033,18 |
| 2778130 | 2"-300мм; разведение до 59мм | 1 | 6 | 1703,03 |

Изготовлен из высокоуглеродистой стали с фосфатированным покрытием. Тонкие губки и увеличенный зев для удобства работы. Двухкомпонентная рукоятка.

**доп.
-10%****Ми Политех® Инструмент**

КЛЕЩИ ОБЖИМНЫЕ STANDART

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|-----------------------------|------|------|--------|
| 2599143 | RJ-45,6P,8P; RJ-11/12,6P,8P | 1 | 50 | 757,51 |

Изготовлены из углеродистой стали, эргономичные пластиковые рукоятки с фиксацией.

**доп.
-10%****prabedit®**

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ EXPERT

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|---------------------------|------|------|---------|
| 2779025 | 250мм, разведение до 30мм | 1 | 5 | 700,88 |
| 2779030 | 300мм, разведение до 36мм | 1 | 5 | 1075,32 |

Изготовлен из хром-ванадиевой стали, обрезиненная рукоятка.

**доп.
-10%****Ми Политех® Инструмент**

ЗАЖИМ С ФИКСАТОРОМ, ТИП WR

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|----------------|------|------|--------|
| 2597180 | 180 мм | 1 | 12 | 237,36 |
| 2597250 | 250 мм | 1 | 6 | 256,10 |

Изготовлен из качественной высокоуглеродистой стали, используются для фиксации различных по форме предметов.

**доп.
-10%****prabedit®**

НАБОР КЛЮЧЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫХ САМОЗАЖИМНЫХ, CR-V 2 ШТ

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|------------------------|------|------|--------|
| 2793132 | 23-32 мм, 9-14,15-22мм | 1 | 30 | 561,07 |

Ключи предназначены для зажатия деталей круглой формы, работы с гайками винтами, болтами, резьбовыми соединениями на трубах, муфтах, сгонах.

**доп.
-10%****Ми Политех® Инструмент**

КРЮК ДЛЯ ВЯЗКИ АРМАТУРЫ, ДЕРЕВЯННАЯ РУКОЙКА

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|--------------------|------|------|--------|
| 2601020 | ø 0,75 мм x 220 мм | 1 | 100 | 179,14 |

Предназначен для подвязывания арматуры проволочными скрутками, используются на стройплощадках при производстве арматурных сеток и каркасов для железобетонных конструкций. Твёрдость стали 45 HRC.

**доп.
-10%****prabedit®**

КЛЮЧ ТРУБНЫЙ БЫСТРОЗАЖИМНОЙ CR-V

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|----------------|------|------|--------|
| 2793134 | 14-30мм | 1 | 12 | 276,61 |
| 2793135 | 30-60мм | 1 | 6 | 414,82 |

Ключи предназначены для зажатия деталей круглой формы, работы с гайками винтами, болтами, резьбовыми соединениями на трубах, муфтах, сгонах.

**доп.
-10%****Ми Политех® Инструмент**

КРЮК ДЛЯ ВЯЗКИ АРМАТУРЫ, ПЛАСТИКОВАЯ РУКОЙКА

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|--------------------|------|------|--------|
| 2601120 | ø 0,75 мм x 220 мм | 1 | 100 | 180,57 |

Предназначен для подвязывания арматуры проволочными скрутками, используются на стройплощадках при производстве арматурных сеток и каркасов для железобетонных конструкций. Твёрдость стали 45 HRC.

**доп.
-10%****EKOTOOLS®**

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ EKOTOOLS

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|----------------|------|------|--------|
| 2590025 | 10"- 250 мм | 1 | 10 | 304,87 |
| 2590030 | 12"- 300 мм | 1 | 6 | 461,34 |

Клещи выполнены из инструментальной стали. Надежная фиксация осевого шарнира. Обрезиненные рукоятки.

**доп.
-10%****Ми Политех® Инструмент**

НАБОР НАДФИЛЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|------------------------|------|------|--------|
| 2640048 | ø 3 мм × 140 мм, 5 шт | 1 | 40 | 187,82 |
| 2640050 | ø 3 мм × 140 мм, 10 шт | 1 | 20 | 319,96 |

Изготовлены из инструментальной стали 60 HRC. Предназначены для тонких спесарных работ, выравнивание поверхностей, снятие металлических заусенцев. Чехол из ПВХ, обрезиненная рукоятка.

**доп.
-15%****prabedit®**

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ, ОБЛИВНЫЕ РУЧКИ

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|----------------|------|------|--------|
| 2591250 | 250 мм | 1 | 6 | 510,61 |
| 2591300 | 300 мм | 1 | 6 | 634,72 |

Клещи выполнены из хром-ванадиевой стали. Надежная фиксация осевого шарнира. Рукоятки у данных клещей обрезиненные.

**доп.
-10%****Ми Политех® Инструмент**

НАБОР НАДФИЛЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|------------------------|------|------|--------|
| 2640066 | ø 4 мм × 160 мм, 5 шт | 1 | 30 | 218,61 |
| 2640068 | ø 4 мм × 160 мм, 10 шт | 1 | 15 | 428,39 |

Изготовлены из инструментальной стали 60 HRC. Предназначены для тонких спесарных работ, выравнивание поверхностей, снятие металлических заусенцев. Чехол из ПВХ, обрезиненная рукоятка.

**доп.
-15%**

probedit®**НАБОР НАДФИЛЕЙ АЛМАЗНЫХ**

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|--------------------|------|------|--------|
| 2640080 | 140×50×3 мм, 5 шт | 1 | 50 | 268,04 |
| 2640082 | 140×50×3 мм, 10 шт | 1 | 25 | 485,76 |

Напыление из алмазной крошки. Длина рабочей поверхности нафилей 50 мм, 65 HRC. Предназначены для работ с твёрдыми закаленными металлами и прочими материалами, снятие металлических заусенцев.

**доп.
-15%****EKOTOOLS®****НАПИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ**

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|----------------|------|------|--------|
| 2630121 | 200 мм №1 | 1 | 60 | 101,48 |
| 2630122 | 200 мм №2 | 1 | 60 | 101,48 |
| 2630123 | 200 мм №3 | 1 | 60 | 108,16 |

Изготовлен из инструментальной стали твёрдостью 60 HRC. Инструмент применяется для чистки контактов, снятия заусенцев, обработки различных поверхностей.

**доп.
-15%****EKOTOOLS®****НАПИЛЬНИК ТРЕХГРАННЫЙ**

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|----------------|------|------|--------|
| 2630211 | 150 мм №1 | 1 | 60 | 87,98 |
| 2630212 | 150 мм №2 | 1 | 60 | 87,98 |
| 2630213 | 150 мм №3 | 1 | 10 | 88,34 |
| 2630221 | 200 мм №1 | 1 | 60 | 101,12 |
| 2630222 | 200 мм №2 | 1 | 60 | 101,12 |
| 2630223 | 200 мм №3 | 1 | 60 | 102,09 |
| 2630231 | 250 мм №1 | 1 | 30 | 133,86 |
| 2630232 | 250 мм №2 | 1 | 30 | 133,86 |
| 2630233 | 250 мм №3 | 1 | 30 | 135,17 |

Изготовлен из инструментальной стали твёрдостью 60 HRC. Инструмент применяется для чистки контактов, снятия заусенцев, обработки различных поверхностей.

**доп.
-15%****EKOTOOLS®****НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ**

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|----------------|------|------|--------|
| 2630311 | 150 мм №1 | 1 | 60 | 75,20 |
| 2630312 | 150 мм №2 | 1 | 60 | 75,20 |
| 2630313 | 150 мм №3 | 1 | 60 | 75,21 |
| 2630321 | 200 мм №1 | 1 | 60 | 88,42 |
| 2630322 | 200 мм №2 | 1 | 60 | 88,42 |
| 2630323 | 200 мм №3 | 1 | 60 | 89,01 |
| 2630331 | 250 мм №1 | 1 | 30 | 118,35 |
| 2630332 | 250 мм №2 | 1 | 30 | 118,35 |
| 2630333 | 250 мм №3 | 1 | 30 | 117,98 |

Изготовлен из высококачественной инструментальной стали 60 HRC. Инструмент используется для чистки контактов, снятия заусенцев, обработки различных поверхностей.

**доп.
-15%****EKOTOOLS®****НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ**

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|----------------|------|------|--------|
| 2630411 | 150 мм №1 | 1 | 60 | 90,82 |
| 2630412 | 150 мм №2 | 1 | 60 | 90,82 |
| 2630413 | 150 мм №3 | 1 | 60 | 91,19 |
| 2630421 | 200 мм №1 | 1 | 60 | 108,74 |
| 2630422 | 200 мм №2 | 1 | 60 | 108,74 |
| 2630423 | 200 мм №3 | 1 | 60 | 108,51 |
| 2630431 | 250 мм №1 | 1 | 30 | 200,91 |
| 2630432 | 250 мм №2 | 1 | 30 | 200,91 |
| 2630433 | 250 мм №3 | 1 | 30 | 201,34 |

Изготовлен из высококачественной инструментальной стали 60 HRC. Инструмент используется для чистки контактов, снятия заусенцев, обработки различных поверхностей.

**доп.
-15%****EKOTOOLS®****НАПИЛЬНИК ДЛЯ ЗАТОЧКИ ПИЛ, РОМБИЧЕСКИЙ**

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|----------------|------|------|--------|
| 2630614 | 150 мм | 1 | 10 | 107,50 |

Изготовлен из высококачественной инструментальной стали 65 HRC. Инструмент имеет ромбовидную форму, свободный хвостовик на одном конце, позволит подготовить инструмент к работе с предельной точностью и скоростью.

**доп.
-15%****EKOTOOLS®****НАПИЛЬНИК ПОЛУКРУГЛЫЙ**

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|----------------|------|------|--------|
| 2630511 | 150 мм №1 | 1 | 60 | 104,27 |
| 2630512 | 150 мм №2 | 1 | 60 | 104,27 |
| 2630513 | 150 мм №3 | 1 | 60 | 103,81 |
| 2630521 | 200 мм №1 | 1 | 60 | 129,85 |
| 2630522 | 200 мм №2 | 1 | 60 | 129,85 |
| 2630523 | 200 мм №3 | 1 | 60 | 130,09 |

Изготовлен из высококачественной инструментальной стали 60 HRC. Инструмент используется для чистки контактов, снятия заусенцев, обработки различных поверхностей.

**доп.
-15%****МП Политех®
инструмент****НАПИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ, ПЛАСТИКОВАЯ РУКОЯТКА**

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|----------------|------|------|--------|
| 2640111 | 200 мм №1 | 1 | 30 | 124,01 |
| 2640112 | 200 мм №2 | 1 | 30 | 124,01 |
| 2640113 | 200 мм №3 | 1 | 30 | 126,98 |

Изготовлен из инструментальной стали твёрдостью 60 HRC. Применяется для чистки контактов, снятия заусенцев, обработки различных поверхностей. Эргономичная пластиковая рукоятка.

**доп.
-15%****МП Политех®
инструмент****НАПИЛЬНИК ТРЕХГРАННЫЙ, ПЛАСТИКОВАЯ РУКОЯТКА**

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|----------------|------|------|--------|
| 2640211 | 150 мм №1 | 1 | 30 | 107,81 |
| 2640212 | 150 мм №2 | 1 | 30 | 107,81 |
| 2640213 | 150 мм №3 | 1 | 30 | 108,36 |
| 2640221 | 200 мм №1 | 1 | 30 | 142,15 |
| 2640222 | 200 мм №2 | 1 | 30 | 142,15 |
| 2640223 | 200 мм №3 | 1 | 30 | 143,74 |
| 2640231 | 250 мм №1 | 1 | 30 | 179,08 |
| 2640232 | 250 мм №2 | 1 | 30 | 179,08 |
| 2640233 | 250 мм №3 | 1 | 30 | 179,67 |
| 2640241 | 300 мм №1 | 1 | 30 | 242,43 |
| 2640242 | 300 мм №2 | 1 | 30 | 242,43 |
| 2640243 | 300 мм №3 | 1 | 30 | 242,07 |

Изготовлен из инструментальной стали твёрдостью 60 HRC. Применяется для чистки контактов, снятия заусенцев, обработки различных поверхностей. Эргономичная пластиковая рукоятка.

**доп.
-15%****МП Политех®
инструмент****НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ, ПЛАСТИКОВАЯ РУКОЯТКА**

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|----------------|------|------|--------|
| 2640311 | 150 мм №1 | 1 | 30 | 104,00 |
| 2640312 | 150 мм №2 | 1 | 30 | 104,00 |
| 2640313 | 150 мм №3 | 1 | 30 | 105,94 |
| 2640321 | 200 мм №1 | 1 | 30 | 111,63 |
| 2640323 | 200 мм №3 | 1 | 30 | 112,38 |
| 2640331 | 250 мм №1 | 1 | 30 | 148,86 |
| 2640332 | 250 мм №2 | 1 | 30 | 148,86 |
| 2640333 | 250 мм №3 | 1 | 30 | 154,48 |
| 2640341 | 300 мм №1 | 1 | 30 | 195,38 |
| 2640343 | 300 мм №3 | 1 | 30 | 196,64 |

Изготовлен из инструментальной стали твёрдостью 60 HRC. Применяется для чистки контактов, снятия заусенцев, обработки различных поверхностей. Эргономичная пластиковая рукоятка.

**доп.
-15%****МП Политех®
инструмент****НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ, ПЛАСТИКОВАЯ РУКОЯТКА**

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|----------------|------|------|--------|
| 2640411 | 150 мм №1 | 1 | 30 | 107,18 |
| 2640412 | 150 мм №2 | 1 | 30 | 107,18 |
| 2640413 | 150 мм №3 | 1 | 30 | 110,81 |
| 2640421 | 200 мм №1 | 1 | 30 | 148,34 |
| 2640423 | 200 мм №3 | 1 | 30 | 148,43 |
| 2640431 | 250 мм №1 | 1 | 30 | 182,91 |
| 2640432 | 250 мм №2 | 1 | 30 | 182,91 |
| 2640433 | 250 мм №3 | 1 | 30 | 181,99 |
| 2640441 | 300 мм №1 | 1 | 30 | 247,23 |
| 2640442 | 300 мм №2 | 1 | 30 | 247,23 |
| 2640443 | 300 мм №3 | 1 | 30 | 247,29 |

Изготовлен из инструментальной стали твёрдостью 60 HRC. Применяется для чистки контактов, снятия заусенцев, обработки различных поверхностей. Эргономичная пластиковая рукоятка.

**доп.
-15%**



НАПИЛЬНИК ПОЛУКРУГЛЫЙ, ПЛАСТИКОВАЯ РУКОЯТКА



| код | характеристики | мин. | упак. | цена |
|---------|----------------|------|-------|--------|
| 2640511 | 150 мм №1 | 1 | 30 | 142,22 |
| 2640512 | 150 мм №2 | 1 | 30 | 142,22 |
| 2640513 | 150 мм №3 | 1 | 30 | 145,76 |
| 2640521 | 200 мм №1 | 1 | 30 | 172,23 |
| 2640522 | 200 мм №2 | 1 | 30 | 172,23 |
| 2640523 | 200 мм №3 | 1 | 30 | 170,74 |

Изготовлен из инструментальной стали твёрдостью 60 HRC.
Применяется для чистки контактов, снятия заусенцев, обработки различных поверхностей. Эргономичная пластиковая рукоятка.

доп.
-15%



РАШПИЛЬ КРУГЛЫЙ, ПЛАСТИКОВАЯ РУКОЯТКА



| код | характеристики | мин. | упак. | цена |
|---------|----------------|------|-------|--------|
| 2640711 | 200 мм | 1 | 30 | 167,43 |

Изготовлен из высококачественной инструментальной стали 60 HRC.
Полотно рашпила имеет особые насечки, эргономичная рукоятка.

доп.
-15%



РАШПИЛЬ ПЛОСКИЙ, ПЛАСТИКОВАЯ РУКОЯТКА



| код | характеристики | мин. | упак. | цена |
|---------|----------------|------|-------|--------|
| 2640721 | 200 мм | 1 | 30 | 185,31 |

Изготовлен из высококачественной инструментальной стали 60 HRC.
Полотно рашпила имеет особые насечки, эргономичная рукоятка.

доп.
-15%



РАШПИЛЬ ПОЛУКРУГЛЫЙ, ПЛАСТИКОВАЯ РУКОЯТКА



| код | характеристики | мин. | упак. | цена |
|---------|----------------|------|-------|--------|
| 2640731 | 200 мм | 1 | 30 | 193,32 |

Изготовлен из высококачественной инструментальной стали 60 HRC.
Полотно рашпила имеет особые насечки, эргономичная рукоятка.

доп.
-15%



РУКОЯТКА ДЛЯ НАПИЛЬНИКА, ПЛАСТИКОВАЯ



| код | характеристики | мин. | упак. | цена |
|---------|-------------------------------|------|-------|-------|
| 2640990 | L=108-110 мм, Ø гнезда 4,5 мм | 1 | 200 | 65,74 |
| 2640994 | L=108-110 мм, Ø гнезда 7,0 мм | 1 | 200 | 65,74 |

Изготовлена из пласти массы. Удобный упор, предотвращает скользывание руки во время работы.

доп.
-15%



СТЕПЛЕР МЕБЕЛЬНЫЙ



| код | характеристики | мин. | упак. | цена |
|---------|----------------|------|-------|--------|
| 2915020 | скобы 4-10мм | 1 | 10 | 354,81 |

Пластиковый корпус, рукоять сталь, фиксатор рукоятки для удобного хранения. Рессорный механизм. Тип скоб: 53 (530)

доп.
-10%



СТЕПЛЕР МЕБЕЛЬНЫЙ DIY



| код | характеристики | мин. | упак. | цена |
|---------|----------------|------|-------|--------|
| 2915120 | скобы 4-8мм | 1 | 5 | 533,07 |

Корпус и рукоять выполнены из пластика, Оригинальный дизайн, Индикатор количества скоб, Тип скоб: 53(530)

доп.
-10%



СТЕПЛЕР МЕБЕЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ



| код | характеристики | мин. | упак. | цена |
|---------|----------------|------|-------|--------|
| 2915210 | скобы 4-8мм | 1 | 5 | 477,75 |

Стальной корпус и рукоять, Тип скоб: 53(530)

доп.
-10%



СТЕПЛЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ



| код | характеристики | мин. | упак. | цена |
|---------|----------------|------|-------|--------|
| 2915220 | скобы 4-14мм | 1 | 5 | 529,18 |

Стальной корпус и рукоять, регулятор силы удара, Тип скоб: 53(530) В комплекте 200 скоб (тип 53, h=8mm)

доп.
-10%



СТЕПЛЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ 3 В 1



| код | характеристики | мин. | упак. | цена |
|---------|----------------|------|-------|--------|
| 2915320 | скобы 4-14мм | 1 | 5 | 639,41 |

Стальной корпус и рукоять, регулятор силы удара, Используется со скобами, гвоздями и штифтами. Тип скоб: 140(G/11), 28(S), 47(300). В комплекте 600 скоб (тип 140 h=8mm--200 шт, тип 36 h=12mm - 200 шт, тип 300 h=10mm- 200 шт)

доп.
-10%



СТЕПЛЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ 6 В 1



| код | характеристики | мин. | упак. | цена |
|---------|----------------|------|-------|---------|
| 2915520 | скобы 4-14мм | 1 | 5 | 1365,77 |

Индикатор количества скоб, регулятор силы удара, прорезиненная рукоятка. Используется со скобами, гвоздями и штифтами. Тип скоб: 36(L), 53(F530F), 53(530), 13(L), 140 (G/7), 47(300)

доп.
-10%



СТЕПЛЕР МЕБЕЛЬНЫЙ MASTER



| код | характеристики | мин. | упак. | цена |
|---------|----------------|------|-------|--------|
| 2916020 | скобы 6-10 мм | 1 | 10 | 607,32 |

Пластиковый корпус с металлической рукояткой, фиксатор рукоятки для удобного хранения, индикатор количества скоб. Тип скоб: 53(530)

доп.
-10%



СТЕПЛЕР МЕБЕЛЬНЫЙ MASTER+



| код | характеристики | мин. | упак. | цена |
|---------|----------------|------|-------|--------|
| 2916030 | скобы 6-10 мм | 1 | 10 | 615,37 |

Фиксатор рукоятки для удобного хранения, индикатор количества скоб, в комплекте с канцелярским сшивателем. Тип скоб: 53(530)

доп.
-10%



СТЕПЛЕР МЕБЕЛЬНЫЙ MASTER PRO 3 В 1



| код | характеристики | мин. | упак. | цена |
|---------|----------------|------|-------|---------|
| 2916040 | скобы 6-14 мм | 1 | 10 | 1062,04 |

Пластиковый корпус с металлической рукояткой, регулятор силы удара, индикатор количества скоб, фиксатор рукоятки для удобного хранения, В комплекте с канцелярским сшивателем. Используется со скобами, гвоздями и штифтами. Тип скоб: 53(530), 40(500), 47(300)

доп.
-10%



СТЕПЛЕР МЕБЕЛЬНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ УСИЛЕННЫЙ DECOR



| код | характеристики | мин. | упак. | цена |
|---------|----------------|------|-------|--------|
| 2916120 | скобы 6-14мм | 1 | 10 | 830,44 |

Пластиковый корпус с металлической рукояткой, фиксатор рукоятки для удобного хранения, индикатор количества скоб, регулятор силы удара. Тип скоб: 53(530)

доп.
-10%



СТЕПЛЕР МЕБЕЛЬНЫЙ EXPERT



| код | характеристики | мин. | упак. | цена |
|---------|----------------|------|-------|---------|
| 2916220 | скобы 4-14 мм | 1 | 10 | 1219,79 |

Индикатор количества скоб, регулятор силы удара, прорезиненная двухкомпонентная рукоятка. Тип скоб: 53(530)

доп.
-10%



СТЕПЛЕР МЕБЕЛЬНЫЙ FORCE ECO



| код | характеристики | мин. | упак. | цена |
|---------|----------------|------|-------|--------|
| 2916210 | скобы 6-10 мм | 1 | 10 | 925,74 |

Стальной корпус, фиксатор рукоятки для удобного хранения, индикатор количества скоб. Прорезиненная рукоятка. Тип скоб 53 (530)

доп.
-10%



СТЕПЛЕР МЕБЕЛЬНЫЙ FORCE



| код | характеристики | мин. | упак. | цена |
|---------|----------------|------|-------|---------|
| 2916230 | скобы 6-14 мм | 1 | 10 | 1067,75 |

Стальной корпус, фиксатор рукоятки для удобного хранения, индикатор количества скоб. Прорезиненная рукоятка, Регулировка силы удара. Совместим со скобами 53 (530)

доп.
-10%

pbedit®****

СТЕПЛЕР МЕБЕЛЬНЫЙ 3 В 1 FORCE PLUS

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|----------------|------|------|---------|
| 2916430 | скобы 6-14 мм | 1 | 10 | 1402,22 |

Стальной корпус, фиксатор рукоятки для удобного хранения, индикатор количества скоб. Прорезиненная рукоятка, Регулировка силы удара. Совместим со скобами, гвоздями и штифтами 53 (530), 40 (500), 47 (300)

**доп.
-10%****Политех®
инструмент**

ЗАКЛЕПКИ ВЫТАЖНЫЕ 50 ШТ

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|----------------|------|------|--------|
| 2951005 | 3,2х6мм | 1 | 200 | 44,44 |
| 2951010 | 3,2х8мм | 1 | 200 | 44,44 |
| 2951015 | 3,2х10мм | 1 | 200 | 45,31 |
| 2951020 | 3,2х12мм | 1 | 200 | 47,79 |
| 2951025 | 4х6мм | 1 | 200 | 54,09 |
| 2951030 | 4х8мм | 1 | 200 | 55,35 |
| 2951035 | 4х10мм | 1 | 200 | 58,43 |
| 2951040 | 4х12мм | 1 | 100 | 62,90 |
| 2951045 | 4х14мм | 1 | 200 | 67,91 |
| 2951050 | 4х16мм | 1 | 100 | 70,43 |
| 2951055 | 4,8х8мм | 1 | 100 | 77,98 |
| 2951060 | 4,8х10мм | 1 | 100 | 85,52 |
| 2951065 | 4,8х12мм | 1 | 100 | 89,29 |
| 2951070 | 4,8х14мм | 1 | 50 | 96,85 |
| 2951075 | 4,8х16мм | 1 | 50 | 103,01 |

Изготавлены из алюминия. Устойчивы к деформации при высоких нагрузках, защищены от коррозии.

**доп.
-10%****p**bedit®****

СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА ЗАКАЛЕННЫЕ ТИП 53 (1000 шт.)

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|----------------|------|------|-------|
| 2925006 | 6 мм | 1 | 20 | 54,55 |
| 2925008 | 8 мм | 1 | 20 | 64,55 |
| 2925010 | 10 мм | 1 | 20 | 74,32 |
| 2925012 | 12 мм | 1 | 10 | 85,29 |
| 2925014 | 14 мм | 1 | 10 | 92,06 |

Скобы прямоугольные заостренные, изготовлены из высокопрочной стали.

**доп.
-10%****p**bedit®****

ЗАКЛЕПОЧНИК

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|-----------------------------|------|------|--------|
| 2950125 | 250 мм Ø 2,4/3,2/4,0/4,8 мм | 1 | 40 | 340,24 |

Из конструкционной стали с усиленной рукояткой. В комплекте 4 насадки и ключ для замены.

**доп.
-10%****p**bedit®****

ЗАКЛЕПОЧНИК ПЕРЕСТАВНОЙ 90°

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|-----------------------------|------|------|--------|
| 2950126 | 250 мм Ø 2,4/3,2/4,0/4,8 мм | 1 | 24 | 462,52 |

Из конструкционной стали. Перестановка головки для работы под углом 90°. В комплекте 4 насадки и ключ для замены.

**доп.
-10%****p**bedit®****

ЗАКЛЕПОЧНИК ПОВОРОТНЫЙ 360°

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|-----------------------------|------|------|--------|
| 2950127 | 263 мм Ø 2,4/3,2/4,0/4,8 мм | 1 | 24 | 729,26 |

Из конструкционной стали. Перестановка головки для работы под углом до 360°. В комплекте 4 насадки и ключ для замены.

**доп.
-10%****p**bedit®****

ЗАКЛЕПОЧНИК СИЛОВОЙ

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|-------------------------|------|------|--------|
| 2950145 | 450 мм Ø 3,2/4,0/4,8 мм | 1 | 20 | 684,08 |

Цельнометаллический корпус, прорезиненные рукоятки. Рассчитан на высокие нагрузки.

**доп.
-10%****p**bedit®****

ЗАКЛЕПОЧНИК ДВУРУЧНЫЙ ПРОФИ

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|---------------------------------|------|------|---------|
| 2950190 | 530 мм Ø 3,2/4,0/4,8/6,0/6,4 мм | 1 | 10 | 1898,95 |

Трехлепестковый цанговый механизм захвата. Устойчив к механическим воздействиям. Имеет контейнер для сбора заклепок.

**доп.
-10%****EKOTOOLS®**

КЛЮЧ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ УШМ

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|----------------|------|------|--------|
| 4976110 | 15-52мм | 1 | 12 | 176,34 |

**доп.
-10%****Политех®
инструмент**

ЗАКЛЕПКИ ВЫТАЖНЫЕ 50 ШТ

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|----------------|------|------|--------|
| 2951005 | 3,2х6мм | 1 | 200 | 44,44 |
| 2951010 | 3,2х8мм | 1 | 200 | 44,44 |
| 2951015 | 3,2х10мм | 1 | 200 | 45,31 |
| 2951020 | 3,2х12мм | 1 | 200 | 47,79 |
| 2951025 | 4х6мм | 1 | 200 | 54,09 |
| 2951030 | 4х8мм | 1 | 200 | 55,35 |
| 2951035 | 4х10мм | 1 | 200 | 58,43 |
| 2951040 | 4х12мм | 1 | 100 | 62,90 |
| 2951045 | 4х14мм | 1 | 200 | 67,91 |
| 2951050 | 4х16мм | 1 | 100 | 70,43 |
| 2951055 | 4,8х8мм | 1 | 100 | 77,98 |
| 2951060 | 4,8х10мм | 1 | 100 | 85,52 |
| 2951065 | 4,8х12мм | 1 | 100 | 89,29 |
| 2951070 | 4,8х14мм | 1 | 50 | 96,85 |
| 2951075 | 4,8х16мм | 1 | 50 | 103,01 |

Изготавлены из алюминия. Устойчивы к деформации при высоких нагрузках, защищены от коррозии.

**доп.
-10%****Политех®
инструмент**

ЗАКЛЕПКИ РЕЗЬБОВЫЕ

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|----------------|------|------|--------|
| 2951104 | M4 50 шт | 1 | 50 | 139,05 |
| 2951105 | M5 50 шт | 1 | 50 | 141,09 |
| 2951106 | M6 20 шт | 1 | 20 | 58,33 |
| 2951108 | M8 20 шт | 1 | 20 | 92,82 |
| 2951100 | M10 20 шт | 1 | 20 | 142,23 |

Изготавлены из оцинкованной стали.

**доп.
-10%****Политех®
инструмент**

НАБОР МЕТЧИКОВ 8 ПРЕДМЕТОВ

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|----------------|------|------|--------|
| 4515003 | 8 предметов | 1 | 10 | 780,58 |

Для нарезания резьбы по различным сталям. Сталь 9ХС, твердость 60...64 HRC. M3*0,5;M4*0,7;M5*0,8;M6*1,0;M8*1,25;M10*1,5;M12*1,75; 1-метчикодержатель

**Политех®
инструмент**

НАБОР ПЛАШЕК 8 ПРЕДМЕТОВ

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|----------------|------|------|--------|
| 4515005 | 8 предметов | 1 | 10 | 878,15 |

Для нарезания резьбы по различным сталям. Сталь 9ХС, твердость 60...64 HRC. M3*0,5;M4*0,7;M5*0,8;M6*1,0;M8*1,25;M10*1,5;M12*1,75; 1-плашкодержатель

**Политех®
инструмент**

НАБОР СВЕРЛ И МЕТЧИКОВ 15 ПРЕДМЕТОВ

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|----------------|------|------|---------|
| 4515007 | 15 предметов | 1 | 20 | 1398,53 |

Метчики: M3*0,5;M4*0,7;M5*0,8;M6*1,0;M8*1,25;M10*1,5;M12*1,75; сверла: 2,5-3,4-2,5-6,8-8,5-10,2 быстрорежущая HSS сталь 1-метчикодержатель

**Политех®
инструмент**

НАБОР МЕТЧИКОВ И ПЛАШЕК 16 ПРЕДМЕТОВ

| код | характеристики | мин. | упак | цена |
|---------|----------------|------|------|---------|
| 4515009 | 16 предметов | 1 | 20 | 1580,29 |

Сталь 9ХС, твердость 60...64 HRC. Плашки: M3*0,5;M4*0,7;M5*0,8;M6*1,0;M8*1,25;M10*1,5;M12*1,75; метчикодержатель 1-метчикодержатель

**доп.
-10%****ptechn.ru****info@ptechn.ru****до 80%****до 80%****Тел./факс: (495) 645 7985****Экономьте на уцененке!**