

## С 1 по 31 января **доп. скидки до 12%** на шлифовальный инструмент



Смотри актуальную информацию  
и видеоОбзоры в нашем телеграм!

Больше информации на [ptech.ru](http://ptech.ru)

Количество товаров по акции ограничено. Компания оставляет за собой право изменять условия и цены настоящей акции.  
Подтверждением цены является выставленный счёт.

При покупке в группе "круги отрезные" и "диски пильные"

за каждые **5 000 руб.** в счете

### Круг отрезной по металлу\*

115x1,6x22,23 мм, уп. 25 шт.  
арт. 5531117

доп. выгода

**+5%** к скидкам месяца



\* Количество подарков ограничено, организатор вправе приостановить выдачу подарков

Политех®  
инструмент

**С Новым  
Годом!!!**

**2026**



### ЩЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, ДЕРЕВЯННЫЙ КОРПУС

код	характеристики	мин. упак	цена
2120003	3-рядная	12	12
2120004	4-рядная	12	12
2120005	5-рядная	12	12
2120006	6-рядная	12	12

Имеет стальную проволочную щетину в деревянном корпусе.

Предназначена для грубой зачистки металлических поверхностей.

**доп.  
-12%**



### ЩЕТКА РУЧНАЯ, ТИП "С", ЛАТУНИРОВАННАЯ

код	характеристики	мин. упак	цена
2120215	250 мм	12	12

Предназначена для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи, старой краски. Металлический корпус, стальная проволочная щетина Ø 0,3 мм. Общая длина щётки, не менее 250 мм.

**доп.  
-12%**



### ЩЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС

код	характеристики	мин. упак	цена
2120103	3-рядная	12	12
2120104	4-рядная	12	12
2120105	5-рядная	12	12

Имеет стальную проволочную щетину в пластиковом корпусе.

Предназначена для грубой зачистки металлических поверхностей.

**доп.  
-12%**



### ЩЕТКА РУЧНАЯ, ТИП "В", НЕЙЛОНОВАЯ

код	характеристики	мин. упак	цена
2120305	250 мм	12	12

Предназначена для очистки различных поверхностей от грязи, мелких частиц стружки и прочих материалов. Металлический корпус, нейлоновая щетина. Общая длина щётки, не менее 250 мм.

**доп.  
-12%**



### ЩЕТКА РУЧНАЯ, ТИП "В", ЛАТУНИРОВАННАЯ

код	характеристики	мин. упак	цена
2120007	250 мм	12	12

Предназначена для грубой зачистки металлических поверхностей в щадящем режиме. Имеет стальную щетину с латунированным покрытием, металлический корпус, пластмассовую рукоятку.

**доп.  
-12%**



### НАБОР ЩЕТОК

код	характеристики	мин. упак	цена
2120012	большие 3 шт	1	10

Материал щетины: нейлон, латунь, нержавеющая сталь. Щетина в пластмассовых корпусах, пластмассовые рукояти.

**доп.  
-12%**

**pubedit®**

**ЩЕТКА-КРАЦОВКА "ПЛОСКАЯ" ДЛЯ ДРЕЛИ, СТАЛЬНАЯ ВИТАЯ ПРОВОЛОКА**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2122304	40 мм	1	240	89,7
2122307	75 мм	1	120	111,4

Изготовлена из стальной проволоки Ø 0,2 мм. Предназначена для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи, старой краски в щадящем режиме. Используют для дрели/шурповёрта.

**доп.  
-12%**

**pubedit®**

**ЩЕТКА-КРАЦОВКА "ЧАШКА" ДЛЯ ДРЕЛИ, СТАЛЬНАЯ СКРУЧЕННАЯ ПРОВОЛОКА**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2124065	65 мм	1	10	198,42
2124075	75 мм	1	10	231,41

Изготовлена из стальной скрученной проволоки Ø 0,5 мм. Для грубой очистки металлических поверхностей от старой краски и зачистки сварных швов. Предназначена для дрели/шурповёрта.

**доп.  
-12%**

**pubedit®**

**ЩЕТКА-КРАЦОВКА "ПЛОСКАЯ" ДЛЯ ДРЕЛИ, ЛАТУНИРОВАННАЯ ВИТАЯ ПРОВОЛОКА**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2122050	50 мм	1	20	64,2
2122075	75 мм	1	10	89,83
2122100	100 мм	1	10	113,53

Изготовлена из проволоки Ø 0,3 мм с латунированным покрытием. Для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи в щадящем режиме. Предназначена для дрели/шурповёрта.

**доп.  
-12%**

**pubedit®**

**ЩЕТКА-КРАЦОВКА "ПЛОСКАЯ" ДЛЯ УШМ (БОЛГАРКИ), ЛАТУНИРОВАННАЯ ВИТАЯ ПРОВОЛОКА**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2125407	75 мм, гайка M14	1	100	154,2
2125410	100 мм, гайка M14	1	100	191,03
2125412	125 мм, гайка M14	1	51	253,46

Изготовлена из стальной проволоки с латунированным покрытием, Ø 0,3 мм. Предназначена для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи, старой краски в щадящем режиме. Используют для УШМ (болгарки).

**доп.  
-12%**

**pubedit®**

**ЩЕТКА-КРАЦОВКА "ПЛОСКАЯ" ДЛЯ ДРЕЛИ, СТАЛЬНАЯ СКРУЧЕННАЯ ПРОВОЛОКА**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2121100	100 мм	1	60	217,06

Изготовлена из стальной скрученной проволоки Ø 0,5 мм. Для грубой очистки металлических поверхностей от старой краски и зачистки сварных швов. Предназначена для дрели/шурповёрта.

**доп.  
-12%**

**pubedit®**

**ЩЕТКА-КРАЦОВКА "ПЛОСКАЯ" ДЛЯ УШМ (БОЛГАРКИ), СТАЛЬНАЯ СКРУЧЕННАЯ ПРОВОЛОКА**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2126310	100 мм, гайка M14	1	60	234,6
2126311	115 мм, гайка M14	1	60	266,42
2126312	125 мм, гайка M14	1	60	320,13
2126317	175 мм, гайка M14	1	20	446,88

Изготовлена из скрученной стальной проволоки, Ø 0,5 мм. Предназначена для грубой очистки металлических поверхностей от старой краски, зачистки сварных швов. Тип посадки M14. Используют для УШМ (болгарки).

**доп.  
-12%**

**pubedit®**

**ЩЁТКА-КРАЦОВКА "КОНИЧЕСКАЯ" ДЛЯ ДРЕЛИ, СТАЛЬНАЯ ВИТАЯ ПРОВОЛОКА**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2132010	100 мм	1	90	227,95

Изготовлена из стальной проволоки Ø 0,2 мм. Предназначена для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи, старой краски в щадящем режиме. Используют для дрели/шурповёрта.

**доп.  
-12%**

**pubedit®**

**ЩЁТКА-КРАЦОВКА "КОНИЧЕСКАЯ" ДЛЯ УШМ (БОЛГАРКИ), СТАЛЬНАЯ ВИТАЯ ПРОВОЛОКА**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2133010	100 мм, гайка M14	1	100	176,64
2133015	115 мм, гайка M14	1	100	210,55
2133025	125 мм, гайка M14	1	80	252,26

Изготовлена из стальной проволоки Ø 0,2 мм. Предназначена для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи, старой краски в щадящем режиме. Используют для УШМ (болгарки).

**доп.  
-12%**

**pubedit®**

**ЩЕТКА-КРАЦОВКА "ЧАШКА" ДЛЯ ДРЕЛИ, СТАЛЬНАЯ ВИТАЯ ПРОВОЛОКА**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2132210	100 мм	1	90	237,6
2132215	115 мм	1	90	247,6

Изготовлена из стальной проволоки с латунированным покрытием, Ø 0,3 мм. Предназначена для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи, старой краски в щадящем режиме. Используют для дрели/шурповёрта.

**доп.  
-12%**

**pubedit®**

**ЩЕТКА-КРАЦОВКА "ЧАШКА" ДЛЯ УШМ (БОЛГАРКИ), СТАЛЬНАЯ ВИТАЯ ПРОВОЛОКА**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2133210	100 мм, гайка M14	1	100	200,25

Изготовлена из стальной проволоки с латунированным покрытием, Ø 0,3 мм. Предназначена для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи, старой краски в щадящем режиме. Используется для УШМ (болгарки).

**доп.  
-12%**

**pubedit®**

**ЩЕТКА-КРАЦОВКА "ЧАШКА" ДЛЯ ДРЕЛИ, ЛАТУНИРОВАННАЯ ВИТАЯ ПРОВОЛОКА**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2123050	50 мм	1	10	85,58
2123075	75 мм	1	10	115,88

Изготовлена из проволоки Ø 0,3 мм с латунированным покрытием. Для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи в щадящем режиме. Предназначена для дрели/шурповёрта.

**доп.  
-12%**

**pubedit®**

**ЩЕТКА-КРАЦОВКА "ЧАШКА" ДЛЯ УШМ (БОЛГАРКИ), СТАЛЬНАЯ СКРУЧЕННАЯ ПРОВОЛОКА**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2133410	100 мм, гайка M14	1	100	248,47
2133415	115 мм, гайка M14	1	100	270,11

Изготовлена из скрученной стальной проволоки, Ø 0,5 мм. Предназначена для грубой очистки металлических поверхностей от старой краски, зачистки сварных швов. Тип посадки M14. Используют для УШМ (болгарки).

**доп.  
-12%**



**ЩЁТКА-КРАЦОВКА "ЧАШКА" ДЛЯ УШМ (БОЛГАРКИ),  
ЛАТУНИРОВАННАЯ**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2127065	65 мм, гайка M14	1	60	139,13
2127075	75 мм, гайка M14	1	60	172,38
2127100	100 мм, гайка M14	1	40	289,5
2127125	125 мм, гайка M14	1	24	435,05
2127150	150 мм, гайка M14	1	24	632,19

Изготовлена из проволоки Ø 0,3 мм с латунированным покрытием. Для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи, старой краски в щадящем режиме. Используют для УШМ (болгарки). Тип посадки-M14. Предназначена для УШМ (болгарки).

**доп.  
-12%**



**ЩЁТКА ДЛЯ ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНОГО СТАНКА,  
"РАДИАЛЬНАЯ", СТАЛЬНАЯ ВИТАЯ ПРОВОЛОКА**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2125710	100 мм, Ø 16 мм	1	100	180,65
2125712	125 мм, Ø 16 мм	1	60	200,32
2125715	150 мм, Ø 22 мм	1	60	253,18

Изготовлена из стальной проволоки Ø 0,2 мм. Предназначена для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи, старой краски в щадящем режиме. Используют для точильно-шлифовального станка.

**доп.  
-12%**



**ЩЁТКА-КРАЦОВКА "ЧАШКА" ДЛЯ УШМ (БОЛГАРКИ),  
СТАЛЬНАЯ**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2128065	65 мм, гайка M14	1	100	206,73
2128100	100 мм, гайка M14	1	40	324,11
2128125	125 мм, гайка M14	1	24	458,01
2128150	150 мм, гайка M14	1	20	595,1

Изготовлена из стальной скрученной проволоки Ø 0,5 мм. Для грубой очистки металлических поверхностей от старой краски и зачистки сварных швов. Тип посадки-M14. Предназначена для УШМ (болгарки)

**доп.  
-12%**



**ЩЁТКА ДЛЯ ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНОГО СТАНКА,  
"РАДИАЛЬНАЯ", ЛАТУНИРОВАННАЯ ВИТАЯ ПРОВОЛОКА**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2125810	100 мм, Ø 20 мм	1	60	188,78
2125812	125 мм, Ø 20 мм	1	60	293,47
2125815	150 мм, Ø 32 мм	1	40	350,35

Изготовлена из стальной проволоки с латунированным покрытием, Ø 0,3 мм. Используют для точильно-шлифовального станка. К щёткам: 100/125 мм, Ø 22 мм + 2 адаптера 1/2", 5/8", 150/175 мм, Ø 32 мм + 4 адаптера 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" 1".

**доп.  
-12%**



**ЩЁТКА-КРАЦОВКА "ЧАШКА" ДВУХРЯДНАЯ ДЛЯ УШМ  
(БОЛГАРКИ), СТАЛЬНАЯ СКРУЧЕННАЯ ПРОВОЛОКА**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2128310	100 мм, гайка M14	1	40	533,39
2128312	125 мм, гайка M14	1	20	753,02

Изготовлена из скрученной стальной проволоки, Ø 0,5 мм. Предназначена для грубой очистки металлических поверхностей от старой краски, зачистки сварных швов. Тип посадки-M14. Используют для УШМ (болгарки).

**доп.  
-12%**



**НАБОР ЩЁТОК-КРАЦОВОК ЛАТУНИРОВАННЫХ СО  
ШПИЛЬКАМИ, 3 ПРЕДМЕТА, "ПЛОСКИЕ"**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2134001	50, 63, 75 мм	1	120	184,28

Изготовлена из стальной проволоки с латунированным покрытием, Ø 0,3 мм. Предназначен для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи, старой краски в щадящем режиме. Используют для дрели/шуруповёрта. Съёмные шпильки.

**доп.  
-12%**



**ЩЁТКА-КРАЦОВКА "ЧАШКА" С БАНДАЖОМ, СТАЛЬНАЯ**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2129100	100 мм, гайка M14	1	40	550,34
2129125	125 мм, гайка M14	1	24	756,22

Изготовлена из стальной скрученной проволоки Ø 0,5 мм. Для грубой очистки металлических поверхностей от старой краски и зачистки сварных швов. Тип посадки-M14. Для УШМ (болгарки).

**доп.  
-12%**



**НАБОР ЩЁТОК-КРАЦОВОК ЛАТУНИРОВАННЫХ СО  
ШПИЛЬКАМИ, 5 ПРЕДМЕТОВ, "ПЛОСКИЕ"**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2134002	25, 38, 50, 63, 75 мм	1	120	208,8

Изготовлена из стальной проволоки с латунированным покрытием, Ø 0,3 мм. Предназначены для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи, старой краски в щадящем режиме. Используют для дрели/шуруповёрта. Съёмные шпильки.

**доп.  
-12%**



**ЩЁТКА-КРАЦОВКА "ПЛОСКАЯ" ДЛЯ УШМ (БОЛГАРКИ),  
СТАЛЬНАЯ**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2125125	Ø125/22 мм	1	80	175,88
2125150	Ø150/22 мм	1	48	265,49

Изготовлена из проволоки Ø 0,3 мм с латунированным покрытием. Для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи. Диаметр отверстия 22 мм. Предназначена для УШМ (болгарки).

**доп.  
-12%**



**НАБОР ЩЁТОК-КРАЦОВОК ЛАТУНИРОВАННЫХ СО  
ШПИЛЬКАМИ, 6 ПРЕДМЕТОВ, "ПЛОСКИЕ"**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2134006	40-100мм+Чашка 50мм	1	40	467,86

Изготовлена из стальной проволоки с латунированным покрытием, Ø 0,3 мм.

Предназначены для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи, старой краски в щадящем режиме. Используют для дрели/шуруповёрта. Съёмные шпильки.

**доп.  
-12%**



**ЩЁТКА-КРАЦОВКА "ПЛОСКАЯ" ДЛЯ УШМ (БОЛГАРКИ),  
СТАЛЬНАЯ**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2126100	Ø100/22 мм	1	100	207,84
2126175	Ø175/22 мм	1	20	471,33

Изготовлена из стальной скрученной проволоки Ø 0,5 мм. Для грубой очистки металлических поверхностей от старой краски и зачистки сварных швов. Диаметр отверстия 22 мм. Предназначена для УШМ (болгарки).

**доп.  
-12%**



**НАБОР ЩЕТОК-КРАЦОВОК ДЛЯ ДРЕЛИ,  
ЛАТУНИРОВАННЫХ, 3 ПРЕДМЕТА**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2134003	50 мм+2 Чашки 25, 50 мм	1	32	215,15

Изготовлены из проволоки Ø 0,3 мм с латунированным покрытием. Для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи, старой краски в щадящем режиме. Предназначены для дрели/шуруповёрта. В наборе: 1 плоская щётка и 2 чашки.

**доп.  
-12%**



### НАБОР ЩЁТОК ЛАТУНИРОВАННЫХ, 3 ПРЕДМЕТА



код	характеристики	мин. упак	цена
2134004	250, 75, 50 мм	1   42	274,92

Изготовлены из стальной проволоки с латунированным покрытием, Ø 0,3 мм. Предназначены для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи, старой краски в щадящем режиме. В наборе щетки: 1 ручная, 1 плоская и 1 чашка.

доп.  
-12%



### НАБОР ШАРОШЕК, АБРАЗИВНЫХ (УНИВЕРСАЛЬНЫЕ)



код	характеристики	мин. упак	цена
2160127	Ø 6 мм * L 45-60 мм	1   10	163,83

Хвостовик изготовлен из инструментальной стали 47 HRC. Оснастка для шлифовки: оксид алюминия, карбид кремния, электрокорунд хромистый. Предназначены для шлифовки изделий из керамики, пластика, дерева, стали, цветных металлов.

доп.  
-12%



### НАБОР ЩЕТОК-КРАЦОВОК ДЛЯ ДРЕЛИ, 5 ПРЕДМЕТОВ, ЛАТУНИРОВАННЫХ



код	характеристики	мин. упак	цена
2134008	50,75 мм + 25,50,75 мм	1   24	473,63

Изготовлены из проволоки Ø 0,3 мм с латунированным покрытием. Для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи в щадящем режиме. Предназначены для дрели/шуруповерта. В наборе: 2 плоских, 3 чашки.

доп.  
-12%



### ЩЕТКА-КРАЦОВКА "ЧАШКА" ДЛЯ ДРЕЛИ НЕЙЛОНОВАЯ



код	характеристики	мин. упак	цена
2137350	50 мм	1   120	239,52
2137365	65 мм	1   120	361,18
2137375	75 мм	1   120	441,57

Рабочая часть из абразивного нейлона. Для зачистки от лака, краски, ржавчины, удаления шероховатостей, для старения древесины.

доп.  
-12%



### НАБОР ШАРОШЕК ПО ДЕРЕВУ, РАШПИЛЬНЫХ



код	характеристики	мин. упак	цена
2160025	Ø 6 мм * L 60 мм	1   25	191,29

Изготовлены из высокоуглеродистой инструментальной стали 47-50 HRC. Предназначены для обработки поверхностей различного профиля: дерева, фанеры, ДСП, пластика с помощью высокоборотной дрели.

доп.  
-12%



### НАБОР МИНИ-ШАРОШЕК, АБРАЗИВНЫХ (УНИВЕРСАЛЬНЫЕ)



код	характеристики	мин. упак	цена
2160112	Ø 3 мм * L 40-45 мм	1   36	107,27

Хвостовик изготовлен из инструментальной стали 47 HRC. Оснастка для шлифовки: оксид алюминия, карбид кремния, электрокорунд хромистый. Предназначены для шлифовки изделий из керамики, пластика, дерева, стали, цветных металлов.

доп.  
-12%

Тел./факс:

**(495) 645 7985**

[ptech.ru](http://ptech.ru)

[info@ptech.ru](mailto:info@ptech.ru)



### НАБОР ШАРОШЕК, АБРАЗИВНЫХ (ОКСИД АЛЮМИНИЯ)



код	характеристики	мин. упак	цена
2160325	Ø 6 мм * L 45-60 мм	1   10	176,48

Хвостовик изготовлен из инструментальной стали 47 HRC. Оснастка для шлифовки: оксид алюминия. Шлифовки изделий из керамики, стали, цветных металлов, можно выполнять работы любой сложности.

доп.  
-12%



### НАБОР МИНИ-ШАРОШЕК, АЛМАЗНЫХ



код	характеристики	мин. упак	цена
2160613	Ø 3 мм * L 40-45 мм	1   120	298,58

Изготовлен из инструментальной стали 70 HRC. Предназначены для обработки кромок металлических и неметаллических поверхностей, доводки фигурных отверстий. Можно использовать с гравировальной машиной или мини-дрелью.

доп.  
-12%



### НАБОР ШАРОШЕК, АЛМАЗНЫХ



код	характеристики	мин. упак	цена
2160626	Ø 6 мм * L 60 мм	1   100	451,08

Изготовлен из инструментальной стали хвостовик 47 HRC. Оснастка для шлифовки: алмазное напыление. Обработка металлических и неметаллических поверхностей с использованием гравировальной машины или мини-дрели.

доп.  
-12%

Экономьте на уцененке!

**до 80%**

