

nordecó.[®]

НОВИНКИ 2026

Теро
мбоух
шегебров





Валик — продолжение руки мастера

Российский бренд, созданный с целью обеспечить профессиональное качество малярного инструмента по доступной цене.

Мы верим, что высокие стандарты работы не должны зависеть от географических границ, поэтому предлагаем рынку надежные решения, отвечающие ожиданиям самых требовательных мастеров.

В основе нашего продукта лежит трансфер передовых технологий из Европы и Америки на крупнейшие производственные площадки мира. Оптимизируя процессы и внедряя западный инженерный опыт, мы создаем инструмент, который по своей эргономике и долговечности не уступает мировым лидерам, сохраняя при этом демократичную стоимость.

Грубые поверхности / Фасад

Fasade

1535118

1535125

1536118

1536125

 **18мм**
Высота ворса



Для красок на водной основе

дисперсионные, латексные,
силиконовые



Microtec - Fasade

1535218

1535225

1536218

1536225

 **18мм**
Высота ворса



Для жидких красок на водной основе

дисперсионные, латексные,
силиконовые, антисептики,
пропитки



Для грунтовочных составов

универсальные, глубокого
проникновения, адгезионные,
антикоррозийные



Nylon MAX

1535618

1535625

1536618

1536625

 **15мм**
Высота ворса



Для густых красок на основе растворителей

эмали на основе растворителей,
эпоксидные эмали, битумные
составы, краски на нитро основе



Средние поверхности / Внутренние работы

Basic

1535318 | 1535325 | 1536318 | 1536325

 **12мм**
Высота ворса



Для красок на водной основе

дисперсионные, латексные,
силиконовые



Elite

1535418 | 1535425 | 1536418 | 1536425

 **10мм**
Высота ворса



Для красок на водной основе

дисперсионные, латексные,
силиконовые



Для красок на основе растворителей

эмали на основе растворителей,
эпоксидные эмали, битумные
составы



Microtec Basic

1535518 | 1535525 | 1536518 | 1536525

 **12мм**
Высота ворса



Для красок на водной основе

дисперсионные, латексные,
силиконовые



Для грунтовочных составов

универсальные, глубокого
проникновения, адгезионные,
антикоррозийные



Для средств деревообработки

лазури, пропитки, масла



Гладкие поверхности / Лаки

Velour

1535718 | 1535725 | 1536718 | 1536725

 **6мм**
Высота ворса



Для лаков
на основе растворителей



Nylon finish

1535818 | 1535825 | 1536818 | 1536825

 **8мм**
Высота ворса



Для густых ЛКМ
на основе растворителей



Для красок на основе растворителей

нитроэмали на основе растворителей, эпоксидные эмали, битумные составы, грунт по металлу



Microtec Finish

1536918 | 1536925 | 1535918 | 1535925

 **8мм**
Высота ворса



Для красок на водной основе

дисперсионные, латексные, силиконовые



Для грунтовочных составов

универсальные, глубокого проникновения, адгезионные, антикоррозийные



Для средств деревообработки

лазури, пропитки, масла



Для лаков
на основе растворителей



Технологии и материалы

Герметичное соединение

технология крепления

Thermo-fusion

Без клея

Шубка впаяна в основание ролика под высокой температурой

Химическая стойкость

Шубка не отслоится при работе с растворителями и ацетоном

Долговечность

Выдерживает многократные циклы использования и жесткую очистку

Пластик SoftTouch

Прорезиненная часть

особенности рукоятки

Эргономика и стиль

Не скользит

Благодаря прорезиненным вставкам и пластику (Soft Touch)

Комфортный

Снижает нагрузку на кисть при длительной работе

Стиль

Эстетика профессионального инструмента, который приятно держать в руках

Наши бестселлеры



Fasade



18мм
Высота ворса



Стандарт

1535118 8x48x180мм
1535110 8x48x250мм

Сменные

1536118 8x48x180мм
1536125 8x48x250мм

Эковелюр, 50% полиакрил. Ворс 6мм.
Обрезиненная рукоятка.

Для финишных покрытий. Совместим со всеми видами лаков, в т.ч. алкидными, эпоксидными и покрытий на основе растворителя



Basic



12мм
Высота ворса



Стандарт

1535318 8x48x180мм
1535325 8x48x250мм

Сменные

1536318 8x48x180мм
1536325 8x48x250мм

Полиакрил. Распушенный ворс 12мм.
Обрезиненная рукоятка.

Для ЛКМ на водной, акриловой, латексной основах. Средняя структура покрытия.