

С 1 по 31 октября **ДОП СКИДКИ ДО 30%**
на ручной инструмент



Смотри актуальную информацию
и видеообзоры в нашем телеграм!

Больше информации на ptech.ru

Количество товаров по акции ограничено. Компания оставляет за собой право изменять условия и цены настоящей акции. Подтверждением цены является выставленный счёт.



РОССИЯ

КУВАЛДА ЛИТАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2530120	1590 г.	1	1	476,00
2530130	2220 г.	1	1	625,93
2530140	3240 г.	1	1	752,15
2530150	4320 г.	1	1	1033,10
2530160	5420 г.	1	1	1240,24
2530170	6560 г.	1	1	1436,78
2530180	7560 г.	1	1	1613,87
2530190	8560 г.	1	1	1911,64

Рабочая часть изготовлена из высококачественной литой стали. Рукоять выполнена из березы. Предназначена для выполнения работ, требующих большой ударной силы.

доп. -7%



КУВАЛДА КОВАНАЯ ПОЛИТЕХ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2530023	2000 г.	1	1	802,62
2530033	3000 г.	1	1	977,50
2530043	4000 г.	1	1	1222,30
2530053	5000 г.	1	1	1407,60
2530063	6000 г.	1	1	1660,90
2530073	7000 г.	1	1	1842,80
2530083	8000 г.	1	1	2009,40
2530093	9000 г.	1	1	2191,30
2530013	10000 г.	1	1	2440,76

Рабочая часть изготовлена из стали методом свободнойковки. Рукоять выполнена из березы. Используется как ударный инструмент в работах, где нужен точный и сильный удар.

доп. -7%



КУВАЛДА, ДЕРЕВЯННАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2530210	боек 1000 г, дл. 260/340 мм	1	6	536,50
2530215	боек 1500 г, дл. 280/360 мм	1	6	686,29
2530220	боек 2000 г, дл. 280/380 мм	1	6	820,63

Стальной кованый боек, с антикоррозийным покрытием.

доп. -15%

доп. -10%



КУВАЛДА МИНИ, ОБРЕЗИНЕННАЯ РУКОЯТКА, 70% ФИБЕРГЛАС

код	характеристики	мин.	упак	цена
2530310	боек 1000 г, дл. 280/340 мм	1	6	609,22
2530315	боек 1500 г, дл. 280/370 мм	1	6	821,89
2530320	боек 2000 г, дл. 280/370 мм	1	6	951,08

Стальной кованый боек, с антикоррозийным покрытием.

доп. -15%



КУВАЛДА МИНИ, ПОЛНОСТЬЮ ОБРЕЗИНЕННАЯ РУКОЯТКА 70% ФИБЕРГЛАС

код	характеристики	мин.	упак	цена
2530410	боек 1000 г, дл. 260/350 мм	1	6	641,32
2530415	боек 1500 г, дл. 280/370 мм	1	6	865,08
2530420	боек 2000 г, дл. 280/380 мм	1	4	1001,14

Стальной кованый боек, с антикоррозийным покрытием.

доп. -15%



КУВАЛДА, ОБРЕЗИНЕННАЯ РУКОЯТКА, 70% ФИБЕРГЛАС

код	характеристики	мин.	упак	цена
2530610	боек 1000 г, дл. 360/490 мм	1	6	673,39
2530615	боек 1500 г, дл. 360/450 мм	1	6	915,61
2530620	боек 2000 г, дл. 360/460 мм	1	6	1051,06

Стальной кованый боек, с антикоррозийным покрытием.

доп. -10%

доп. -15%



КУВАЛДА, ОБРЕЗИНЕННАЯ УДЛИНЕННАЯ РУКОЯТКА 70% ФИБЕРГЛАС

код	характеристики	мин.	упак	цена
2530830	боек 3000 г, дл. 880/1020 мм	1	1	1927,46
2530840	боек 4000 г, дл. 880/1020 мм	1	1	2238,90
2530850	боек 5000 г, дл. 880/1030 мм	1	1	2541,40
2530860	боек 6000 г, дл. 880/1035 мм	1	1	2896,03

Стальной кованый боек, с антикоррозийным покрытием.

доп. -15%



КУВАЛДА С ЦЕНТРИРУЮЩИМ БОЙКОМ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2530910	боек 1360 гр, дл. 260/200 мм	1	8	1162,97
2530912	боек 1800 гр, дл. 260/200 мм	1	4	1378,85
2530915	боек 1360 гр, дл. 410/350 мм	1	8	1293,31
2530917	боек 1800 гр, дл. 410/350 мм	1	4	1454,22

Кованая сталь HRC 50-60. Центрирующий боек. Прочная текстурированная прорезиненная рукоять из фибергласса. Защита из металла в верхней части рукоятки.

доп. -7%



КУВАЛДА С ЦЕНТРИРУЮЩИМ БОЙКОМ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2530927	боек 3630 гр, общ. дл. 910 мм	1	2	2696,56
2530928	боек 4500 гр, общ. дл. 910 мм	1	2	3003,85

Кованая сталь HRC 50-60. Центрирующий боек. Прочная текстурированная прорезиненная рукоять. Защита рукоятки при промахе.

доп. -15%



КУВАЛДА С КЛИНОВИДНЫМ БОЙКОМ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2530923	боек 1750 гр, общ. дл. 410 мм	1	4	1345,57
2530925	боек 3750 гр, общ. дл. 910 мм	1	2	2633,59

Кованая сталь HRC 50-60. Клиновидный боек с одной стороны. Прочный графитовый стержень на всю длину рукоятки. Текстурированная прорезиненная рукоять. Защита рукоятки при промахе.

доп. -7%

доп. -15%



МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР, ДЕРЕВЯННАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2533045	боек 450 г, дл.рук.330 мм	1	6	284,14

Стальной кованый боек с антикоррозийным покрытием

доп. -10%



МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР ДЕРЕВЯННАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2533145	боек 450 г, дл.рук.330 мм	1	6	351,86

Стальной кованый боек с антикоррозийным покрытием

доп. -10%



МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР, ФИБЕРГЛАСОВАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2533245	боек 450 г, дл.рук.285 мм	1	6	336,58

Стальной кованый отполированный боек

доп. -10%



МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР ПОЛНОСТЬЮ ОБРЕЗИНЕННАЯ РУКОЯТКА, 70% ФИБЕРГЛАС

код	характеристики	мин.	упак	цена
2533445	боек 450 г, дл.рук.330 мм	1	6	460,50
2533447	к 450 г С МАГНИТОМ, дл.рук.330	1	6	518,73

Стальной кованый боек с антикоррозийным покрытием

доп. -10%

доп. -15%



МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 2-Х КОМПОНЕНТНАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2533545	боек 450 г, дл.рук.310 мм	1	36	472,46

Кованый боек с антикоррозийным покрытием

доп. -10%



МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР ЦЕЛЬНОКОВАННЫЙ 2-Х КОМПОНЕНТНАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2533945	боек 450 г, общ.дл. 380 мм	1	6	742,09
2533956	боек 560 г, общ.дл. 390 мм	1	6	868,28

Кованый полированный боек с антикоррозийным покрытием

доп. -15%



МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР MINI BLACK

код	характеристики	мин.	упак	цена
2533625	боек 250 г, дл. рук. 150 мм	1	12	272,98

Стальной кованый боек с антикоррозийным покрытием, полностью обрезиненная рукоятка

доп. -15%



МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР MINI POLISHED

код	характеристики	мин.	упак	цена
2533725	боек 250 гр, дл.рук.150 мм	1	6	315,08
2533825	к 250 г С МАГНИТОМ, дл. рук.150	1	6	339,42

Стальной кованый боек с антикоррозийным, полностью обрезиненная рукоятка

доп. -10%



МОЛОТОК КРОВЕЛЬЩИКА, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РУЧКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2534163	боек 600 г, дл.рук.310 мм	1	6	451,44

Кованая инструментальная сталь, с прорезиненной рукояткой. Магнитная выемка под гвоздь.

доп. -15%



МОЛОТОК КРОВЕЛЬЩИКА, ФИБЕРГЛАСОВАЯ РУЧКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2534165	оек 600 г, МАГНИТ, дл.рук.330 м	1	6	457,23

Кованая инструментальная сталь, с двухкомпонентной прорезиненной рукояткой.Магнитная выемка под гвоздь.

доп. -7%



МОЛОТОК КРОВЕЛЬЩИКА ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2534167	оек 600 г, МАГНИТ, общ.дл.380 м	1	6	601,38

Высококачественная инструментальная сталь, двухкомпонентная рукоятка. Магнитная выемка под гвоздь.

доп. -10%



МОЛОТОК КАМЕНЩИКА, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РУЧКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2534263	боек 600 г, дл.рук.310 мм	1	6	560,38

Кованая инструментальная сталь, с прорезиненной рукояткой.

Каждый 10-й в подарок!

доп. -15%



МОЛОТОК ПЛИТОЧНИКА, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2534363	боек 600 г, дл.рук.310 мм	1	6	559,61

Кованая инструментальная сталь, с прорезиненной рукояткой.

Каждый 10-й в подарок!

доп. -15%



МОЛОТОК-КИРОЧКА ПЕЧНИКА (АРЕФИНО)

код	характеристики	мин.	упак	цена
2534040	400 г	1	15	469,91

Кованый боек, углеродистая сталь с деревянной рукояткой

доп. -7%



МОЛОТОК С КВАДРАТНЫМ БОЙКОМ, ДЕРЕВЯННАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2535010	боек 100 г, дл.рук. 260 мм	1	6	127,42
2535020	боек 200 г, дл.рук. 280 мм	1	6	152,94
2535030	боек 300 г, дл.рук.300 мм	1	6	188,92
2535040	боек 400 г, дл.рук. 310 мм	1	6	214,74
2535050	боек 500 г, дл.рук.320 мм	1	6	252,49
2535060	боек 600 г, дл.рук 330 мм	1	6	288,55
2535080	боек 800 г, дл.рук.350 мм	1	6	347,57
2535100	боек 1000 г, дл.рук. 360 мм	1	6	413,04

Кованый стальной квадратный боек с антикоррозийным покрытием Твёрдость 30-50HRC.Рукоятка из лиственных пород дерева

доп. -10%

доп. -15%



МОЛОТОК СТОЛЯРНО-СЛЕСАРНЫЙ ДЕРЕВЯННАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2535201	боек 100 г, дл. рук.260 мм	1	6	169,87
2535202	боек 200 г, дл.рук.280 мм	1	12	224,55
2535203	боек 300 г, дл.рук.300 мм	1	6	270,84
2535204	боек 400 г, дл.рук.310 мм	1	6	304,13
2535205	боек 500 г, дл.рук.320 мм	1	6	330,85
2535206	боек 600 г, дл.рук.330 мм	1	6	358,25
2535208	боек 800 г, дл.рук.350 мм	1	6	409,62
2535210	боек 1000 г, дл.рук.360 мм	1	6	482,23
2535215	боек 1500 г, дл.рук.380 мм	1	6	651,98

Стальной кованый квадратный боек с антикоррозийным покрытием

доп. -15%

доп. -15%

доп. -15%



МОЛОТОК С ФИБЕРГЛАСОВОЙ ОБРЕЗИНЕННОЙ РУКОЯТКОЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2540020	боек 200 г, дл.рук.260 мм	1	6	223,17
2540030	боек 300 г, дл.рук.285 мм	1	6	265,78
2540040	боек 400 г, дл.рук.285 мм	1	6	290,42
2540050	боек 500 г, дл.рук.300 мм	1	6	327,43
2540060	боек 600 г, дл.рук.300 мм	1	6	368,51
2540080	боек 800 г, дл.рук.325 мм	1	6	450,70
2540100	боек 1000 г, дл.рук.325 мм	1	6	532,92

Кованый стальной квадратный боек с антикоррозийным покрытием. 30-50 HRC

доп. -10%



МОЛОТОК СТОЛЯРНО-СЛЕСАРНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ РУКОЯТКА, 70% ФИБЕРГЛАС

код	характеристики	мин.	упак	цена
2540302	боек 200 г, дл.рук.280 мм	1	6	296,42
2540303	боек 300 г, дл.рук.320 мм	1	6	348,93
2540304	боек 400 г, дл.рук.320 мм	1	6	376,69
2540305	боек 500 г, дл.рук.320 мм	1	6	444,61
2540306	боек 600 г, дл.рук.320 мм	1	6	516,55
2540308	боек 800 г, дл.рук.360 мм	1	6	615,21
2540310	боек 1000 г, дл.рук.360 мм	1	6	691,72
2540315	боек 1500 г, дл.рук.380 мм	1	6	851,32

Стальной кованый квадратный боек с антикоррозийным покрытием

доп. -15%

доп. -15%

доп. -10%



МОЛОТОК СТОЛЯРНО-СЛЕСАРНЫЙ ПОЛНОСТЬЮ ОБРЕЗИНЕННАЯ РУКОЯТКА, 70% ФИБЕРГЛАС

код	характеристики	мин.	упак	цена
2540401	боек 100 г, дл.рук. 260 мм	1	6	249,58
2540402	боек 200 г, дл.рук. 280 мм	1	6	304,84
2540403	боек 300 г, дл.рук. 300 мм	1	6	358,84
2540404	боек 400 г, дл.рук. 300 мм	1	6	387,37
2540405	боек 500 г, дл.рук. 320 мм	1	6	457,22
2540406	боек 600 г, дл.рук. 320 мм	1	6	501,69
2540408	боек 800 г, дл.рук. 360 мм	1	6	593,77
2540410	боек 1000 г, дл.рук. 360 мм	1	6	657,33
2540415	боек 1500 г, дл.рук. 400 мм	1	6	927,59

Стальной кованный квадратный боек с антикоррозийным покрытием

доп. -10%



КИЯНКА ЧЕРНАЯ, ОБРЕЗИНЕННАЯ РУКОЯТКА 70% ФИБЕРГЛАС

код	характеристики	мин.	упак	цена
2541025	боек 225 г, дл.рук. 280 мм	1	6	270,48
2541045	боек 450 г, дл.рук. 320 мм	1	6	362,43
2541068	боек 680 г, дл.рук. 360 мм	1	6	434,20
2541090	боек 900 г, дл.рук. 360 мм	1	6	536,14

Для работ с легко деформируемыми и хрупкими материалами (укладка керамической плитки и т.д.) темного цвета

доп. -15%



КИЯНКА БЕЛАЯ, ОБРЕЗИНЕННАЯ РУКОЯТКА 70% ФИБЕРГЛАС

код	характеристики	мин.	упак	цена
2541325	боек 225 г, дл.рук. 280 мм	1	6	324,66
2541345	боек 450 г, дл.рук. 320 мм	1	6	463,04
2541368	боек 680 г, дл.рук. 360 мм	1	6	580,32
2541390	боек 900 г, дл.рук. 360 мм	1	6	702,80

Для работ с легко деформируемыми и хрупкими материалами (укладка керамической плитки и т.д.) светлого цвета

доп. -10%



КИЯНКА ЧЕРНО-БЕЛАЯ, ОБРЕЗИНЕННАЯ РУКОЯТКА 70% ФИБЕРГЛАС

код	характеристики	мин.	упак	цена
2541525	боек 225 г, дл.рук. 280 мм	1	6	363,01
2541545	боек 450 г, дл.рук. 320 мм	1	6	483,94
2541568	боек 680 г, дл.рук. 360 мм	1	6	589,84
2541590	боек 900 г, дл.рук. 360 мм	1	6	705,79

Для работ с легко деформируемыми и хрупкими материалами (укладка керамической плитки и т.д.) как темного так и светлого цвета

доп. -10%



КИЯНКА БЕЗЫНЕРЦИОННАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2541605	боек 800 гр, дл.рук. 270 мм	1	16	876,55

Рабочая часть изготовлена из ударопрочного пластика. Стальные шарик в бойке. Поверхность рабочей части обеспечивает низкий уровень шума. Прочная текстурированная прорезиненная рукоять. Защита рукоятки при промахе.

доп. -10%



КИЯНКА РЕЗИНОВАЯ, ДЕРЕВЯННАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2542300	боек 300 г, дл.рук. 225 мм	1	60	135,16
2542400	боек 400 г, дл.рук. 250 мм	1	48	182,38
2542600	боек 600 г, дл.рук. 260 мм	1	36	237,75
2542900	боек 900 г, дл.рук. 270 мм	1	6	296,61

Черная резина. Для монтажных и сборочных работ.

доп. -10%



КИЯНКА ЧЕРНАЯ, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОБРЕЗИНЕННАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2541725	боек 225 г, дл.рук. 210 мм	1	72	181,09
2541745	боек 450 г, дл.рук. 250 мм	1	50	280,17
2541768	боек 680 г, дл.рук. 250 мм	1	36	336,68

Предназначена для работ с легко деформируемыми и хрупкими темными материалами.

доп. -10%



КИЯНКА БЕЛАЯ, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОБРЕЗИНЕННАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2541925	боек 225 г, дл.рук. 210 мм	1	72	251,16
2541968	боек 680 г, дл.рук. 250 мм	1	36	516,28
2541990	боек 900 г, дл.рук. 245 мм	1	24	593,34

Предназначена для работ с легко деформируемыми и хрупкими светлыми материалами.

доп. -10%



МОЛОТОК-КИЯНКА РИХТОВОЧНЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2542035	ø 35 мм	1	30	263,89
2542045	ø 45 мм	1	15	423,62

Бойки из пластмассы, деревянная рукоятка. Для рихтовочных работ при обработке материалов, чувствительных к механическим воздействиям

доп. -10%



КОЛУН ЛИТОЙ В СБОРЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2543230	2490г	1	1	756,50
2543240	3420г	1	1	841,50

Рабочая часть изготовлена из высококачественной литой стали. Рукоять выполнена из березы. Применяется для колки дров.

доп. -7%



ТОПОР С КЛИНОВЫМ БОЙКОМ, ОБРЕЗИНЕННАЯ РУКОЯТКА, 70% ФИБЕРГЛАС

код	характеристики	мин.	упак	цена
2543410	1000 г, дл.рук. 380 мм	1	4	988,64

Клиновое полотно изготовлено методом свободнойковки из высокопрочной закаленной стали

доп. -15%



ТОПОР С КЛИНОВЫМ БОЙКОМ, ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ УДЛИНЕННАЯ РУКОЯТКА, 70% ФИБЕРГЛАС

код	характеристики	мин.	упак	цена
2543420	2000 г, дл.рук. 800 мм	1	2	1804,67

Клиновое полотно изготовлено методом свободнойковки из высокопрочной закаленной стали

доп. -15%



ТОПОР, ДЕРЕВЯННАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2544006	600 г, дл.рук. 360 мм	1	6	587,71
2544008	800 г, дл.рук. 380 мм	1	6	656,20
2544010	1000 г, дл.рук. 430 мм	1	6	832,87

Изготовлен из высокопрочной закаленной стали методом свободнойковки

доп. -15%



ТОПОР, ДЕРЕВЯННАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2544106	600 г, дл.рук. 360 мм	1	24	550,53
2544108	800 г, дл.рук. 380 мм	1	24	584,35
2544110	1000 г, дл.рук. 430 мм	1	24	649,42
2544115	1500 г, дл.рук. 650 мм	1	1	1249,24

Полотно изготовлено методом свободнойковки. Твердость 30-50HRC. Рукоятка из лиственных пород дерева.

доп. -15%



ТОПОР, ОБРЕЗИНЕННАЯ РУКОЯТКА 70% ФИБЕРГЛАС

код	характеристики	мин.	упак	цена
2544306	600 г, дл.рук. 380 мм	1	6	670,85
2544308	800 г, дл.рук. 380 мм	1	6	730,61
2544309	1000 г, дл.рук. 380 мм	1	6	877,15

Полотно изготовлено методом свободнойковки из высокопрочной закаленной стали

доп. -15%



ТОПОР, ОБРЕЗИНЕННАЯ УДЛИНЕННАЯ РУКОЯТКА 70% ФИБЕРГЛАС

код	характеристики	мин.	упак	цена
2544310	1000 г, дл.рук. 800 мм	1	1	1172,14
2544315	1500 г, дл.рук. 800 мм	1	1	1605,53
2544318	1800 г, дл.рук. 800 мм	1	1	1762,66

Полотно изготовлено методом свободнойковки из высокопрочной закаленной стали

доп. -15%





ТОПОР СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ ОБРЕЗИНЕННАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2544506	600 г, дл.рук.360 мм	1	24	582,35
2544508	800 г, дл.рук.380 мм	1	6	687,02
2544510	1000 г, дл.рук.430 мм	1	12	765,85
2544515	1500 г, дл.рук.900 мм	1	1	1216,04

Полотно изготовлено методом свободнойковки, сталь 30-50 НРС

доп. -10%
доп. -15%



ТОПОР MINI, ОБРЕЗИНЕННАЯ РУКОЯТКА 70% ФИБЕРГЛАС, А-TYPE

код	характеристики	мин.	упак	цена
2544750	500 г, дл.рук.260 мм	1	6	640,59

Полотно изготовлено методом свободнойковки из высокопрочной закаленной стали

Каждый 10-й в подарок!
доп. -15%



ТОПОР MINI, ОБРЕЗИНЕННАЯ РУКОЯТКА 70% ФИБЕРГЛАС, В-TYPE

код	характеристики	мин.	упак	цена
2544850	500 г, дл.рук.260 мм	1	6	640,59

Полотно изготовлено методом свободнойковки из высокопрочной закаленной стали

доп. -10%



ТОПОР-КОЛУН, ОБРЕЗИНЕННАЯ УДЛИНЕННАЯ РУКОЯТКА 70% ФИБЕРГЛАС

код	характеристики	мин.	упак	цена
2545230	3000 г, дл.рук.880 мм	1	1	1878,18
2545240	4000 г, дл.рук.880 мм	1	1	2166,94

Полотно изготовлено методом свободнойковки из высокопрочной закаленной стали

доп. -15%



ТОПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2545250	T-550 г, дл.рук.160 мм	1	12	1118,30
2545251	T-640 г, дл.рук.190 мм	1	12	1156,93
2545252	T-950 г, дл.рук.360 мм	1	6	1582,96

Обух запрессован в топорнице, полотно и рабочая часть изготовлены из кованой легированной закаленной стали 48-53 НРС, антифрикционное покрытие лезвия, угол заточки 30°, рукоятка стекловолокно+термопласт.резина.

доп. -10%



ТОПОР-КОЛУН

код	характеристики	мин.	упак	цена
2545261	TK-3200 г, дл.рук.860 мм	1	2	3580,93

Обух запрессован в топорнице, полотно и рабочая часть изготовлены из кованой легированной закаленной стали 48-53 НРС, антифрикционное покрытие лезвия, угол заточки 30°, рукоятка стекловолокно+термопласт.резина.

доп. -7%



ТОПОР ПЛОТНИЦКИЙ КОВАНЫЙ В СБОРЕ ПОЛИТЕХ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2545016	A0, 650 г	1	20	604,65
2545017	A0, 750 г	1	15	698,87
2545020	A0, 1150 г	1	10	812,03

Изготовлен из кованой стали, березовое топорнице. Лезвие с полукруглой кромкой обеспечивает глубокое проникновение в древесину. Для рубки и тесания древесины.

доп. -7%



ТОПОР СТОЛЯРНЫЙ КОВАНЫЙ В СБОРЕ ПОЛИТЕХ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2546016	B1, 600 г	1	20	604,35
2546018	B2, 800 г	1	15	692,90
2546020	B3, 1200 г	1	10	806,90
2546040	B4, 1400 г	1	10	865,64

Изготовлен из кованой стали, березовое топорнице. Лезвие с прямой кромкой обеспечивает высокую точность удара. Для столярных и плотницких работ.

доп. -7%



ТОПОРИЩЕ ДЛЯ ТОПОРА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2546940	400 мм	1	25	182,28
2546950	500 мм	1	20	222,94
2546970	700 мм	1	20	245,04

Материал: береза. Используются в качестве рукоятки для топора и колуна.

доп. -7%



ТОЧИЛКА ДЛЯ ТОПОРОВ И НОЖЕЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8455601	2 режима, 15,6x4,5 мм	1	12	220,00

Предназначена для правки режущей кромки лезвия топора и/или ножа. Пластиковый корпус, керамические заточные элементы.

доп. -10%



КИРКА, ОБРЕЗИНЕННАЯ УДЛИНЕННАЯ РУКОЯТКА 70% ФИБЕРГЛАС

код	характеристики	мин.	упак	цена
2547015	1500 г, дл.рук.880 мм	1	8	1377,74
2547020	2000 г, дл.рук.880 мм	1	1	1663,56

Полотно изготовлено методом свободнойковки из высокопрочной закаленной стали. Для работы по твердым породам.

доп. -15%



КИРКА, ОБРЕЗИНЕННАЯ УДЛИНЕННАЯ РУКОЯТКА С РЕЗИНОВЫМ ОТБЙНИКОМ, 70% ФИБЕРГЛАС

код	характеристики	мин.	упак	цена
2547215	1500 г, дл.рук.880 мм	1	1	1857,61
2547220	2000 г, дл.рук.880 мм	1	6	1946,59

Полотно изготовлено методом свободнойковки из высокопрочной закаленной стали. Для работы по твердым породам.

Каждый 10-й в подарок!
доп. -15%



КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ, СС, ОЦИНКОВАННЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2721102	6x7 мм	10	10	43,38
2721104	8x9 мм	10	10	44,56
2721105	8x10 мм	10	10	48,00
2721106	10x11 мм	10	10	50,02
2721107	10x12 мм	10	10	54,63
2721108	12x13 мм	10	10	57,22
2721109	13x14 мм	10	10	69,98
2721103	13x17 мм	10	10	73,28
2721110	14x15 мм	10	10	75,75
2721111	14x17 мм	10	10	90,10
2721112	17x19 мм	10	10	101,29
2721113	19x22 мм	5	5	117,53
2721114	20x22 мм	5	5	133,45
2721116	21x23 мм	5	5	161,98
2721117	22x24 мм	5	5	184,84
2721118	24x27 мм	5	5	245,16
2721120	30x32 мм	5	5	284,42

Упрочненная углеродистая сталь. Антикоррозийное цинковое покрытие.

доп. -10%



КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ, СС, ХРОМИРОВАННЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2721302	6x7 мм	10	10	42,81
2721304	8x9 мм	10	10	43,67
2721305	8x10 мм	10	10	46,21
2721306	10x11 мм	10	10	52,84
2721307	10x12 мм	10	10	57,88
2721308	12x13 мм	10	10	60,76
2721309	13x14 мм	10	10	73,15
2721303	13x17 мм	10	10	77,94
2721310	14x15 мм	10	10	80,06
2721311	14x17 мм	10	10	90,92
2721312	17x19 мм	10	10	106,69
2721313	19x22 мм	5	5	124,90
2721314	20x22 мм	5	5	133,14
2721316	21x23 мм	5	5	162,38
2721317	22x24 мм	5	5	184,80
2721318	24x27 мм	5	5	245,51
2721320	30x32 мм	5	5	284,20

Упрочненная углеродистая сталь. Антикоррозийное хромированное покрытие.

доп. -10%



КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ, СС, ОЦИНКОВАННЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2725102	6 мм	10	10	41,95
2725104	7 мм	10	10	44,24
2725106	8 мм	10	10	46,28
2725108	9 мм	10	10	47,87
2725110	10 мм	10	10	54,87
2725112	11 мм	10	10	57,54
2725114	12 мм	10	10	60,02
2725116	13 мм	10	10	67,35
2725118	14 мм	10	10	69,92
2725120	15 мм	10	10	80,32
2725122	17 мм	10	10	96,76
2725124	19 мм	10	10	139,41
2725126	20 мм	5	5	143,44
2725128	22 мм	5	5	148,34
2725130	24 мм	5	5	234,88
2725132	27 мм	5	5	303,33
2725134	30 мм	5	5	388,55
2725136	32 мм	5	5	437,41

Упрочненная углеродистая сталь. Антикоррозийное цинковое покрытие.

доп. -10%



КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ, СР-V, МАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2721702	6×7 мм	5	50	58,70
2721704	8×9 мм	5	50	61,04
2721706	8×10 мм	5	50	79,36
2721708	10×11 мм	5	40	82,75
2721709	10×12 мм	5	50	98,40
2721710	12×13 мм	5	25	102,48
2721712	13×14 мм	5	25	115,22
2721714	13×17 мм	5	25	125,66
2721716	14×15 мм	5	25	128,96
2721718	14×17 мм	5	20	147,98
2721720	17×19 мм	5	20	186,50
2721722	19×22 мм	5	20	221,27
2721724	20×22 мм	5	20	224,87
2721726	22×24 мм	5	20	306,66
2721728	24×27 мм	5	5	337,54
2721730	30×32 мм	5	10	482,79

Упрочненная хром-ванадиевая сталь. Антикоррозийное матовое покрытие от повреждений и коррозии.

доп. -10%



КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ, СС, ХРОМИРОВАННЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2725302	6 мм	10	10	41,36
2725304	7 мм	10	10	43,69
2725306	8 мм	10	10	44,68
2725308	9 мм	10	10	45,28
2725310	10 мм	10	10	46,94
2725312	11 мм	10	10	51,03
2725314	12 мм	10	10	54,18
2725316	13 мм	10	10	60,47
2725318	14 мм	10	10	64,87
2725320	15 мм	10	10	79,03
2725322	17 мм	10	10	87,72
2725324	19 мм	10	10	94,24
2725326	20 мм	5	5	132,94
2725328	22 мм	5	5	140,51
2725330	24 мм	5	5	234,42
2725332	27 мм	5	5	315,17
2725334	30 мм	5	5	365,76
2725336	32 мм	5	5	436,91

Упрочненная углеродистая сталь. Антикоррозийное хромированное покрытие.

доп. -10%



КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ, СР-V, ЗЕРКАЛЬНАЯ ПОЛИРОВКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2725502	6 мм	5	50	53,54
2725504	7 мм	5	50	56,39
2725506	8 мм	5	50	61,17
2725508	9 мм	5	50	70,26
2725510	10 мм	5	30	72,64
2725512	11 мм	5	30	76,40
2725514	12 мм	5	30	80,26
2725516	13 мм	5	30	97,87
2725518	14 мм	5	30	100,26
2725520	15 мм	5	25	122,04
2725522	17 мм	5	30	136,68
2725524	19 мм	5	30	167,33
2725526	20 мм	5	30	204,94
2725528	22 мм	5	25	257,37
2725530	24 мм	5	5	299,71
2725532	27 мм	5	10	388,05
2725534	30 мм	5	10	503,80
2725536	32 мм	5	10	578,98

Упрочненная хром-ванадиевая сталь. Антикоррозийное зеркальное покрытие от повреждений и коррозии.

доп. -10%



КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ, СР-V, ЗЕРКАЛЬНАЯ ПОЛИРОВКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2721502	6×7 мм	5	50	57,43
2721504	8×9 мм	5	50	62,82
2721506	8×10 мм	5	50	81,12
2721508	10×11 мм	5	10	82,27
2721509	10×12 мм	5	10	95,50
2721510	12×13 мм	5	50	99,72
2721514	13×17 мм	5	25	129,63
2721516	14×15 мм	5	25	130,44
2721518	14×17 мм	5	25	151,49
2721520	17×19 мм	5	25	181,03
2721522	19×22 мм	5	25	247,67
2721524	20×22 мм	5	20	223,97
2721526	22×24 мм	5	20	302,83
2721528	24×27 мм	5	15	334,81
2721530	30×32 мм	5	10	478,52

Упрочненная хром-ванадиевая сталь. Антикоррозийное зеркальное покрытие от повреждений и коррозии.

доп. -10%



КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ, СР-V, МАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2725702	6 мм	5	50	53,96
2725704	7 мм	5	50	58,89
2725706	8 мм	5	50	61,91
2725708	9 мм	5	10	69,50
2725710	10 мм	5	30	70,77
2725712	11 мм	5	50	76,77
2725714	12 мм	5	30	87,54
2725716	13 мм	5	30	98,14
2725718	14 мм	5	30	105,02
2725720	15 мм	5	30	127,34
2725722	17 мм	5	20	141,84
2725724	19 мм	5	30	171,79
2725726	20 мм	5	30	218,19
2725728	22 мм	5	25	264,36
2725730	24 мм	5	20	303,66
2725732	27 мм	5	10	403,40
2725734	30 мм	5	10	505,29
2725736	32 мм	5	10	592,50

Упрочненная хром-ванадиевая сталь. Антикоррозийное матовое покрытие от повреждений и коррозии.

доп. -10%



НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ, СС, ОЦИНКОВАННЫХ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2735102	8-17 мм (6шт)	1	1	419,25
2735106	8-19 мм (8 шт)	1	1	600,49
2735110	6-22 мм (12 шт)	1	2	913,30

Упрочненная углеродистая сталь. Антикоррозийное цинковое покрытие.

доп. -12%



**КЛЮЧ НАКИДНОЙ, СС, ХРОМИРОВАННЫЙ**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2727306	8×10 мм	5	10	91,59
2727308	10×11 мм	5	10	96,76
2727310	12×13 мм	5	10	109,31
2727314	13×17 мм	5	10	151,70
2727316	14×15 мм	5	10	151,51
2727320	17×19 мм	5	5	168,69
2727322	19×22 мм	5	5	197,37
2727324	20×22 мм	5	5	214,01
2727326	22×24 мм	5	5	275,29
2727328	24×27 мм	5	5	336,47
2727330	30×32 мм	5	5	387,14



Упрочненная углеродистая сталь с хромированным покрытием, твердостью 45 НРС. Предназначен для закручивания и откручивания гаек, болтов и т.д. Ключ имеет 2 кольцевых зева разного размера.

доп. -10%**КЛЮЧ НАКИДНОЙ, СР-V, ЗЕРКАЛЬНАЯ ПОЛИРОВКА**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2727502	6×7 мм	5	10	94,46
2727504	8×9 мм	5	10	102,87
2727506	8×10 мм	5	10	105,42
2727508	10×11 мм	5	10	113,34
2727510	12×13 мм	5	10	121,76
2727516	14×15 мм	5	10	138,53
2727520	17×19 мм	5	5	195,17
2727524	20×22 мм	5	5	220,38
2727528	24×27 мм	5	5	316,87



Упрочненная хром-ванадиевая сталь с зеркальной полировкой, твердостью 50 НРС. Предназначен для закручивания и откручивания гаек, болтов и других крепежных изделий.

доп. -10%**НАБОР КЛЮЧЕЙ РОЖКОВЫХ, СС, ОЦИНКОВАННЫХ**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2731102	6-17 мм (6 шт)	1	5	368,97
2731106	6-22 мм (8 шт)	1	5	576,63
2731108	8-27 мм (9 шт)	1	5	1102,23
2731110	6-32 мм (12 шт)	1	3	1281,40



Упрочненная углеродистая сталь. Антикоррозийное цинковое покрытие.

доп. -12%**НАБОР КЛЮЧЕЙ РОЖКОВЫХ, СС, ХРОМИРОВАННЫХ**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2731302	6-17 мм (6 шт)	1	60	349,95
2731306	6-22 мм (8 шт)	1	40	571,79
2731310	6-32 мм (12 шт)	1	1	1282,25



Упрочненная углеродистая сталь. Антикоррозийное хромированное покрытие.

доп. -12%**НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ, СС, ХРОМИРОВАННЫХ**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2735302	8-17 мм (6 шт)	1	1	405,24
2735306	8-19 мм (8 шт)	1	5	531,68
2735310	6-22 мм (12 шт)	1	5	899,24



Упрочненная углеродистая сталь. Антикоррозийное хромированное покрытие.

доп. -12%**НАБОР КЛЮЧЕЙ РОЖКОВЫХ, СР-V, ЗЕРКАЛЬНАЯ ПОЛИРОВКА**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2731502	6-17 мм (6 шт)	1	8	607,28
2731506	6-22 мм (8 шт)	1	8	985,66
2731510	6-32 мм (12 шт)	1	2	2214,69



Упрочненная хром-ванадиевая сталь. Антикоррозийное зеркальное покрытие от повреждений и коррозии.

доп. -12%**НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ, СР-V, ЗЕРКАЛЬНАЯ ПОЛИРОВКА**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2735502	6-17 мм (6 шт)	1	8	563,26
2735506	6-19 мм (8 шт)	1	8	721,18
2735510	8-19 мм (8 шт)	1	8	814,49
2735514	6-22 мм (9 шт)	1	4	981,26
2735518	6-22 мм (12 шт)	1	4	1148,82



Упрочненная хром-ванадиевая сталь. Антикоррозийное зеркальное покрытие от повреждений и коррозии.

доп. -12%**НАБОР КЛЮЧЕЙ РОЖКОВЫХ, СР-V, МАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2731702	6-17 мм (6 шт)	1	5	672,89
2731706	6-22 мм (8 шт)	1	4	1022,94
2731710	6-32 мм (12 шт)	1	2	2148,24



Упрочненная хром-ванадиевая сталь. Антикоррозийное матовое покрытие от повреждений и коррозии.

доп. -12%**НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ, СР-V, МАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2735702	6-17 мм (6 шт)	1	8	531,76
2735706	8-19 мм (8 шт)	1	8	783,32
2735710	6-19 мм (8 шт)	1	8	795,92
2735714	6-22 мм (9 шт)	1	8	1023,67
2735718	6-22 мм (12 шт)	1	8	1193,81



Упрочненная хром-ванадиевая сталь. Антикоррозийное матовое покрытие от повреждений и коррозии.

доп. -12%**НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ, СС, ХРОМИРОВАННЫХ**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2737302	6-17 мм (6 шт)	1	30	711,08
2737308	6-22 мм (8 шт)	1	20	1087,43



Упрочненная углеродистая сталь с хромированным покрытием, твердостью 45 НРС. Предназначен для закручивания и откручивания гаек, болтов и т.д. Ключ имеет 2 кольцевых зева разного размера.

доп. -12%**НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ, СР-V, ЗЕРКАЛЬНАЯ ПОЛИРОВКА**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2737502	6-17 мм (6 шт)	1	5	797,35
2737508	6-22 мм (8 шт)	1	4	1204,97



Упрочненная хром-ванадиевая сталь с зеркальной полировкой, твердостью 50 НРС. Предназначен для закручивания/откручивания гаек, болтов и других крепежных изделий.

доп. -12%**КЛЮЧ ТРЕЩОТЧНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ СRV**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2725610	10 мм	1	10	241,76
2725612	11 мм	1	10	254,20
2725614	12 мм	1	10	277,71
2725616	13 мм	1	10	284,65
2725618	14 мм	1	10	310,43
2725620	15 мм	1	10	322,71
2725622	17 мм	1	10	381,48
2725624	19 мм	1	10	421,68
2725630	24 мм	1	10	612,50
2725606	8 мм	1	10	227,81



Храповый механизм трещотки на 72 зуба, минимальный поворот 5°, 12-гранный профиль накидной части. Зеркальная полировка.

доп. -12%**КЛЮЧ ТРЕЩОТЧНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ С ШАРНИРОМ СRV**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2725806	8 мм	1	10	285,33
2725810	10 мм	1	10	309,42
2725812	11 мм	1	10	316,19
2725814	12 мм	1	10	359,93
2725816	13 мм	1	10	363,30
2725818	14 мм	1	10	384,03
2725820	15 мм	1	10	394,18
2725822	17 мм	1	10	462,28
2725824	19 мм	1	10	515,15
2725830	24 мм	1	10	748,18



Шарнирный механизм для выбора угла наклона. Храповый механизм трещотки на 72 зуба, минимальный поворот 5°, 12-гранный профиль накидной части. Зеркальная полировка.

доп. -12%**НАБОР КЛЮЧЕЙ ТРЕЩОТЧНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ С ШАРНИРОМ СRV**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2735901	8-14 мм (5 шт)	1	1	1441,83
2735902	8-17 мм (6 шт)	1	1	1810,57
2735903	8-19 мм (7 шт)	1	1	2252,71



Шарнирный механизм для выбора угла наклона. Храповый механизм трещотки на 72 зуба, минимальный поворот 5°, 12-гранный профиль накидной части. Зеркальная полировка.

доп. -15%



НАБОР КЛЮЧЕЙ ТРЕЩОТОЧНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ CRV

код	характеристики	мин.	упак	цена
2735601	8-14 мм (5 шт)	1	1	1309,57
2735602	8-17 мм (6 шт)	1	1	1644,08
2735603	8-19 мм (7 шт)	1	1	1987,42
2735610	8-19 мм (12 шт)	1	1	2877,13

Храповый механизм трещотки на 72 зуба, минимальный поворот 5°, 12-гранный профиль накладной части. Зеркальная полировка.

доп. -15%



НАБОР КЛЮЧЕЙ ИМБУСОВЫХ НЕХ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2573009	10 шт (1,5-10 мм)	1	25	106,79

Изготовлены из инструментальной стали, имеют удобный в использовании кольцевой держатель.

доп. -10%



НАБОР КЛЮЧЕЙ ИМБУСОВЫХ НЕХ (НИКЕЛИРОВАННЫЕ)

код	характеристики	мин.	упак	цена
2573010	10 шт (1,5-10 мм)	1	25	123,38

Изготовлены из инструментальной стали с никелированным покрытием, имеют удобный в использовании кольцевой держатель.

доп. -10%



НАБОР КЛЮЧЕЙ ИМБУСОВЫХ TORX

код	характеристики	мин.	упак	цена
2573013	9 шт (T10 - T50 мм)	1	25	209,70

Изготовлены из упрочнённой хром-ванадиевой стали с оксидированным покрытием, имеют удобный в использовании кольцевой держатель.

доп. -10%



НАБОР КЛЮЧЕЙ ИМБУСОВЫХ НЕХ С ШАРОМ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2573019	9 шт (1,5-10 мм)	1	10	294,05

Хром-ванадиевая сталь, пластиковый держатель. Имеют шарообразную форму на конце.

доп. -10%



ЗУБИЛО С ПЛАСТМАССОВЫМ ПРОТЕКТОРОМ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2529019	19×300 мм, 65 MN	1	6	455,68

Рабочая часть инструмента закалена до твердости 58 HRC. Эргономичный протектор.

доп. -10%



ЗУБИЛО-КОНОПАТКА С РЕЗИНО-ПЛАСТИКОВЫМ ПРОТЕКТОРОМ ПРОФИ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2529030	215×60 мм, 65 MN	1	6	593,15

Изготовлено из качественной углеродистой стали. Обрезиненная двухкомпонентная рукоятка.

доп. -10%



СКАРПЕЛЬ С РЕЗИНОВЫМ ПРОТЕКТОРОМ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2529116	16×300 мм, 65 MN	1	12	326,38

Рабочая часть инструмента закалена до твердости 58 HRC. Резиновый протектор.

доп. -10%



СКАРПЕЛЬ С ПЛАСТМАССОВЫМ ПРОТЕКТОРОМ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2529119	19×300 мм, 65 MN	1	6	481,77

Рабочая часть инструмента закалена до твердости 58 HRC. Инструмент оснащен эргономичным протектором.

доп. -10%



ГВОЗДОДЕР КРУГЛЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2547314	ø 17 мм, 400 мм	1	10	164,84
2547316	ø 17 мм, 600 мм	1	10	213,66
2547337	ø 19 мм, 700 мм	1	10	282,48

Изготовлен из круглого прута, Сталь 45. Предназначен для удаления гвоздей различных размеров и демонтажа деревянных конструкций.

доп. -5%



ЛОМ-ГВОЗДОДЕР ШЕСТИГРАННЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2547404	ø 17 мм, 450 мм	1	20	365,92
2547406	ø 17 мм, 600 мм	1	20	388,61
2547409	ø 17 мм, 900 мм	1	10	557,60

Изготовлен из углеродистой стали твёрдостью 47 HRC. Предназначен для удаления гвоздей различных размеров и демонтажа строительных материалов, имеет 2 рабочих профиля.

доп. -10%



ЛОМ-ГВОЗДОДЕР ШЕСТИГРАННЫЙ УСИЛЕННЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2547436	ø 20 мм, 600 мм	1	10	456,44
2547438	ø 20 мм, 800 мм	1	10	572,57

Материал: Сталь 3 Шестигранный гвоздодер предназначен для демонтажа деревянных и других конструкций, скрепленных посредством гвоздей. Зубцы изделия закалены, что повышает его прочность.

доп. -5%



ЛОМ-ГВОЗДОДЕР УСИЛЕННЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2547734	450×22×12 мм	1	20	540,03
2547736	600×29×15 мм	1	12	790,22
2547739	900×29×15 мм	1	10	1145,24

Изготовлен из углеродистой стали, твёрдостью 52 HRC. Предназначен для монтажных и демонтажных работ. Прямоугольно-овальный профиль усиливает инструмент на момент излома.

доп. -10%



ЛОМ-ГВОЗДОДЕР ДВУТАВРОВЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2547754	450×29×16 мм	1	12	650,34
2547756	600×30×17 мм	1	12	876,28
2547759	900×30×17 мм	1	8	1155,69

Изготовлен из рельсовой стали твёрдостью 60 HRC. Предназначен для монтажных и демонтажных работ. Двухтавровый профиль (швеллерный тип) усиливает инструмент на момент излома.

доп. -10%




ЛОМ СТРОИТЕЛЬНЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2547850	ø25 мм L1,3 м 4,5 кг	1	1	804,30
2547950	ø30 мм L1,3 м 6,6 кг	1	1	1205,86

Изготовлен из высокоуглеродистой стали. Применяется в строительных и хозяйственных работах.

доп. -5%



ЛОМ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЛЮКС

код	характеристики	мин.	упак	цена
2547800	ø25 мм L1,3 м 4,5 кг	1	1	948,19
2547900	ø30 мм L1,3 м 6,6 кг	1	1	1257,35

Изготовлен из высокоуглеродистой стали, двухсторонняя закалка. Применяется в строительных и хозяйственных работах.

доп. -5%



СТРУБЦИНА ТИП F

код	характеристики	мин.	упак	цена
2548010	100×50 мм	1	50	155,80
2548015	150×50 мм	1	50	168,97
2548020	200×50 мм	1	50	176,19
2548025	250×50 мм	1	50	187,00
2548030	300×80 мм	1	30	298,35
2548050	500×120 мм	1	10	549,96
2548080	800×120 мм	1	10	677,67
2548120	1200×120 мм	1	6	991,37

Изготовлена из инструментальной стали. Обеспечивает зажим по всей длине штанги от 100 до 1200 мм.

доп. -10%



СТРУБЦИНА ПИСТОЛЕТНАЯ МИНИ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2548305	150 мм	1	12	181,81
2548307	200 мм	1	12	202,21

Изготовлена из прочного пластика, инструментальной стали. Снабжена быстрозажимным ручным курковым механизмом. Уменьшенный корпус.

доп. -10%



СТРУБЦИНА ПИСТОЛЕТНАЯ УСИЛЕННАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2548315	150 мм	1	6	240,66
2548320	200 мм	1	6	267,66

Изготовлена из прочного пластика, инструментальной стали. Снабжена быстрозажимным ручным курковым механизмом. Применяется для фиксации и удержания заготовок при выполнении столярных и слесарных работ.

доп. -10%



СТРУБЦИНА УНИВЕРСАЛЬНАЯ F-ОБРАЗНАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2548460	600×915×90 мм	1	6	776,77
2548476	760×1065×90 мм	1	4	983,82

Изготовлена из усиленного нейлона и металла. Имеется ручной курковый механизм.

доп. -10%



СТРУБЦИНА УГЛОВАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2548575	75 мм	1	10	218,69

Изготовлена из литого алюминия. Максимальный развод губок – 75 мм.

доп. -10%



СТРУБЦИНА ТИП G

код	характеристики	мин.	упак	цена
2548605	50 мм	1	50	109,90
2548607	75 мм	1	50	153,91
2548610	100 мм	1	50	237,62
2548615	150 мм	1	20	427,35
2548620	200 мм	1	10	639,86
2548625	250 мм	1	6	907,79
2548630	300 мм	1	6	1190,26

Используется для фиксации различных деталей в момент обработки, для прижатия их друг к другу при склеивании.

доп. -10%



НАБОР МИНИ-СТРУБЦИН ТИП G

код	характеристики	мин.	упак	цена
2548675	25,50,75 мм	1	10	352,66

Предназначены для сжатия деталей при склеивании, закреплении в верстаке, станке когда зажим должен быть жестким.

доп. -10%



ЗАЖИМ ПЛАСТИКОВЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2548707	длина 84 мм / раскрытие 33 мм	1	100	68,27
2548710	длина 109 мм / раскрытие 42 мм	1	40	97,97
2548715	длина 109 мм / раскрытие 42 мм	1	20	160,22
2548722	длина 206 мм / раскрытие 82 мм	1	20	199,33

Нейлоновые оконечники с рифленой поверхностью. Имеется эргономичная двухкомпонентная рукоятка.

доп. -10%



ЗАЖИМ ПЛАСТИКОВЫЙ ХРАПОВЫЙ МЕХАНИЗМ ФИКСАЦИИ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2548816	160 мм	1	12	265,95
2548822	225 мм	1	12	388,87

Нейлоновые оконечники с рифленой поверхностью. Имеется эргономичная двухкомпонентная рукоятка.

доп. -10%



ТИСКИ МИНИ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2549313	50 мм	1	24	355,60
2549315	60 мм	1	24	400,47

Тиски настольные, предназначены для фиксации мелких заготовок для дальнейшей слесарной обработки, изготовлены из чугуна, рабочие губки из стали твёрдость 45 HRC.

доп. -10%



ТИСКИ МИНИ, ПОВОРОТНЫЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2549323	50 мм	1	24	510,88
2549325	60 мм	1	24	608,48

Тиски настольные, предназначены для фиксации мелких заготовок для дальнейшей слесарной обработки, изготовлены из чугуна, рабочие губки из стали твёрдость 45 HRC. Оснащены поворотным механизмом.

доп. -10%



ТИСКИ МИНИ, ПОВОРОТНЫЕ С НАКОВАЛЬНЕЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2549105	50 мм	1	10	1154,82
2549106	60 мм	1	10	1236,26

Тиски настольные, предназначены для фиксации мелких заготовок для дальнейшей слесарной обработки, изготовлены из чугуна, рабочие губки из стали твёрдость 45 HRC. Оснащены поворотным механизмом наковальней.

доп. -10%



ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2549243	125 мм	1	1	2266,50

Для фиксации предметов и их дальнейшей слесарной обработки, корпус изготовлен из чугуна, рабочие губки из стали твёрдость 58 HRC. Оснащены наковальней и поворотным механизмом вращения на 360° для большей эргономичности рабочего места.

доп. -10%



ТИСКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2549341	100 мм	1	4	2191,63
2549343	125 мм	1	4	2767,64

Для фиксации предметов и их дальнейшей слесарной обработки, корпус изготовлен из чугуна, рабочие губки из стали твёрдость 47 HRC. Оснащены наковальней и поворотным механизмом вращения на 360° для большей эргономичности рабочего места.

доп. -10%



ТИСКИ ТРУБНЫЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2549212	10-89 мм	4	1	2070,41

Предназначены для фиксации труб, корпус изготовлен из чугуна, рабочие губки из стали, твёрдость 47 HRC.

доп. -10%



ВЕРСТАК - ТИСКИ ПОРТАТИВНЫЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2549215	640×520×790 мм	1	1	2462,20

Столешница изготовлена из МДФ, имеется круговой транспортёр и линейка, 24 отверстия для хранения инструмента. Ножи и основание из металла, макс. нагрузка 100 кг. 4 зажима с возможностью фиксации.

доп. -10%



НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ, ПЛАСТИКОВАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2555012	250 мм, правые	1	6	295,50
2555014	250 мм, прямые	1	6	295,50
2555016	250 мм, левые	1	6	295,50

Лезвия изготовлены из высококачественной инструментальной стали.

доп. -10%



НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ, ОБЛИВНАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2555005	210 мм	1	10	337,67

Изготовлены из высококачественной инструментальной стали. Плотный захват заготовок.

доп. -10%



НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ CR-V

код	характеристики	мин.	упак	цена
2555030	250 мм, прямые	1	6	397,60
2555040	250 мм, левые	1	6	397,60

Двойной рычажный механизм. Оснащены удобными двухкомпонентными эргономичными ручками.

доп. -10%



НОЖНИЦЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2555140	180 мм	1	10	316,04
2555150	200 мм	1	12	344,20

Высококачественная сталь. Эргономичные двухкомпонентные рукоятки. ножницы оснащены замком-фиксатором.

доп. -10%



НОЖИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ CR-V УДЛИНЕННЫЕ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2555080	280 мм, прямые	1	6	558,82

Удлиненная режущая часть. Двойной рычажный механизм. Эргономичные двухкомпонентные рукоятки. Для резки тонколистовой стали толщиной до 1,2 мм.

доп. -10%



БОЛТОРЕЗ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2555735	14" 350 мм (для ø 5-7)	1	1	806,63
2555760	24" 600 мм (для ø 8-10)	1	1	1416,50
2555790	36" 900 мм (для ø 11-16)	1	1	2579,87

Шарнирные ковано-штампованные сочленения из стали с улучшенной термообработкой. Резиновые рукоятки. Для перекусывания стали до 30 НРС.

доп. -5%



ТРУБОРЕЗ MASTER



код	характеристики	мин.	упак	цена
2555810	42 мм	1	6	483,39

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, стальное лезвие.

доп. -10%



ТРУБОРЕЗ EXPERT



код	характеристики	мин.	упак	цена
2555820	42 мм	1	6	753,56

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, стальное лезвие.

доп. -10%



ТРУБОРЕЗ PROF



код	характеристики	мин.	упак	цена
2555830	Тип А-2, 3-32 мм	1	12	622,21

Корпус из алюминиевого сплава, стальное лезвие. Упрочненный резец и рычаг для ускоренного разреза.

доп. -10%



КЛЮЧ ТРУБНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ ПРЯМАЯ РУКОЯТКА ТИП "L" СС



код	характеристики	мин.	упак	цена
2772410	1"- 25 мм	1	1	502,15
2772415	1,5"- 38 мм	1	1	795,68
2772420	2"- 50 мм	1	1	1054,37

Ключ изготовлен из углеродистой стали, твёрдость стали 45 НРС. Предназначен для зажима деталей плоской формы различных размеров.

доп. -10%



КЛЮЧ ТРУБНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ ТИП "L", CR-V



код	характеристики	мин.	упак	цена
2774005	0,5"- 25 мм	1	1	512,79
2774010	1"- 25 мм	1	36	554,81
2774015	1,5"- 38 мм	1	1	782,11
2774020	2"- 50 мм	1	1	1169,16

Ключ изготовлен из высококачественной хром-ванадиевой стали, твёрдость стали 50 НРС. Предназначен для зажима деталей плоской формы различных размеров.

доп. -10%



КЛЮЧ ТРУБНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ ТИП "S", CR-V



код	характеристики	мин.	упак	цена
2774105	0,5"- 25 мм	1	1	513,83
2774110	1"- 25 мм	1	1	622,69
2774115	1,5"- 38 мм	1	1	756,84
2774120	2"- 50 мм	1	1	1155,78

Ключ изготовлен из высококачественной хром-ванадиевой стали, твёрдость стали 50 НРС. Предназначен для зажима деталей шестигранной формы различных размеров.

доп. -10%



КЛЮЧ ТРУБНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ ТИП "V", CR-V



код	характеристики	мин.	упак	цена
2774210	1"- 25 мм	1	1	562,81
2774215	1,5"- 38 мм	1	1	827,06
2774220	2"- 50 мм	1	1	1167,36

Ключ изготовлен из высококачественной хром-ванадиевой стали, твёрдость стали 50 НРС. Предназначен для зажима деталей плоской формы в труднодоступных местах.

доп. -10%



КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ ХРОМИРОВАННЫЙ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2775015	6"-150мм, разведение до 19мм	1	6	198,70
2775020	8"-200мм, разведение до 24мм	1	6	266,06
2775025	0"-250 мм, разведение до 30мм	1	6	400,69
2775030	2"-300мм, разведение до 36мм	1	6	501,78
2775045	8"-450мм, разведение до 50мм	1	2	1343,76

Изготовлен из инструментальной стали. Антикоррозийное хромированное покрытие от повреждений и коррозии.

доп. -10%



КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ ОБЛИВНАЯ РУКОЯТЬ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2776015	6"-150мм, разведение до 19мм	1	6	225,23
2776020	8"-200мм, разведение до 24мм	1	6	301,54
2776025	0"-250мм, разведение до 30мм	1	6	454,15
2776030	2"-300мм, разведение до 36мм	1	6	568,68
2776035	5"-350мм, разведение до 46мм	1	2	1218,48

Изготовлен из инструментальной стали с оксидированной поверхностью. Обливная рукоятка с антигравийным покрытием. Рабочие поверхности полированные.

доп. -10%



КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ, КОМБИНИРОВАННАЯ РУКОЯТЬ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2777015	6"-150мм, разведение до 19мм	1	6	239,61
2777020	8"-200мм, разведение до 24мм	1	6	338,41
2777025	0"-250мм, разведение до 30мм	1	6	454,97

Ключ изготовлен из высококачественной хром-ванадиевой стали 52-55 НРС. Червячно-винтовой механизм защищён от коррозии.

доп. -10%



КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ, ПЕРЕСТАВНАЯ ГУБКА



код	характеристики	мин.	упак	цена
2778025	10" - 250 мм	1	6	951,46

Ключ изготовлен из высококачественной хромированной стали.

доп. -10%



КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ, ТОНКИЕ ГУБКИ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2778115	6"-150мм; разведение до 34мм	1	6	574,12
2778120	8"-200мм; разведение до 39мм	1	6	796,74
2778125	0"-250мм; разведение до 50мм	1	6	1066,23
2778130	2"-300мм; разведение до 59мм	1	6	1757,51

Изготовлен из высокоуглеродистой стали с фосфатированным покрытием. Тонкие губки и увеличенный зев для удобства работы. Двухкомпонентная рукоятка.

доп. -10%



КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ EXPERT



код	характеристики	мин.	упак	цена
2779025	250мм, разведение до 30мм	1	5	687,13

Изготовлен из хром-ванадиевой стали, обрезиненная рукоятка.

доп. -10%



НАБОР КЛЮЧЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫХ САМОЗАЖИМНЫХ, CR-V 2 ШТ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2793132	23-32 мм, 9-14,15-22мм	1	30	550,06

Ключи предназначены для зажатия деталей круглой формы, работы с гайками винтами, болтами, резьбовыми соединениями на трубах, муфтах, сгонах.

доп. -10%



КЛЮЧ ТРУБНЫЙ БЫСТРОЗАЖИМНОЙ CR-V ДВУХСТОРОННИЙ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2793133	8-17мм, 17-42мм	1	10	737,82

доп. -10%



ПЛОСКОГУБЦЫ STANDART CR-V



код	характеристики	мин.	упак	цена
2585016	160 мм	1	6	257,99
2585018	180 мм	1	6	337,31
2585020	200 мм	1	6	345,99

Упрочненная хром-ванадиевая сталь обеспечивает долгий срок службы инструмента. Эргономичные рукоятки.

доп. -5%



ДЛИННОГУБЦЫ STANDART CR-V



код	характеристики	мин.	упак	цена
2588016	160 мм	1	6	237,60
2588020	200 мм	1	6	291,82

Упрочненная хром-ванадиевая сталь обеспечивает долгий срок службы инструмента. Эргономичные рукоятки.

доп. -5%



БОКОРЕЗЫ STANDART CR-V



код	характеристики	мин.	упак	цена
2581016	160 мм	1	6	235,24
2581020	200 мм	1	6	293,87

Упрочненная хром-ванадиевая сталь. Эргономичные рукоятки обеспечивают максимальное удобство в работе.

доп. -5%



ПЛОСКОГУБЦЫ ЕКО CR-V



код	характеристики	мин.	упак	цена
2585116	160 мм	1	6	311,38
2585118	180 мм	1	6	335,76
2585120	200 мм	1	6	390,16

Упрочненная хром-ванадиевая сталь. Эргономичные рукоятки обеспечивают максимальное удобство в работе.

доп. -5%



ДЛИННОГУБЦЫ ЕКО CR-V



код	характеристики	мин.	упак	цена
2588116	160 мм	1	6	235,49
2588120	200 мм	1	6	293,91

Упрочненная хром-ванадиевая сталь. Эргономичные рукоятки обеспечивают максимальное удобство в работе.

доп. -5%



БОКОРЕЗЫ ЕКО CR-V



код	характеристики	мин.	упак	цена
2581120	200 мм	1	6	332,03

Упрочненная хром-ванадиевая сталь. Эргономичные рукоятки обеспечивают максимальное удобство в работе.

доп. -5%



ПЛОСКОГУБЦЫ MASTER CR-V



код	характеристики	мин.	упак	цена
2585416	160 мм	1	6	301,20
2585418	180 мм	1	6	337,89
2585420	200 мм	1	6	382,31

Упрочненная хром-ванадиевая сталь, покрытие Black. Двухкомпонентные эргономичные рукоятки.

доп. -5%



ДЛИННОГУБЦЫ MASTER CR-V



код	характеристики	мин.	упак	цена
2588416	160 мм	1	6	258,26

Упрочненная хром-ванадиевая сталь, покрытие Black предохраняет инструмент от коррозии и повреждений. Двухкомпонентные эргономичные рукоятки.

доп. -5%



БОКОРЕЗЫ MASTER CR-V



код	характеристики	мин.	упак	цена
2581416	160 мм	1	6	278,31
2581420	200 мм	1	6	354,08

Упрочненная хром-ванадиевая сталь. Покрытие Black. Двухкомпонентные эргономичные рукоятки.

доп. -5%



ПЛОСКОГУБЦЫ EXPERT CR-V



код	характеристики	мин.	упак	цена
2585516	160 мм	1	6	335,30
2585518	180 мм	1	6	379,24
2585520	200 мм	1	6	468,98

Упрочненная хром-ванадиевая сталь, покрытие Perl nickel. Двухкомпонентные эргономичные рукоятки.

доп. -5%



ДЛИННОГУБЦЫ EXPERT CR-V



код	характеристики	мин.	упак	цена
2588516	160 мм	1	6	282,61
2588520	200 мм	1	6	374,17

Упрочненная хром-ванадиевая сталь, покрытие Perl nickel предохраняет инструмент от коррозии и повреждений.

доп. -5%



БОКОРЕЗЫ EXPERT CR-V



код	характеристики	мин.	упак	цена
2581516	160 мм	1	6	293,37
2581520	200 мм	1	6	369,79

Упрочненная хром-ванадиевая сталь, покрытие Perl nickel. Двухкомпонентные эргономичные рукоятки.

доп. -5%



ПЛОСКОГУБЦЫ PROFИ CR-V



код	характеристики	мин.	упак	цена
2585616	160 мм	1	6	351,79
2585618	180 мм	1	6	438,17

Упрочненная хром-ванадиевая сталь, покрытие Black nickel. Двухкомпонентные эргономичные рукоятки.

доп. -5%



ДЛИННОГУБЦЫ PROFИ CR-V



код	характеристики	мин.	упак	цена
2588620	200 мм	1	6	403,92

Упрочненная хром-ванадиевая сталь, покрытие Black nickel предохраняет инструмент от коррозии и повреждений.

доп. -5%



ПЛОСКОГУБЦЫ DELUXE CR-V



код	характеристики	мин.	упак	цена
2585815	150 мм	1	6	493,27
2585820	200 мм	1	6	518,91

Упрочненная хром-ванадиевая сталь. Двухкомпонентные эргономичные рукоятки. Покрытие Black and polished предохраняет инструмент от повреждений.

доп. -5%



ДЛИННОГУБЦЫ DELUXE CR-V



код	характеристики	мин.	упак	цена
2588815	150 мм	1	6	481,91
2588820	200 мм	1	6	599,53

Упрочненная хром-ванадиевая сталь, покрытие Black & polished предохраняет инструмент от повреждений.

доп. -5%



БОКОРЕЗЫ DELUXE CR-V



код	характеристики	мин.	упак	цена
2581815	150 мм	1	6	477,74
2581820	200 мм	1	6	608,32

Упрочненная хром-ванадиевая сталь. Двухкомпонентные эргономичные рукоятки. Покрытие Black and polished.

доп. -5%



ПЛОСКОГУБЦЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ MASTER CR-V



код	характеристики	мин.	упак	цена
2585216	160 мм	1	6	502,72

Упрочненная хром-ванадиевая сталь. Покрытие Perl Nickel. Диэлектрические эргономичные рукоятки.

доп. -5%



КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2590250	10"-250 мм	1	6	407,07

Имеют традиционный механизм перестановки размера зева. Клещи выполнены из инструментальной стали. Удобные двухкомпонентные рукоятки.

доп. -10%



КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ, ОБЛИВНЫЕ РУЧКИ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2591250	250 мм	1	6	500,59
2591300	300 мм	1	6	622,27

Клещи выполнены из хром-ванадиевой стали. Надежная фиксация осевого шарнира. Рукоятки у данных клещей обрезиненные.

доп. -10%



ЩИПЦЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЕКО



код	характеристики	мин.	упак	цена
2599113	ø 0,6-2,6 мм	1	25	217,08

Изготовлены из инструментальной стали, эргономичная рукоятка. Возможна зачистка плоского кабеля шириной до 7 мм.

доп. -10%



ЗАЖИМ С ФИКСАТОРОМ, ТИП WR



код	характеристики	мин.	упак	цена
2597180	180 мм	1	12	290,87
2597250	250 мм	1	6	313,84

Изготовлен из качественной высокоуглеродистой стали, используются для фиксации различных по форме предметов.

доп. -10%



КЛЕЩИ ОБЖИМНЫЕ STANDART



код	характеристики	мин.	упак	цена
2599143	RJ-45,6P,8P; RJ-11/12,6P,8P	1	50	742,65

Изготовлены из углеродистой стали, эргономичные пластиковые рукоятки с фиксацией.

доп. -10%



КРЮК ДЛЯ ВЯЗКИ АРМАТУРЫ, ДЕРЕВЯННАЯ РУКОЯТКА



код	характеристики	мин.	упак	цена
2601020	ø 0,75 мм х 220 мм	1	100	175,62

Предназначен для подвязывания арматуры проволочными скрутками, используются на стройплощадках при производстве арматурных сеток и каркасов для железобетонных конструкций. Твёрдость стали 45 HRC.

доп. -10%



КРЮК ДЛЯ ВЯЗКИ АРМАТУРЫ, ПЛАСТИКОВАЯ РУКОЯТКА



код	характеристики	мин.	упак	цена
2601120	ø 0,75 мм х 220 мм	1	100	177,02

Предназначен для подвязывания арматуры проволочными скрутками, используются на стройплощадках при производстве арматурных сеток и каркасов для железобетонных конструкций. Твёрдость стали 45 HRC.

доп. -10%



НАБОР НАДФИЛЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2640048	ø3 мм × 140 мм, 5 шт	1	40	184,13
2640050	ø3 мм × 140 мм, 10 шт	1	20	313,68

Изготовлены из инструментальной стали 60 HRC. Предназначены для тонких слесарных работ, выравнивание поверхностей, снятие металлических заусенцев. Чехол из ПВХ, обрезиненная рукоятка.

доп. -10%



НАБОР НАДФИЛЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2640066	ø4 мм × 160 мм, 5 шт	1	30	214,32
2640068	ø4 мм × 160 мм, 10 шт	1	15	419,99

Изготовлены из инструментальной стали 60 HRC. Предназначены для тонких слесарных работ, выравнивание поверхностей, снятие металлических заусенцев. Чехол из ПВХ, обрезиненная рукоятка.

доп. -10%



НАБОР НАДФИЛЕЙ АЛМАЗНЫХ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2640080	140×50×3 мм, 5 шт	1	50	262,78
2640082	140×50×3 мм, 10 шт	1	25	476,23

Напыление из алмазной крошки. Длина рабочей поверхности нафилей 50 мм, 65 HRC. Предназначены для работ с твёрдыми закалёнными металлами и прочими материалами, снятие металлических заусенцев.

доп. -10%



НАПИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2630121	200 мм №1	1	60	110,54
2630122	200 мм №2	1	60	110,54
2630123	200 мм №3	1	60	117,81

Изготовлен из инструментальной стали твёрдостью 60 HRC. Инструмент применяется для чистки контактов, снятия заусенцев, обработки различных поверхностей.

доп. -10%



НАПИЛЬНИК ТРЕХГРАННЫЙ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2630211	150 мм №1	1	60	95,84
2630212	150 мм №2	1	60	95,84
2630213	150 мм №3	1	10	96,23
2630221	200 мм №1	1	60	110,14
2630222	200 мм №2	1	60	110,14
2630223	200 мм №3	1	60	111,20
2630231	250 мм №1	1	30	145,81
2630232	250 мм №2	1	30	145,81
2630233	250 мм №3	1	30	147,23

Изготовлен из инструментальной стали твёрдостью 60 HRC. Инструмент применяется для чистки контактов, снятия заусенцев, обработки различных поверхностей.

доп. -10%



НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2630311	150 мм №1	1	60	81,91
2630312	150 мм №2	1	60	81,91
2630313	150 мм №3	1	60	81,92
2630321	200 мм №1	1	60	96,31
2630322	200 мм №2	1	60	96,31
2630323	200 мм №3	1	60	96,95
2630331	250 мм №1	1	30	128,91
2630332	250 мм №2	1	30	128,91
2630333	250 мм №3	1	30	128,51

Изготовлен из высококачественной инструментальной стали 60 HRC. Инструмент используется для чистки контактов, снятия заусенцев, обработки различных поверхностей.

доп. -10%



НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2630411	150 мм №1	1	60	98,92
2630412	150 мм №2	1	60	98,92
2630413	150 мм №3	1	60	99,33
2630421	200 мм №1	1	60	118,45
2630422	200 мм №2	1	60	118,45
2630423	200 мм №3	1	60	118,20
2630431	250 мм №1	1	30	218,85
2630432	250 мм №2	1	30	218,85
2630433	250 мм №3	1	30	219,33

Изготовлен из высококачественной инструментальной стали 60 HRC. Инструмент используется для чистки контактов, снятия заусенцев, обработки различных поверхностей.

доп. -10%



НАПИЛЬНИК ПОЛУКРУГЛЫЙ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2630511	150 мм №1	1	60	113,58
2630512	150 мм №2	1	60	113,58
2630513	150 мм №3	1	60	113,08
2630521	200 мм №1	1	60	141,45
2630522	200 мм №2	1	60	141,45
2630523	200 мм №3	1	60	141,70

Изготовлен из высококачественной инструментальной стали 60 HRC. Инструмент используется для чистки контактов, снятия заусенцев, обработки различных поверхностей.

доп. -10%



НАПИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ, ПЛАСТИКОВАЯ РУКОЯТКА



код	характеристики	мин.	упак	цена
2640111	200 мм №1	1	30	127,97
2640112	200 мм №2	1	30	127,97
2640113	200 мм №3	1	30	131,04


Изготовлен из инструментальной стали твёрдостью 60 HRC.

Применяется для чистки контактов, снятия заусенцев, обработки различных поверхностей. Эргономичная пластиковая рукоятка.

доп. -10%



НАПИЛЬНИК ТРЕХГРАННЫЙ, ПЛАСТИКОВАЯ РУКОЯТКА



код	характеристики	мин.	упак	цена
2640211	150 мм №1	1	30	117,43
2640212	150 мм №2	1	30	117,43
2640213	150 мм №3	1	30	118,04
2640221	200 мм №1	1	30	154,84
2640222	200 мм №2	1	30	154,84
2640223	200 мм №3	1	30	156,58
2640231	250 мм №1	1	30	195,06
2640232	250 мм №2	1	30	195,06
2640233	250 мм №3	1	30	195,71
2640241	300 мм №1	1	30	264,08
2640242	300 мм №2	1	30	264,08
2640243	300 мм №3	1	30	263,69

Изготовлен из инструментальной стали твёрдостью 60 HRC.

Применяется для чистки контактов, снятия заусенцев, обработки различных поверхностей. Эргономичная пластиковая рукоятка.

доп. -10%



НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ, ПЛАСТИКОВАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2640311	150 мм №1	1	30	113,29
2640312	150 мм №2	1	30	113,29
2640313	150 мм №3	1	30	115,40
2640321	200 мм №1	1	30	121,60
2640322	200 мм №2	1	30	121,60
2640323	200 мм №3	1	30	122,41
2640332	250 мм №2	1	30	162,15
2640333	250 мм №3	1	30	168,28
2640341	300 мм №1	1	30	212,82
2640342	300 мм №2	1	30	212,82
2640343	300 мм №3	1	30	214,20

Изготовлен из инструментальной стали твёрдостью 60 HRC. Применяется для чистки контактов, снятия заусенцев, обработки различных поверхностей. Эргономичная пластиковая рукоятка.

доп. -10%



НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ, ПЛАСТИКОВАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2640411	150 мм №1	1	30	116,75
2640412	150 мм №2	1	30	116,75
2640421	200 мм №1	1	30	161,59
2640422	200 мм №2	1	30	161,59
2640423	200 мм №3	1	30	161,68
2640442	300 мм №2	1	30	269,32

Изготовлен из инструментальной стали твёрдостью 60 HRC. Применяется для чистки контактов, снятия заусенцев, обработки различных поверхностей. Эргономичная пластиковая рукоятка.

доп. -10%



НАПИЛЬНИК ПОЛУКРУГЛЫЙ, ПЛАСТИКОВАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2640511	150 мм №1	1	30	154,92
2640512	150 мм №2	1	30	154,92
2640513	150 мм №3	1	30	158,78
2640521	200 мм №1	1	30	187,61
2640522	200 мм №2	1	30	187,61
2640523	200 мм №3	1	30	185,99

Изготовлен из инструментальной стали твёрдостью 60 HRC. Применяется для чистки контактов, снятия заусенцев, обработки различных поверхностей. Эргономичная пластиковая рукоятка.

доп. -10%



РАШПИЛЬ КРУГЛЫЙ, ПЛАСТИКОВАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2640711	200 мм	1	30	164,14

Изготовлен из высококачественной инструментальной стали 60 HRC. Полотно рашпиля имеет особые насечки, эргономичная рукоятка.

доп. -10%



РУКОЯТКА ДЛЯ НАПИЛЬНИКА, ПЛАСТИКОВАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2640990	L=108-110 мм, ø гнезда 4,5 мм	1	200	64,45
2640992	L=108-110 мм, ø гнезда 5,5 мм	1	200	64,45
2640994	L=108-110 мм, ø гнезда 7,0 мм	1	200	64,45

Изготовлена из пластмассы. Удобный упор, предотвращает соскальзывание руки во время работы.

доп. -15%



АНТИСТЕПЛЕР

код	характеристики	мин.	упак	цена
2915010	-	1	10	288,72

Двухкомпонентная эргономичная рукоятка. Захват по типу плоскогубцев. Предназначен для удаления скоб всех типов и размеров.

доп. -10%



СТЕПЛЕР МЕБЕЛЬНЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2915015	скобы 4-8 мм	1	25	233,36

Пластиковый корпус и рукоятка, фиксатор рукоятки для удобного хранения. Рессорный механизм. Тип скоб: 53 (530) 4-8

доп. -10%



СТЕПЛЕР МЕБЕЛЬНЫЙ DIY

код	характеристики	мин.	упак	цена
2915120	скобы 4-8мм	1	5	580,68

Корпус и рукоять выполнены из пластика, Оригинальный дизайн, Индикатор количества скоб, Тип скоб: 53(530)

доп. -10%



СТЕПЛЕР МЕБЕЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2915210	скобы 4-8мм	1	5	493,02

Стальной корпус и рукоять, Тип скоб: 53(530)

доп. -10%



СТЕПЛЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ 6 В 1

код	характеристики	мин.	упак	цена
2915520	скобы 4-14мм	1	5	1575,28

Индикатор количества скоб, регулятор силы удара, прорезиненная рукоятка. Используется со скобами, гвоздями и штифтами. Тип скоб: 36(L), 53F(530F), 53(530), 13(L), 140 (G/7), 47(300)

доп. -10%



СТЕПЛЕР МЕБЕЛЬНЫЙ MASTER

код	характеристики	мин.	упак	цена
2916020	скобы 6-10 мм	1	10	541,28

Пластиковый корпус с металлической рукояткой, фиксатор рукоятки для удобного хранения, индикатор количества скоб. Тип скоб: 53(530)

доп. -10%



СТЕПЛЕР МЕБЕЛЬНЫЙ MASTER+

код	характеристики	мин.	упак	цена
2916030	скобы 6-10 мм	1	10	603,30

Фиксатор рукоятки для удобного хранения, индикатор количества скоб, в комплекте с канцелярским шшивателем. Тип скоб: 53(530)

доп. -10%



СТЕПЛЕР МЕБЕЛЬНЫЙ MASTER PRO 3 В 1

код	характеристики	мин.	упак	цена
2916040	скобы 6-14 мм	1	10	1041,21

Пластиковый корпус с металлической рукояткой, регулятор силы удара, индикатор количества скоб, фиксатор рукоятки для удобного хранения, в комплекте с канцелярским шшивателем. Используется со скобами, гвоздями и штифтами. Тип скоб: 53(530), 40(500), 47(300)

доп. -10%



СТЕПЛЕР МЕБЕЛЬНЫЙ EXPERT

код	характеристики	мин.	упак	цена
2916220	скобы 4-14 мм	1	10	1039,89

Индикатор количества скоб, регулятор силы удара, прорезиненная двухкомпонентная рукоятка. Тип скоб: 53(530)

доп. -10%



СТЕПЛЕР МЕБЕЛЬНЫЙ FORCE ECO

код	характеристики	мин.	упак	цена
2916210	скобы 6-10 мм	1	10	907,58

Стальной корпус, фиксатор рукоятки для удобного хранения, индикатор количества скоб. Прорезиненная рукоятка. Тип скоб 53 (530)

доп. -10%



СТЕПЛЕР МЕБЕЛЬНЫЙ FORCE

код	характеристики	мин.	упак	цена
2916230	скобы 4-14 мм	1	10	1046,81

Стальной корпус, фиксатор рукоятки для удобного хранения, индикатор количества скоб. Прорезиненная рукоятка, Регулировка силы удара. Совместим со скобами 53 (530)

доп. -10%



СТЕПЛЕР МЕБЕЛЬНЫЙ 3 В 1 FORCE PLUS

код	характеристики	мин.	упак	цена
2916430	скобы 6-14 мм	1	10	1374,72

Стальной корпус, фиксатор рукоятки для удобного хранения, индикатор количества скоб. Прорезиненная рукоятка, Регулировка силы удара. Совместим со скобами, гвоздями и штифтами 53 (530), 40 (500), 47 (300)

доп. -10%





СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА ЗАКАЛЕННЫЕ ТИП 53 (1000 шт.)

код	характеристики	мин.	упак	цена
2925006	6 мм	1	20	53,48
2925008	8 мм	1	20	63,28
2925010	10 мм	1	20	72,86
2925012	12 мм	1	10	83,61
2925014	14 мм	1	10	90,25

Скобы прямоугольные заостренные, изготовлены из высокопрочной стали.

доп.
-10%



ЗАКЛЕПОЧНИК

код	характеристики	мин.	упак	цена
2950125	250 мм Ø 2.4/3.2/4.0/4.8 мм	1	40	351,12

Из конструкционной стали с усиленной рукояткой. В комплекте 4 насадки и ключ для замены.

доп.
-10%



ЗАКЛЕПОЧНИК ПОВОРОТНЫЙ 360°

код	характеристики	мин.	упак	цена
2950127	263 мм Ø 2.4/3.2/4.0/4.8 мм	1	24	752,59

Из конструкционной стали. Перестановка головки для работы под углом до 360°. В комплекте 4 насадки и ключ для замены.

доп.
-10%



ЗАКЛЕПОЧНИК СИЛОВОЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2950145	450 мм Ø 3.2/4.0/4.8 мм	1	20	705,96

Цельнометаллический корпус, прорезиненные рукоятки. Рассчитан на высокие нагрузки.

доп.
-10%



ЗАКЛЕПОЧНИК ДВУРУЧНЫЙ ПРОФИ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2950190	530 мм Ø 3.2/4.0/4.8/6.0/6.4 мм	1	10	1861,71

Трехлепестковый цанговый механизм захвата. Устойчив к механическим воздействиям. Имеет контейнер для сбора заклепок.

доп.
-10%



ЗАКЛЕПКИ РЕЗЬБОВЫЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2951104	M4 50 шт	1	50	136,32
2951105	M5 50 шт	1	50	138,32
2951106	M6 20 шт	1	20	57,18
2951108	M8 20 шт	1	20	91,00
2951100	M10 20 шт	1	20	139,44

Изготовлены из оцинкованной стали.

доп.
-10%



НАБОР МЕТЧИКОВ 8 ПРЕДМЕТОВ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4515003	8 предметов	1	10	765,27

Для нарезания резьбы по различным сталям. Сталь 9ХС, твердость 60...64 НРС. M3*0,5; M4*0,7; M5*0,8; M6*1,0; M8*1,25; M10*1,5; M12*1,75; 1-метчикодержатель

доп.
-10%



НАБОР ПЛАШЕК 8 ПРЕДМЕТОВ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4515005	8 предметов	1	10	860,93

Для нарезания резьбы по различным сталям. Сталь 9ХС, твердость 60...64 НРС. M3*0,5; M4*0,7; M5*0,8; M6*1,0; M8*1,25; M10*1,5; M12*1,75; 1-плашкодержатель

доп.
-10%



КЛЮЧ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ УШМ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4976110	15-52мм	1	12	172,88

доп.
-10%



ВОРОТОК-ОТВЕРТКА, ПЛАСТИКОВАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2805003	1/4", 150 мм	1	30	174,99

Для работы с торцевыми головками, присоединительный квадрат с шариковым фиксатором. Иготовлен из CrV с зеркальным покрытием.

доп.
-10%



ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2845350	1/2", 250 мм	1	8	391,90

Подвижный присоединительный квадрат, меняет длину рычага вращения инструмента. Шариковый фиксатор. Предназначен для работы с различными съемными торцевыми головками. Cr-V

доп.
-10%



ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ, ФУНКЦИЯ УДЛИНИТЕЛЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2845450	1/2", 250 мм	1	12	516,42

Подвижный присоединительный квадрат, меняет длину рычага вращения инструмента. Шариковый фиксатор. Предназначен для работы с различными съемными торцевыми головками. Cr-V.

доп.
-10%



УДЛИНИТЕЛЬ К ТОРЦЕВЫМ ГОЛОВКАМ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2805100	1/4", 100 мм	1	20	121,42
2805150	1/4", 150 мм	1	20	142,56
2845125	1/2", 125 мм	1	10	222,44
2845250	1/2", 250 мм	1	10	382,81

Используется для работы со съемными торцевыми головками, карданными шарнирами и др. в труднодоступных местах. Иготовлен из CrV с зеркальным покрытием.

доп.
-10%



ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ С НАСЕЧКОЙ, 1/2"

код	характеристики	мин.	упак	цена
2843508	Ø 8мм	1	20	84,28
2843509	Ø 9мм	1	20	84,28
2843510	Ø 10мм	1	20	84,29
2843511	Ø 11мм	1	20	84,29
2843512	Ø 12мм	1	20	84,29
2843513	Ø 13мм	1	20	84,29
2843514	Ø 14мм	1	20	84,29
2843515	Ø 15мм	1	20	84,29
2843516	Ø 16мм	1	20	84,29
2843517	Ø 17мм	1	15	98,22
2843518	Ø 18мм	1	15	108,83
2843519	Ø 19мм	1	15	108,83
2843520	Ø 20мм	1	15	115,04
2843521	Ø 21мм	1	15	122,23
2843522	Ø 22мм	1	12	129,11
2843524	Ø 24мм	1	12	136,13
2843527	Ø 27мм	1	8	175,19
2843530	Ø 30мм	1	6	229,15
2843532	Ø 32мм	1	6	233,09

CrV с зеркальным покрытием, 42 НРС. Для монтажа болтовых соединений.

доп.
-10%



ШАРНИР КАРДАННЫЙ CrV

код	характеристики	мин.	упак	цена
2805501	1/4"	1	25	158,33
2845501	1/2"	1	15	277,59

Используется для работы со съемными торцевыми головками, карданными шарнирами и др. в труднодоступных местах. Иготовлен из CrV с зеркальным покрытием.

доп.
-10%



ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДЛИНЕННАЯ С НАСЕЧКОЙ, 1/2"

код	характеристики	мин.	упак	цена
2844510	Ø 10мм	1	20	153,28
2844511	Ø 11мм	1	20	153,28
2844512	Ø 12мм	1	20	153,28
2844513	Ø 13мм	1	20	153,28
2844514	Ø 14мм	1	15	153,28
2844515	Ø 15мм	1	15	153,28
2844517	Ø 17мм	1	15	153,28
2844519	Ø 19мм	1	15	167,21
2844522	Ø 22мм	1	10	195,08

CrV с зеркальным покрытием, 42 НРС. Для монтажа болтовых соединений.

доп.
-10%



КЛЮЧ-ТРЕЩОТКА, ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2845005	1/2", 45 зубов	1	6	380,38

Механизм с дисковым переключателем, шариковый фиксатор надежно удерживает съемные торцевые головки. Углеродистая сталь с зеркальным покрытием.

доп. -10%



КЛЮЧ-ТРЕЩОТКА, ПЛАСТИКОВАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2845009	1/2", 45 зубов	1	5	619,22

Механизм с флажковым переключателем, кнопка блокировки шарикового фиксатора. Шариковый фиксатор надежно удерживает съемные торцевые головки. CrV с зеркальным покрытием.

доп. -10%



КЛЮЧ-ТРЕЩОТКА, 2-КОМПОНЕНТНАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2845011	1/4", 72 зуба	1	10	475,03
2845011	1/2", 72 зуба	1	5	1045,00

Механизм с флажковым переключателем, кнопка блокировки шарикового фиксатора. Шариковый фиксатор надежно удерживает съемные торцевые головки. CrV с зеркальным покрытием.

доп. -10%
доп. -15%



КЛЮЧ БАЛЛОННЫЙ Г-ОБРАЗНЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2807107	17 мм	1	10	254,94
2807109	19 мм	1	10	242,18
2807111	21 мм	1	10	252,25
2807112	22 мм	1	10	256,65

Ключ изготовлен из легированной стали 55 HRC, никелированная поверхность.

доп. -10%



КЛЮЧ БАЛЛОННЫЙ КРЕСТООБРАЗНЫЙ УСИЛЕННЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2807150	17×19×21×1/2" мм	1	15	570,57

Ключ изготовлен из легированной стали 55 HRC, никелированная поверхность. Имеется разъем под насадку.

доп. -10%



КЛЮЧ БАЛЛОННЫЙ КРЕСТООБРАЗНЫЙ УСИЛЕННЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2807152	17×19×21×22 мм	1	15	581,97

Ключ изготовлен из легированной стали 55 HRC, никелированная поверхность.

доп. -10%



КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ, ТРУБЧАТЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2807510	8×10 мм	2	10	57,06
2807512	10×12 мм	2	10	73,57
2807514	12×13 мм	2	10	89,17
2807516	14×15 мм	2	10	92,57
2807518	17×19 мм	2	10	133,23

Изготовлен из высокоуглеродистой стали, твердость 50 HRC, оцинкованная поверхность.

доп. -10%



НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2807530	8-17 мм	1	12	402,38

Предназначены для слесарно-монтажных работ. Позволяют осуществлять монтаж в труднодоступных местах, когда болтовые соединения размещены в углублениях, 45 HRC. Ворток в комплекте

доп. -10%



НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2807532	6-22 мм	1	6	590,54

Предназначены для слесарно-монтажных работ. Позволяют осуществлять монтаж в труднодоступных местах, когда болтовые соединения размещены в углублениях, 45 HRC. Ворток в комплекте

доп. -10%



НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ УСИЛЕННЫХ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2807534	6-22 мм	1	5	739,91

Предназначены для слесарно-монтажных работ. Позволяют осуществлять монтаж в труднодоступных местах, когда болтовые соединения размещены в углублениях, 50 HRC. В комплекте 2 ворота

доп. -10%



НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С ТРЕЩЕТКОЙ 12пр

код	характеристики	мин.	упак	цена
2809302	1/4, 24 зуба	1	40	514,09

Для слесарно-монтажных и авто-ремонтных работ. В набор входят 10 шт головок; ключ-трещетка с 2-компонентной ручкой; удлинитель -100 мм; CrV.

доп. -10%



НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК И БИТ 46пр

код	характеристики	мин.	упак	цена
2809606	1/4, 24 зуба	1	24	672,20

В набор входят ключ-трещетка 1/4 с 2к рукояткой, головки торц. 4-14мм, биты торц. TORX, HEX, SL, PH, PZ, отвертка-вороток, удлинители, карданный шарнир, адаптер для дрели, имбусовые ключи.

доп. -10%



НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК И БИТ 82пр

код	характеристики	мин.	упак	цена
2809617	1/2, 1/4 24зуба	1	5	3828,92

В набор входят ключ-трещетка 1/4, 1/2 с 2к рукояткой, головки торц. 4-32мм, биты торц., 5/16: TORX, HEX, SL, PH, PZ, ключи комбинированные 8-22мм, свечные головки, отвертка-вороток, удлинители, шарниры карданные, адаптеры и переходники.

доп. -10%



НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК И БИТ 94пр

код	характеристики	мин.	упак	цена
2809612	1/4", 1/2"	1	5	3819,92

В набор входят ключ-трещетка 1/4, 1/2 с 2к рукояткой, головки торц. головки торц. удлиненные: 4-32мм, биты торц., 5/16: TORX, HEX, SL, PH, PZ, свечные головки, отвертка-вороток, удлинители, шарниры карданные, адаптеры и переходники.

доп. -10%



НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК И БИТ 108пр

код	характеристики	мин.	упак	цена
2809613	1/4, 1/2 с 2к рукояткой, головки торц. головки торц. удлиненные: 4-32мм, биты торц., головки торц. TORX, 5/16: TORX, HEX, SL, PH, PZ, свечные головки, отвертка-вороток, удлинители, шарниры карданные, адаптеры и переходники.	1	5	4405,18

В набор входят ключ-трещетка 1/4, 1/2 с 2к рукояткой, головки торц. головки торц. удлиненные: 4-32мм, биты торц., головки торц. TORX, 5/16: TORX, HEX, SL, PH, PZ, свечные головки, отвертка-вороток, удлинители, шарниры карданные, адаптеры и переходники.

доп. -10%



НАБОР 6-ГРАННЫХ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С НАСЕЧКОЙ, НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛАНКЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2809203	1/4", 4-13 мм	1	10	512,92
2849203	1/2", 10,12-17,19,21,22 мм	1	10	1074,04

Изготовлен из Cr-V, зеркальное хромовое покрытие, 42 HRC. Для эффективного монтажа болтовых соединений. 6-гранный профиль FLANK

доп. -10%



НАБОР УДЛИНЕННЫХ 6-ГРАННЫХ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С НАСЕЧКОЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛАНКЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2809206	1/4", 4-13 мм	1	10	641,16
2849206	1/2", 10,12-17,19,21,22 мм	1	5	1409,62

Изготовлена из Cr-V, зеркальное хромовое покрытие, 42 HRC. Для монтажа болтовых соединений. 6-гранный профиль FLANK.

доп. -10%



НАБОР 6-ГРАННЫХ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С ТРЕЩЕТКОЙ 72 ЗУБА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2809303	1/4", 4-13 мм	1	5	1185,00
2849303	1/2", 10-15,17,19,22,24 мм	1	5	2270,14

Для слесарно-монтажных и авто-ремонтных работ. В набор входят 10 шт головок профиль FLANK; ключ-трещетка с 2-компонентной ручкой; удлинитель -100 мм; CrV с зеркальным покрытием.

доп. -10%

НА РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

Без условий – дополнительная скидка **10%**

При заказе от **5 000** рублей – дополнительная скидка **15%**

При заказе от **10 000** рублей – дополнительная скидка **20%**



СВЕРЛО ТРУБЧАТОЕ АЛМАЗНОЕ ПО СТЕКЛУ И КЕРАМИКЕ, ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ХВОСТОВИК

код	характеристики	мин.	упак	цена
3003004	ø 4 мм	2	40	58,41
3003005	ø 5 мм	2	600	78,67
3003006	ø 6 мм	2	600	94,41
3003008	ø 8 мм	2	600	123,81
3003010	ø 10 мм	2	600	151,81
3003012	ø 12 мм	2	600	164,20
3003014	ø 14 мм	1	5	199,11
3003016	ø 16 мм	1	30	228,15
3003020	ø 20 мм	1	30	286,31
3003022	ø 22 мм	1	30	313,03
3003025	ø 25 мм	1	30	355,32

Инструментальная сталь, алмазная крошка. Для сверления отверстий в изделиях из керамики, стекла и других неметаллических материалов.



СВЕРЛО ПО СТЕКЛУ И КЕРАМИКЕ (2 РЕЖУЩИЕ ГРАНИ)

код	характеристики	мин.	упак	цена
3005003	ø3 мм	1	70	90,33
3005004	ø4 мм	1	70	94,94
3005005	ø5 мм	1	70	96,61
3005006	ø6 мм	1	60	105,31
3005008	ø8 мм	1	50	121,03
3005010	ø10 мм	1	5	150,46
3005012	ø12 мм	1	40	165,51

Инструментальная сталь, режущая пластина из победита. Сверло по кафелю, керамике, стеклу. Рекомендуется охлаждать водой.



СВЕРЛО ПО СТЕКЛУ И КЕРАМИКЕ (4 РЕЖУЩИЕ ГРАНИ)

код	характеристики	мин.	упак	цена
3005104	ø4×70 мм	1	70	184,02
3005105	ø5×70 мм	1	70	208,15
3005106	ø6×75 мм	1	60	234,15
3005108	ø8×83 мм	1	50	267,60
3005110	ø10×85 мм	1	40	349,36
3005120	ø12×85 мм	1	40	436,71

4 режущие грани, шестигранный хвостовик, инструментальная сталь, режущая пластина из победита. Сверло по кафелю, керамике, стеклу. Рекомендуется охлаждать водой.



КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ С КАРБИД-ВОЛЬФРАМОВЫМ НАПЫЛЕНИЕМ

код	характеристики	мин.	упак	цена
3007033	ø 33 мм, Н 55 мм	1	100	210,27

Инструментальная сталь с карбид-вольфрам. крошкой. Для сверления отверстий в кафельной и керам. плитке и т.д. Применяются в сборе с основанием-державкой и центрирующим сверлом.



НАБОР КОРОНОК С КАРБИД-ВОЛЬФРАМОВЫМ НАПЫЛЕНИЕМ

код	характеристики	мин.	упак	цена
3007103	(ø33-53-67-73 мм) Н 55 мм	1	5	1877,54

Инструментальная сталь. Равномерное напыление карбид-вольфрамовой крошки увеличивает срок службы коронки и делает сверление без трещин и сколов.



ОСНОВАНИЕ-ДЕРЖАВКА ДЛЯ КОРОНОК С КАРБИД-ВОЛЬФРАМОВЫМ НАПЫЛЕНИЕМ

код	характеристики	мин.	упак	цена
3007109	ø 33-53-67-73-83 мм	1	5	299,19

Инструментальная сталь. Для крепления коронки с карбид-вольфрамным напылением.



НАБОР БУРОВ SDS+, 3 ШТ НА ПОДВЕСЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4080003	6,8,10×160мм	1	10	231,34

Набор из 3-х популярных буров. Инструментальная сталь, пластина из победита, двойная спираль. Используется с перфоратором. Для бетона, кирпича и т.д.



СВЕРЛО ЦЕНТРИРУЮЩЕЕ ДЛЯ КОРОНОК С КАРБИД-ВОЛЬФРАМОВЫМ НАПЫЛЕНИЕМ

код	характеристики	мин.	упак	цена
3007111	ø 10 мм L135 мм	1	10	144,44

Применяется в сборе с основанием-державкой и коронкой с карбид-вольфрамным напылением, шестигранный хвостовик.



КОРОНКА АЛМАЗНАЯ ПО СТЕКЛУ И КЕРАМОГРАНИТУ

код	характеристики	мин.	упак	цена
3009018	ø18×67 мм	1	10	431,60
3009020	ø20×67 мм	1	10	479,11
3009022	ø22×67 мм	1	10	526,64
3009025	ø25×67 мм	1	10	597,90
3009032	ø32×67 мм	1	10	766,11
3009035	ø35×67 мм	1	5	828,19
3009038	ø38×67 мм	1	5	886,13
3009040	ø40×67 мм	1	5	925,49
3009045	ø45×67 мм	1	5	1022,80
3009050	ø50×67 мм	1	5	1124,26
3009055	ø55×67 мм	1	5	1231,93
3009060	ø60×67 мм	1	5	1347,58
3009065	ø65×67 мм	1	5	1446,55
3009068	ø68×67 мм	1	5	1519,69

Инструментальная сталь с алмазной крошкой. Для сверления отверстий в стекле, керамической плитке, керамограните и т.д. Рекомендуется охлаждать водой. Трехгранный хвостовик. Центрирующее сверло в комплекте.



КОРОНКА АЛМАЗНАЯ ДЛЯ УШМ

код	характеристики	мин.	упак	цена
3011006	6 мм	1	1	521,70
3011008	8 мм	1	1	532,80
3011010	10 мм	1	1	543,90
3011020	20 мм	1	1	654,90
3011025	25 мм	1	1	799,20
3011030	30 мм	1	1	921,30
3011035	35 мм	1	1	1021,20
3011040	40 мм	1	1	1209,90
3011055	55 мм	1	1	1542,90
3011068	68 мм	1	1	1875,90
3011070	70 мм	1	1	1942,50

Универсальные алмазные коронки для УШМ предназначены для высокоскоростного сверления цилиндрических отверстий в керамограните, бетоне, натуральном камне, кирпиче и в композитных материалах при помощи УШМ (болгарки).



БУР SDS+ УСИЛЕННЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4104011	ø4×50/110 мм	1	10	50,93
4105011	ø5×50/110 мм	1	10	53,16
4105016	ø5×100/160 мм	1	10	54,53
4105021	ø5×150/210 мм	1	10	75,80
4106011	ø6×50/110 мм	1	10	55,47
4106016	ø6×100/160 мм	1	10	58,63
4106021	ø6×150/210 мм	1	10	76,33
4107011	ø7×50/110 мм	1	10	69,09
4107016	ø7×100/160 мм	1	10	71,71
4107021	ø7×150/210 мм	1	10	78,77
4108011	ø8×50/110 мм	1	10	62,58
4108016	ø8×100/160 мм	1	10	67,12
4108021	ø8×150/210 мм	1	10	79,70
4108026	ø8×200/260 мм	1	10	95,05
4108031	ø8×250/310 мм	1	10	108,46
4108041	ø8×350/410 мм	1	10	147,59
4108046	ø8×400/460 мм	1	10	153,81



БУР SDS+ УСИЛЕННЫЙ

4108060	ø8×540/600 мм	1	10	246,48
4110011	ø10×50/110 мм	1	10	68,34
4110016	ø10×100/160 мм	1	10	76,83
4110021	ø10×150/210 мм	1	10	81,93
4110026	ø10×200/260 мм	1	10	103,83
4110031	ø10×250/310 мм	1	10	109,65
4110041	ø10×350/410 мм	1	10	162,83
4110046	ø10×400/460 мм	1	10	169,34
4110060	ø10×540/600 мм	1	10	269,83
4110080	ø10×740/800 мм	1	10	426,06
4110100	ø10×940/1000 мм	1	10	572,92
4112016	ø12×100/160 мм	1	10	82,26
4112021	ø12×150/210 мм	1	10	95,05
4112026	ø12×200/260 мм	1	10	108,46
4112031	ø12×250/310 мм	1	10	130,93
4112041	ø12×350/410 мм	1	10	176,44
4112046	ø12×400/460 мм	1	10	194,01
4112060	ø12×540/600 мм	1	10	284,66
4112080	ø12×740/800 мм	1	10	441,12
4112100	ø12×940/1000 мм	1	10	603,21
4114021	ø14×150/210 мм	1	10	118,68
4114026	ø14×200/260 мм	1	10	133,62
4114031	ø14×250/310 мм	1	10	149,89
4114046	ø14×400/460 мм	1	10	229,84
4114060	ø14×540/600 мм	1	10	304,71
4114080	ø14×740/800 мм	1	10	506,08
4114100	ø14×940/1000 мм	1	10	739,05
4116026	ø16×200/260 мм	1	10	153,36
4116031	ø16×250/310 мм	1	10	208,83
4116041	ø16×350/410 мм	1	10	269,31
4116046	ø16×400/460 мм	1	10	276,26
4116060	ø16×540/600 мм	1	10	390,98
4116080	ø16×740/800 мм	1	10	673,04
4116100	ø16×940/1000 мм	1	10	794,52
4118021	ø18×150/210 мм	1	10	178,25
4118026	ø18×200/260 мм	1	10	199,99
4118031	ø18×250/310 мм	1	10	209,75
4118041	ø18×350/410 мм	1	10	314,65
4118060	ø18×540/600 мм	1	10	458,87
4118080	ø18×740/800 мм	1	10	673,75
4118100	ø18×940/1000 мм	1	10	860,25
4120021	ø20×150/210 мм	1	10	234,95
4120041	ø20×350/410 мм	1	10	346,36
4120046	ø20×400/460 мм	1	10	376,21
4120060	ø20×540/600 мм	1	10	505,85
4120080	ø20×740/800 мм	1	10	821,68
4120100	ø20×940/1000 мм	1	10	1014,80
4122021	ø22×150/210 мм	1	10	274,67
4122026	ø22×200/260 мм	1	10	289,64
4122031	ø22×250/310 мм	1	10	292,56
4122060	ø22×540/600 мм	1	10	582,72
4122080	ø22×740/800 мм	1	10	875,25
4122100	ø22×940/1000 мм	1	10	1222,16
4124026	ø24×200/260 мм	1	10	321,61
4124031	ø24×250/310 мм	1	10	324,93
4124046	ø24×400/460 мм	1	10	526,00
4124060	ø24×540/600 мм	1	10	731,00
4125021	ø25×150/210 мм	1	10	328,14
4125031	ø25×250/310 мм	1	10	397,93
4125060	ø25×540/600 мм	1	10	735,44
4125080	ø25×740/800 мм	1	10	928,78
4125100	ø25×940/1000 мм	1	10	1313,74

Инструментальная сталь, режущая пластина из победита, двойная спираль. Используется с перфоратором. Для бетона, кирпича и т.д.



код	характеристики	мин.	упак	цена
4004011	ø4×50/110 мм	1	50	68,67
4005011	ø5×50/110 мм	1	10	72,82
4005016	ø5×100/160 мм	1	50	77,69
4005021	ø5×150/210 мм	1	50	85,73
4006011	ø6×50/110 мм	1	50	63,48
4006016	ø6×100/160 мм	1	50	66,88
4006021	ø6×150/210 мм	1	50	86,37
4007011	ø7×50/110 мм	1	50	81,71
4007016	ø7×100/160 мм	1	50	84,84
4007021	ø7×150/210 мм	1	50	93,14
4008011	ø8×50/110 мм	1	50	85,09
4008016	ø8×100/160 мм	1	50	86,85
4008021	ø8×150/210 мм	1	10	94,26
4008026	ø8×200/260 мм	1	10	112,40
4008031	ø8×250/310 мм	1	50	128,29
4008041	ø8×350/410 мм	1	10	188,95
4008046	ø8×400/460 мм	1	10	214,73
4008060	ø8×540/600 мм	1	10	291,53
4010011	ø10×50/110 мм	1	10	89,46
4010016	ø10×100/160 мм	1	10	90,87
4010021	ø10×150/210 мм	1	10	96,87
4010026	ø10×200/260 мм	1	10	122,87
4010031	ø10×250/310 мм	1	10	129,65
4010041	ø10×350/410 мм	1	10	192,44
4010046	ø10×400/460 мм	1	10	244,21
4010060	ø10×540/600 мм	1	10	319,13
4010080	ø10×740/800 мм	1	5	503,93
4010100	ø10×940/1000 мм	1	5	677,46
4012016	ø12×100/160 мм	1	10	97,26
4012021	ø12×150/210 мм	1	10	112,40
4012026	ø12×200/260 мм	1	10	128,29
4012031	ø12×250/310 мм	1	10	154,79
4012041	ø12×350/410 мм	1	10	208,63
4012046	ø12×400/460 мм	1	10	267,39
4012060	ø12×540/600 мм	1	5	336,59
4012080	ø12×740/800 мм	1	5	521,64
4012100	ø12×940/1000 мм	1	10	713,31
4014021	ø14×150/210 мм	1	5	140,30
4014026	ø14×200/260 мм	1	10	158,07
4014031	ø14×250/310 мм	1	10	177,18
4014041	ø14×350/410 мм	1	50	258,08
4014046	ø14×400/460 мм	1	10	271,78
4014060	ø14×540/600 мм	1	10	360,38
4014080	ø14×740/800 мм	1	25	598,53
4014100	ø14×940/1000 мм	1	5	874,13
4016021	ø16×150/210 мм	1	50	169,33
4016026	ø16×200/260 мм	1	50	181,29
4016031	ø16×250/310 мм	1	10	246,98
4016041	ø16×350/410 мм	1	50	318,43
4016046	ø16×400/460 мм	1	5	326,79
4016060	ø16×540/600 мм	1	5	462,44
4016080	ø16×740/800 мм	1	5	795,93
4016100	ø16×940/1000 мм	1	5	939,78
4018021	ø18×150/210 мм	1	10	225,60
4018026	ø18×200/260 мм	1	25	253,05
4018031	ø18×250/310 мм	1	25	265,44
4018041	ø18×350/410 мм	1	25	398,20
4018046	ø18×400/460 мм	1	25	450,91
4018060	ø18×540/600 мм	1	5	580,72
4018080	ø18×740/800 мм	1	5	852,55
4018100	ø18×940/1000 мм	1	5	1088,54
4020021	ø20×150/210 мм	1	5	297,31
4020026	ø20×200/260 мм	1	25	307,76
4020031	ø20×250/310 мм	1	25	322,17
4020046	ø20×400/460 мм	1	5	476,02
4020060	ø20×540/600 мм	1	5	640,17
4020080	ø20×740/800 мм	1	5	1039,74
4020100	ø20×940/1000 мм	1	5	1284,21
4022021	ø22×150/210 мм	1	25	364,18
4022026	ø22×200/260 мм	1	25	384,08
4022041	ø22×350/410 мм	1	25	488,87
4022046	ø22×400/460 мм	1	25	539,19



БУР SDS+ УСИЛЕННЫЙ КРЕСТОВАЯ ПЛАСТИНА

код	характеристики	мин.	упак	цена
4050061	ø6×100/160 мм	1	250	96,28
4050081	ø8×100/160 мм	1	250	110,39
4050102	ø10×150/210 мм	1	250	148,72
4050122	ø12×150/210 мм	1	200	180,83

Инструментальная сталь, крестовая пластина из победита увеличивает срок службы инструмента, двойная спираль. Используется с перфоратором. Для бетона, кирпича и т.д.



4022060	ø22×540/600 мм	1	25	737,34
4022080	ø22×740/800 мм	1	20	1107,53
4022100	ø22×940/1000 мм	1	10	1546,63
4024026	ø24×200/260 мм	1	25	411,04
4024031	ø24×250/310 мм	1	25	406,94
4024041	ø24×350/410 мм	1	25	495,01
4024046	ø24×400/460 мм	1	25	665,60
4024060	ø24×540/600 мм	1	10	924,97
4025021	ø25×150/210 мм	1	25	415,21
4025026	ø25×200/260 мм	1	25	490,13
4025031	ø25×250/310 мм	1	25	503,53
4025041	ø25×350/410 мм	1	25	592,17
4025046	ø25×400/460 мм	1	25	684,58
4025060	ø25×540/600 мм	1	5	930,64
4025080	ø25×740/800 мм	1	10	1175,45
4025100	ø25×940/1000 мм	1	10	1662,47
4026031	ø26×250/310 мм	1	25	559,97
4026041	ø26×350/410 мм	1	25	691,77
4026060	ø26×540/600 мм	1	10	979,95
4026080	ø26×740/800 мм	1	5	1317,56
4026100	ø26×940/1000 мм	1	5	1778,69
4028031	ø28×250/310 мм	1	5	774,08
4028041	ø28×350/410 мм	1	5	889,35
4028060	ø28×540/600 мм	1	5	1169,35
4028080	ø28×740/800 мм	1	5	1564,63
4028100	ø28×940/1000 мм	1	5	1992,78
4030031	ø30×250/310 мм	1	5	889,35
4030041	ø30×350/410 мм	1	5	996,40
4030060	ø30×540/600 мм	1	5	1342,25
4030080	ø30×740/800 мм	1	5	1910,47
4030100	ø30×940/1000 мм	1	5	2453,94
4032031	ø32×250/310 мм	1	5	1021,13
4032041	ø32×350/410 мм	1	5	1119,91
4032060	ø32×540/600 мм	1	5	1597,53
4032080	ø32×740/800 мм	1	5	2292,56
4032100	ø32×940/1000 мм	1	5	2944,70

Инструментальная сталь, режущая пластина из победита, двойная спираль. Используется с перфоратором. Для бетона, кирпича и т.д.



БУР SDS+ УСИЛЕННЫЙ FURY

код	характеристики	мин.	упак	цена
4055050	5x50/110 мм	1	10	76,01
4055061	6x100/160 мм	1	10	85,19
4055062	6x150/210 мм	1	10	110,01
4055081	8x100/160 мм	1	10	110,62
4055082	8x150/210 мм	1	10	120,07
4055083	8x200/260 мм	1	10	143,17
4055084	8x250/310 мм	1	10	163,41
4055101	10x100/160 мм	1	10	115,75
4055102	10x150/210 мм	1	10	131,77
4055103	10x200/260 мм	1	10	156,50
4055104	10x250/310 мм	1	10	165,15
4055105	10x350/410 мм	1	10	245,13
4055106	10x400/460 мм	1	10	311,08
4055107	10x540/600 мм	1	10	406,52
4055121	12x100/160 мм	1	10	123,89
4055122	12x150/210 мм	1	10	143,17
4055123	12x200/260 мм	1	10	163,41
4055124	12x250/310 мм	1	10	197,16
4055126	12x400/460 мм	1	10	340,59
4055127	12x540/600 мм	1	10	428,75
4055129	12x940/1000 мм	1	10	908,62
4055142	14x150/210 мм	1	5	178,71
4055143	14x200/260 мм	1	10	201,35
4055162	16x150/210 мм	1	10	215,70
4055163	16x200/260 мм	1	10	230,92
4055164	16x250/310 мм	1	10	314,60
4055207	20x540/600 мм	1	5	815,45
4055227	22x540/600 мм	1	5	939,23
4055258	25x740/800 мм	1	5	1497,29
4055259	25x940/1000 мм	1	5	2117,67

Отличительная особенность линейки — более качественная режущая пластина особой формы. Состав пластины — это карбидный сплав VK8 (YG8C), который производится на специализированном заводе с особым контролем качества. Специальная остроконечная форма пластины способствует лучшему центрированию при работе. Двойная спираль для лучшего отвода пыли. Используется с перфоратором типа SDS+. Для бетона, кирпича



ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ ОТОГНУТОЕ SDS+

код	характеристики	мин.	упак	цена
4056025	40x250 мм	1	10	255,64

Изготовлено из высокоуглеродистой стали, закалено. Используется с перфоратором. Предназначено для быстрого снятия большого количества слоистого материала, плитки.



ЗУБИЛО КАНАЛЬНОЕ SDS+

код	характеристики	мин.	упак	цена
4058025	14x22x250мм	1	10	227,14

Из высокоуглеродистой стали, закалено. Предназначено для штробления каналов в бетоне, кирпиче, камне. Применяется с перфоратором в режиме удара без вращения.



ЗУБИЛО SDS+

код	характеристики	мин.	упак	цена
4060025	20×250 мм	1	100	156,31
4060040	20×400 мм	1	10	273,70

Из высокоуглеродистой стали, закалено. Применяется с перфоратором в режиме удара без вращения.



ЗУБИЛО ШИРОКОЕ SDS+

код	характеристики	мин.	упак	цена
4060225	40x250мм	1	10	214,73
4060240	40x400мм	1	5	392,32

Из высокоуглеродистой стали, закалено. Применяется с перфоратором в режиме удара без вращения.



ПИКА SDS+

код	характеристики	мин.	упак	цена
4062025	Л250 мм	1	100	187,46
4062040	Л400 мм	1	10	273,70

Из высокоуглеродистой стали, закалена. Для работ по бетону: штробления, демонтажа, в режиме перфорации без вращения.



БУР SDS-МАХ КРЕСТОВАЯ ПЛАСТИНА

код	характеристики	мин.	упак	цена
4212040	ø12×400 мм	1	50	585,04
4212060	ø12×600 мм	1	50	786,78
4214040	ø14×400 мм	1	50	601,28
4216060	ø16×600 мм	1	25	880,25
4218040	ø18×400 мм	1	25	655,43
4218060	ø18×600 мм	1	25	872,11
4220080	ø20×800 мм	1	25	1367,69
4222040	ø22×400 мм	1	25	750,23
4222060	ø22×600 мм	1	25	1137,49
4222080	ø22×800 мм	1	20	1435,42
4222100	ø22×1000 мм	1	25	2250,57
4224060	ø24×600 мм	1	20	1337,89
4226040	ø26×400 мм	1	25	1167,28
4228040	ø28×400 мм	1	25	1278,34
4228060	ø28×600 мм	1	10	1814,57
4230060	ø30×600 мм	1	10	2031,23
4232040	ø32×400 мм	1	10	1738,68
4232060	ø32×600 мм	1	10	2380,50
4232080	ø32×800 мм	1	5	2705,53
4232092	ø32×920 мм	1	5	3114,46
4235060	ø35×600 мм	1	10	2586,39
4240092	ø40×920 мм	1	5	4947,93

Инструментальная сталь, режущая пластина из победита. Используется с индустриальным перфоратором. Для бетона, кирпича и т.д.



ЗУБИЛО SDS MAX

код	характеристики	мин.	упак	цена
4070028	25×280 мм	1	50	307,70
4260040	25×400 мм	1	25	471,83
4260060	25×600 мм	1	20	625,77
4260036	50×360 мм	1	20	783,02

Из высокоуглеродистой стали, закалено. Применяется с перфоратором в режиме удара без вращения.



ПИКА SDS MAX

код	характеристики	мин.	упак	цена
4072028	Л280 мм	1	50	296,69

Из высокоуглеродистой стали, закалена. Для работы по бетону: штробления в режиме перфорации без вращения.

pobedit®

НАБОР СВЕРЛ ПО БЕТОНУ (5 ШТУК)



код	характеристики	мин.	упак	цена
4450005	4-5-6-8-10 мм	1	10	300,92

Изготовлены из высокоуглеродистой стали. Режущая пластина из победита. Возможно применять с ударными электродрелями.

pobedit®

НАБОР СВЕРЛ ПО БЕТОНУ (7 ШТУК)



код	характеристики	мин.	упак	цена
4450007	ø от 4 до 12 мм, 7 шт	1	1	945,73

Высокоуглеродистая сталь, режущая пластина из победита. Возможно применять электродрелями ударного типа. Для бетона, кирпича.

ИПО **ПОЛИТЕХ**
ИНСТРУМЕНТЫ

СВЕРЛО ПО БЕТОНУ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4304007	4×75 мм	1	10	30,64
4305008	5×85 мм	1	10	34,29
4305015	5×150 мм	1	10	37,84
4306010	6×100 мм	1	10	43,79
4306015	6×150 мм	1	10	46,55
4306020	6×200 мм	1	10	67,20
4308012	8×120 мм	1	10	48,72
4308020	8×200 мм	1	10	77,58
4308040	8×400 мм	1	10	141,24
4310012	10×120 мм	1	10	73,95
4310020	10×200 мм	1	10	92,86
4310040	10×400 мм	1	10	180,11
4312015	12×150 мм	1	10	82,07
4312020	12×200 мм	1	10	108,45
4312040	12×400 мм	1	10	195,48
4312060	12×600 мм	1	10	285,69

Высокоуглеродистая сталь, режущая пластина из победита. Возможно применять с ударными электродрелями. Для бетона, кирпича.

pobedit®

СВЕРЛО ПО БЕТОНУ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4404007	4×75 мм	1	10	39,79
4405008	5×85 мм	1	10	44,62
4405015	5×150 мм	1	10	49,24
4406010	6×100 мм	1	10	56,87
4406015	6×150 мм	1	10	60,51
4406020	6×200 мм	1	10	87,31
4408012	8×120 мм	1	10	63,28
4408020	8×200 мм	1	10	100,72
4408040	8×400 мм	1	10	183,52
4410012	10×120 мм	1	10	87,31
4410020	10×200 мм	1	50	120,71
4410040	10×400 мм	1	50	234,18
4412015	12×150 мм	1	10	106,67
4412020	12×200 мм	1	5	140,91
4412040	12×400 мм	1	20	254,07
4412060	12×600 мм	1	50	370,24

Высокоуглеродистая сталь, режущая пластина из победита. Возможно применять с ударными электродрелями. Для бетона, кирпича.

pobedit®

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ УДЛИНЁННОЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4503020	ø2.0 x 86 мм	10	10	16,16
4503025	ø2.5 x 95 мм	10	10	16,72
4503030	ø3.0 x 100 мм	10	10	19,94
4503035	ø3.5 x 112 мм	10	10	24,99
4503040	ø4.0 x 119 мм	10	10	29,66
4503050	ø5.0 x 132 мм	10	10	43,93
4503060	ø6.0 x 139 мм	10	10	57,99
4503080	ø8.0 x 165 мм	5	5	109,63
4503100	ø10.0 x 184 мм	5	5	168,76

Быстрорежущая сталь, удлинённый профиль, угол заточки 118°.

pobedit®

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ УДЛИНЁННОЕ 300 ММ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4505030	ø3.0 x 300 мм	2	10	128,38
4505050	ø5.0 x 300 мм	1	10	175,07
4505080	ø8.0 x 300 мм	1	10	328,24

Быстрорежущая сталь HSS. Применяется для выполнения сквозных и глухих отверстий в металле. Удлинённый профиль 300 мм расширяет спектр проводимых работ.

pobedit®

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4501010	ø1,0 мм	10	10	6,45
4501011	ø1,1 мм	10	10	6,45
4501012	ø1,2 мм	10	10	6,45
4501013	ø1,3 мм	10	10	6,45
4501014	ø1,4 мм	10	10	6,45
4501015	ø1,5 мм	10	10	6,45
4501016	ø1,6 мм	10	10	7,23
4501017	ø1,7 мм	10	10	7,23
4501018	ø1,8 мм	10	10	7,23
4501019	ø1,9 мм	10	10	7,23
4501020	ø2,0 мм	10	10	7,54
4501021	ø2,1 мм	10	10	8,39
4501022	ø2,2 мм	10	10	8,39
4501023	ø2,3 мм	10	10	8,39
4501024	ø2,4 мм	10	10	8,66
4501025	ø2,5 мм	10	10	8,66
4501026	ø2,6 мм	10	10	9,58
4501027	ø2,7 мм	10	10	9,58
4501028	ø2,8 мм	10	10	9,58
4501029	ø2,9 мм	10	10	9,58
4501030	ø3,0 мм	10	10	10,93
4501031	ø3,1 мм	10	10	10,93
4501032	ø3,2 мм	10	10	10,93
4501033	ø3,3 мм	10	10	10,93
4501034	ø3,4 мм	10	10	10,93
4501035	ø3,5 мм	10	10	10,93
4501036	ø3,6 мм	10	10	12,00
4501037	ø3,7 мм	10	10	12,00
4501038	ø3,8 мм	10	10	12,00
4501039	ø3,9 мм	10	10	12,00
4501040	ø4,0 мм	10	10	13,59
4501041	ø4,1 мм	10	10	15,38
4501042	ø4,2 мм	10	10	15,38
4501043	ø4,3 мм	10	10	15,38
4501044	ø4,4 мм	10	10	15,38
4501045	ø4,5 мм	10	10	15,76
4501046	ø4,6 мм	10	10	17,89
4501047	ø4,7 мм	10	10	19,50
4501048	ø4,8 мм	10	10	19,50
4501049	ø4,9 мм	10	10	19,50
4501050	ø5,0 мм	10	10	21,66
4501051	ø5,1 мм	10	10	21,66
4501052	ø5,2 мм	10	10	21,66
4501053	ø5,3 мм	10	10	21,66
4501054	ø5,4 мм	10	10	21,66
4501055	ø5,5 мм	10	10	21,66
4501056	ø5,6 мм	10	10	26,23
4501057	ø5,7 мм	10	10	26,23
4501058	ø5,8 мм	10	10	28,15
4501059	ø5,9 мм	10	10	28,15
4501060	ø6,0 мм	10	10	28,57
4501061	ø6,1 мм	10	10	31,71
4501062	ø6,2 мм	10	10	31,71
4501063	ø6,3 мм	10	10	31,71
4501064	ø6,4 мм	10	10	31,71
4501065	ø6,5 мм	10	10	31,71
4501066	ø6,6 мм	10	10	31,71
4501067	ø6,7 мм	10	10	34,85
4501068	ø6,8 мм	10	10	34,85
4501069	ø6,9 мм	10	10	34,85
4501070	ø7,0 мм	10	10	35,66
4501071	ø7,1 мм	10	10	41,97
4501072	ø7,2 мм	10	10	41,97
4501073	ø7,3 мм	10	10	41,97
4501074	ø7,4 мм	10	10	41,97
4501075	ø7,5 мм	10	10	43,66
4501076	ø7,6 мм	10	10	51,13
4501077	ø7,7 мм	10	10	51,13
4501078	ø7,8 мм	10	10	51,13
4501079	ø7,9 мм	10	10	51,13
4501080	ø8,0 мм	10	5	52,47
4501081	ø8,1 мм	10	5	60,85



СТАЛЬ HSS УДЛИНЁННЫЙ ПРОФИЛЬ

СТАЛЬ HSS L = 300 ММ

4501082	ø8,2 мм	10	5	60,85
4501083	ø8,3 мм	10	5	60,85
4501084	ø8,4 мм	10	5	60,85
4501085	ø8,5 мм	10	5	62,70
4501086	ø8,6 мм	10	5	69,39
4501087	ø8,7 мм	10	5	69,39
4501088	ø8,8 мм	10	5	69,39
4501089	ø8,9 мм	10	5	69,39
4501090	ø9,0 мм	10	5	67,64
4501091	ø9,1 мм	10	5	76,88
4501092	ø9,2 мм	10	5	76,88
4501093	ø9,3 мм	10	5	76,88
4501094	ø9,4 мм	10	5	76,88
4501095	ø9,5 мм	10	5	76,88
4501096	ø9,6 мм	10	5	81,45
4501097	ø9,7 мм	10	5	81,45
4501098	ø9,8 мм	10	5	81,45
4501099	ø9,9 мм	10	5	81,45
4501100	ø10,0 мм	10	5	83,02
4501102	ø10,2 мм	10	5	100,74
4501105	ø10,5 мм	10	5	105,89
4501110	ø11,0 мм	10	5	116,13
4501120	ø12,0 мм	10	5	129,83
4501125	ø12,5 мм	5	5	150,23
4501130	ø13,0 мм	5	5	160,52

Быстрорежущая сталь, угол заточки 118°.



СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ Р6М5

код	характеристики	мин.	упак	цена
4561010	ø1,0×40 мм	2	10	21,02
4561015	ø1,5×40 мм	2	10	23,32
4561020	ø2,0×49 мм	2	10	28,56
4561025	ø2,5×57 мм	2	10	30,07
4561030	ø3,0×65 мм	2	10	41,27
4561032	ø3,2×65 мм	2	10	42,39
4561038	ø3,8×75 мм	1	10	72,68
4561040	ø4,0×75 мм	1	10	74,91
4561042	ø4,2×75 мм	1	10	77,73
4561045	ø4,5×80 мм	1	10	77,71
4561050	ø5,0×86 мм	1	10	91,45
4561055	ø5,5×93 мм	1	10	113,31
4561060	ø6,0×93 мм	1	10	123,11
4561065	ø6,5×102 мм	1	10	148,16
4561080	ø8,0×117 мм	1	10	213,36
4561090	ø9,0×125 мм	1	10	282,77
4561100	ø10,0×133 мм	1	10	354,52
4561140	ø14,0×160 мм (хвост. 13 мм)	1	50	607,30
4561160	ø16,0×178 мм (хвост. 13 мм)	1	50	776,74
4561180	ø18,0×191 мм (хвост. 13 мм)	1	50	1016,80
4561200	ø20,0×205 мм (хвост. 13 мм)	1	50	1228,67

Сверло из стали марки Р6М5 с углом заточки 135°.



СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ НИТРИД ТИТАН

код	характеристики	мин.	упак	цена
4551010	ø1,0 мм	10	10	17,68
4551015	ø 1,5 мм	10	10	17,68
4551020	ø2,0 мм	10	10	18,33
4551025	ø2,5 мм	10	10	23,72
4551030	ø3,0 мм	10	10	28,59
4551032	ø3,2 мм	10	10	28,59
4551033	ø3,3 мм	10	10	28,59
4551035	ø3,5 мм	10	10	28,59
4551038	ø3,8 мм	10	10	28,59
4551040	ø4,0 мм	10	10	29,88
4551042	ø4,2 мм	10	10	33,90
4551045	ø4,5 мм	10	10	34,70
4551048	ø4,8 мм	10	10	45,53
4551050	ø5,0 мм	10	10	45,53
4551055	ø5,5 мм	10	10	45,53
4551060	ø6,0 мм	10	10	69,96
4551065	ø6,5 мм	10	10	69,96
4551070	ø7,0 мм	10	10	71,26
4551075	ø7,5 мм	10	10	91,70
4551080	ø8,0 мм	5	5	105,24
4551085	ø8,5 мм	5	5	125,69
4551090	ø9,0 мм	5	5	149,28
4551100	ø10,0 мм	5	5	183,26
4551120	ø12,0 мм	5	5	258,00

Быстрорежущая сталь, с нитрид-титановым покрытием.



СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ С 5% СОДЕРЖАНИЕМ КОБАЛЬТА

код	характеристики	мин.	упак	цена
4571010	ø1,0×34 мм	2	200	23,64
4571015	ø1,5×40 мм	2	200	28,40
4571020	ø2,0×49 мм	2	200	32,47
4571025	ø2,5×57 мм	2	10	38,30
4571030	ø3,0×61 мм	2	10	46,52
4571032	ø3,2×63 мм	2	10	54,47
4571033	ø3,3×65 мм	2	10	64,85
4571035	ø3,5×70 мм	2	10	65,73
4571040	ø4,0×75 мм	1	10	84,74
4571042	ø4,2×75 мм	1	10	87,79
4571045	ø4,5×80 мм	1	5	96,91
4571048	ø4,8×86 мм	1	10	120,36
4571050	ø5,0×86 мм	1	10	120,36
4571055	ø5,5×93 мм	1	10	137,93
4571060	ø6,0×93 мм	1	10	154,01
4571065	ø6,5×101 мм	1	100	180,41
4571070	ø7,0×109 мм	1	10	246,98
4571080	ø8,0×117 мм	1	10	301,79
4571085	ø8,5×117 мм	1	100	324,33
4571090	ø9,0×125 мм	1	10	376,27
4571100	ø10,0×133 мм	1	10	497,70
4571105	ø10,5×133 мм	1	50	537,27
4571110	ø11,0×142 мм	1	50	571,83
4571120	ø12,0×151 мм	1	10	737,64
4571130	ø13,0×151 мм	1	50	805,93

Сверло из стали марки Р6М5К5 (с 5% содержанием кобальта)



СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ НИТРИД ТИТАН 6-ГРАННЫЙ ХВОСТОВИК

код	характеристики	мин.	упак	цена
4555020	ø2,0×70 мм	1	10	50,24
4555025	ø2,5×78 мм	1	10	53,60
4555030	ø3,0×82 мм	1	10	55,01
4555032	ø3,2×86 мм	1	10	55,60
4555035	ø3,5×91 мм	1	10	56,37
4555040	ø4,0×96 мм	1	10	60,24
4555045	ø4,5×101 мм	1	10	64,85
4555050	ø5,0×107 мм	1	10	68,29
4555055	ø5,5×114 мм	1	10	71,50
4555060	ø6,0×114 мм	1	10	78,42
4555065	ø6,5×122 мм	1	10	79,44
4555070	ø7,0×109 мм	1	10	110,76
4555080	ø8,0×117 мм	1	10	131,25
4555090	ø9,0×125 мм	1	10	141,87
4555100	ø10,0×133 мм	1	10	177,56

Быстрорежущая сталь с нитрид титановым покрытием, шестигранный хвостовик, угол заточки 135°.



СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ УДЛИНЁННОЕ С 5% СОДЕРЖАНИЕМ КОБАЛЬТА

код	характеристики	мин.	упак	цена
4573020	ø2,0×86 мм	2	200	49,07
4573025	ø2,5×95 мм	2	200	56,23
4573030	ø3,0×100 мм	2	200	68,29
4573032	ø3,2×106 мм	2	200	79,94
4573035	ø3,5×112 мм	2	200	93,70
4573040	ø4,0×119 мм	1	100	120,68
4573042	ø4,2×119 мм	1	100	124,97
4573045	ø4,5×126 мм	1	100	138,10
4573052	ø5,2×132 мм	1	70	179,04
4573070	ø7,0×156 мм	1	80	330,69
4573080	ø8,0×165 мм	1	60	404,12
4573100	ø10,0×184 мм	1	65	666,34
4573110	ø11,0×195 мм	1	50	740,93
4573120	ø12,0×205 мм	1	50	923,90

Удлиненный профиль. Сверло из стали Р6М5К5 (с 5% содержанием кобальта)





СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ СТУПЕНЧАТОЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4592012	ø 4-12 мм	1	10	336,72
4592020	ø 4-20 мм	1	10	508,18
4592032	ø 4-32 мм	1	10	867,34

Быстрорежущая сталь HSS. Предназначено для высверливания отверстий в тонколистовом металле до 4-5 мм.



СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ СТУПЕНЧАТОЕ С 5% СОДЕРЖАНИЕМ КОБАЛЬТА

код	характеристики	мин.	упак	цена
4594012	ø 4-12 мм	1	25	536,84
4594020	ø 4-20 мм	1	25	861,08

Сверло из стали Р6М5К5 (с 5% содержанием кобальта). Предназначено для высверливания отверстий в тонколистовом металле до 4-5 мм.



НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ (5 ШТУК)

код	характеристики	мин.	упак	цена
4511005	5 шт (4,5,6,8,10 мм)	1	1	279,84

Быстрорежущая сталь. Пластмассовая коробка. Популярные размеры сверел. Предназначены для сверления отверстий в металле.



НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ (8 ШТУК)

код	характеристики	мин.	упак	цена
4511008	8 шт (3,4,5,6,7,8,9,10 мм)	1	1	369,77

Быстрорежущая сталь. Пластмассовая коробка. Популярные размеры сверел. Предназначены для сверления отверстий в металле.



НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ С ПОКРЫТИЕМ TIN (8 ШТУК)

код	характеристики	мин.	упак	цена
4511080	8 шт (3,4,5,6,7,8,9,10 мм)	1	1	508,41

Быстрорежущая сталь с нитрид-титановым покрытием для увеличения износостойкости. Угол заточки 135°.



НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ (19 ШТУК)

код	характеристики	мин.	упак	цена
4511190	19 шт (ø1-10 мм/шаг 0,5 мм)	1	1	959,58

Быстрорежущая сталь. Металлическая коробка. Предназначены для сверления отверстий в металле.



НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ С ПОКРЫТИЕМ TIN (19 ШТУК)

код	характеристики	мин.	упак	цена
4511191	19 шт (ø1-10 мм/шаг 0,5 мм)	1	1	1075,28

Быстрорежущая сталь, с нитрид-титановым покрытием для увеличения износостойкости. Металлическая коробка.



НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ (25 ШТУК)

код	характеристики	мин.	упак	цена
4511250	25 шт (ø1-13 мм/шаг 0,5 мм)	1	1	1915,34

Быстрорежущая сталь. Металлическая коробка. Предназначены для сверления отверстий в металле.



НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ Р6М5К5 (6 ШТУК)

код	характеристики	мин.	упак	цена
4513060	6 шт (2,3,4,5,6,8 мм)	1	15	670,42

Быстрорежущая сталь Р6М5К5 с 5% содержанием кобальта. Пластмассовая коробка. Популярные размеры сверел. Предназначены для сверления отверстий в металле.



НАБОР СВЕРЛ ПЕРОВЫХ ПО ДЕРЕВУ (6 ШТУК)

код	характеристики	мин.	упак	цена
4655006	6 шт	1	5	450,43

Высокоуглеродистая сталь, плечевая заточка, хвостовик шестигранной формы. Для сверления отверстий в древесине.



СВЕРЛО ПЕРОВОЕ ПО ДЕРЕВУ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4605006	ø6×152 мм	1	10	61,61
4605008	ø8×152 мм	1	10	65,27
4605010	ø10×152 мм	1	10	68,03
4605012	ø12×152 мм	1	10	70,91
4605014	ø14×152 мм	1	10	81,06
4605016	ø16×152 мм	1	10	93,37
4605018	ø18×152 мм	1	10	100,03
4605020	ø20×152 мм	1	10	104,85
4605022	ø22×152 мм	1	10	110,02
4605024	ø24×152 мм	1	50	115,20
4605025	ø25×152 мм	1	10	123,57
4605028	ø28×152 мм	1	10	130,03
4605030	ø30×152 мм	1	10	141,43
4605032	ø32×152 мм	1	10	153,69
4605035	ø35×152 мм	1	10	167,55
4605038	ø38×152 мм	1	10	178,06
4605040	ø40×152 мм	1	10	183,44
4605045	ø45×152 мм	1	50	210,21
4605050	ø50×152 мм	1	50	235,80
4605055	ø55×152 мм	1	50	265,03

Высокоуглеродистая сталь, плечевая заточка, хвостовик шестигранной формы. Для сверления отверстий в древесине.



СВЕРЛО ПЕРОВОЕ ПО ДЕРЕВУ 300 ММ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4605212	ø12×300 мм	1	50	150,04
4605214	ø14×300 мм	1	50	157,00
4605216	ø16×300 мм	1	50	167,95
4605218	ø18×300 мм	1	50	165,32
4605220	ø20×300 мм	1	50	169,50
4605222	ø22×300 мм	1	50	179,22
4605224	ø24×300 мм	1	50	186,16
4605225	ø25×300 мм	1	50	190,35

Изготовлено из высококачественной закаленной инструментальной стали. Предназначено для просверливания отверстий в мягкой и твердой древесине, ДСП, гипсокартоне и других материалах. Удлиненный профиль 300 мм расширяет спектр проводимых работ. 6-гранный хвостовик.



СВЕРЛО ПЕРОВОЕ ПО ДЕРЕВУ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4635006	ø6×152 мм	1	10	48,41
4635008	ø8×152 мм	1	10	51,29
4635010	ø10×152 мм	1	10	53,55
4635012	ø12×152 мм	1	10	55,86
4635014	ø14×152 мм	1	10	63,69
4635016	ø16×152 мм	1	10	73,49
4635018	ø18×152 мм	1	10	78,70
4635020	ø20×152 мм	1	10	82,47
4635022	ø22×152 мм	1	10	86,59
4635025	ø25×152 мм	1	10	97,26
4635028	ø28×152 мм	1	10	102,19
4635030	ø30×152 мм	1	10	111,22
4635032	ø32×152 мм	1	10	120,88
4635035	ø35×152 мм	1	10	131,80
4635038	ø38×152 мм	1	10	139,99
4635040	ø40×152 мм	1	10	144,32

Высокоуглеродистая сталь, плечевая заточка, хвостовик шестигранной формы. Для сверления отверстий в древесине.



УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ СВЕРЛ ПЕРОВЫХ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4660152	152 мм	1	5	166,24
4660305	305 мм	1	5	250,29

Высокоуглеродистая сталь, два крепежных винта для фиксации, шестигранный хвостовик. Для сверления заготовок большой толщины.



СВЕРЛО ФОРСТНЕРА ПОД МЕБЕЛЬНЫЕ ПЕТЛИ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4675015	ø15 мм	1	10	184,49
4675035	ø35 мм	1	10	361,99
4675050	ø50 мм	1	10	514,09

Углеродистая сталь, повышенная твердость режущих кромок. Для глухих отверстий под мебельные петли на небольшую глубину.



СВЕРЛО ФРЕЗЕРНОЕ КУКУРУЗА

код	характеристики	мин.	упак	цена
4675004	ø 4 мм, цилиндрич. хв.	5	10	113,36
4675005	ø 5 мм, цилиндрич. хв.	5	10	116,46
4675006	ø 6 мм, цилиндрич. хв.	5	10	123,34
4675008	ø 8 мм, цилиндрич. хв.	10	10	169,23
4675010	ø 10 мм, цилиндрич. хв.	5	5	284,40
4675012	ø 12 мм, цилиндрич. хв.	5	5	426,73
4675208	ø 8 мм, шестигранный хв.	5	5	193,44

Инструментальная легированная сталь, нитрид-титановое покрытие. Для сверления с последующим фрезерованием листовых материалов



СВЕРЛО СПИРАЛЬНОЕ ПО ДЕРЕВУ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4903006	ø3,0×60 мм	1	10	15,84
4904007	ø4,0×70 мм	1	10	17,22
4905008	ø5,0×85 мм	1	10	19,62
4906009	ø6,0×90 мм	1	10	23,15
4908011	ø8,0×110 мм	1	10	32,39
4910012	ø10×120 мм	1	10	44,72

M-образная заточка. Для сверления по дереву. Спираль оптимизирована для быстрого отвода стружки.



СВЕРЛО ВИНТОВОЕ ПО ДЕРЕВУ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4708023	ø8×230 мм	1	10	113,31
4710023	ø10×230 мм	1	10	129,06
4712023	ø12×230 мм	1	10	183,93
4712046	ø12×460 мм	1	10	276,53
4712060	ø12×600 мм	1	10	367,05
4714023	ø14×230 мм	1	10	210,62
4714046	ø14×460 мм	1	10	311,18
4714060	ø14×600 мм	1	10	469,80
4716023	ø16×230 мм	1	10	244,71
4716046	ø16×460 мм	1	10	355,87
4716060	ø16×600 мм	1	15	546,15
4718023	ø18×230 мм	1	10	321,61
4718046	ø18×460 мм	1	50	478,04
4718060	ø18×600 мм	1	20	714,21
4720046	ø20×460 мм	1	50	566,39
4720060	ø20×600 мм	1	10	830,66
4722046	ø22×460 мм	1	40	659,06
4722060	ø22×600 мм	1	10	965,71
4724023	ø24×230 мм	1	10	429,37
4725046	ø25×460 мм	1	30	738,95
4725060	ø25×600 мм	1	20	1050,42
4726023	ø26×230 мм	1	60	481,46
4728023	ø28×230 мм	1	50	549,49
4728046	ø28×460 мм	1	20	1025,32
4728060	ø28×600 мм	1	10	1317,79
4730046	ø30×460 мм	1	20	1145,05
4730060	ø30×600 мм	1	10	1492,46
4732023	ø32×230 мм	1	25	672,82
4732046	ø32×460 мм	1	10	1193,74
4732060	ø32×600 мм	1	10	1677,62
4735023	ø35×230 мм	1	25	806,22
4735046	ø35×460 мм	1	10	1492,46
4735060	ø35×600 мм	1	10	1953,22
4738023	ø38×230 мм	1	20	953,51
4738046	ø38×460 мм	1	10	1763,87
4738060	ø38×600 мм	1	10	2271,06
4740023	ø40×230 мм	1	10	980,04
4740046	ø40×460 мм	1	5	1925,95
4740060	ø40×600 мм	1	10	2927,05

Высокоуглеродистая сталь, с повышенной твердостью режущей кромки, заостренный кончик, шестигранный хвостовик. Для сквозных отверстий в заготовках большой толщины.



НАБОР ДЛЯ УСТАНОВКИ ВРЕЗНЫХ ЗАМКОВ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4675100	22мм/54мм	1	1	478,15

Углеродистая инструментальная сталь. Направляющее сверло 6 мм, перовое сверло 22 мм, кольцевая пила 54 мм.



НАБОР ДЛЯ УСТАНОВКИ ВРЕЗНЫХ ЗАМКОВ PROFIL

код	характеристики	мин.	упак	цена
4675303	22/54 мм	1	6	736,32

Углеродистая инструментальная сталь. Коронка 54 мм с направляющим сверлом, винтовое сверло по дереву диаметром 22 мм и ключ шестигранный 4 мм



СВЕРЛО СПИРАЛЬНОЕ ПО ДЕРЕВУ 300 ММ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4920008	ø8,0×300 мм	1	100	144,50

Изготовлено из высококачественной закаленной инструментальной стали. Предназначено для просверливания отверстий в мягкой и твердой древесине. Удлиненный профиль расширяет спектр проводимых работ. Цилиндрический хвостовик, M-образный наконечник.



НАБОР СПИРАЛЬНЫХ СВЕРЛ ПО ДЕРЕВУ (5 ШТУК)

код	характеристики	мин.	упак	цена
4950005	3-4-5-6-8 мм	1	50	95,30

Изготовлены из высокоуглеродистой стали, M-образная заточка, цилиндрический хвостовик. Предназначены для сверления сквозных отверстий в заготовках небольшой толщины.



НАБОР СВЕРЛ КОМБИНИРОВАННЫЙ (18 ШТУК)

код	характеристики	мин.	упак	цена
4960018	18 предметов	1	20	736,96

По бетону из высокоуглеродистой стали с режущей пластиной из победита (3-10 мм). По металлу из быстрорежущей стали (2-8 мм). По дереву из углеродистой стали (3-10 мм).



КОРОНКА АЛМАЗНАЯ ПО БЕТОНУ SDS+ В СБОРЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4806068	ø68×50 мм M16	1	25	2306,85
4806070	ø70×50 мм M16	1	1	2375,40
4806072	ø72×50 мм M16	1	1	2430,90
4806110	ø110×50 мм M16	1	1	3207,90

Изготовлена из высокоуглеродистой стали с алмазной крошкой. Предназначена для высверливания глухих(несквозных) отверстий. Для безударного сверления.



КОРОНКА АЛМАЗНАЯ ПО БЕТОНУ FURY SDS+ В СБОРЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4808068	ø68*80 мм M16	1	1	2763,90

Лазерная сварка зубьев обеспечивает более надёжное соединение с коронкой, что увеличивает срок службы инструмента. Увеличенное кол-во зубьев до 5 штук, способствует более быстрой проходимости и долговесности инструмента. Изготовлена из высокоуглеродистой стали с алмазной крошкой. Предназначена для высверливания глухих(несквозных) отверстий. Для безударного сверления.



КОРОНКА ПО БЕТОНУ SDS+ В СБОРЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4805065	ø65×50 мм M22	1	25	656,93
4805068	ø68×50 мм M22	1	25	676,46
4805070	ø70×50 мм M22	1	25	741,22
4805080	ø80×50 мм M22	1	20	865,98
4805110	ø110×50 мм M22	1	1	1431,90

Высокоуглеродистая сталь, зубья из победита. Для высверливания глухих отверстий под розетки и т.д.



КОРОНКА ПО БЕТОНУ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4805360	ø60×50 мм M22	1	50	438,63
4805365	ø65×50 мм M22	1	50	482,72
4805368	ø68×50 мм M22	1	25	526,74
4805380	ø80×50 мм M22	1	25	703,13

Изготовлена из высокоуглеродистой стали, зубья из победита. Предназначена для высверливания глухих(несквозных) отверстий. Используется совместно с державкой и центрирующим сверлом.



ДЕРЖАВКА ДЛЯ КОРОНКИ ПО БЕТОНУ SDS+

код	характеристики	мин.	упак	цена
4805510	L=100 мм M22	1	100	207,84
4805512	L=120 мм M22	1	100	228,82
4805516	L=160 мм M22	1	50	312,74
4805525	L=250 мм M22	1	50	417,74

Изготовлена из легированной стали. Применяется для закрепления коронки по бетону в патроне перфоратора. Сверло в комплекте.



НАБОР КОРОНОК ПО ДЕРЕВУ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4810005	ø 64,76,89,102,127 мм	1	30	648,73
4810011	ø19,22,28,32,38,44,51,64 мм	1	40	671,26
4810016	2,28,32,38,44,51,64,76,89,102,12	1	20	1235,49

Углеродистая сталь, увеличенная твердость кромки. Для отверстий большого диаметра в дереве и т.п., на глубину не более 25 мм.



ПИЛА КОЛЬЦЕВАЯ НАБОРНАЯ ПО ДЕРЕВУ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4830001	7 (ø26,32,38,45,50,56,63)25 мм	1	10	217,83
4830003	7 (ø26,32,38,45,50,56,63)50 мм	1	10	248,48
4830006	5 шт(ø-60,67,74,81,95)32 мм	1	10	524,76

Инструментальная сталь. Используется как насадка для дрелей в режиме сверления без удара. Центрирующее сверло в комплекте



СВЕРЛО ЦЕНТРИРУЮЩЕЕ ДЛЯ КОРОНОК ПО БЕТОНУ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4805610	ø8 мм, L=100 мм	1	10	67,51

Изготовлено из легированной стали. Для державок к коронкам по бетону.



СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ РЕГУЛИРУЕМОЕ "БАЛЕРИНКА"

код	характеристики	мин.	упак	цена
4890001	ø 30-120 мм	1	10	493,21

Инструментальная сталь. Используется как насадка для дрелей в режиме сверления без удара. Центрирующее сверло, резцы и шестигранный ключ в комплекте.



КОРОНКА ПО МЕТАЛЛУ, HSS НИТРИД ТИТАН

код	характеристики	мин.	упак	цена
4846420	ø 20 мм	1	10	178,31
4846432	ø 32 мм	1	10	276,82
4846440	ø 40 мм	1	10	350,28
4846445	ø 45 мм	1	10	392,94
4846455	ø 55 мм	1	10	486,96
4846460	ø 60 мм	1	10	527,14
4846465	ø 65 мм	1	10	571,00
4846470	ø 70 мм	1	10	630,18

Применяется для сверления отверстий в металлах, пластике и других материалах. Глубина сверления до 14 мм. Быстрорежущая сталь с нитрид-титановым покрытием. Специальная пружина на центрирующем сверле, не допускающая застревания шлама. Трехгранный хвостовик.



КОРОНКА ПО МЕТАЛЛУ С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ПЛАСТИНАМИ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4848420	ø 20 мм	1	10	275,72
4848422	ø 22 мм	1	10	304,91
4848425	ø 25 мм	1	10	344,27
4848430	ø 30 мм	1	10	411,39
4848435	ø 35 мм	1	10	484,32
4848441	ø 41 мм	1	5	567,49
4848451	ø 51 мм	1	5	706,05
4848468	ø 68 мм	1	3	942,38

Используется для сверлильных работ по черным, цветным металлам, пластику и другим материалам. Глубина сверления до 28 мм. Режущие пластины изготовлены из сплава карбид-вольфрама, корпус из высокоуглеродистой стали. Режущие пластины твердостью 91-92 HRC. Трёхгранный хвостовик. Специальная пружина на центрирующем сверле, не допускающая застревания шлама.



КОРОНКА ПО МЕТАЛЛУ БИМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4850022	ø 22 мм	1	100	203,27
4850029	ø 29 мм	1	100	264,55
4850041	ø 41 мм	1	100	379,09
4850044	ø 44 мм	1	100	406,55
4850051	ø 51 мм	1	100	465,94
4850054	ø 54 мм	1	100	470,56
4850073	ø 73 мм	1	50	664,50
4850083	ø 83 мм	1	50	751,38
4850095	ø 95 мм	1	50	864,00

Быстрорежущая сталь (содержит 8% кобальта). Для продельвания круглых отверстий в стали от 1 мм., дереве и т.д. Используется в комплекте с адаптером и центрирующим сверлом. Глубина пропила до 38 мм.



АДАПТЕР ДЛЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРОНОК СО СВЕРЛОМ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4870204	ø 32-121мм,6-гран. хв.	1	50	430,39

Инструментальная сталь. Применяется для закрепление коронки биметаллической в патроне электродрели, шуруповерта и т.д. Сверло (быстрорежущая сталь) в комплекте.



НАБОР ЭКСТРАКТОРОВ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4970104		1	25	402,91

Набор экстракторов двусторонних, 4 шт. для PH/PZ 1,2,3,4. Сталь S2. Используется для удаления крепежа с сорванными шляпками.



ЗЕНКЕР ПО ДЕРЕВУ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4970213	13 мм	1	50	120,87
4970216	16 мм	1	50	141,72

Применяют для обработки отверстий круглого сечения, с целью спрятать шляпки крепежей, которые не будут торчать или держаться ненадежно. Изготовлен из высокоуглеродистой стали, 6-гранный хвостовик.



ЗЕНКЕР ПО МЕТАЛЛУ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4970303	6,3x45 мм (M3)	1	50	134,77
4970304	8,3x50 мм (M4)	1	50	158,39
4970305	10,4x50 мм (M5)	1	50	175,07

Применяют для обработки отверстий круглого сечения, предварительно выполненных в заготовках или деталях из различных материалов (металл, дерево, пластик, и т.д.) Быстрорежущая сталь HSS.



СВЕРЛА ПОД КОНФИРМАТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4970445	3 мм (для стяжки 4x50 мм)	1	30	154,29
4970455	4 мм (для стяжки 5x50 мм)	1	30	159,84
4970475	5 мм (для стяжки 7x50 мм)	1	30	166,50

Сверло-зенкер предназначено для высверливания отверстий под мебельную стяжку (евровинты, конфирмат) без дополнительного зенкования. Используется в патроне дрели или шуруповерта. Для работы с изделиями из древесины, ДСП, ЛДСП, фанеры.



БЫСТРОЗАЖИМНЫЕ ПАТРОНЫ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4972101	Ø10 мм, резьба 1/2"	1	50	251,57
4972102	Ø10 мм, резьба 3/8"	1	50	251,57
4972131	Ø13 мм, резьба 1/2"	1	50	349,84

Корпус из пластика. Предназначен для быстрого и надёжного зажима сверла и подобных инструментов различного вида.



КЛЮЧЕВЫЕ ПАТРОНЫ



код	характеристики	мин.	упак	цена
4974101	Ø10 мм, резьба 1/2"	1	50	263,37
4974102	Ø10 мм, резьба 3/8"	1	50	263,37
4974131	Ø13 мм, резьба 1/2"	1	50	302,69
4974161	Ø16 мм, резьба 1/2"	1	30	668,25

Металлический корпус. Предназначен для надёжного зажима сверла и подобных инструментов различного вида с помощью ключа. Ключ в комплекте.



КЛЮЧИ ДЛЯ ПАТРОНОВ



код	характеристики	мин.	упак	цена
4976010	10 мм	1	500	54,60
4976013	13 мм	1	300	69,90

Металлический Т-образный ключ для патрона.



АДАПТЕРЫ ДЛЯ ПАТРОНОВ



код	характеристики	мин.	упак	цена
4978001	на резьбу 1/2"	1	300	74,26
4978002	на резьбу 3/8"	1	300	74,26

Адаптер SDS+ на резьбу патрона



НАСАДКА ПАЗОВАЯ ПРЯМАЯ, ВИМ, ПО МЕТАЛЛУ И ДЕРЕВУ, 20 ММ



код	характеристики	мин.	упак	цена
4980020	20 x 0,9 мм	1	50	238,71

Режущая пазовая прямая насадка для МФИ, ширина режущей пластины 20 мм, толщина пластины 0,9 мм, с мелкими зубьями, из стали ВИМ, используется для резки металла, дерева, пластика и т.д. Для широкого спектра операций: разрезка профиля, труб, для вырезания проемов и т.д.



НАСАДКА ПАЗОВАЯ ПРЯМАЯ, ВИМ, ПО МЕТАЛЛУ И ДЕРЕВУ, 34 ММ



код	характеристики	мин.	упак	цена
4980034	34 x 0,9 мм	1	50	249,08

Режущая пазовая прямая насадка для МФИ, ширина режущей пластины 34 мм, толщина пластины 0,9 мм, с мелкими зубьями, из стали ВИМ, используется для резки металла, дерева, пластика и т.д. Для широкого спектра операций: разрезка профиля, труб, для вырезания проемов и т.д.



НАСАДКА Т-ОБРАЗНАЯ, ВИМ, ПО МЕТАЛЛУ И ДЕРЕВУ, 44 ММ



код	характеристики	мин.	упак	цена
4980044	44 x 0,9 мм	1	50	259,46

Режущая Т-образная насадка для МФИ, ширина режущей пластины 44 мм, толщина пластины 0,9 мм, с мелкими зубьями, из стали ВИМ, используется для резки металла, дерева, пластика и т.д. Для широкого спектра операций: разрезка профиля, труб, для вырезания проемов и т.д.



НАСАДКА ПОЛУКРУГ, HSS, ПО МЕТАЛЛУ И ДЕРЕВУ



код	характеристики	мин.	упак	цена
4980088	88 x 0,7 мм	1	50	404,76

Полукруглая насадка для МФИ из стали HSS, диаметр 88 мм, толщина 0,7 мм, с мелкими зубьями. Для резки металла, дерева, пластика и т.д. Широкое применение в строительных работах: резка листовых материалов, профилей, труб, наличников, паркетной доски и др.



НАСАДКА ПАЗОВАЯ ПРЯМАЯ, HCS, ПО ДЕРЕВУ, 20 ММ



код	характеристики	мин.	упак	цена
4980220	20 x 0,7 мм	1	50	171,25

Режущая пазовая прямая насадка для МФИ, ширина режущей пластины 20 мм, толщина пластины 0,7 мм, с мелкими зубьями, из стали HCS. Для резки дерева, фанеры, ламинированных покрытий, пластика, гипскартона.



НАСАДКА ПАЗОВАЯ ПРЯМАЯ, HCS, ПО ДЕРЕВУ, 34 ММ



код	характеристики	мин.	упак	цена
4980234	34 x 0,7 мм	1	50	171,25

Режущая пазовая прямая насадка для МФИ, ширина режущей пластины 34 мм, толщина пластины 0,7 мм, с мелкими зубьями, из стали HCS. Для резки дерева, фанеры, ламинированных покрытий, пластика, гипскартона.



НАСАДКА ПАЗОВАЯ ПРЯМАЯ, HCS, ПО ДЕРЕВУ, 34 ММ, КРУПНЫЙ ЗУБ



код	характеристики	мин.	упак	цена
4980238	34 x 0,7 мм	1	50	171,25

Режущая пазовая прямая насадка для МФИ, ширина режущей пластины 34 мм, толщина пластины 0,7 мм, с крупными зубьями, из стали HCS. Для резки дерева, фанеры, ламинированных покрытий, пластика, гипскартона.



НАСАДКА КОНУСНАЯ ПРЯМАЯ, HCS, ПО ДЕРЕВУ, 66 ММ, КРУПНЫЙ ЗУБ



код	характеристики	мин.	упак	цена
4980266	66 x 0,7 мм	1	50	228,33

Режущая конусная прямая насадка для МФИ, ширина режущей пластины 66 мм, толщина пластины 0,7 мм, с крупными зубьями, из стали HCS. Для резки дерева, фанеры, ламинированных покрытий, пластика, гипскартона.



НАСАДКА ДЛЯ СНЯТИЯ КРАСКИ



код	характеристики	мин.	упак	цена
4980452	52 мм	1	50	142,19

Ступенчатая насадка для МФИ, ширина 52 мм, из стали Inox, применяется для удаления старых материалов: клей, строительные растворы, обивку, краску, герметик.



НАСАДКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДЕЛЬТОВИДНАЯ, ПО ПЛИТКЕ И ДЕРЕВУ



код	характеристики	мин.	упак	цена
4980633	33 мм	1	50	373,63

Шлифовальная дельтовидная насадка для МФИ, ширина 33 мм, из стали НМ, применяется для шлифовальных работ по плитке, дереву, кирпичу и камню. С ее помощью можно удалить раствор и клей из плиточных швов, снять фаски и заусенцы и др.



НАСАДКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ПОЛУКРУГ, ПО ПЛИТКЕ И ДЕРЕВУ



код	характеристики	мин.	упак	цена
4980665	65 мм	1	50	339,38

Полукруглая насадка для МФИ по плитке и дереву, диаметр 65 мм, сталь НМ, для шлифования различных твердых поверхностей. Подходит для обработки мягкой плитки, керамики, древесины, зачистки швов и т.д.



НАСАДКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ТРЕУГОЛЬНИК, ПО ПЛИТКЕ И ДЕРЕВУ



код	характеристики	мин.	упак	цена
4980678	78 мм	1	50	384,00

Треугольная насадка для МФИ по плитке и дереву, ширина 78 мм, сталь НМ, для шлифования различных твердых поверхностей. Подходит для обработки мягкой плитки, керамики, древесины, зачистки швов и т.д.



НАБОР НАСАДОК ДЛЯ МФИ 3 ШТ.



код	характеристики	мин.	упак	цена
4982003		1	10	517,98

Набор насадок для МФИ из 3 штук



НАБОР НАСАДОК ДЛЯ МФИ 6 ШТ.



код	характеристики	мин.	упак	цена
4982006		1	10	753,86

Набор насадок для МФИ из 6 штук



НАБОР НАСАДОК ДЛЯ МФИ 10 ШТ.



код	характеристики	мин.	упак	цена
4982010		1	1	1594,52

Набор насадок для МФИ из 10 штук



ЛИНЕЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
6010015	150×19×0,5 мм	1	12	80,16
6010030	300×28,5×0,7 мм	1	12	111,95
6010050	500×28,5×0,8 мм	1	20	180,97
6010100	1000×28,5×1 мм	1	20	369,08

Изготовлена из нержавеющей стали. 2-сторонняя метрическая шкала выполнена методом травления. Цена деления 1мм. Для измерения и разметки линейных размеров.

доп.
-20%



ЛИНЕЙКА-УРОВЕНЬ АЛЮМИНИЕВАЯ, ПЛАСТИКОВАЯ РУКОЯТКА, 2 ГЛАЗКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
6013060	600 мм	1	36	397,01
6013120	1200 мм	1	12	673,22

Изготовлена из жесткого алюминиевого профиля, имеет удобную пластмассовую рукоятку. Два встроенных глазка дают возможность измерения уровня поверхностей.

доп.
-20%



МЕТР СКЛАДНОЙ, ПЛАСТИКОВЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
6011110	1000 мм	1	10	190,61
6011120	2000 мм	1	10	286,75

Изготовлен из пластика высокого качества. Цена деления 1мм

доп.
-30%



УГОЛЬНИК СТОЛЯРНЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
6035125	250 мм	1	12	112,19
6035130	300 мм	1	12	127,86

Шкала 2-сторонняя крашенная. Алюминиевое основание, линейка из стали

доп.
-20%



УГОЛЬНИК РАЗМЕТОЧНЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
6035025	250 мм	1	6	273,86
6035030	300 мм	1	6	313,17
6035050	500 мм	1	6	477,09

Шкала 2-сторонняя рифленая. Стальное основание, линейка из стали

доп.
-20%



УГОЛЬНИК РАЗМЕТОЧНЫЙ ПЛОСКИЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
6036020	300×200 мм	1	10	182,79
6036040	600×400 мм	1	6	413,73

Угольник слесарный цельно-металлический, крашенная 2-сторонняя шкала.

доп.
-10%



УГОЛЬНИК НЕРЖАВЕЮЩИЙ РАЗМЕТОЧНЫЙ ПЛОСКИЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
6036340	600×400 мм	1	6	842,86

Цельнометаллический. Шкала 2-сторонняя рифленая.

Каждый 12-й в подарок!
доп.
-20%



УГОЛЬНИК СТОЛЯРНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
6037030	300 мм	1	10	360,35
6037040	400 мм	1	10	438,40

2-сторонняя шкала. Изготовлен из литого алюминия.

доп.
-20%



УГОЛЬНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
6036530	300 мм	1	48	546,99

Имеет 2-стороннюю разметку. Комбинированная конструкция позволяет проводить измерение различных углов. Оснащен пузырьковым уровнем.

доп.
-10%



УГОЛЬНИК СТОЛЯРНЫЙ 3D

код	характеристики	мин.	упак	цена
6038015	155 см	1	300	120,00

Угольник изготовлен из прочного износостойкого АВС пластика. Им можно выполнять как разметочные, так и измерительные операции. Основные возможности: - разметка и измерение углов от 0 до 90 градусов- упор на 45 и 90 градусов- шкала свободных углов- измерение и разметка линейных размеров- нанесение параллельной разметки- быстрое измерение диаметра сверла

Каждый 12-й в подарок!
доп.
-30%



УГОЛЬНИК СВЕНСОНА

код	характеристики	мин.	упак	цена
6038718	180 см	1	12	570,00

Алюминиевый сплав, 180x260 см, толщина 4,5 мм, метрическая шкала, градусная шкала, шкала смещения, для основных стропил, для угловых стропил и ендов, измерительная губка, шаблон для разметки прогона.

доп.
-10%



МИКРОМЕТР

код	характеристики	мин.	упак	цена
6014025	0-25 мм	1	50	1245,87
6014050	25-50 мм	1	50	1854,67
6014075	50-75 мм	1	30	2076,39
6014100	75-100 мм	1	25	2336,61

Инструментальная сталь. Имеет форму скобы. Основной рабочий элемент микрометрическая головка. Предназначен для точных измерений.

доп.
-30%



ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ СТАЛЬНОЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
6015150	150 мм	1	10	854,64

Инструментальная сталь. Для измерений с точностью до 0,05 мм.

Каждый 12-й в подарок!
доп.
-20%



ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
6016150	150 мм	1	10	1560,56

Инструментальная нерж. сталь. Показания измерений отражаются на жидкокристаллическом дисплее.

доп.
-20%



УРОВЕНЬ ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
6022260	600 мм	1	40	870,33

Цельнометаллический корпус из алюминиевого сплава, фрезерованная рабочая поверхность, ударная площадка. Фронтальный горизонтальный глазок (окошко с зеркалом). Противоударные акриловые пузырьковые глазки.

доп.
-10%



УРОВЕНЬ СКЕЛЕТНЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
6025080	800 мм	1	30	386,52
6025100	1000 мм	1	30	433,13
6025120	1200 мм	1	30	503,60
6025180	1800 мм	1	30	629,78

Корпус из алюминиевого сплава, 3 глазка из акрила (0°, 45°, 90°). Антикоррозийное эмалевое покрытие корпуса

доп.
-10%



УРОВЕНЬ РЕЛЬС

код	характеристики	мин.	упак	цена
6027040	400 мм без ручек	1	60	283,90
6027060	600 мм	1	60	352,13
6027080	800 мм	1	30	423,13
6027100	1000 мм	1	30	494,13
6027120	1200 мм	1	30	566,56
6027150	1500 мм	1	30	671,61
6027180	1800 мм	1	30	565,13

Корпус из алюминиевого сплава, 3 глазка из акрила (0°, 90°, поворотный). Антикоррозийное эмалевое покрытие корпуса. На корпус нанесена линейка.

доп.
-10%



УРОВЕНЬ ПРОФИ

код	характеристики	мин.	упак	цена
6030040	400 мм без ручек	1	60	508,81
6030060	600 мм	1	60	610,03
6030080	800 мм	1	30	735,87
6030100	1000 мм	1	30	869,98
6030120	1200 мм	1	30	993,08
6030150	1500 мм	1	30	954,23

Корпус из алюминиевого сплава, 3 глазка из акрила (0°, 45°, поворотный). Антикоррозийное эмалевое покрытие корпуса, 2 фрезерованных основания. Резиновые ручки, ребра жесткости.

доп. -10%



УРОВЕНЬ МИКРОН

код	характеристики	мин.	упак	цена
6030504	400 мм	1	60	497,44
6030506	600 мм	1	60	610,85
6030508	800 мм	1	30	721,63
6030510	1000 мм	1	30	832,49
6030512	1200 мм	1	30	695,86

Корпус из алюм. сплава, 2 глазка. Антикоррозийное покрытие корпуса, фрезерованная грань, прорезиненные заглушки. Электронная калибровка глазка

доп. -30%



УРОВЕНЬ КАРКАСНЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
6022240	600 мм	1	30	315,22

Литой алюминиевый продвинутой корпус, 3 акриловых глазка (0°, 90°, 45°).

доп. -30%



УРОВЕНЬ МИКРОН МАГНИТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
6030704	400 мм	1	60	627,08
6030710	1000 мм	1	30	1051,54
6030712	1200 мм	1	30	1084,93

Корпус из алюм. сплава, 2 глазка. Антикоррозийное покрытие корпуса, фрезерованная грань с магнитами, прорезиненные заглушки. Электронная калибровка глазка.

доп. -10%



УРОВЕНЬ ГРАНД

код	характеристики	мин.	упак	цена
6030241	400 мм, без ручек	1	30	758,96
6030261	600 мм	1	30	887,00
6030281	800 мм	1	30	1178,81
6030301	1000 мм	1	30	1363,60

Усиленный алюминиевый профиль с ребрами жесткости, 1 фрезерованная грань, 1 магнитная грань, прорезиненные заглушки.

доп. -10%



ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ LASER-3

код	характеристики	мин.	упак	цена
6031005	L-10м, точность ±1мм	1	1	480,00

Корпус из ABS пластика. Функции: уровень, отвес, маркер, проекция вертикальной линии. 2 глазка для выравнивания, пазы для крепления гвоздиками.

Каждый 12-й в подарок!

доп. -10%



ШТАТИВ ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
6032092	min 44 см - max 116 см	1	20	1166,83

Высота штатива 44 см - 116 см. Адаптер 5/8"-1/4"

Каждый 12-й в подарок!

доп. -20%



РУЛЕТКА МЕТРИК-5

код	характеристики	мин.	упак	цена
6111503	3м×18 мм	1	6	87,10
6111505	5м×18 мм	1	6	123,89
6111507	7,5м×24 мм	1	6	188,07

Односторонняя лента (белая) с глянцевым покрытием, обрезиненный корпус, возвратная пружина.

доп. -10%



РУЛЕТКА ЭТАЛОН-2

код	характеристики	мин.	упак	цена
6121202	2м×13 мм	1	6	76,39
6121203	3м×13 мм	1	6	87,30
6121205	5м×19 мм	1	6	132,38
6121207	7,5м×25 мм	1	6	244,73

Односторонняя лента с матовым покрытием, пластиковый корпус, возвратная пружина усиленного типа.

доп. -20%



РУЛЕТКА ЭТАЛОН-3

код	характеристики	мин.	упак	цена
6121303	3м×16 мм	1	6	93,90
6121305	5м×19 мм	1	6	130,19
6121306	5м×25 мм	1	6	150,96

Односторонняя лента с матовым покрытием, пластиковый корпус, возвратная пружина усиленного типа.

доп. -10%



РУЛЕТКА ЭТАЛОН-5

код	характеристики	мин.	упак	цена
6121503	3м×16 мм	1	6	96,36
6121505	5м×19 мм	1	6	157,15
6121508	8м×25 мм	1	6	254,63
6121510	10м×25 мм	1	6	340,88

Односторонняя лента (белая) с матовым покрытием, обрезиненный корпус, возвратная пружина усиленного типа.

доп. -20%



РУЛЕТКА ЭТАЛОН-7

код	характеристики	мин.	упак	цена
6121703	3м×16 мм	1	6	112,30
6121705	5м×19 мм	1	6	185,97

Односторонняя лента (белая) с матовым покрытием, обрезиненный корпус, возвратная пружина усиленного типа, 3 механизма фиксирования ленты.

доп. -10%



РУЛЕТКА МИКРОН-1

код	характеристики	мин.	упак	цена
6141103	3м×16 мм	1	6	136,55
6141105	5м×19 мм	1	6	201,22
6141107	7,5м×25 мм	1	6	365,74

Матовая односторонняя лента (белая) с нейлоновым покрытием, пластиковый корпус со специальным антискользящим покрытием, плавная фиксация, 3 независимых механизма фиксирования ленты.

доп. -10%



РУЛЕТКА МИКРОН-2

код	характеристики	мин.	упак	цена
6141203	3м×16 мм	1	6	163,34
6141205	5м×19 мм	1	6	242,19
6141208	8м×25 мм	1	6	453,25
6141210	10м×25 мм	1	6	478,05

Матовая односторонняя лента (белая) с нейлоновым покрытием, магнитный захват, противоударный прорезиненный корпус, автостоп, возвратная пружина усиленного типа.

доп. -10%





РУЛЕТКА МИКРОН-5

код	характеристики	мин.	упак	цена
6141503	3м×16 мм	1	6	254,86
6141505	5м×19 мм	1	6	343,79
6141508	8м×25 мм	1	6	537,11

Матовая односторонняя лента (белая) с нейлоновым покрытием, магнитный зацеп, автостоп, противоударный прорезиненный корпус, возвратная усиленная пружина.

доп. -20%



РУЛЕТКА МИКРОН-10

код	характеристики	мин.	упак	цена
6142003	3м×16 мм	1	12	262,71
6142008	8м×25 мм	1	6	649,62

Матовая односторонняя лента с нейлоновым покрытием, магнитный зацеп, противоударный прорезиненный корпус, автостоп, возвратная усиленная пружина.

доп. -30%



РУЛЕТКА МИКРОН-12

код	характеристики	мин.	упак	цена
6142205	5м×19 мм	1	6	369,60

Матовая односторонняя лента с нейлоновым покрытием, магнитный зацеп, противоударный прорезиненный корпус, автостоп, возвратная усиленная пружина, мощный фонарик.

доп. -10%



МЕРНАЯ ЛЕНТА МАСТЕР

код	характеристики	мин.	упак	цена
6162010	10м×13 мм	1	10	207,22
6162020	20м×13 мм	1	10	265,98
6162030	30м×13 мм	1	10	356,98
6162050	50м×13 мм	1	10	546,83

Двухкомпонентный пластиковый корпус, метрическая шкала из ПВХ-материала. Цена деления – 1 мм. Катушечная ручка для сматывания.

доп. -10%



РУЛЕТКА ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СТАНДАРТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
6166020	20м×13 мм	1	10	341,59

Измерительная фиброгласовая лента с метрической шкалой

доп. -10%



ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ ЕКО

код	характеристики	мин.	упак	цена
6502020	ствол 175мм, д 10мм	1	40	251,18

Ручка, корпус, адаптер, курок из пластика, ствол из нерж. стали; клапан с металлическим шариком.

Каждый 10-й пистолет в подарок!

доп. -10%



ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ MASTER

код	характеристики	мин.	упак	цена
6502025	Ствол 189мм, д 13мм	1	20	591,95

Ручка, регул. винт - пластик; адаптер, корпус, курок - сталь; ствол из нерж. стали

Каждый 10-й пистолет в подарок!

доп. -10%



ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ PROFi

код	характеристики	мин.	упак	цена
6502005	Ствол 195мм, д 13мм	1	20	708,66

Пластик,ручка; металл. с никелевым покрытием корпус, адаптер и курок; ствол из нерж. стали; клапан с металл. шариком. Винт для регулировки подачи пены.

Каждый 10-й пистолет в подарок!

доп. -10%



ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ TEFLON

код	характеристики	мин.	упак	цена
6502007	Ствол 195мм, д 13мм	1	20	883,06

Пластиковая ручка; металл. корпус и курок, адаптер с тефлоновым напылением; ствол из нержавеющей стали; клапан с металлическим шариком. Винт для регулировки подачи пены.

Каждый 10-й пистолет в подарок!

доп. -10%



ПЕНА МОНТАЖНАЯ ЕКОFOAM

код	характеристики	мин.	упак	цена
6501801	450 мл	12	16	166,55

Бытовая полиуретановая пена для заделки зазоров, швов и технологических пустот. Превосходная адгезия к дереву,бетону,металлу, и т.д. Всесезонная. Выход пены: до 10 л

доп. -10%



ПЕНА МОНТАЖНАЯ SUPERPEN MINI

код	характеристики	мин.	упак	цена
6501704	550 мл	12	12	183,18

Полиуретановая пена, для заделки зазоров, швов и технологических пустот. Превосходная адгезия к дереву,бетону,металлу, камню и т.д.Температура использования от -10°С до+30°С. Выход пены до 17 л

доп. -10%



ПЕНА МОНТАЖНАЯ ПОЛИТЕХ-NORMAL

код	характеристики	мин.	упак	цена
6501004	650 мл	12	16	223,16
6501001	750 мл	12	12	303,72

Полиуретановая пена, для заделки зазоров, швов и технологических пустот. Превосходная адгезия к дереву,бетону,металлу, камню и т.д.Температура использования от -10°С до+30°С. Выход пена 650мл: до 25 л; 750мл: до 35 л. Выход зависит от условий окружающей среды

доп. -10%



ПЕНА МОНТАЖНАЯ SUPERPEN

код	характеристики	мин.	упак	цена
6501701	700 мл	12	12	274,78

Бытовая полиуретановая пена для заделки зазоров, швов и технологических пустот.Превосходная адгезия к дереву,бетону,металлу, и т.д.Температура использования от -10°С до+30°С. Выход пены: до 40 л (в зависимости от условий окружающей среды)

доп. -10%



ПЕНА МОНТАЖНАЯ GERMEZ-NORMAL

код	характеристики	мин.	упак	цена
6501501	750 мл	12	16	312,11

Бытовая полиуретановая пена. Для установки оконных и дверных блоков, для тепло- и шумоизоляции.Температура использования от -10°С до+30°С. Выход пены: до 45 л (в зависимости от условий окружающей среды)

доп. -10%



ПЕНА МОНТАЖНАЯ ЕКОFOAM-PRO 65

код	характеристики	мин.	упак	цена
6501807	1000 мл	12	12	309,00

Профессиональная полиуретановая монтажная пена для заделки швов, зазоров и технологических пустот, имеет превосходную адгезию и великолепные тепло- и звукоизолирующие свойства. Температура использования от -10°С до+30°С. Выход пены: до 65 л.

доп. -10%



ПЕНА МОНТАЖНАЯ SUPERPEN-PRO

код	характеристики	мин.	упак	цена
6501705	750 мл	12	12	296,14

Профессиональная полиуретановая монтажная пена,имеет превосходную адгезию и великолепные тепло- и звукоизолирующие свойства.Температура использования от -10°С до+30°С. Выход пены: до 45 л.

доп. -10%



ПЕНА МОНТАЖНАЯ SUPERPEN-PRO 60

код	характеристики	мин.	упак	цена
6501707	750 мл	12	12	331,50

Профессиональная полиуретановая монтажная пена,имеет превосходную адгезию и великолепные тепло- и звукоизолирующие свойства.Температура использования от -10°С до+30°С. Выход пены: до 55 л.

доп. -10%



ПЕНА МОНТАЖНАЯ ПОЛИТЕХ-PRO

код	характеристики	мин.	упак	цена
6501005	750 мл	2	16	346,91

Профессиональная полиуретановая монтажная пена, для установки и фиксации оконных и дверных блоков. Для тепло- и звукоизоляции помещений. Температура использования от -10°C до +30°C. Выход пены: до 50 л (в зависимости от условий окружающей среды)

доп. -10%



ПЕНА МОНТАЖНАЯ ПОЛИТЕХ-PRO 65

код	характеристики	мин.	упак	цена
6501007	800 мл	12	12	379,99

Профессиональная полиуретановая монтажная пена, для установки и фиксации оконных и дверных блоков. Для тепло- и звукоизоляции помещений. Температура использования от -10°C до +30°C. Выход пены: до 60 л (в зависимости от условий окружающей среды)

доп. -10%



ПЕНА МОНТАЖНАЯ GERMEZ PRO 70

код	характеристики	мин.	упак	цена
6501507		12	1	473,00

Профессиональная полиуретановая монтажная пена, имеет превосходную адгезию и великолепные тепло- и звукоизолирующие свойства. Выход пены до 70 л.

доп. -10%



ПЕНА МОНТАЖНАЯ GERMEZ-PRO

код	характеристики	мин.	упак	цена
6501505	850 мл	2	12	430,58

Профессиональная полиуретановая монтажная пена, имеет превосходную адгезию и великолепные тепло- и звукоизолирующие свойства. Температура использования от -10°C до +30°C. Выход пены до 65 л.

доп. -10%



ПЕНА ЗИМНЯЯ ПОЛИТЕХ-PRO 70

код	характеристики	мин.	упак	цена
6501017	1000 мл	12	12	459,00

Профессиональная полиуретановая монтажная пена, имеет превосходную адгезию и великолепные тепло- и звукоизолирующие свойства. Можно использовать в зимнее время года при температуре окружающей среды до -25°C. Температура использования от -25°C до +30°C. Выход пены до 70 л.

доп. -10%



ОЧИСТИТЕЛЬ

код	характеристики	мин.	упак	цена
6501601	500 мл	16	16	138,36

Очищающая жидкость. Сделана на основе высокоэффективного растворителя. Температура использования при температуре окружающей среды не ниже -10°.

доп. -3%



ПЕРЧАТКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ MARIA

код	характеристики	мин.	упак	цена
7000111	размер S	10	12	44,74
7000112	размер M	10	12	44,74
7000113	размер L	10	12	44,74
7000114	размер XL	10	12	44,74

Основа: латекс 100%. Используются для хозяйственных и бытовых нужд. Вес 40г.

Спец цена от коробки!

доп. -10%



ПЕРЧАТКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ХЛОПКОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ SOFIA

код	характеристики	мин.	упак	цена
7000101	х/б напыление, размер S	10	12	57,40
7000102	х/б напыление, размер M	10	12	57,40
7000103	х/б напыление, размер L	10	12	57,40
7000104	х/б напыление, размер XL	10	12	57,05

Основа: латекс 100%. Напыление: хлопковый ворс. Используются для хозяйственных и бытовых нужд. Вес 45г.

Спец цена от коробки!

доп. -10%



ПЕРЧАТКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УДЛИНЕННЫЕ ROSE

код	характеристики	мин.	упак	цена
7000152	размер M	3	12	123,18
7000153	размер L	3	12	123,18

Основа: Латекс 100%. Удлиненные хозяйственные перчатки для дополнительной защиты рук. Вес 90г.

Спец цена от коробки!

доп. -10%



ПЕРЧАТКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, УДЛИНЕННЫЙ ПВХ МАНЖЕТ VIOLA

код	характеристики	мин.	упак	цена
7000162	х/б напыление, размер M	3	12	117,71
7000163	х/б напыление, размер L	3	12	117,71
7000164	х/б напыление, размер XL	3	12	117,71

100% латекс, удлиненный ПВХ манжет, хлопковое напыление. Используются для хозяйственных и бытовых нужд. Вес 80г.

Спец цена от коробки!

доп. -10%



ПЕРЧАТКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ КЩС-1

код	характеристики	мин.	упак	цена
7000200	размер L	6	12	82,80
7000201	размер XL	6	12	82,80

Используются при работах с разбавленными до 20% концентрации растворами кислот и щелочей, их солей. Срок службы в агрессивной среде не более 8 часов. Изготовлены из 100% латекса. Вес 90г.

Спец цена от коробки!

доп. -10%



ПЕРЧАТКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ КЩС-2

код	характеристики	мин.	упак	цена
7000210	размер L	6	12	60,80
7000211	размер XL	6	300	60,80

Используются при работах с разбавленными до 20% концентрации растворами кислот и щелочей, их солей. Срок службы в агрессивной среде не более 4 часов. Изготовлены из 100% латекса. Вес 60г.

Спец цена от коробки!

доп. -10%



ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ МБС-2

код	характеристики	мин.	упак	цена
7000453	размер XL	3	12	142,36

Синтетический каучук (нитрил) прекрасно подходит для людей с аллергией на латекс. Высокопрочные, подходят для работы в широком температурном диапазоне. Для работы с нефтепродуктами. Вес 60г.

Спец цена от коробки!

доп. -10%



ПЕРЧАТКИ АКРИЛ С НАЧЕСОМ ТЕКСТУРИРОВАННЫЙ ЛАТЕКСНЫЙ ОБЛИВ, NORD

код	характеристики	мин.	упак	цена
7002321	размер XL	12	10	79,41

Материал: 100% акрил с начесом. Применяются для защиты рук от механических повреждений, порезов, проколов, загрязнений, повышенных и пониженных температур. Вес 110г.

Спец цена от коробки!

доп. -10%



ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬ

код	характеристики	мин.	упак	цена
7001001	размер 10	1	10	201,23

Изготовлены из высококачественного спилка КРС и хлопка. Х/б ткань на тыльной. Подкладка из флиса.

Спец цена от коробки!

доп. -10%



ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ БРИГАДИР

код	характеристики	мин.	упак	цена
7001002	размер 10	1	10	236,24

Изготовлены из высококачественного спилка КРС и хлопка. Цельная ладонь. Х/б ткань на тыльной стороне. Подкладка из флиса.

Спец цена от коробки!

доп. -10%



ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ NORD



код	характеристики	мин.	упак	цена
7001003	размер 10	1	1	438,80

Изготовлены из высококачественного спилка КРС и хлопка. Подкладка из мехового полиэстера. Цельная ладонь. Прошита кевларовой нитью.

Спец цена от коробки!

доп. -10%



ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ ПРОРАБ



код	характеристики	мин.	упак	цена
7001004	размер 10	1	10	277,47

Изготовлены из высококачественного спилка КРС и хлопка. Усиленная ладонь, большой и указательный пальцы. Х/б ткань на тыльной стороне. Подкладка из флиса.

Спец цена от коробки!

доп. -10%



КРАГИ СПИЛКОВЫЕ MASTER



код	характеристики	мин.	упак	цена
7001213	Размер XL, 36см	1	10	485,97

Изготовлены из высококачественного спилка КРС. Сорт АВ. Прошита кевларовой нитью. Мягкая х/б подкладка.

Спец цена от коробки!

доп. -10%



КРАГИ СПИЛКОВЫЕ PROFИ



код	характеристики	мин.	упак	цена
7001221	Размер XL, 40см	1	10	618,98

Изготовлены из высококачественного спилка КРС. Сорт АВ. Прошита кевларовой нитью. Усиленная ладонь. Мягкая х/б подкладка.

Спец цена от коробки!

доп. -10%



КРАГИ СПИЛКОВЫЕ NORD



код	характеристики	мин.	упак	цена
7001222	Размер XL 36см	1	10	687,02

Изготовлены из высококачественного спилка КРС. Подкладка из мехового полиэстера. Усиленная ладонь. Прошита кевларовой нитью.

Спец цена от коробки!

доп. -10%



КРАГИ СПИЛКОВЫЕ NOT BLACK



код	характеристики	мин.	упак	цена
7001231	Размер XL 36см	1	12	583,31

Изготовлены из высококачественного спилка КРС. Подкладка из хлопка и флиса. Прошита кевларовой нитью.

Спец цена от коробки!

доп. -10%



ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ, ПВХ ОБЛИВ, МАНЖЕТ GRANAT R



код	характеристики	мин.	упак	цена
7004201	Размер XL	12	12	95,75

Изготовлены из двухслойного ПВХ на х/б основе. Используются при работе с жирными и покрытыми маслом предметами. Вес 110г.

Спец цена от коробки!

доп. -10%



ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ, НИТРИЛОВЫЙ ОБЛИВ, МАНЖЕТ NITRIL R



код	характеристики	мин.	упак	цена
7004404	размер XL	12	12	117,71

100% х/б с двойным нитриловым покрытием. Устойчивы к растворителям, нефти, жирам, кислотам, а также к проколам, порезам и изнашиванию. Вес 110г.

Спец цена от коробки!

доп. -10%



ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ, НИТРИЛОВЫЙ ОБЛИВ, КРАГА NITRIL K



код	характеристики	мин.	упак	цена
7004403	Размер XL	12	12	124,43

100% - х/б с двойным нитриловым порывтием. Устойчивы к растворителям, нефти, жирам, кислотам, а также к проколам, порезам и изнашиванию. Вес 120г.

Спец цена от коробки!

доп. -10%



ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ Х/Б ТЕКСТУРИРОВАННЫЙ ЛАТЕКСНЫЙ ОБЛИВ УНИВЕРСАЛ



код	характеристики	мин.	упак	цена
7002265	размер XL	12	5	56,89

Перчатка х/б с нанесением текстурированного латексного покрытия. Предназначены для работы с острыми, абразивными материалами.

Спец цена от коробки!

доп. -10%



ПЕРЧАТКИ НЕЙЛОН, ТЕКСТУРИРОВАННЫЙ ЛАТЕКСНЫЙ ОБЛИВ МОНТАЖНИК



код	характеристики	мин.	упак	цена
7006101	размер XL, 13 класс вязки	12	12	48,80

Нейлоновые трикотажные перчатки. Покрытие текстурированный латекс. Высокие показатели сцепления с поверхностью. Вес 55 г.

Спец цена от коробки!

доп. -10%



ПЕРЧАТКИ НЕЙЛОН, ШТАМПОВАННЫЙ ЛАТЕКСНЫЙ ОБЛИВ, УНИВЕРСАЛ PRO



код	характеристики	мин.	упак	цена
7006111	размер XL, 13 класс вязки	12	12	62,44

Нейлоновые трикотажные перчатки. Покрытие штампованный латекс. Улучшенные показатели сцепления и прочности. Для работ с влажными, обледенелыми, жирными и др. скользкими поверхностями. Вес 60 г.

Спец цена от коробки!

доп. -10%



ПЕРЧАТКИ НЕЙЛОН, ПВХ ТОЧКА ПОИНТ



код	характеристики	мин.	упак	цена
7006275	размер XL, 13 класс вязки	12	12	24,09

Нейлоновые трикотажные перчатки. Легкие, дышащие, покрытие ПВХ точка. Вес 22г.

Спец цена от коробки!

доп. -10%



ПЕРЧАТКИ НЕЙЛОН, НИТРИЛОВЫЙ ОБЛИВ ЭКОНОМ ТЕХНИК ЛАЙТ



код	характеристики	мин.	упак	цена
7006465	размер XL, 13 класс вязки	12	12	32,92

Суперэкономичные нейлоновые трикотажные перчатки. Покрытие нитрил серого цвета. Вес 32 г.

Спец цена от коробки!

доп. -10%



ПЕРЧАТКИ НЕЙЛОН, НИТРИЛОВЫЙ ОБЛИВ ТЕХНИК



код	характеристики	мин.	упак	цена
7006470	размер XL, 13 класс вязки	12	12	38,37

Нейлоновые трикотажные перчатки. Нитриловый облив. Вес 38г.

Спец цена от коробки!

доп. -10%



ПЕРЧАТКИ НЕЙЛОН, ПУ ПОКРЫТИЕ, ТЕХНИК PRO



код	характеристики	мин.	упак	цена
7006501	размер XL, 13 класс вязки	12	12	46,10

Нейлоновые перчатки, покрытие полиуретаном. Высокий уровень тактильности, прекрасно вентилируется и не оставляют ворсинки.

Спец цена от коробки!

доп. -10%



ПЕРЧАТКИ САДОВЫЕ НЕЙЛОН, НИТРИЛОВЫЙ ОБЛИВ



код	характеристики	мин.	упак	цена
7006482	размер M, 13 класс вязки	12	12	47,50

7006481 размер S, 13 класс вязки

7006483 размер L, 13 класс вязки

Красивые и удобные садовые нейлоновые перчатки с покрытием из прозрачного нитрила. Вес 32 г.

Спец цена от коробки!

доп. -10%

При заказе от 15000 рублей – выгода до 34%

Подарки при покупке

за каждые
3000 руб. в заказе

Скребок
Freeze VI


арт. 8004156



за каждые
6000 руб. в заказе

Щетка
автомобильная

арт. 8004161



за каждые
9000 руб. в заказе

Лопата
автомобильная
Заря

арт. 8025401



за каждые
15000 руб. в заказе

Лопата снеговая
Практик

арт. 8025414





ВОДОСГОН MINI		код	характеристики	мин.	упак	цена
8004133	160x260 мм	1	15	112,89		
Пластик, термопластичная резина.						

доп.
-10%



СКРЕБОК С ВОДОСГОНОМ FREEZE VII		код	характеристики	мин.	упак	цена
8004158	212x90 мм	1	50	150,11		
Мягкая (теплая) рукоятка ЭВА, пластик. Для удаления льда и воды со стекла и других поверхностей кузова						

доп.
-10%



ВОДОСГОН MIDDLE		код	характеристики	мин.	упак	цена
8004135	220x260 мм	1	15	157,43		
Пластик, термопластичная резина.						

доп.
-10%



СКРЕБОК С ОБРЕЗИНЕННОЙ РУКОЯТКОЙ FREEZE III		код	характеристики	мин.	упак	цена
8004153	95x207 мм	1	100	107,24		
Обрезиненная рукоятка, морозостойкий ABS-пластик. Для удаления снега и льда.						

доп.
-10%



ВОДОСГОН MAXI		код	характеристики	мин.	упак	цена
8004137	300x260 мм	1	15	186,66		
Пластик, термопластичная резина.						

доп.
-10%



СКРЕБОК С МЯГКОЙ РУКОЯТКОЙ FREEZE VI		код	характеристики	мин.	упак	цена
8004156	100x290 мм	1	100	138,01		
Мягкая (теплая) рукоятка, морозостойкий ABS-пластик. Для удаления снега и льда.						

доп.
-10%



ВОДОСГОН MULTI		код	характеристики	мин.	упак	цена
8004139	263x160x90 мм	1	15	201,52		
Пластик, термопластичная резина						

доп.
-10%



ЩЕТКА-СМЕТКА СО СКРЕБОМ FROST I		код	характеристики	мин.	упак	цена
8004162	520 мм, 1 ряд	1	12	99,63		
Искусственная однорядная щетина 170x55 мм, пластик. Для удаления снега и льда.						

доп.
-10%



ВОДОСГОН WIDE SILICONE		код	характеристики	мин.	упак	цена
8004147	304x95 мм	1	30	216,21		
Изготовлен из пластика, термопластичная резина, силикон, для удаления воды со стекла и других полированных поверхностей						

доп.
-10%



ЩЕТКА-СМЕТКА СО СКРЕБОМ FROST III		код	характеристики	мин.	упак	цена
8004168	600 мм, 3 ряда	1	24	231,52		
Искусственная 3-х рядная щетина 180x55 мм. Морозостойкий ABS-пластик. Для удаления снега и льда.						

доп.
-10%



ВОДОСГОН С РАСПЫЛИТЕЛЕМ И МИКРОФИБРОЙ		код	характеристики	мин.	упак	цена
8004140	420x130 мм, 153 мл	1	15	428,09		
Изготовлен из пластика, термопластичная резина, микрофибра, объем 153 мл, для мытья и удаления воды со стекла, фар и других полированных поверхностей						

доп.
-10%



ЩЕТКА-СМЕТКА СО СКРЕБОМ FROST V BLACK EDITION		код	характеристики	мин.	упак	цена
8004170	540 мм, 3 ряда	1	12	244,62		
Искусственная 3-х рядная щетина 150x55 мм. Морозостойкий ABS-пластик. Мягкая (теплая) рукоятка ЭВА. Для удаления снега и льда.						

доп.
-10%



СКРЕБОК FREEZE I		код	характеристики	мин.	упак	цена
8004150	85x182 мм	1	200	44,70		
Морозостойкий ABS-пластик. Для удаления снега и льда.						

доп.
-10%



ЩЕТКА-СМЕТКА СО СКРЕБОМ FROST VII		код	характеристики	мин.	упак	цена
8004172	600 мм, 5 рядов	1	12	284,26		
Искусственная 5-ти рядная щетина 215x55 мм. Морозостойкий ABS-пластик, теплая ручка. Для удаления снега и льда.						

доп.
-10%



СКРЕБОК С ВОДОСГОНОМ FREEZE II		код	характеристики	мин.	упак	цена
8004151	115x117 мм	1	50	83,39		
Высокопрочный пластик, термопластичная резина. Для удаления льда и воды со стекла и других поверхностей кузова						

доп.
-10%



ЩЕТКА-СМЕТКА СО СКРЕБОМ FROST VIII		код	характеристики	мин.	упак	цена
8004172	600 мм, 5 рядов	1	12	284,26		
Искусственная 5-ти рядная щетина 215x55 мм. Морозостойкий ABS-пластик, теплая ручка. Для удаления снега и льда.						

доп.
-10%



ЩЕТКА-СМЕТКА СО СКРЕБКОМ FROST VIII BLACK EDITION

код	характеристики	мин.	упак	цена
8004173	600 мм, 5 рядов	1	12	284,26

Искусственная 5-ти рядная щетина 215×55 мм. Морозостойкий ABS-пластик, теплая ручка. Для удаления снега и льда

доп. -10%



ЩЕТКА-СМЕТКА СО СКРЕБКОМ FROST IX

код	характеристики	мин.	упак	цена
8004175	600 мм, 3 ряда	1	12	464,56

Искусственная 3-х рядная щетина 220×55 мм. Морозостойкий ABS-пластик, теплая ручка. Для удаления снега и льда.

доп. -10%



ЩЕТКА-СМЕТКА СО СКРЕБКОМ И ПОВОРОТНОЙ ГОЛОВКОЙ FROST XII

код	характеристики	мин.	упак	цена
8004178	610 мм, 2 ряда	1	12	479,73

Искусственная 2-х рядная щетина 215×45 мм. Металл, неопрен, морозостойкий ABS-пластик, теплая ручка. Для удаления снега и льда.

доп. -10%



ЩЕТКА-СМЕТКА СО СКРЕБКОМ FROST XV

код	характеристики	мин.	упак	цена
8004181	740 мм, 4 ряда	1	12	633,03

Искусственная 4-х рядная щетина 200×50 мм. Металл, неопрен, морозостойкий ABS-пластик, Для удаления снега и льда.

доп. -10%



ЩЕТКА-СМЕТКА СО СКРЕБКОМ FROST XIX

код	характеристики	мин.	упак	цена
8004185	920 мм, 4 ряда	1	6	683,72

Искусственная 4-х рядная щетина 200×55 мм. Металл, неопрен, морозостойкий ABS-пластик, теплая ручка. Для удаления снега и льда.

доп. -10%



ЩЕТКА-СМЕТКА С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ РУЧКОЙ, СКРЕБКОМ ПОВОРОТНОЙ ГОЛОВКОЙ FROST XXIV BLACK EDITION

код	характеристики	мин.	упак	цена
8004190	740-1070 мм, 8 рядов	1	12	769,53

Искусственная 8-ми рядная щетина 280×60 мм. Металл, неопрен, морозостойкий ABS-пластик, теплая ручка. Для удаления снега и льда.

доп. -10%



ЩЕТКА-СМЕТКА С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ РУЧКОЙ, СКРЕБКОМ И ПОВОРОТНОЙ ГОЛОВКОЙ FROST XXVII BLACK EDITION

код	характеристики	мин.	упак	цена
8004194	900-1250 мм, 5 рядов	1	12	889,51

Искусственная 5-ти рядная щетина 300×55 мм. Металл, морозостойкий ABS-пластик, теплая ручка ЭВА. Для удаления снега и льда.

доп. -10%



ЩЕТКА-СМЕТКА С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ РУЧКОЙ, СКРЕБКОМ И ПОВОРОТНОЙ ГОЛОВКОЙ FROST XXVIII РАЗБОРНАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8004195	900-1280 мм, 5 рядов	1	12	1050,12

Искусственная 5-ти рядная щетина 330×55 мм. Металл, морозостойкий ABS-пластик, теплая ручка ЭВА. Разборная модель. Для удаления снега и льда.

доп. -10%



РОССИЯ

УТЕПЛИТЕЛЬ С УСИЛЕННЫМ КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ

код	характеристики	мин.	упак	цена
6504003	5 мм × 8 мм - 18 м	1	80	135,85
6504005	5 мм × 16 мм - 9 м	1	50	137,10

Утеплитель самоклеящийся для окон и дверей на основе пенополиэтилена. Применяется как эффективное средство для теплоизоляции жилых и других помещений.

доп. -5%



ПОЛИТЕХЪ ИНСТРУМЕНТЪ

УПЛОТНИТЕЛЬ ТРЕ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН И ПРИТВОРОВ С ПАЗОМ

код	характеристики	мин.	упак	цена
6504331	7,8мм.х 9,4мм. х4,5мм.-6м	1	60	141,80
6504351	8мм.х 10мм. х5мм.-6м.	1	60	174,47
6504371	8,6мм.х 11,1мм. х6мм.-6м.	1	60	175,55

Предназначен для уплотнения окон, служит для защиты от холода, шума и пыли.

доп. -5%



ПЕРЧАТКИ АКРИЛ С НАЧЕСОМ ТЕКСТУРИРОВАННЫЙ ЛАТЕКСНЫЙ ОБЛИВ, NORD

код	характеристики	мин.	упак	цена
7002321	размер XL	12	10	79,41

Материал: 100% акрил с начесом. Применяются для защиты рук от механических повреждений, порезов, проколов, загрязнений, повышенных и пониженных температур. Вес 110г.

Спец цена при отгрузке коробки 120 шт - 60,23 руб

!



ПОЛИТЕХЪ ИНСТРУМЕНТЪ

ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ УТЕПЛЕННЫЕ ЛЮКС

код	характеристики	мин.	упак	цена
7002311	7,5 класс вязки, 7 нитей	10	10	29,61

Материал: 70% хлопок, 30% полиэстр. Применяются для защиты рук от механических повреждений, также в качестве перчаток- вкладышей. Вес 60 г, Размер 9.

доп. -5%



ПОЛИТЕХЪ ИНСТРУМЕНТЪ

ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ УТЕПЛЕННЫЕ ЛЮКС ПВХ ТОЧКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
7002313	7,5 класс вязки, 7 нитей, ПВХ	10	10	30,69

Материал: 70% хлопок, 30% полиэстр. Применяются для защиты рук от механических повреждений. 67 г, Размер 9.

доп. -5%



ПОЛИТЕХЪ ИНСТРУМЕНТЪ

ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ ДВОЙНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
7002315	10 класс вязки	5	5	51,61

Материал: 70% хлопок, 30% полиэфир. Применяются для защиты рук от механических повреждений, а также в качестве утепляющих перчаток-вкладышей. Вес 88 г. Размер 7.

доп. -5%



ПОЛИТЕХЪ ИНСТРУМЕНТЪ

ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ ДВОЙНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ПВХ ТОЧКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
7002317	10 класс вязки	5	5	59,99

Материал: 70% хлопок, 30% полиэфир. Применяются для защиты рук от механических повреждений. Вес 95 г. Размер 7.

доп. -5%



ПОЛИТЕХЪ ИНСТРУМЕНТЪ

РУКАВИЦЫ Х/Б УТЕПЛЕННЫЕ НА ВАТИНЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
7003011	Основа хб, ватин. спанбонд	5	5	112,35

2 Размер. Применяются при выполнении механических работ в условиях пониженных температур.

доп. -5%



РОССИЯ

ЩЕТКА АВТОМОБИЛЬНАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8004161	543 мм	1	50	137,62

Ручка и скребок из морозостойкого пластика, искусственная щетина. Применяется для удаления снега и льда.

доп. -5%



РОССИЯ

ЩЕТКА АВТОМОБИЛЬНАЯ "ЛЮКС"

код	характеристики	мин.	упак	цена
8004163	750 мм	1	18	415,88

Алюминиевая ручка с мягкой накладкой, скребок из морозостойкого пластика, искусственная щетина. Применяется для удаления снега и льда.

доп. -5%



РОССИЯ

ЛОПАТА СНЕГОВАЯ ПЛАСТИК Б/Ч ЗАРЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8025500	490×370 мм, без накладки	1	5	228,12

Выполнена из морозостойкого и ударопрочного пластика. Алюминиевая окантовка, предотвращает от повреждения пластика и быстрого износа лопаты. Под черенок ø32мм.

доп. -5%



РОССИЯ

ЛОПАТА СНЕГОВАЯ ПЛАСТИК АЛЮМИНИЕВАЯ НАКЛАДКА Б/Ч КУПЕЦ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8026621	410×460 мм	1	5	231,75

Выполнена из морозостойкого и ударопрочного пластика. Алюминиевая окантовка по внешнему рабочему канту предотвращает от повреждения пластика и быстрого износа лопаты. Под черенок ø32мм.

доп. -5%



ПОЛИТЕХЪ ИНСТРУМЕНТЪ

ЛОПАТА СНЕГОВАЯ ПЛАСТИК Б/Ч ПРАКТИК

код	характеристики	мин.	упак	цена
8025412	400×460 мм, без накладки	1	5	263,57

Выполнена из морозостойкого и ударопрочного пластика. Алюминиевая окантовка, предотвращает от повреждения пластика и быстрого износа лопаты. Под черенок ø32 мм.

доп. -5%



ЛОПАТА СНЕГОВАЯ ПЛАСТИК Б/Ч СЕВЕРЯНИН 1



код	характеристики	мин.	упак	цена
8026620	410x410 мм, алю. накл.	1	5	314,88

Выполнена из морозостойчивого и ударопрочного пластика. Усиленная алюминиевая планка по внешнему рабочему канту предотвращает лопату от повреждения пластика и быстрого износа. Под черенок 32 мм

доп. -5%



ЛОПАТА СНЕГОВАЯ ПЛАСТИК АЛЮМИНИЕВАЯ НАКЛАДКА Б/Ч ЛАВИНА



код	характеристики	мин.	упак	цена
8026623	520x395 мм, алю. накл.	1	1	380,50

Выполнена из морозостойчивого и ударопрочного пластика. Алюминиевая окантовка по внешнему рабочему канту предотвращает от повреждения пластика и быстрого износа лопаты. Под черенок Ø32мм.

доп. -5%



ЛОПАТА-ДВИЖОК ПЛАСТИК ОЦИНКОВАННАЯ НАКЛАДКА Б/Ч СЕВЕРЯНИН 5



код	характеристики	мин.	упак	цена
8026625	500x350мм, черенок 32мм	1	5	508,14

Выполнена из морозостойчивого и ударопрочного пластика. Усиленная оцинкованная планка на рабочем канте лопаты идеально справится с слобым снегом.

доп. -5%



ЛОПАТА ПОЛИКАРБОНАТ Б/Ч "ПОЛИЭКО"



код	характеристики	мин.	упак	цена
8026630	450x390мм, без накладки	1	1	557,58

Выполнена из ударопрочного и морозостойкого «Поликарбоната», выдерживает эксплуатацию при пониженных температурах до -60С. Под черенок Ø32мм.

доп. -5%



ЛОПАТА ПОЛИКАРБОНАТ УСИЛЕННАЯ Б/Ч "ПОЛИМАСТЕР"



код	характеристики	мин.	упак	цена
8026635	475x400, без накладки	1	5	1097,13

Выполнена из усиленного ударопрочного и морозостойкого "Поликарбоната", выдерживает эксплуатацию при пониженных температурах до -60С. Под черенок Ø32мм.

доп. -5%



ЛОПАТА АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЛАСТМАССОВАЯ С Т-ОБРАЗНОЙ РУЧКОЙ



код	характеристики	мин.	упак	цена
8025402	255x250x780 мм	1	1	272,23

Выполнена из морозостойчивого и ударопрочного пластика.

доп. -5%



ЛОПАТА АВТОМОБИЛЬНАЯ С АЛЮМИНИЕВОЙ НАКЛАДКОЙ, АЛЮМИНИЕВЫЙ ЧЕРЕНОК ЗАРЯ



код	характеристики	мин.	упак	цена
8025401	365x250 мм, черенок ø32 мм	1	5	343,75

Выполнена из морозостойчивого и ударопрочного пластика. Алюминиевая окантовка по внешнему рабочему канту предотвращает от повреждения пластика и быстрого износа лопаты.

доп. -5%



ЛОПАТА АВТОМОБИЛЬНАЯ С АЛЮМИНИЕВОЙ НАКЛАДКОЙ, АЛЮМИНИЕВЫЙ ЧЕРЕНОК СЕВЕРЯНИН.АВТО



код	характеристики	мин.	упак	цена
8025410	280x370, алю. черенок	1	1	371,10

Выполнена из морозостойчивого и ударопрочного пластика. Алюминиевая окантовка по внешнему рабочему канту предотвращает от повреждения пластика и быстрого износа лопаты.

доп. -5%



ЛОПАТА АВТОМОБИЛЬНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ С Т-ОБРАЗНОЙ РУЧКОЙ



код	характеристики	мин.	упак	цена
8025403	205x288x702 мм	1	5	537,27

Выполнена из морозостойчивого и ударопрочного пластика. Ковш изготовлен из алюминия.

доп. -5%



ЛОПАТА АВТОМОБИЛЬНАЯ С КОВШОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЧЕРЕНОК



код	характеристики	мин.	упак	цена
8025404	290x210x800x1,2 мм толщина	1	1	745,52

Универсальная автомобильная лопата с металлическим черенком и ковшем из нержавеющей стали. Пластиковая рукоятка.

доп. -5%



ЛОПАТА СНЕГОВАЯ ПЛАСТИК С АЛЮМИНИЕВОЙ НАКЛАДКОЙ, ДЕРЕВЯННЫЙ ЧЕРЕНОК СНЕЖОК



код	характеристики	мин.	упак	цена
8025406	380x380 мм, черенок Ø 32 мм	1	10	319,51

Выполнена из морозостойчивого и ударопрочного пластика. Алюминиевая окантовка по внешнему рабочему канту предотвращает от повреждения пластика и быстрого износа лопаты.

доп. -5%



ЛОПАТА СНЕГОВАЯ ПЛАСТИК С ОЦИНКОВАННОЙ НАКЛАДКОЙ, ДЕРЕВЯННЫЙ ЧЕРЕНОК ЭКО



код	характеристики	мин.	упак	цена
8025400	430x435 мм, черенок Ø 32мм	1	5	339,12

Выполнена из морозостойчивого и ударопрочного пластика. Оцинкованная планка предотвращает от повреждения пластика и быстрого износа лопаты.

доп. -5%



ЛОПАТА СНЕГОВАЯ ПЛАСТИК С АЛЮМИНИЕВОЙ НАКЛАДКОЙ, ДЕРЕВЯННЫЙ ЧЕРЕНОК ПРАКТИК



код	характеристики	мин.	упак	цена
8025413	400x460 мм, черенок ø37 мм	1	5	478,52

Выполнена из морозостойчивого и ударопрочного пластика. Алюминиевая окантовка по внешнему рабочему канту предотвращает от повреждения пластика и быстрого износа лопаты.

доп. -5%



ЛОПАТА СНЕГОВАЯ ПЛАСТИК С АЛЮМИНИЕВОЙ НАКЛАДКОЙ, АЛЮМИНИЕВЫЙ ЧЕРЕНОК СНЕЖОК



код	характеристики	мин.	упак	цена
8025407	380x380 мм, черенок ø32 мм	1	5	553,62

Выполнена из морозостойчивого и ударопрочного пластика. Алюминиевая окантовка по внешнему рабочему канту предотвращает от повреждения пластика и быстрого износа лопаты.

доп. -5%



ЛОПАТА СНЕГОВАЯ ПЛАСТИК С АЛЮМИНИЕВОЙ НАКЛАДКОЙ, АЛЮМИНИЕВЫЙ ЧЕРЕНОК ПРАКТИК



код	характеристики	мин.	упак	цена
8025414	400x460 мм, черенок ø32 мм	1	5	717,91

Выполнена из морозостойчивого и ударопрочного пластика. Алюминиевая окантовка по внешнему рабочему канту предотвращает от повреждения пластика и быстрого износа лопаты.

доп. -5%



ЛОПАТА СНЕГОВАЯ ПЛАСТИК АЛЮМИНИЕВАЯ НАКЛАДКА АЛЮМИНИЕВЫЙ ЧЕРЕНОК ЛАВИНА



код	характеристики	мин.	упак	цена
8025416	520x395 мм, черенок ø32 мм	1	5	671,52

Выполнена из морозостойчивого и ударопрочного пластика. Алюминиевая окантовка по внешнему рабочему канту предотвращает от повреждения пластика и быстрого износа лопаты.

доп. -5%



ЛОПАТА СНЕГОВАЯ ПЛАСТИК С АЛЮМИНИЕВОЙ НАКЛАДКОЙ, СТАЛЬНОЙ SOFT TOUCH ЧЕРЕНОК СЕВЕРЯНИН 1



код	характеристики	мин.	упак	цена
8025417	410 X 410 мм	1	5	685,75

Выполнена из морозостойчивого и ударопрочного пластика. Усиленная алюминиевая планка по внешнему рабочему канту предотвращает лопату от повреждения пластика и быстрого износа.

доп. -5%



ЛОПАТА СНЕГОВАЯ ПЛАСТИК АЛЮМИНИЕВАЯ НАКЛАДКА АЛЮМИНИЕВЫЙ ЧЕРЕНОК КУПЕЦ



код	характеристики	мин.	упак	цена
8025415	410x460, черенок ø32 мм	1	5	711,63

Выполнена из морозостойчивого и ударопрочного пластика. Алюминиевая окантовка по внешнему рабочему канту предотвращает от повреждения пластика и быстрого износа лопаты.

доп. -5%



ЛОПАТА-ДВИЖОК ПЛАСТИК С АЛЮМИНИЕВОЙ НАКЛАДКОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЧЕРЕНОК БУРАН



код	характеристики	мин.	упак	цена
8025720	555x410 мм, черенок Ø 32мм	1	1	1020,54

Выполнена из морозостойчивого и ударопрочного пластика. Алюминиевая окантовка по внешнему рабочему канту предотвращает от повреждения пластика и быстрого износа лопаты.

доп. -5%



ЛОПАТА-ДВИЖОК ПЛАСТИК С ОЦИНКОВАННОЙ ПЛАНКОЙ СТАЛЬНОЙ SOFT TOUCH ЧЕРЕНОК СЕВЕРЯНИН 5

код	характеристики	мин.	упак	цена
8025750	500x350мм, черенок 32мм	1	5	1053,56

Выполнена из морозостойчивого и ударопрочного пластика. Усиленная оцинкованная планка на рабочем канте лопаты идеально справится с любым снегом.

доп. -5%



ЛОПАТА СНЕГОВАЯ ПЛАСТИК С АЛЮМИНИЕВОЙ НАКЛАДКОЙ, АЛЮМИНИЕВЫЙ ЧЕРЕНОК СЕВЕРЯНИН FINN-1

код	характеристики	мин.	упак	цена
8025430	340x450 мм	1	5	1060,57

Выполнена из морозостойчивого и ударопрочного пластика. Усиленная алюминиевая планка по внешнему рабочему канту предотвращает лопату от повреждения пластика и быстрого износа.

доп. -5%



ЛОПАТА СНЕГОВАЯ ПЛАСТИК С АЛЮМИНИЕВОЙ НАКЛАДКОЙ, АЛЮМИНИЕВЫЙ ЧЕРЕНОК СЕВЕРЯНИН FINN-3

код	характеристики	мин.	упак	цена
8025440	430x440 мм	1	5	1164,89

Выполнена из морозостойчивого и ударопрочного пластика. Усиленная алюминиевая планка по внешнему рабочему канту предотвращает лопату от повреждения пластика и быстрого износа.

доп. -5%



ЛОПАТА СНЕГОВАЯ ПЛАСТИК С АЛЮМИНИЕВОЙ НАКЛАДКОЙ, СТАЛЬНОЙ ЧЕРЕНОК С КНОПКОЙ СЕВЕРЯНИН SKANDI

код	характеристики	мин.	упак	цена
8025450	530x360 мм	1	5	1434,38

Выполнена из морозостойчивого и ударопрочного пластика. Усиленная алюминиевая планка по внешнему рабочему канту предотвращает лопату от повреждения пластика и быстрого износа.

доп. -5%



ЛОПАТА ПОЛИКАРБОНАТ С АЛЮМИНИЕВЫМ ЧЕРЕНОМ "ПОЛИЭКО"

код	характеристики	мин.	упак	цена
8025692	450x390мм, черенок Ø32мм	1	1	960,16

Выполнена из ударопрочного и морозостойкого «Поликарбоната», выдерживает эксплуатацию при пониженных температурах до -60С. Легкий прочный окрашенный алюминиевый черенок и удобная эргономичная ручка.

доп. -5%



ЛОПАТА ПОЛИКАРБОНАТ С АЛЮМИНИЕВЫМ ЧЕРЕНОМ "ПОЛИМИНИ"

код	характеристики	мин.	упак	цена
8025694	340x385мм, черенок Ø32мм	1	1	1429,37

Выполнена из ударопрочного и морозостойкого «Поликарбоната», выдерживает эксплуатацию при пониженных температурах до -60С. Легкий прочный окрашенный алюминиевый черенок и удобная эргономичная ручка.

доп. -5%



ЛОПАТА ПОЛИКАРБОНАТ С АЛЮМИНИЕВЫМ ЧЕРЕНОМ "ПОЛИСТАНДАРТ"

код	характеристики	мин.	упак	цена
8025696	450x390мм, черенок Ø32мм	1	1	1668,61

Выполнена из ударопрочного и морозостойкого «Поликарбоната», выдерживает эксплуатацию при пониженных температурах до -60С. Легкий прочный окрашенный алюминиевый черенок и удобная эргономичная ручка.

доп. -5%



ЛОПАТА ПОЛИКАРБОНАТ УСИЛЕННАЯ С АЛЮМИНИЕВЫМ ЧЕРЕНОМ "ПОЛИМАСТЕР"

код	характеристики	мин.	упак	цена
8025697	475x400мм, без накл., чер.Ø32	1	5	1686,22

Выполнена из сильного ударопрочного и морозостойкого «Поликарбоната», выдерживает эксплуатацию при пониженных температурах до -60С. Легкий прочный окрашенный алюминиевый черенок и удобная эргономичная ручка.

доп. -5%



ЛОПАТА ПОЛИКАРБОНАТ С АЛЮМИНИЕВЫМ ЧЕРЕНОМ "ПОЛИДВИЖОК"

код	характеристики	мин.	упак	цена
8025698	510x370мм, черенок Ø35мм	1	1	1718,58

Выполнена из ударопрочного и морозостойкого «Поликарбоната», выдерживает эксплуатацию при пониженных температурах до -60С. Легкий прочный окрашенный алюминиевый черенок и удобная эргономичная ручка.

доп. -5%



ДВИЖОК ФОРМОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С НАКЛАДКОЙ ЛЮКС

код	характеристики	мин.	упак	цена
8015209	750*430	1	1	1470,07

Изготовлен из стали обладающей антикоррозийными свойствами. Применяется для уборки снега.

доп. -5%



ДВИЖОК ПЛАСТИКОВЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8026611	750x550 мм	1	1	1062,13

Выполнен из морозостойчивого и ударопрочного пластика, с оцинкованной накладкой. Применяется для уборки снега.

доп. -5%



ДВИЖОК ПЛАСТИКОВЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8026608	780x410 мм	1	1	1247,39

Выполнен из морозостойчивого и ударопрочного пластика, с оцинкованной накладкой. Применяется для уборки снега.

доп. -5%



ДВИЖОК ПЛАСТИКОВЫЙ АЛЮМИНИЕВАЯ ПЛАНКА СТАЛЬНОЙ SOFT TOUCH ЧЕРЕНОК СЕВЕРЯНИН 7

код	характеристики	мин.	упак	цена
8026700	690x470мм	1	1	1262,13

Выполнен из морозостойчивого и ударопрочного пластика с алюминиевой планкой. Применяется для уборки снега.

доп. -5%



СКРЕБОК

код	характеристики	мин.	упак	цена
8015101	L-200 мм	1	10	218,61
8015202	L-150 мм	1	10	159,80

Изготовлен из стали марки ЗПС. Применяется для уборки льда и снега.

доп. -5%



ЛЕДОРУБ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБОЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8015100	Б-2	1	5	414,39
8015140	Б-3	1	5	418,67

Применяется для раскалывания тяжелых пластов льда и снежного наста.

доп. -5%



ЛЕДОРУБ КОВАНЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8015160	Б-2	1	5	660,14
8015170	Б-3	1	5	854,71

Применяется для раскалывания тяжелых пластов льда и снежного наста.

доп. -5%



ЧЕРЕНОК АЛЮМИНИЕВЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8025081	32 x 1000 мм	1	1	312,09

Черенок алюминиевый для снеговых лопат Ø32 мм

доп. -5%



ЧЕРЕНОК ДЛЯ ЗИМНИХ ЛОПАТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8029002	32x1200 мм, несорт.	1	20	99,11
8029007	32x1200 мм, высший сорт	1	10	159,60

Сухой, шлифованный черенок. Изготовлен из березы.

доп. -5%

Тел./факс: (495) 645 7985

ptech.ru

info@ptech.ru

Экономьте на уцененке!

до 80%

