

С 1 до 30 сентября

Практичная выгода месяца

1, 3, 2 и 5



Смотрите актуальную информацию
и видеообзоры на нашем сайте

Больше информации на ptech.ru

Количество товаров по акции ограничено. Компания оставляет за собой право изменять условия и цены настоящей акции.
Подтверждением цены является выставленный счёт

до **25%**

Подарки при заказе любых акционных товаров сентября

за 10 000 р.
в заказе

polyagro

Один из кашпо

8067725

Натура
D 250 6л

8067655

Далия
D 300 9л



за 15 000 р.
в заказе

JILION
simple power

Один из комплектов по 10 шт.

9507067

G45 7Вт
E27 3000K

9513019

A60 15Вт
E27 3000K



9513031

A80 18Вт
E27 3000K

9514033

GX53 12Вт
GX53 3000K



за 20 000 р.
в заказе

polyagro

Один из Кашпо-Вазон
Тюльпан D 300, H 335, 6 л

8067920

терракот

8067910

белый



8067915

шоколад

Больше сумма — больше подарков!

При заказе от 20 000 руб. вы получаете сразу три подарка: кашпо + лампы + кашпо-вазон.

(Подарок из каждой группы выбирается случайным образом)



Смотрите видео

до10%
доп.



СВЕРЛО ТРУБЧАТОЕ АЛМАЗНОЕ ПО СТЕКЛУ И КЕРАМИКЕ, ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ХВОСТОВИК

Инструментальная сталь, алмазная крошка. Для сверления отверстий в изделиях из керамики, стекла и других неметаллических материалов.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
3003004	ø 4 мм	2	40	59.58Р
3003005	ø 5 мм	2	600	80.25Р
3003006	ø 6 мм	2	600	96.3Р
3003008	ø 8 мм	2	600	126.29Р
3003010	ø 10 мм	2	600	154.85Р
3003012	ø 12 мм	2	600	167.49Р
3003014	ø 14 мм	1	5	203.1Р
3003016	ø 16 мм	1	30	232.72Р
3003020	ø 20 мм	1	30	292.04Р
3003022	ø 22 мм	1	30	319.3Р
3003025	ø 25 мм	1	30	362.43Р

каждая 10-я в подарок



Смотрите видео

до10%
доп.



СВЕРЛО ПО СТЕКЛУ И КЕРАМИКЕ (2 РЕЖУЩИЕ ГРАНИ)

Инструментальная сталь, режущая пластина из победита. Сверло по кафелю, керамике, стеклу. Рекомендуется охлаждать водой.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
3005003	ø3 мм	1	70	92.14Р
3005004	ø4 мм	1	70	96.84Р
3005005	ø5 мм	1	70	98.55Р
3005006	ø6 мм	1	60	107.42Р
3005008	ø8 мм	1	50	123.46Р
3005010	ø10 мм	1	5	153.47Р
3005012	ø12 мм	1	40	168.83Р

каждая 10-я в подарок



Смотрите видео

до10%
доп.



СВЕРЛО ПО СТЕКЛУ И КЕРАМИКЕ (4 РЕЖУЩИЕ ГРАНИ)

4 режущие грани, шестигранный хвостовик, инструментальная сталь, режущая пластина из победита. Сверло по кафелю, керамике, стеклу. Рекомендуется охлаждать водой.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
3005104	ø4×70 мм	1	70	187.71Р
3005105	ø5×70 мм	1	70	212.32Р
3005106	ø6×75 мм	1	60	238.84Р
3005108	ø8×83 мм	1	50	272.96Р
3005110	ø10×85 мм	1	40	356.35Р
3005120	ø12×85 мм	1	40	445.45Р

каждая 10-я в подарок



Смотрите видео

до10%
доп.



КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ С КАРБИД-ВОЛЬФРАМОВЫМ НАПЫЛЕНИЕМ

Инструментальная сталь с карбид-вольфрам. крошкой. Для сверления отверстий в кафельной и керам. плитке и т.д. Применяются в сборе с основанием-державкой и центрирующим сверлом.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
3007033	ø 33 мм, Н 55 мм	1	100	214.48Р

каждая 10-я в подарок



Смотрите видео

до10%
доп.



НАБОР КОРОНОК С КАРБИД-ВОЛЬФРАМОВЫМ НАПЫЛЕНИЕМ

Инструментальная сталь. Равномерное напыление карбид-вольфрамовой крошки увеличивает срок службы коронки и делает сверление без трещин и сколов.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
3007103	(ø33-53-67-73 мм) Н 55 мм	1	5	1915.1Р

каждая 10-я в подарок



Смотрите видео

до10%
доп.



ОСНОВАНИЕ-ДЕРЖАВКА ДЛЯ КОРОНОК С КАРБИД-ВОЛЬФРАМОВЫМ НАПЫЛЕНИЕМ

Инструментальная сталь. Для крепления коронок с карбид-вольфрамовым напылением.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
3007109	ø 33-53-67-73-83 мм	1	5	305.18Р

каждая 10-я в подарок



Смотрите видео

до10%
доп.



СВЕРЛО ЦЕНТРИРУЮЩЕЕ ДЛЯ КОРОНОК С КАРБИД-ВОЛЬФРАМОВЫМ НАПЫЛЕНИЕМ

Применяется в сборе с основанием-державкой и коронкой с карбид- вольфрамовым напылением, шестигранный хвостовик.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
3007111	ø 10 мм L135 мм	1	10	147.33Р

каждая 10-я в подарок



Смотрите видео

до10%
доп.



КОРОНКА АЛМАЗНАЯ ПО СТЕКЛУ И КЕРАМОГРАНИТУ

Инструментальная сталь с алмазной крошкой. Для сверления отверстий в стекле, керамической плитке, керамограните и т.д. Рекомендуется охлаждать водой. Трехгранный хвостовик. Центрирующее сверло в комплекте.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
3009018	ø18×67 мм	1	10	440.24Р
3009020	ø20×67 мм	1	10	488.7Р
3009022	ø22×67 мм	1	10	537.18Р
3009025	ø25×67 мм	1	10	609.86Р
3009032	ø32×67 мм	1	10	781.44Р
3009035	ø35×67 мм	1	5	844.76Р
3009038	ø38×67 мм	1	5	903.86Р
3009040	ø40×67 мм	1	5	944Р
3009045	ø45×67 мм	1	5	1043.26Р
3009050	ø50×67 мм	1	5	1146.75Р
3009055	ø55×67 мм	1	5	1256.57Р
3009060	ø60×67 мм	1	5	1374.54Р
3009065	ø65×67 мм	1	5	1475.49Р
3009068	ø68×67 мм	1	5	1550.09Р

каждая 10-я в подарок



до10%
доп.



КОРОНКА АЛМАЗНАЯ ДЛЯ УШМ

Универсальные алмазные коронки для УШМ предназначены для высокоскоростного сверления цилиндрических отверстий в керамограните, бетоне, натуральном камне, кирпиче и в композитных материалах при помощи УШМ (болгарки).

код	характеристики	мин.	упак.	цена
3011006	6 мм	1	500	452.32Р
3011008	8 мм	1	250	461.94Р
3011010	10 мм	1	250	471.56Р
3011020	20 мм	1	250	567.8Р
3011025	25 мм	1	250	692.91Р
3011030	30 мм	1	125	798.77Р
3011035	35 мм	1	125	885.39Р
3011055	55 мм	1	100	1337.7Р
3011068	68 мм	1	100	1626.41Р
3011070	70 мм	1	50	1684.15Р



каждая 10-я в подарок

арт. 3011010



Коронка алмазная
для УШМ, 10 мм

471.56Р



Смотрите
видео

до10%
доп.

БУР SDS+ УСИЛЕННЫЙ

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4104011	ø4×50/110 мм	1	10	57.15Р
4105011	ø5×50/110 мм	1	10	59.66Р
4105016	ø5×100/160 мм	1	10	61.2Р
4105021	ø5×150/210 мм	1	10	85.06Р
4106011	ø6×50/110 мм	1	10	62.24Р
4106016	ø6×100/160 мм	1	10	65.8Р
4106021	ø6×150/210 мм	1	10	85.65Р
4107011	ø7×50/110 мм	1	10	77.53Р
4107016	ø7×100/160 мм	1	10	80.47Р
4107021	ø7×150/210 мм	1	10	88.39Р
4108011	ø8×50/110 мм	1	10	70.23Р
4108016	ø8×100/160 мм	1	10	75.32Р
4108021	ø8×150/210 мм	1	10	89.43Р
4108026	ø8×200/260 мм	1	10	106.66Р
4108031	ø8×250/310 мм	1	10	121.7Р
4108041	ø8×350/410 мм	1	10	165.61Р
4108046	ø8×400/460 мм	1	10	172.58Р
4108060	ø8×540/600 мм	1	10	276.56Р
4110011	ø10×50/110 мм	1	10	76.69Р
4110016	ø10×100/160 мм	1	10	86.21Р
4110021	ø10×150/210 мм	1	10	91.93Р
4110026	ø10×200/260 мм	1	10	116.51Р
4110041	ø10×350/410 мм	1	10	182.7Р
4110046	ø10×400/460 мм	1	10	190.01Р
4110060	ø10×540/600 мм	1	10	302.76Р
4110080	ø10×740/800 мм	1	10	478.05Р
4110100	ø10×940/1000 мм	1	10	642.82Р
4112016	ø12×100/160 мм	1	10	92.31Р
4112021	ø12×150/210 мм	1	10	106.66Р
4112026	ø12×200/260 мм	1	10	121.7Р
4112031	ø12×250/310 мм	1	10	146.91Р
4112041	ø12×350/410 мм	1	10	197.97Р
4112046	ø12×400/460 мм	1	10	217.69Р
4112060	ø12×540/600 мм	1	10	319.4Р
4112080	ø12×740/800 мм	1	10	494.95Р
4112100	ø12×940/1000 мм	1	10	676.81Р
4114021	ø14×150/210 мм	1	10	133.17Р
4114026	ø14×200/260 мм	1	10	149.93Р
4114031	ø14×250/310 мм	1	10	168.18Р
4114041	ø14×350/410 мм	1	10	244.93Р
4114046	ø14×400/460 мм	1	10	257.89Р
4114060	ø14×540/600 мм	1	10	341.9Р
4114080	ø14×740/800 мм	1	10	567.84Р
4114100	ø14×940/1000 мм	1	10	829.23Р
4116021	ø16×150/210 мм	1	10	160.67Р
4116026	ø16×200/260 мм	1	10	172.08Р
4116031	ø16×250/310 мм	1	10	234.32Р
4116041	ø16×350/410 мм	1	10	302.17Р
4116046	ø16×400/460 мм	1	10	309.97Р
4116060	ø16×540/600 мм	1	10	438.68Р
4116080	ø16×740/800 мм	1	10	755.17Р
4116100	ø16×940/1000 мм	1	10	891.47Р
4118021	ø18×150/210 мм	1	10	200.01Р
4118026	ø18×200/260 мм	1	10	224.39Р
4118031	ø18×250/310 мм	1	10	235.35Р
4118041	ø18×350/410 мм	1	10	353.05Р
4118046	ø18×400/460 мм	1	10	358.84Р
4118060	ø18×540/600 мм	1	10	514.86Р
4118080	ø18×740/800 мм	1	10	755.96Р
4118100	ø18×940/1000 мм	1	10	965.21Р
4120021	ø20×150/210 мм	1	10	263.62Р
4120026	ø20×200/260 мм	1	10	272.93Р
4120031	ø20×250/310 мм	1	10	285.64Р
4120041	ø20×350/410 мм	1	10	388.62Р
4120046	ø20×400/460 мм	1	10	422.12Р
4120060	ø20×540/600 мм	1	10	567.57Р
4120080	ø20×740/800 мм	1	10	921.94Р
4120100	ø20×940/1000 мм	1	10	1138.61Р
4122021	ø22×150/210 мм	1	10	308.19Р
4122026	ø22×200/260 мм	1	10	324.99Р
4122031	ø22×250/310 мм	1	10	328.27Р
4122041	ø22×350/410 мм	1	10	433.45Р
4122046	ø22×400/460 мм	1	10	478.05Р



каждая 10-я в подарок



Смотрите видео

до 10% доп.



БУР SDS+ УСИЛЕННЫЙ

Инструментальная сталь, режущая пластина из победита, двойная спираль. Используется с перфоратором. Для бетона, кирпича и т.д.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4122060	ø22x540/600 мм	1	10	653.82Р
4122080	ø22x740/800 мм	1	10	982.04Р
4122100	ø22x940/1000 мм	1	10	1371.28Р
4124026	ø24x200/260 мм	1	10	360.86Р
4124031	ø24x250/310 мм	1	10	364.58Р
4124041	ø24x350/410 мм	1	10	438.94Р
4124046	ø24x400/460 мм	1	10	590.18Р
4124060	ø24x540/600 мм	1	10	820.19Р
4125021	ø25x150/210 мм	1	10	368.19Р
4125026	ø25x200/260 мм	1	10	414.78Р
4125031	ø25x250/310 мм	1	10	446.48Р
4125046	ø25x400/460 мм	1	10	606.96Р
4125060	ø25x540/600 мм	1	10	825.17Р
4125080	ø25x740/800 мм	1	10	1042.1Р
4125100	ø25x940/1000 мм	1	10	1474.03Р

каждая 10-я в подарок



Смотрите видео



БУР SDS+ УСИЛЕННЫЙ

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4004011	ø4x50/110 мм	1	50	77.06Р
4005011	ø5x50/110 мм	1	10	81.71Р
4005016	ø5x100/160 мм	1	50	87.18Р
4005021	ø5x150/210 мм	1	50	96.2Р
4006011	ø6x50/110 мм	1	50	71.23Р
4006016	ø6x100/160 мм	1	50	75.05Р
4006021	ø6x150/210 мм	1	50	96.91Р
4007011	ø7x50/110 мм	1	50	91.69Р
4007016	ø7x100/160 мм	1	50	95.2Р
4007021	ø7x150/210 мм	1	50	104.52Р
4008011	ø8x50/110 мм	1	50	95.48Р
4008016	ø8x100/160 мм	1	50	97.45Р
4008021	ø8x150/210 мм	1	10	105.77Р
4008026	ø8x200/260 мм	1	10	126.12Р
4008031	ø8x250/310 мм	1	50	143.95Р
4008041	ø8x350/410 мм	1	10	212.01Р
4008046	ø8x400/460 мм	1	10	240.94Р
4008060	ø8x540/600 мм	1	10	327.11Р
4010011	ø10x50/110 мм	1	10	100.38Р
4010016	ø10x100/160 мм	1	10	101.96Р
4010021	ø10x150/210 мм	1	10	108.7Р
4010026	ø10x200/260 мм	1	10	137.87Р
4010031	ø10x250/310 мм	1	10	145.48Р
4010041	ø10x350/410 мм	1	10	215.92Р
4010046	ø10x400/460 мм	1	10	274.01Р
4010060	ø10x540/600 мм	1	10	358.08Р
4010080	ø10x740/800 мм	1	5	565.42Р
4010100	ø10x940/1000 мм	1	5	760.12Р
4012016	ø12x100/160 мм	1	10	109.14Р
4012021	ø12x150/210 мм	1	10	126.12Р
4012026	ø12x200/260 мм	1	10	143.95Р
4012031	ø12x250/310 мм	1	10	173.68Р
4012041	ø12x350/410 мм	1	10	234.1Р
4012046	ø12x400/460 мм	1	10	300.02Р
4012060	ø12x540/600 мм	1	5	377.67Р
4012080	ø12x740/800 мм	1	5	585.29Р
4012100	ø12x940/1000 мм	1	10	800.34Р
4014021	ø14x150/210 мм	1	5	157.43Р
4014026	ø14x200/260 мм	1	10	177.37Р
4014031	ø14x250/310 мм	1	10	198.81Р
4014041	ø14x350/410 мм	1	50	289.58Р
4014046	ø14x400/460 мм	1	10	304.95Р
4014060	ø14x540/600 мм	1	10	404.35Р
4014080	ø14x740/800 мм	1	25	671.57Р
4014100	ø14x940/1000 мм	1	5	980.79Р
4016021	ø16x150/210 мм	1	50	190Р
4016026	ø16x200/260 мм	1	50	203.42Р
4016031	ø16x250/310 мм	1	10	277.12Р
4016041	ø16x350/410 мм	1	50	357.28Р
4016046	ø16x400/460 мм	1	5	366.67Р
4016060	ø16x540/600 мм	1	5	518.86Р
4016080	ø16x740/800 мм	1	5	893.04Р
4016100	ø16x940/1000 мм	1	5	1054.44Р
4018021	ø18x150/210 мм	1	10	253.14Р
4018026	ø18x200/260 мм	1	25	283.94Р
4018031	ø18x250/310 мм	1	25	297.83Р
4018041	ø18x350/410 мм	1	25	446.79Р
4018046	ø18x400/460 мм	1	25	505.93Р
4018060	ø18x540/600 мм	1	5	651.58Р
4018080	ø18x740/800 мм	1	5	956.58Р
4018100	ø18x940/1000 мм	1	5	1221.36Р
4020021	ø20x150/210 мм	1	5	333.59Р
4020026	ø20x200/260 мм	1	25	345.32Р
4020031	ø20x250/310 мм	1	25	361.49Р
4020041	ø20x350/410 мм	1	25	491.73Р
4020046	ø20x400/460 мм	1	5	534.11Р
4020060	ø20x540/600 мм	1	5	718.28Р
4020080	ø20x740/800 мм	1	5	1166.6Р
4020100	ø20x940/1000 мм	1	5	1440.89Р
4022021	ø22x150/210 мм	1	25	408.62Р
4022026	ø22x200/260 мм	1	25	430.95Р
4022031	ø22x250/310 мм	1	25	435.16Р

каждая 10-я в подарок

арт. 4010021



Бур SDS+ 10x150/210
усиленный

108.7Р



Смотрите видео



БУР SDS+ УСИЛЕННЫЙ

Инструментальная сталь, режущая пластина из победита, двойная спираль. Используется с перфоратором. Для бетона, кирпича и т.д.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4022041	Ø22x350/410 мм	1	25	548.52Р
4022046	Ø22x400/460 мм	1	25	604.98Р
4022060	Ø22x540/600 мм	1	25	827.3Р
4022080	Ø22x740/800 мм	1	20	1242.66Р
4022100	Ø22x940/1000 мм	1	10	1735.33Р
4024026	Ø24x200/260 мм	1	25	461.2Р
4024031	Ø24x250/310 мм	1	25	456.59Р
4024041	Ø24x350/410 мм	1	25	555.42Р
4024046	Ø24x400/460 мм	1	25	746.82Р
4024060	Ø24x540/600 мм	1	10	1037.82Р
4025021	Ø25x150/210 мм	1	25	465.88Р
4025026	Ø25x200/260 мм	1	25	549.94Р
4025031	Ø25x250/310 мм	1	25	564.98Р
4025041	Ø25x350/410 мм	1	25	664.43Р
4025046	Ø25x400/460 мм	1	25	768.11Р
4025060	Ø25x540/600 мм	1	5	1044.19Р
4025080	Ø25x740/800 мм	1	10	1318.86Р
4025100	Ø25x940/1000 мм	1	10	1865.3Р
4026031	Ø26x250/310 мм	1	25	628.29Р
4026041	Ø26x350/410 мм	1	25	776.18Р
4026060	Ø26x540/600 мм	1	10	1099.51Р
4026080	Ø26x740/800 мм	1	5	1478.32Р
4026100	Ø26x940/1000 мм	1	5	1995.7Р
4028031	Ø28x250/310 мм	1	5	868.53Р
4028041	Ø28x350/410 мм	1	5	997.86Р
4028060	Ø28x540/600 мм	1	5	1312.02Р
4028080	Ø28x740/800 мм	1	5	1755.53Р
4028100	Ø28x940/1000 мм	1	5	2235.91Р
4030031	Ø30x250/310 мм	1	5	997.86Р
4030041	Ø30x350/410 мм	1	5	1117.97Р
4030060	Ø30x540/600 мм	1	5	1506.01Р
4030080	Ø30x740/800 мм	1	5	2143.55Р
4030100	Ø30x940/1000 мм	1	5	2753.33Р
4032031	Ø32x250/310 мм	1	5	1145.72Р
4032041	Ø32x350/410 мм	1	5	1256.55Р
4032060	Ø32x540/600 мм	1	5	1792.44Р
4032080	Ø32x740/800 мм	1	5	2572.27Р
4032100	Ø32x940/1000 мм	1	5	3303.96Р

каждая 10-я в подарок



Смотрите видео



БУР SDS+ УСИЛЕННЫЙ FURY

Отличительная особенность линейки – более качественная режущая пластина особой формы. Состав пластины — это карбидный сплав ВК8 (YG8С), который производится на специализированном заводе с особым контролем качества.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4055050	5x50/110 мм	1	10	85.3Р
4055060	6x50/110 мм	1	10	90.73Р
4055061	6x100/160 мм	1	10	95.59Р
4055062	6x150/210 мм	1	10	123.45Р
4055081	8x100/160 мм	1	10	124.13Р
4055082	8x150/210 мм	1	10	134.73Р
4055083	8x200/260 мм	1	10	160.65Р
4055084	8x250/310 мм	1	10	183.35Р
4055101	10x100/160 мм	1	10	129.88Р
4055102	10x150/210 мм	1	10	147.86Р
4055103	10x200/260 мм	1	10	175.6Р
4055104	10x250/310 мм	1	10	185.31Р
4055105	10x350/410 мм	1	10	275.05Р
4055106	10x400/460 мм	1	10	349.05Р
4055107	10x540/600 мм	1	10	456.13Р
4055121	12x100/160 мм	1	10	139.01Р
4055122	12x150/210 мм	1	10	160.65Р
4055123	12x200/260 мм	1	10	183.35Р
4055124	12x250/310 мм	1	10	221.23Р
4055126	12x400/460 мм	1	10	382.16Р
4055127	12x540/600 мм	1	10	481.07Р
4055129	12x940/1000 мм	1	10	1019.48Р
4055142	14x150/210 мм	1	5	200.52Р
4055143	14x200/260 мм	1	10	225.92Р
4055162	16x150/210 мм	1	10	242.03Р
4055163	16x200/260 мм	1	10	259.1Р
4055164	16x250/310 мм	1	10	352.99Р
4055207	20x540/600 мм	1	5	914.94Р
4055227	22x540/600 мм	1	5	1053.83Р
4055257	25x540/600 мм	1	10	1330.1Р
4055258	25x740/800 мм	1	5	1679.97Р
4055259	25x940/1000 мм	1	5	2376.04Р
4055287	28x540/600 мм	1	5	1671.27Р
4055307	30x540/600 мм	1	5	1918.38Р
4055327	32x540/600 мм	1	5	2283.22Р

каждая 10-я в подарок

арт. 4808068



Коронка алмазная по бетону Pobedit FURY
SDS+ Ø68*80 мм M16 в сборе

2819.18Р



Смотрите видео

до10%
доп.



БУР SDS+ УСИЛЕННЫЙ КРЕСТОВАЯ ПЛАСТИНА

Инструментальная сталь, крестовая пластина из победита увеличивает срок службы инструмента. двойная спираль. Используется с перфоратором. Для бетона, кирпича и т.д.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4050061	ø6x100/160 мм	1	250	108.04Р
4050081	ø8x100/160 мм	1	250	123.86Р
4050102	ø10x150/210 мм	1	250	166.87Р
4050122	ø12x150/210 мм	1	200	202.9Р

каждая 10-я в подарок



до10%
доп.



НАБОР БУРОВ SDS+, 3 ШТ НА ПОДВЕСЕ

Набор из 3-х популярных буров. Инструментальная сталь, пластина из победита, двойная спираль. Используется с перфоратором. Для бетона, кирпича и т.д.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4080003	6,8,10x160мм	1	10	235.97Р

каждая 10-я в подарок



до10%
доп.



ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ ОТОГНУТОЕ SDS+

Изготовлено из высокоуглеродистой стали, закалено. Используется с перфоратором. Предназначено для быстрого снятия большого количества слоистого материала, плитки.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4056025	40x250 мм	1	10	260.76Р

каждая 10-я в подарок



до10%
доп.



ЗУБИЛО КАНАЛЬНОЕ SDS+

Из высокоуглеродистой стали, закалено. Предназначено для штробления каналов в бетоне, кирпиче, камне. Применяется с перфоратором в режиме удара без вращения.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4058025	14x22x250мм	1	10	231.69Р

каждая 10-я в подарок



до10%
доп.



ЗУБИЛО SDS+

Из высокоуглеродистой стали, закалено. Применяется с перфоратором в режиме удара без вращения.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4060025	20x250 мм	1	100	159.44Р
4060040	20x400 мм	1	10	279.18Р

каждая 10-я в подарок



до10%
доп.



ЗУБИЛО ШИРОКОЕ SDS+

Из высокоуглеродистой стали, закалено. Применяется с перфоратором в режиме удара без вращения.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4060225	40x250мм	1	10	219.03Р
4060240	40x400мм	1	5	400.17Р

каждая 10-я в подарок



Смотрите видео

до10%
доп.



ПИКА SDS+

Из высокоуглеродистой стали, закалена. Для работ по бетону: штробления, демонтажа, в режиме перфорации без вращения.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4062025	L250 мм	1	100	191.21Р
4062040	L400 мм	1	10	279.18Р

каждая 10-я в подарок



Смотрите видео

до10%
доп.



БУР SDS-MAX КРЕСТОВАЯ ПЛАСТИНА

Инструментальная сталь, режущая пластина из победита. Используется с индустриальным перфоратором. Для бетона, кирпича и т.д.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4212040	ø12x400 мм	1	50	656.43Р
4212060	ø12x600 мм	1	50	882.78Р
4214040	ø14x400 мм	1	50	674.65Р
4216060	ø16x600 мм	1	25	987.65Р
4218040	ø18x400 мм	1	25	735.4Р
4218060	ø18x600 мм	1	25	978.52Р
4220080	ø20x800 мм	1	25	1534.56Р
4222040	ø22x400 мм	1	25	841.77Р
4222060	ø22x600 мм	1	25	1276.27Р
4222080	ø22x800 мм	1	20	1610.55Р
4222100	ø22x1000 мм	1	25	2525.15Р
4224060	ø24x600 мм	1	20	1501.12Р
4226040	ø26x400 мм	1	25	1309.7Р
4228040	ø28x400 мм	1	25	1434.31Р
4228060	ø28x600 мм	1	10	2035.96Р
4230060	ø30x600 мм	1	10	2279.05Р
4232040	ø32x400 мм	1	10	1950.81Р
4232060	ø32x600 мм	1	10	2670.93Р
4232080	ø32x800 мм	1	5	3035.62Р
4232092	ø32x920 мм	1	5	3494.43Р
4235060	ø35x600 мм	1	10	2901.94Р
4240092	ø40x920 мм	1	5	5551.58Р

каждая 10-я в подарок



Смотрите видео

до10%
доп.



ЗУБИЛО SDS MAX

Из высокоуглеродистой стали, закалено. Применяется с перфоратором в режиме удара без вращения.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4070028	25x280 мм	1	50	313.86Р
4260040	25x400 мм	1	25	481.27Р
4260060	25x600 мм	1	20	638.29Р
4260036	50x360 мм	1	20	798.69Р

каждая 10-я в подарок



Смотрите видео

до10%
доп.



ПИКА SDS MAX

Из высокоуглеродистой стали, закалена. Для работы по бетону: штробления в режиме перфорации без вращения.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4072028	L280 мм	1	50	302.63Р

каждая 10-я в подарок



Смотрите видео

до10%
доп.

СВЕРЛО ПО БЕТОНУ

Высокоуглеродистая сталь, режущая пластина из победита.Возможно применять с ударными электродрелями.Для бетона, кирпича.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4304007	4×75 мм	1	10	34.39Р
4305008	5×85 мм	1	10	38.48Р
4305015	5×150 мм	1	10	42.46Р
4306010	6×100 мм	1	10	49.14Р
4306015	6×150 мм	1	10	52.24Р
4306020	6×200 мм	1	10	75.41Р
4308012	8×120 мм	1	10	54.67Р
4308020	8×200 мм	1	10	87.06Р
4308040	8×400 мм	1	10	158.48Р
4310012	10×120 мм	1	10	82.98Р
4310020	10×200 мм	1	10	104.2Р
4310040	10×400 мм	1	10	202.1Р
4312015	12×150 мм	1	10	92.1Р
4312020	12×200 мм	1	10	121.69Р
4312040	12×400 мм	1	10	219.33Р
4312060	12×600 мм	1	10	320.56Р

каждая 10-я в подарок



Смотрите видео

до10%
доп.

СВЕРЛО ПО БЕТОНУ

Высокоуглеродистая сталь, режущая пластина из победита.Возможно применять с ударными электродрелями.Для бетона, кирпича.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4404007	4×75 мм	1	10	44.65Р
4405008	5×85 мм	1	10	50.08Р
4405015	5×150 мм	1	10	55.26Р
4406010	6×100 мм	1	10	63.82Р
4406015	6×150 мм	1	10	67.91Р
4406020	6×200 мм	1	10	97.97Р
4408012	8×120 мм	1	10	71.01Р
4408020	8×200 мм	1	10	113.02Р
4408040	8×400 мм	1	10	205.92Р
4410012	10×120 мм	1	10	97.97Р
4410020	10×200 мм	1	50	135.45Р
4410040	10×400 мм	1	50	262.76Р
4412015	12×150 мм	1	10	119.7Р
4412020	12×200 мм	1	5	158.11Р
4412040	12×400 мм	1	20	285.08Р
4412060	12×600 мм	1	50	415.42Р

каждая 10-я в подарок



Смотрите видео

до10%
доп.

НАБОР СВЕРЛ ПО БЕТОНУ (5 ШТУК)

Изготовлены из высокоуглеродистой стали. Режущая пластина из победита. Возможно применять с ударными электродрелями.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4450005	4-5-6-8-10 мм	1	10	306.94Р

каждая 10-я в подарок



Смотрите видео

до10%
доп.

НАБОР СВЕРЛ ПО БЕТОНУ (7 ШТУК)

Высокоуглеродистая сталь, режущая пластина из победита.Возможно применять электродрелями ударного типа.Для бетона, кирпича.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4450007	Ø от 4 до 12 мм, 7 шт	1	1	964.65Р

каждая 10-я в подарок



Смотрите видео

до10%
доп.

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4501010	Ø1,0 мм	10	10	6.58Р
4501011	Ø1,1 мм	10	10	6.58Р
4501012	Ø1,2 мм	10	10	6.58Р
4501013	Ø1,3 мм	10	10	6.58Р
4501014	Ø1,4 мм	10	10	6.58Р
4501015	Ø1,5 мм	10	10	6.58Р
4501016	Ø1,6 мм	10	10	7.38Р
4501017	Ø1,7 мм	10	10	7.38Р
4501018	Ø1,8 мм	10	10	7.38Р
4501019	Ø1,9 мм	10	10	7.38Р
4501020	Ø2,0 мм	10	10	7.7Р
4501021	Ø2,1 мм	10	10	8.56Р
4501022	Ø2,2 мм	10	10	8.56Р
4501023	Ø2,3 мм	10	10	8.56Р
4501024	Ø2,4 мм	10	10	8.84Р
4501025	Ø2,5 мм	10	10	8.84Р
4501026	Ø2,6 мм	10	10	9.78Р
4501027	Ø2,7 мм	10	10	9.78Р
4501028	Ø2,8 мм	10	10	9.78Р
4501029	Ø2,9 мм	10	10	9.78Р
4501030	Ø3,0 мм	10	10	11.15Р
4501031	Ø3,1 мм	10	10	11.15Р
4501032	Ø3,2 мм	10	10	11.15Р
4501033	Ø3,3 мм	10	10	11.15Р
4501034	Ø3,4 мм	10	10	11.15Р
4501035	Ø3,5 мм	10	10	11.15Р
4501036	Ø3,6 мм	10	10	12.24Р
4501037	Ø3,7 мм	10	10	12.24Р
4501038	Ø3,8 мм	10	10	12.24Р
4501039	Ø3,9 мм	10	10	12.24Р
4501040	Ø4,0 мм	10	10	13.87Р
4501041	Ø4,1 мм	10	10	15.69Р
4501042	Ø4,2 мм	10	10	15.69Р
4501043	Ø4,3 мм	10	10	15.69Р
4501044	Ø4,4 мм	10	10	15.69Р
4501045	Ø4,5 мм	10	10	16.08Р
4501046	Ø4,6 мм	10	10	18.25Р
4501047	Ø4,7 мм	10	10	19.89Р
4501048	Ø4,8 мм	10	10	19.89Р
4501049	Ø4,9 мм	10	10	19.89Р
4501050	Ø5,0 мм	10	10	22.1Р
4501051	Ø5,1 мм	10	10	22.1Р
4501052	Ø5,2 мм	10	10	22.1Р
4501053	Ø5,3 мм	10	10	22.1Р
4501054	Ø5,4 мм	10	10	22.1Р
4501055	Ø5,5 мм	10	10	22.1Р
4501056	Ø5,6 мм	10	10	26.76Р
4501057	Ø5,7 мм	10	10	26.76Р
4501058	Ø5,8 мм	10	10	28.72Р
4501059	Ø5,9 мм	10	10	28.72Р
4501060	Ø6,0 мм	10	10	29.15Р
4501061	Ø6,1 мм	10	10	32.35Р
4501062	Ø6,2 мм	10	10	32.35Р
4501063	Ø6,3 мм	10	10	32.35Р
4501064	Ø6,4 мм	10	10	32.35Р
4501065	Ø6,5 мм	10	10	32.35Р
4501066	Ø6,6 мм	10	10	32.35Р
4501067	Ø6,7 мм	10	10	35.55Р
4501068	Ø6,8 мм	10	10	35.55Р
4501069	Ø6,9 мм	10	10	35.55Р
4501070	Ø7,0 мм	10	10	36.38Р
4501071	Ø7,1 мм	10	10	42.81Р
4501072	Ø7,2 мм	10	10	42.81Р
4501073	Ø7,3 мм	10	10	42.81Р
4501074	Ø7,4 мм	10	10	42.81Р
4501075	Ø7,5 мм	10	10	44.54Р
4501076	Ø7,6 мм	10	10	52.16Р
4501077	Ø7,7 мм	10	10	52.16Р
4501078	Ø7,8 мм	10	10	52.16Р
4501079	Ø7,9 мм	10	10	52.16Р
4501080	Ø8,0 мм	10	5	53.52Р
4501081	Ø8,1 мм	10	5	62.07Р
4501082	Ø8,2 мм	10	5	62.07Р

каждая 10-я в подарок



Смотрите видео



СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ

Быстрорежущая сталь, угол заточки 118°.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4501083	ø8,3 мм	10	5	62.07Р
4501084	ø8,4 мм	10	5	62.07Р
4501085	ø8,5 мм	10	5	63.96Р
4501086	ø8,6 мм	10	5	70.78Р
4501087	ø8,7 мм	10	5	70.78Р
4501088	ø8,8 мм	10	5	70.78Р
4501089	ø8,9 мм	10	5	70.78Р
4501090	ø9,0 мм	10	5	69Р
4501091	ø9,1 мм	10	5	78.42Р
4501092	ø9,2 мм	10	5	78.42Р
4501093	ø9,3 мм	10	5	78.42Р
4501094	ø9,4 мм	10	5	78.42Р
4501095	ø9,5 мм	10	5	78.42Р
4501096	ø9,6 мм	10	5	83.08Р
4501097	ø9,7 мм	10	5	83.08Р
4501098	ø9,8 мм	10	5	83.08Р
4501099	ø9,9 мм	10	5	83.08Р
4501100	ø10,0 мм	10	5	84.69Р
4501102	ø10,2 мм	10	5	102.76Р
4501105	ø10,5 мм	10	5	108.01Р
4501110	ø11,0 мм	10	5	118.46Р
4501120	ø12,0 мм	10	5	132.43Р
4501125	ø12,5 мм	5	5	153.24Р
4501130	ø13,0 мм	5	5	163.74Р

каждая 10-я в подарок



Смотрите видео



СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ НИТРИД ТИТАН

Быстрорежущая сталь, с нитрид-титановым покрытием.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4551010	ø1,0 мм	10	10	18.04Р
4551015	ø1,5 мм	10	10	18.04Р
4551020	ø2,0 мм	10	10	18.7Р
4551025	ø2,5 мм	10	10	24.2Р
4551030	ø3,0 мм	10	10	29.17Р
4551033	ø3,3 мм	10	10	29.17Р
4551035	ø3,5 мм	10	10	29.17Р
4551038	ø3,8 мм	10	10	29.17Р
4551040	ø4,0 мм	10	10	30.48Р
4551042	ø4,2 мм	10	10	34.58Р
4551045	ø4,5 мм	10	10	35.4Р
4551048	ø4,8 мм	10	10	46.45Р
4551050	ø5,0 мм	10	10	46.45Р
4551055	ø5,5 мм	10	10	46.45Р
4551060	ø6,0 мм	10	10	71.36Р
4551065	ø6,5 мм	10	10	71.36Р
4551070	ø7,0 мм	10	10	72.69Р
4551075	ø7,5 мм	10	10	93.54Р
4551080	ø8,0 мм	5	5	107.35Р
4551085	ø8,5 мм	5	5	128.21Р
4551090	ø9,0 мм	5	5	152.27Р
4551100	ø10,0 мм	5	5	186.93Р
4551120	ø12,0 мм	5	5	263.16Р

каждая 10-я в подарок



Смотрите видео



СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ УДЛИНЁННОЕ

Быстрорежущая сталь, удлинённый профиль, угол заточки 118°.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4503020	ø2.0 x 86 мм	10	10	16.49Р
4503025	ø2.5 x 95 мм	10	10	17.06Р
4503030	ø3.0 x 100 мм	10	10	20.34Р
4503035	ø3.5 x 112 мм	10	10	25.49Р
4503040	ø4.0 x 119 мм	10	10	30.26Р
4503050	ø5.0 x 132 мм	10	10	44.81Р
4503060	ø6.0 x 139 мм	10	10	59.15Р
4503080	ø8.0 x 165 мм	5	5	111.83Р
4503100	ø10.0 x 184 мм	5	5	172.14Р

каждая 10-я в подарок

арт. 4980088

Насадка для МФИ
полукруг, HSS, по металлу
и дереву 88 x 0,7 мм

412.86Р



Смотрите видео



СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ НИТРИД ТИТАН
6-ГРАННЫЙ ХВОСТОВИК

Быстрорежущая сталь с нитрид титановым покрытием, шестигранный хвостовик, угол заточки 135°.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4555020	ø2,0x70 мм	1	10	51.25Р
4555025	ø2,5x78 мм	1	10	54.68Р
4555030	ø3,0x82 мм	1	10	56.12Р
4555032	ø3,2x86 мм	1	10	56.72Р
4555035	ø3,5x91 мм	1	10	57.5Р
4555040	ø4,0x96 мм	1	10	61.45Р
4555045	ø4,5x101 мм	1	10	66.15Р
4555050	ø5,0x107 мм	1	10	69.66Р
4555055	ø5,5x114 мм	1	10	72.93Р
4555060	ø6,0x114 мм	1	10	79.99Р
4555065	ø6,5x122 мм	1	10	81.03Р
4555070	ø7,0x109 мм	1	10	112.98Р
4555080	ø8,0x117 мм	1	10	133.88Р
4555090	ø9,0x125 мм	1	10	144.71Р
4555100	ø10,0x133 мм	1	10	181.12Р

каждая 10-я в подарок



Смотрите видео



СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ УДЛИНЁННОЕ
300 ММ

Быстрорежущая сталь HSS. Применяется для выполнения сквозных и глухих отверстий в металле. Удлинённый профиль 300 мм расширяет спектр проводимых работ.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4505030	ø3.0 x 300 мм	2	10	130.95Р
4505040	ø4.0 x 300 мм	1	10	160.71Р
4505050	ø5.0 x 300 мм	1	10	178.58Р
4505060	ø6.0 x 300 мм	1	10	232.14Р
4505080	ø8.0 x 300 мм	1	10	334.81Р

каждая 10-я в подарок



Смотрите видео

до10%
доп.

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ Р6М5

Сверло из стали марки Р6М5 с углом заточки 135°.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4561010	ø1,0×40 мм	2	10	21.45Р
4561015	ø1,5×40 мм	2	10	23.79Р
4561020	ø2,0×49 мм	2	10	29.14Р
4561025	ø2,5×57 мм	2	10	30.68Р
4561030	ø3,0×65 мм	2	10	42.1Р
4561032	ø3,2×65 мм	2	10	43.24Р
4561035	ø3,5×70 мм	2	10	54.46Р
4561038	ø3,8×75 мм	1	10	74.14Р
4561040	ø4,0×75 мм	1	10	76.41Р
4561042	ø4,2×75 мм	1	10	79.29Р
4561045	ø4,5×80 мм	1	10	79.27Р
4561050	ø5,0×86 мм	1	10	93.28Р
4561055	ø5,5×93 мм	1	10	115.58Р
4561060	ø6,0×93 мм	1	10	125.58Р
4561065	ø6,5×102 мм	1	10	151.13Р
4561070	ø7,0×109 мм	1	10	180.47Р
4561080	ø8,0×117 мм	1	10	217.63Р
4561090	ø9,0×125 мм	1	10	288.43Р
4561100	ø10,0×133 мм	1	10	361.62Р
4561120	ø12,0×151 мм	1	10	580.73Р
4561140	ø14,0×160 мм (хвост. 13 мм)	1	50	619.45Р
4561160	ø16,0×178 мм (хвост. 13 мм)	1	50	792.28Р
4561180	ø18,0×191 мм (хвост. 13 мм)	1	50	1037.14Р
4561200	ø20,0×205 мм (хвост. 13 мм)	1	50	1253.25Р

каждая 10-я в подарок



Смотрите видео

до10%
доп.

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ С 5% СОДЕРЖАНИЕМ КОБАЛЬТА

Сверло из стали марки Р6М5К5 (с 5 % содержанием кобальта)

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4571010	ø1,0×34 мм	2	200	26.54Р
4571015	ø1,5×40 мм	2	200	31.87Р
4571020	ø2,0×49 мм	2	200	36.44Р
4571025	ø2,5×57 мм	2	10	42.98Р
4571030	ø3,0×61 мм	2	10	52.21Р
4571032	ø3,2×63 мм	2	10	61.12Р
4571033	ø3,3×65 мм	2	10	72.77Р
4571035	ø3,5×70 мм	2	10	73.76Р
4571040	ø4,0×75 мм	1	10	95.09Р
4571042	ø4,2×75 мм	1	10	98.51Р
4571045	ø4,5×80 мм	1	5	108.74Р
4571048	ø4,8×86 мм	1	10	135.05Р
4571050	ø5,0×86 мм	1	10	135.05Р
4571055	ø5,5×93 мм	1	10	154.76Р
4571060	ø6,0×93 мм	1	10	172.81Р
4571065	ø6,5×101 мм	1	100	202.43Р
4571070	ø7,0×109 мм	1	10	277.12Р
4571080	ø8,0×117 мм	1	10	338.62Р
4571085	ø8,5×117 мм	1	100	363.91Р
4571090	ø9,0×125 мм	1	10	422.18Р
4571100	ø10,0×133 мм	1	10	558.43Р
4571105	ø10,5×133 мм	1	50	602.83Р
4571110	ø11,0×142 мм	1	50	641.6Р
4571120	ø12,0×151 мм	1	10	827.64Р
4571130	ø13,0×151 мм	1	50	904.26Р

каждая 10-я в подарок



Смотрите видео

до10%
доп.

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ УДЛИНЁННОЕ С 5% СОДЕРЖАНИЕМ КОБАЛЬТА

Удлиненный профиль. Сверло из стали Р6М5К5 (с 5% содержанием кобальта)

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4573020	ø2,0×86 мм	2	200	55.07Р
4573025	ø2,5×95 мм	2	200	63.1Р
4573030	ø3,0×100 мм	2	200	76.63Р
4573032	ø3,2×106 мм	2	200	89.7Р
4573035	ø3,5×112 мм	2	200	105.14Р
4573040	ø4,0×119 мм	1	100	135.41Р
4573042	ø4,2×119 мм	1	100	140.22Р
4573045	ø4,5×126 мм	1	100	154.96Р
4573050	ø5,0×132 мм	1	70	186.53Р
4573052	ø5,2×132 мм	1	70	200.9Р
4573060	ø6,0×139 мм	1	80	238.87Р
4573070	ø7,0×156 мм	1	80	371.05Р
4573080	ø8,0×165 мм	1	60	453.44Р
4573100	ø10,0×184 мм	1	65	747.64Р
4573110	ø11,0×195 мм	1	50	831.33Р
4573120	ø12,0×205 мм	1	50	1036.62Р

каждая 10-я в подарок



Смотрите видео

до10%
доп.

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ СТУПЕНЧАТОЕ

Быстрорежущая сталь HSS. Предназначено для высверливания отверстий в тонколистовом металле до 4-5 мм.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4592012	ø 4-12 мм	1	10	343.46Р
4592020	ø 4-20 мм	1	10	518.35Р
4592032	ø 4-32 мм	1	10	884.69Р

каждая 10-я в подарок



Смотрите видео

до10%
доп.

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ СТУПЕНЧАТОЕ С 5% СОДЕРЖАНИЕМ КОБАЛЬТА

Сверло из стали Р6М5К5 (с 5% содержанием кобальта). Предназначено для высверливания отверстий в тонколистовом металле до 4-5 мм.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4594012	ø 4-12 мм	1	25	547.58Р
4594020	ø 4-20 мм	1	25	878.31Р

каждая 10-я в подарок



Смотрите видео

до10%
доп.

НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ (5 ШТУК)

Быстрорежущая сталь. Пластмассовая коробка.Популярные размеры сверел.Предназначены для сверления отверстий в металле.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4511005	5 шт (4,5,6,8,10 мм)	1	1	285.44Р

каждая 10-я в подарок



Смотрите видео

до10%
доп.

НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ (8 ШТУК)

Быстрорежущая сталь. Пластмассовая коробка. Популярные размеры сверел. Предназначены для сверления отверстий в металле.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4511008	8 шт (3,4,5,6,7,8,9,10 мм)	1	1	377.17Р

каждая 10-я в подарок



НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ С ПОКРЫТИЕМ TIN (8 ШТУК)

Быстрорежущая сталь с нитрид-титановым покрытием для увеличения износостойкости. Угол заточки 135°.

до10%^{доп.}

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4511080	8 шт (3,4,5,6,7,8,9,10 мм)	1	1	518.58Р

каждая 10-я в подарок



Смотрите видео

до10%^{доп.}

НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ (19 ШТУК)

Быстрорежущая сталь. Металлическая коробка. Предназначены для сверления отверстий в металле.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4511190	19 шт (Ø1-10 мм/шаг 0,5 мм)	1	1	978.78Р

каждая 10-я в подарок



НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ С ПОКРЫТИЕМ TIN (19 ШТУК)

Быстрорежущая сталь, с нитрид-титановым покрытием для увеличения износостойкости. Металлическая коробка.

до10%^{доп.}

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4511191	19 шт(Ø1-10 мм/шаг 0,5 мм)	1	1	1096.79Р

каждая 10-я в подарок



НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ (25 ШТУК)

Быстрорежущая сталь. Металлическая коробка. Предназначены для сверления отверстий в металле.

до10%^{доп.}

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4511250	25 шт (Ø1-13 мм/шаг 0,5 мм)	1	1	1953.65Р

каждая 10-я в подарок



НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ Р6М5К5 (6 ШТУК)

Быстрорежущая сталь Р6М5К5 с 5% содержанием кобальта. Пластмассовая коробка. Популярные размеры сверел. Предназначены для сверления отверстий в металле.

до10%^{доп.}

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4513060	6 шт (2,3,4,5,6,8 мм)	1	15	683.83Р

каждая 10-я в подарок



до10%^{доп.}

СВЕРЛО ПЕРОВОЕ ПО ДЕРЕВУ

Высокоуглеродистая сталь,плечевая заточка, хвостовик шестигранной формы. Для сверления отверстий в древесине.



код	характеристики	мин.	упак.	цена
4605006	Ø6×152 мм	1	10	62.85Р
4605008	Ø8×152 мм	1	10	66.58Р
4605010	Ø10×152 мм	1	10	69.4Р
4605012	Ø12×152 мм	1	10	72.33Р
4605014	Ø14×152 мм	1	10	82.69Р
4605016	Ø16×152 мм	1	10	95.24Р
4605018	Ø18×152 мм	1	10	102.04Р
4605020	Ø20×152 мм	1	10	106.95Р
4605022	Ø22×152 мм	1	10	112.23Р
4605024	Ø24×152 мм	1	50	117.51Р
4605025	Ø25×152 мм	1	10	126.05Р
4605028	Ø28×152 мм	1	10	132.64Р
4605030	Ø30×152 мм	1	10	144.26Р
4605032	Ø32×152 мм	1	10	156.77Р
4605035	Ø35×152 мм	1	10	170.91Р
4605038	Ø38×152 мм	1	10	181.63Р
4605040	Ø40×152 мм	1	10	187.11Р
4605045	Ø45×152 мм	1	50	214.42Р
4605050	Ø50×152 мм	1	50	240.52Р
4605055	Ø55×152 мм	1	50	270.34Р

каждая 10-я в подарок



до10%^{доп.}

СВЕРЛО ПЕРОВОЕ ПО ДЕРЕВУ 300 ММ

Изготовлено из высококачественной закаленной инструментальной стали. Предназначено для просверливания отверстий в мягкой и твердой древесине, ДСП, гипсокартоне и других материалах. Удлиненный профиль 300 мм расширяет спектр проводимых работ. 6-гранный хвостовик.



код	характеристики	мин.	упак.	цена
4605212	Ø12×300 мм	1	50	153.05Р
4605214	Ø14×300 мм	1	50	160.14Р
4605216	Ø16×300 мм	1	50	167.23Р
4605218	Ø18×300 мм	1	50	168.63Р
4605220	Ø20×300 мм	1	50	172.89Р
4605222	Ø22×300 мм	1	50	182.81Р
4605224	Ø24×300 мм	1	50	189.89Р
4605225	Ø25×300 мм	1	50	194.16Р

каждая 10-я в подарок



до10%^{доп.}

СВЕРЛО ПЕРОВОЕ ПО ДЕРЕВУ

Высокоуглеродистая сталь,плечевая заточка, хвостовик шестигранной формы. Для сверления отверстий в древесине.



код	характеристики	мин.	упак.	цена
4635006	Ø6×152 мм	1	10	49.38Р
4635008	Ø8×152 мм	1	10	52.32Р
4635010	Ø10×152 мм	1	10	54.63Р
4635012	Ø12×152 мм	1	10	56.98Р
4635014	Ø14×152 мм	1	10	64.97Р
4635016	Ø16×152 мм	1	10	74.96Р
4635018	Ø18×152 мм	1	10	80.28Р
4635020	Ø20×152 мм	1	10	84.12Р
4635022	Ø22×152 мм	1	10	88.33Р
4635025	Ø25×152 мм	1	10	99.21Р
4635028	Ø28×152 мм	1	10	104.24Р
4635030	Ø30×152 мм	1	10	113.45Р
4635032	Ø32×152 мм	1	10	123.3Р
4635035	Ø35×152 мм	1	10	134.44Р
4635038	Ø38×152 мм	1	10	142.79Р
4635040	Ø40×152 мм	1	10	147.21Р

каждая 10-я в подарок



до10%
доп.

НАБОР СВЕРЛ ПЕРОВЫХ ПО ДЕРЕВУ (6 ШТУК)

Высокоуглеродистая сталь,плечевая заточка, хвостовик шестигранной формы. Для сверления отверстий в древесине.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4655006	6 ШТ	1	5	459.44Р

каждая 10-я в подарок



до10%
доп.

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ СВЕРЛ ПЕРОВЫХ

Высокоуглеродистая сталь, два крепежный винта для фиксации,шестигранный хвостовик.Для сверления заготовок большой толщины.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4660152	152 мм	1	5	169.57Р
4660305	305 мм	1	5	255.3Р

каждая 10-я в подарок



до10%
доп.

СВЕРЛО ФРЕЗЕРНОЕ КУКУРУЗА

Инструментальная легированная сталь, нитрид-титановое покрытие. Для сверления с последующим фрезерованием листовых материалов

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4675004	ø 4 мм, цилиндрич. хв.	5	10	115.63Р
4675005	ø 5 мм, цилиндрич. хв.	5	10	118.79Р
4675006	ø 6 мм, цилиндрич. хв.	5	10	125.81Р
4675008	ø 8 мм, цилиндрич. хв.	10	10	172.62Р
4675010	ø 10 мм, цилиндрич. хв.	5	5	290.09Р
4675012	ø 12 мм, цилиндрич. хв.	5	5	435.27Р

каждая 10-я в подарок



до10%
доп.

СВЕРЛО ФОРСТНЕРА ПОД МЕБЕЛЬНЫЕ ПЕТЛИ

Углеродистая сталь, повышенная твердость режущих кромок.Для глухих отверстий под мебельные петли на небольшую глубину.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4675015	ø15 мм	1	10	188.18Р
4675035	ø35 мм	1	10	369.23Р
4675050	ø50 мм	1	10	524.38Р

каждая 10-я в подарок



до10%
доп.

НАБОР ДЛЯ УСТАНОВКИ ВРЕЗНЫХ ЗАМКОВ

Углеродистая инструментальная сталь. Направляющее сверло 6 мм,перовое сверло 22 мм,кольцевая пила 54 мм.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4675100	22мм/54мм	1	1	487.72Р

каждая 10-я в подарок



до10%
доп.

НАБОР ДЛЯ УСТАНОВКИ ВРЕЗНЫХ ЗАМКОВ PROFi

Углеродистая инструментальная сталь. Коронка 54 мм с направляющим сверлом, винтовое сверло по дереву диаметром 22 мм и ключ шестигранный 4 мм

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4675303	22/54 мм	1	6	751.05Р

каждая 10-я в подарок



до10%
доп.

СВЕРЛО ВИНТОВОЕ ПО ДЕРЕВУ

Высокоуглеродистая сталь, с повышенной твердостью режущей кромки, заостренный кончик, шестигранный хвостовик. Для сквозных отверстий в заготовках большой толщины.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4708023	ø8×230 мм	1	10	115.58Р
4710023	ø10×230 мм	1	10	131.65Р
4712023	ø12×230 мм	1	10	187.61Р
4712046	ø12×460 мм	1	10	282.07Р
4712060	ø12×600 мм	1	10	374.4Р
4714023	ø14×230 мм	1	10	214.84Р
4714046	ø14×460 мм	1	10	317.41Р
4714060	ø14×600 мм	1	10	479.2Р
4716023	ø16×230 мм	1	10	249.61Р
4716046	ø16×460 мм	1	10	362.99Р
4716060	ø16×600 мм	1	15	557.08Р
4718023	ø18×230 мм	1	10	328.05Р
4718046	ø18×460 мм	1	50	487.61Р
4718060	ø18×600 мм	1	20	728.5Р
4720023	ø20×230 мм	1	10	337.22Р
4720046	ø20×460 мм	1	50	577.72Р
4720060	ø20×600 мм	1	10	847.28Р
4722023	ø22×230 мм	1	10	386.68Р
4722046	ø22×460 мм	1	40	672.25Р
4722060	ø22×600 мм	1	10	985.03Р
4724023	ø24×230 мм	1	10	437.96Р
4725046	ø25×460 мм	1	30	753.73Р
4725060	ø25×600 мм	1	20	1071.43Р
4726023	ø26×230 мм	1	60	491.09Р
4728023	ø28×230 мм	1	50	560.48Р
4728046	ø28×460 мм	1	20	1045.83Р
4728060	ø28×600 мм	1	10	1344.15Р
4730023	ø30×230 мм	1	10	637.91Р
4730046	ø30×460 мм	1	20	1167.96Р
4730060	ø30×600 мм	1	10	1522.31Р
4732023	ø32×230 мм	1	25	686.28Р
4732046	ø32×460 мм	1	10	1217.62Р
4735023	ø35×230 мм	1	25	822.35Р
4735046	ø35×460 мм	1	10	1522.31Р
4735060	ø35×600 мм	1	10	1992.29Р
4738023	ø38×230 мм	1	20	972.59Р
4738046	ø38×460 мм	1	10	1799.15Р
4738060	ø38×600 мм	1	10	2316.49Р
4740023	ø40×230 мм	1	10	999.65Р
4740046	ø40×460 мм	1	5	1964.47Р
4740060	ø40×600 мм	1	10	2985.6Р

каждая 10-я в подарок



до10%
доп.

СВЕРЛО СПИРАЛЬНОЕ ПО ДЕРЕВУ

М-образная заточка. Для сверления по дереву. Спираль оптимизирована для быстрого отвода стружки.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4903006	ø3,0×60 мм	1	10	16.16Р
4904007	ø4,0×70 мм	1	10	17.57Р
4905008	ø5,0×85 мм	1	10	20.02Р
4906009	ø6,0×90 мм	1	10	23.62Р
4908011	ø8,0×110 мм	1	10	33.04Р
4910012	ø10×120 мм	1	10	45.62Р
4912014	ø12×140 мм	1	10	80.5Р

каждая 10-я в подарок



до10%
доп.

СВЕРЛО СПИРАЛЬНОЕ ПО ДЕРЕВУ 300 ММ

Удлиненный профиль. Цилиндрический хвостовик, М-образный наконечник.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4920006	ø6,0×300 мм	1	125	116.21Р
4920012	ø12,0×300 мм	1	75	219.66Р

каждая 10-я в подарок



НАБОР СПИРАЛЬНЫХ СВЕРЛ ПО ДЕРЕВУ (5 ШТУК)

Изготовлены из высокоуглеродистой стали, М-образная заточка, цилиндрический хвостовик. Предназначены для сверления сквозных отверстий в заготовках небольшой толщины.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4950005	3-4-5-6-8 мм	1	50	97.21Р

каждая 10-я в подарок

до10% доп.



Смотрите видео

КОРОНКА ПО БЕТОНУ

Изготовлена из высокоуглеродистой стали, зубья из победита. Предназначена для высверливания глухих(несквозных) отверстий. Используется совместно с державкой и центрирующим сверлом.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4805360	ø60×50 мм M22	1	50	492.16Р
4805365	ø65×50 мм M22	1	50	541.62Р
4805368	ø68×50 мм M22	1	25	591.01Р
4805380	ø80×50 мм M22	1	25	788.92Р

каждая 10-я в подарок

до10% доп.



НАБОР СВЕРЛ КОМБИНИРОВАННЫЙ (18 ШТУК)

По бетону из высокоуглеродистой стали с режущей пластиной из победита (3-10 мм). По металлу из быстрорежущей стали (2-8 мм). По дереву из углеродистой стали (3-10 мм).

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4960018	18 предметов	1	20	751.7Р

каждая 10-я в подарок

до10% доп.



Смотрите видео

ДЕРЖАВКА ДЛЯ КОРОНКИ ПО БЕТОНУ SDS+

Изготовлена из легированной стали. Применяется для закрепления коронки по бетону в патроне перфоратора. Сверло в комплекте.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4805510	L=100 мм M22	1	100	233.2Р
4805512	L=120 мм M22	1	100	256.74Р
4805516	L=160 мм M22	1	50	350.9Р
4805525	L=250 мм M22	1	50	468.71Р

каждая 10-я в подарок

до10% доп.



Смотрите видео

до10% доп.

КОРОНКА АЛМАЗНАЯ ПО БЕТОНУ SDS+ В СБОРЕ

Изготовлена из высокоуглеродистой стали с алмазной крошкой. Предназначена для высверливания глухих(несквозных) отверстий. Для безударного сверления.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4806068	ø68×50 мм M16	1	25	2352.99Р
4806070	ø70×50 мм M16	1	1	2422.91Р
4806072	ø72×50 мм M16	1	1	2479.52Р
4806110	ø110×50 мм M16	1	1	3272.06Р

каждая 10-я в подарок

до10% доп.



КОРОНКА АЛМАЗНАЯ ПО БЕТОНУ FURY SDS+ В СБОРЕ

Лазерная сварка зубьев обеспечивает более надежное соединение с коронкой, что увеличивает срок службы инструмента. Увеличенное кол-во зубьев до 5 штук, способствует более быстрой проходимости и долговесности инструмента. Изготовлена из высокоуглеродистой стали с алмазной крошкой. Предназначена для высверливания глухих(несквозных) отверстий. Для безударного сверления.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4808068	Ø68*80 мм M16	1	1	2819.18Р

каждая 10-я в подарок



НАБОР КОРОНОК ПО ДЕРЕВУ

Углеродистая сталь, увеличенная твердость кромки. Для отверстий большого диаметра в дереве и т.п., на глубину не более 25 мм.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4810005	ø 64,76,89,102,127 мм	1	30	661.71Р
4810011	ø19,22,28,32,38,44,51,64 мм	1	40	684.69Р
4810016	ø19,22,28,32,38,44,51,64,76,89,102,127...	1	20	1260.2Р

каждая 10-я в подарок

до10% доп.



Смотрите видео

до10% доп.

КОРОНКА ПО БЕТОНУ SDS+ В СБОРЕ

Высокоуглеродистая сталь, зубья из победита. Для высверливания глухих отверстий под розетки и т.д.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4805065	ø65×50 мм M22	1	25	737.08Р
4805068	ø68×50 мм M22	1	25	758.99Р
4805070	ø70×50 мм M22	1	25	831.66Р
4805080	ø80×50 мм M22	1	20	971.63Р
4805110	ø110×50 мм M22	1	1	1606.6Р

каждая 10-я в подарок

до10% доп.



Смотрите видео

до10% доп.

ПИЛА КОЛЬЦЕВАЯ НАБОРНАЯ ПО ДЕРЕВУ

Инструментальная сталь. Используется как насадка для дрелей в режиме сверления без удара. Цетрирующее сверло в комплекте

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4830001	7 (ø26,32,38,45,50,56,63)25 мм	1	10	222.19Р
4830003	7 (ø26,32,38,45,50,56,63)50 мм	1	10	253.45Р
4830006	5 шт(ø-60,67,74,81,95)32 мм	1	10	535.26Р

каждая 10-я в подарок



до10%
доп.

СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ РЕГУЛИРУЕМОЕ "БАЛЕРИНКА"

Инструментальная сталь. Используется как насадка для дрелей в режиме сверления без удара. Центрирующее сверло, резцы и шестигранный ключ.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4890001	Ø 30-120 мм	1	10	503.08Р

каждая 10-я в подарок



Смотрите видео

до10%
доп.

КОРОНКА ПО МЕТАЛЛУ, HSS НИТРИД ТИТАН

Применяется для сверления отверстий в металлах, пластике и других материалах. Глубина сверления до 14 мм. Быстрорежущая сталь с нитрид-титановым покрытием. Специальная пружина на центрирующем сверле, не допускающая застревания шлама.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4846420	Ø 20 мм	1	10	200.07Р
4846422	Ø 22 мм	1	10	221.56Р
4846425	Ø 25 мм	1	10	248.47Р
4846430	Ø 30 мм	1	10	290.04Р
4846432	Ø 32 мм	1	10	310.6Р
4846440	Ø 40 мм	1	10	393.02Р
4846445	Ø 45 мм	1	10	440.88Р
4846455	Ø 55 мм	1	10	546.37Р
4846465	Ø 65 мм	1	10	640.67Р
4846470	Ø 70 мм	1	10	707.07Р

каждая 10-я в подарок



Смотрите видео

до10%
доп.

КОРОНКА ПО МЕТАЛЛУ С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ПЛАСТИНАМИ

Глубина сверления до 28 мм. Режущие пластины изготовлены из сплава карбид-вольфрама, корпус из высокоуглеродистой стали. Режущие пластины твердостью 91-92 HRC. Трёхгранный хвостовик.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4848420	Ø 20 мм	1	10	309.37Р
4848422	Ø 22 мм	1	10	342.12Р
4848425	Ø 25 мм	1	10	386.28Р
4848430	Ø 30 мм	1	10	461.59Р
4848435	Ø 35 мм	1	10	543.42Р
4848441	Ø 41 мм	1	5	636.73Р
4848451	Ø 51 мм	1	5	792.2Р
4848468	Ø 68 мм	1	3	1057.36Р

каждая 10-я в подарок



Смотрите видео

до10%
доп.

КОРОНКА ПО МЕТАЛЛУ БИМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

Быстрорежущая сталь (содержит 8% кобальта). Для продельвания круглых отверстий в стали от 1 мм., дереве и т.д. Глубина пропила до 38 мм.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4850019	Ø 19 мм	1	100	175.76Р
4850022	Ø 22 мм	1	100	207.34Р
4850029	Ø 29 мм	1	100	269.85Р
4850035	Ø 35 мм	1	100	323.81Р
4850041	Ø 41 мм	1	100	386.68Р
4850044	Ø 44 мм	1	100	414.69Р
4850051	Ø 51 мм	1	100	475.26Р
4850054	Ø 54 мм	1	100	479.98Р
4850060	Ø 60 мм	1	50	554.4Р
4850067	Ø 67 мм	1	50	628.99Р
4850073	Ø 73 мм	1	50	677.79Р
4850083	Ø 83 мм	1	50	766.41Р
4850095	Ø 95 мм	1	50	881.28Р

каждая 10-я в подарок



до10%
доп.

АДАПТЕР ДЛЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРОНОК СО СВЕРЛОМ

Инструментальная сталь. Применяется для закрепление коронки биметаллической в патроне электродрели, шуруповерта и т.д. Сверло (быстрорежущая сталь) в комплекте.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4870202	Ø 14-30 мм, 6-гран. хв.	1	100	245.49Р
4870204	Ø 32-121мм, 6-гран. хв.	1	50	439Р

каждая 10-я в подарок



до10%
доп.

АДАПТЕР ДЛЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРОНОК СО СВЕРЛОМ

Инструментальная сталь. Применяется для закрепление коронки биметаллической в патроне перфоратора SDS+. Сверло (быстрорежущая сталь) в комплекте.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4870404	Ø 32-121 мм, хвостовик SDS+	1	50	458.16Р

каждая 10-я в подарок



до10%
доп.

СВЕРЛО ЦЕНТРИРУЮЩЕЕ ДЛЯ КОРОНОК БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ

Быстрорежущая сталь. Для адаптеров к биметаллическим коронкам

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4875003	Ø 5,8 мм, Н 7.8 мм	1	50	126.62Р

каждая 10-я в подарок



Смотрите видео

до10%
доп.

НАБОР ЭКСТРАКТОРОВ

Набор экстракторов двусторонних, 4 шт. для PH/PZ 1,2,3,4. Сталь S2. Используется для удаления крепежа с сорванными шлицами.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4970104	-	1	25	452.07Р

каждая 10-я в подарок



до10%
доп.

ЗЕНКЕР ПО ДЕРЕВУ

Применяют для обработки отверстий круглого сечения, с целью спрятать шляпки крепежей, которые не будут торчать или держаться ненадежно. Изготовлен из высокоуглеродистой стали, 6-гранный хвостовик.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4970216	16 мм	1	50	159.02Р
4970219	19 мм	1	50	176.16Р

каждая 10-я в подарок



до10%
доп.

ЗЕНКЕР ПО МЕТАЛЛУ

Применяют для обработки отверстий круглого сечения, предварительно выполненных в заготовках или деталях из различных материалов (металл, дерево, пластик, и т.д.) Быстрорежущая сталь HSS.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4970303	6,3x45 мм (M3)	1	50	151.22Р
4970304	8,3x50 мм (M4)	1	50	177.72Р
4970305	10,4x50 мм (M5)	1	50	196.44Р

каждая 10-я в подарок



до10%
доп.

СВЕРЛА ПОД КОНФИРМАТ

Сверло-зенкер предназначено для высверливания отверстий под мебельную стяжку (евровинты, конфирмат) без дополнительного зенкования. Используется в патроне дрели или шуруповерта. Для работы с изделиями из древесины, ДСП, ЛДСП, фанеры.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4970445	3 мм (для стяжки 4х50 мм)	1	30	157.38Р
4970455	4 мм (для стяжки 5х50 мм)	1	30	163.04Р
4970475	5 мм (для стяжки 7х50 мм)	1	30	169.83Р

каждая 10-я в подарок



до10%
доп.

БЫСТРОЗАЖИМНЫЕ ПАТРОНЫ

Корпус из пластика. Предназначен для быстрого и надёжного зажима сверла и подобных инструментов различного вида.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4972101	Ø10 мм, резьба 1/2"	1	50	256.61Р
4972102	Ø10 мм, резьба 3/8"	1	50	256.61Р
4972131	Ø13 мм, резьба 1/2"	1	50	356.84Р

каждая 10-я в подарок



до10%
доп.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАТРОНЫ

Металлический корпус. Предназначен для надёжного зажима сверла и подобных инструментов различного вида с помощью ключа. Ключ в комплекте.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4974101	Ø10 мм, резьба 1/2"	1	50	268.64Р
4974102	Ø10 мм, резьба 3/8"	1	50	268.64Р
4974131	Ø13 мм, резьба 1/2"	1	50	308.75Р
4974161	Ø16 мм, резьба 1/2"	1	30	681.62Р

каждая 10-я в подарок



до10%
доп.

КЛЮЧИ ДЛЯ ПАТРОНОВ

Металлический Т-образный ключ для патрона.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4976010	10 мм	1	500	55.7Р
4976013	13 мм	1	300	71.3Р

каждая 10-я в подарок



Смотрите видео

до10%
доп.

АДАПТЕРЫ ДЛЯ ПАТРОНОВ

Адаптер SDS+ на резьбу патрона

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4978001	на резьбу 1/2"	1	300	75.75Р
4978002	на резьбу 3/8"	1	300	75.75Р

каждая 10-я в подарок



до10%
доп.

НАСАДКА ПАЗОВАЯ ПРЯМАЯ, ВІМ, ПО МЕТАЛЛУ И ДЕРЕВУ, 20 ММ

Резущая пазовая прямая насадка для МФИ, ширина режущей пластины 20 мм, толщина пластины 0,9 мм, с мелкими зубьями, из стали ВІМ, используется для резки металла, дерева, пластика и т.д. Для широкого спектра операций: разрезка профиля, труб, для вырезания проемов и т.д.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4980020	20 x 0,9 мм	1	50	243.49Р

каждая 10-я в подарок



до10%
доп.

НАСАДКА ПАЗОВАЯ ПРЯМАЯ, ВІМ, ПО МЕТАЛЛУ И ДЕРЕВУ, 34 ММ

Резущая пазовая прямая насадка для МФИ, ширина режущей пластины 34 мм, толщина пластины 0,9 мм, с мелкими зубьями, из стали ВІМ, используется для резки металла, дерева, пластика и т.д. Для широкого спектра операций: разрезка профиля, труб, для вырезания проемов и т.д.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4980034	34 x 0,9 мм	1	50	254.07Р

каждая 10-я в подарок



до10%
доп.

НАСАДКА Т-ОБРАЗНАЯ, ВІМ, ПО МЕТАЛЛУ И ДЕРЕВУ, 44 ММ

Резущая Т-образная насадка для МФИ, ширина режущей пластины 44 мм, толщина пластины 0,9 мм, с мелкими зубьями, из стали ВІМ, используется для резки металла, дерева, пластика и т.д. Для широкого спектра операций: разрезка профиля, труб, для вырезания проемов и т.д.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4980044	44 x 0,9 мм	1	50	264.65Р

каждая 10-я в подарок



до10%
доп.

НАСАДКА ПОЛУКРУГ, HSS, ПО МЕТАЛЛУ И ДЕРЕВУ

Полукруглая насадка для МФИ из стали HSS, диаметр 88 мм, толщина 0,7 мм, с мелкими зубьями. Для резки металла, дерева, пластика и т.д. Широкое применение в строительных работах: резка листовых материалов, профилей, труб, наличников, паркетной доски и др.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4980088	88 x 0,7 мм	1	50	412.86Р

каждая 10-я в подарок



до10%
доп.

НАСАДКА ПАЗОВАЯ ПРЯМАЯ, HCS, ПО ДЕРЕВУ, 20 ММ

Резущая пазовая прямая насадка для МФИ, ширина режущей пластины 20 мм, толщина пластины 0,7 мм, с мелкими зубьями, из стали HCS. Для резки дерева, фанеры, ламинированных покрытий, пластика, гипсокартона.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
4980220	20 x 0,7 мм	1	50	174.68Р

каждая 10-я в подарок

арт. 5310160



Диск пильный по дереву
Антигвоздь 160x20x18 зуб

400.98р



НАСАДКА ПАЗОВАЯ ПРЯМАЯ, HCS, ПО
ДЕРЕВУ, 34 ММ

Режущая пазовая прямая насадка для МФИ, ширина режущей пластины 34 мм, толщина пластины 0,7 мм, с мелкими зубьями, из стали HCS. Для резки дерева, фанеры, ламинированных покрытий, пластика, гипсокартона.

до 10%
доп.

код 4980234 характеристики 34 x 0,7 мм

мин. 1 упак. 50 цена 174.68р

каждая 10-я в подарок



НАСАДКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ
ДЕЛЬТОВИДНАЯ, ПО ПЛИТКЕ И
ДЕРЕВУ

Шлифовальная дельтовидная насадка для МФИ, ширина 33 мм, из стали НМ, применяется для шлифовальных работ по плитке, дереву, кирпичу и камню. С ее помощью можно удалить раствор и клей из плиточных швов, снять фаски и заусенцы и др.

до 10%
доп.

код 4980633 характеристики 33 мм

мин. 1 упак. 50 цена 381.11р

каждая 10-я в подарок



НАСАДКА ПАЗОВАЯ ПРЯМАЯ, HCS, ПО
ДЕРЕВУ, 34 ММ, КРУПНЫЙ ЗУБ

Режущая пазовая прямая насадка для МФИ, ширина режущей пластины 34 мм, толщина пластины 0,7 мм, с крупными зубьями, из стали HCS. Для резки дерева, фанеры, ламинированных покрытий, пластика, гипсокартона.

до 10%
доп.

код 4980238 характеристики 34 x 0,7 мм

мин. 1 упак. 50 цена 174.68р

каждая 10-я в подарок



НАСАДКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ
ТРЕУГОЛЬНИК, ПО ПЛИТКЕ И ДЕРЕВУ

Треугольная насадка для МФИ по плитке и дереву, ширина 78 мм, сталь НМ, для шлифования различных твердых поверхностей. Подходит для обработки мягкой плитки, керамики, древесины, зачистки швов и т.д.

до 10%
доп.

код 4980678 характеристики 78 мм

мин. 1 упак. 50 цена 391.68р

каждая 10-я в подарок



НАБОР НАСАДОК ДЛЯ МФИ 3 ШТ.

Набор насадок для МФИ из 3 штук

до 10%
доп.

код 4982003 характеристики -

мин. 1 упак. 10 цена 528.34р

каждая 10-я в подарок



НАСАДКА КОНУСНАЯ ПРЯМАЯ, HCS,
ПО ДЕРЕВУ, 66 ММ, КРУПНЫЙ ЗУБ

Режущая конусная прямая насадка для МФИ, ширина режущей пластины 66 мм, толщина пластины 0,7 мм, с крупными зубьями, из стали HCS. Для резки дерева, фанеры, ламинированных покрытий, пластика, гипсокартона.

до 10%
доп.

код 4980266 характеристики 66 x 0,7 мм

мин. 1 упак. 50 цена 232.9р

каждая 10-я в подарок



НАБОР НАСАДОК ДЛЯ МФИ 6 ШТ.

Набор насадок для МФИ из 6 штук

до 10%
доп.

код 4982006 характеристики -

мин. 1 упак. 10 цена 768.94р

каждая 10-я в подарок



НАСАДКА ДЛЯ СНЯТИЯ КРАСКИ

Ступенчатая насадка для МФИ, ширина 52 мм, из стали Inox, применяется для удаления старых материалов: клей, строительные растворы, обивку, краску, герметик.

до 10%
доп.

код 4980452 характеристики 52 мм

мин. 1 упак. 50 цена 145.04р

каждая 10-я в подарок



НАБОР НАСАДОК ДЛЯ МФИ 10 ШТ.

Набор насадок для МФИ из 10 штук

до 10%
доп.

код 4982010 характеристики -

мин. 1 упак. 1 цена 1626.42р

каждая 10-я в подарок





Смотрите видео

10 доп. %

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ TURBO,СУХАЯ РЕЗКА

Высококачественная термообработанная закаленная сталь. Высокий ресурс реза обеспечивается алмазным порошком оптимально подобранной связкой.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5001125	Ø 125×22,2×2,4 мм	1	200	288.39Р
5001180	Ø 180×22,2×2,6 мм	1	50	587.46Р
5001200	Ø 200×22,2×2,6 мм	1	50	669.01Р
5001230	Ø 230×22,2×2,6 мм	1	25	844.83Р





Смотрите видео

10 доп. %

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ SUPER TURBO,СУХАЯ РЕЗКА

Высококачественная термообработанная закаленная сталь. Высокий ресурс реза обеспечивается алмазным порошком оптимально подобранной связкой.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5002115	Ø 115×22,2×2,2 мм	1	100	352.39Р
5002150	Ø 150×22,2×2,4 мм	1	50	500.98Р
5002180	Ø 180×22,2×2,6 мм	1	50	660.29Р
5002230	Ø 230×22,2×2,6 мм	1	25	1040.39Р





Смотрите видео

10 доп. %

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ СЕГМЕНТ,СУХАЯ РЕЗКА

Высококач. термообработанная закал.сталь. Наличие «прорезей» между сегментами обеспечивает воздушное охлаждение во время работы.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5003125	Ø 125×22,2×2,0 мм	1	100	279.14Р
5003150	Ø 150×22,2×2,0 мм	1	100	418.56Р
5003200	Ø 200×22,2×2,4 мм	1	50	660.68Р
5003230	Ø 230×(32×25,4×22,2)×2,4 мм	1	25	789.76Р





Смотрите видео

10 доп. %

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ СУПЕРТОНКИЙ ПО КАМНЮ TURBO Х-ТИП, СУХАЯ РЕЗКА

Применяется для резки керамического гранита, керамической плитки, камня и мрамора. Диск имеет высокую концентрацию промышленных алмазов, а также суперточную алмазную кромку, что обеспечивает высокую скорость работы и повышенную чистоту реза без сколов. Х-образная режущая кромка позволяет резать без применения воды. Перфорация корпуса способствует дополнительному охлаждению диска.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5004125	Ø 125×22,2×1,4 мм	1	200	372.63Р
5004230	Ø 230×22,2×2,0 мм	1	25	1202.03Р





Смотрите видео

10 доп. %

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ СПЛОШНОЙ, МОКРЫЙ РЕЗ

Высококач. термообработанная закал. сталь. Высокий ресурс реза обеспечивается алмазным порошком и оптимально подобранной связкой. Подходит для электроплиткорезов с водяным охлаждением.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5005115	Ø 115×22,2×1,9 мм	1	200	197.26Р
5005150	Ø 150×(25,4×22,2)×1,9 мм	1	100	378.91Р
5005180	Ø 180×(25,4×22,2)×2,2 мм	1	50	612.93Р
5005230	Ø 230×(25,4×22,2)×2,4 мм	1	25	700.82Р





Смотрите видео

10 доп. %

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ TURBO-СЕГМЕНТ

Для высокопроизводительной сухой резки железобетона, высокопрочного бетона, бордюрного камня, огнеупорного кирпича и т.д. Высококачественное алмазное напыление обеспечивает доп.ресурс.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5007115	115X22.2X2,4	1	100	326.64Р
5007125	125X22.2X2,4	1	200	383.55Р
5007150	150X22.2X2,4	1	100	547.56Р
5007180	180X22.2X2,6	1	50	756.71Р
5007200	200X22,2X2,6	1	50	950.57Р





Смотрите видео

10 доп. %

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ СУПЕРТОНКИЙ ПО КАМНЮ СПЛОШНОЙ, МОКРЫЙ РЕЗ

Служит для аккуратного тонкого реза кафеля и керамической плитки и т.д. Высококачественное алмазное напыление дает продолжительный ресурс.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5009115	115X22.2X1,0	1	200	450.24Р
5009125	125X22.2X1,2	1	100	466.32Р
5009230	230X(25,4X22.2)X1,8	1	25	1228.45Р





Смотрите видео

10 доп. %

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ TURBO,СУХАЯ РЕЗКА

Высококачественная термообработанная закаленная сталь. Высокий ресурс реза обеспечивается алмазным порошком оптимально подобранной связкой.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5031115	Ø 115×22,2×2,2 мм	1	100	165.09Р
5031125	Ø 125×22,2×2,4 мм	1	200	205.79Р
5031150	Ø 150×22,2×2,4 мм	1	100	403.72Р
5031180	Ø 180×22,2×2,6 мм	1	50	520.61Р
5031200	Ø 200×22,2×2,6 мм	1	50	577.9Р
5031230	Ø 230×22,2×2,6 мм	1	25	661.27Р





Смотрите видео

10 доп. %

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ SUPER TURBO,СУХАЯ РЕЗКА

Высококачественная термообработанная закаленная сталь. Высокий ресурс реза обеспечивается алмазным порошком оптимально подобранной связкой.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5032115	Ø 115×22,2×2,2 мм	1	200	173.75Р
5032125	Ø 125×22,2×2,2 мм	1	200	218.63Р
5032150	Ø 150×22,2×2,4 мм	1	100	449.35Р
5032180	Ø 180×22,2×2,6 мм	1	50	494.66Р
5032230	Ø 230×22,2×2,6 мм	1	25	680.66Р



Смотрите видео

10 доп. %

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ СЕГМЕНТ, СУХАЯ РЕЗКА

Высококач. термообработанная закал. сталь. Наличие «прорезей» между сегментами обеспечивает воздушное охлаждение во время работы.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5033115	Ø 115×22,2×2,0 мм	1	200	157.22Р
5033125	Ø 125×22,2×2,0 мм	1	200	185.92Р
5033150	Ø 150×22,2×2,0 мм	1	100	420.42Р
5033180	Ø 180×22,2×2,4 мм	1	50	525.79Р
5033230	Ø 230×(32×25,4×22,2)×2,4 мм	1	25	647.72Р



Смотрите видео

10 доп. %

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ SUPER TURBO, СУХАЯ РЕЗКА

Предназначен для резки бетона, армированного бетона, кирпича, керамического гранита, керамической плитки, а также искусственного и натурального камня. Высококачественное алмазное напыление обеспечивает продолжительный рабочий ресурс.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5042115	Ø 115×22,2×2,2 мм	1	200	151.4Р
5042125	Ø 125×22,2×2,2 мм	1	200	171.88Р
5042150	Ø 150×22,2×2,4 мм	1	100	273.09Р
5042180	Ø 180×22,2×2,4 мм	1	50	396.94Р
5042230	Ø 230×22,2×2,6 мм	1	25	597.84Р



10 доп. %

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ СПЛОШНОЙ, МОКРЫЙ РЕЗ

Высококач. термообработанная закал. сталь. Высокий ресурс реза обеспечивается алмазным порошком и оптимально подобранной связкой. Подходит для электроплиткорезов с водяным охлаждением.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5035115	Ø 115×22,2×1,9 мм	1	200	148.11Р
5035125	Ø 125×22,2×1,9 мм	1	200	167.66Р
5035150	Ø 150×(25,4×22,2)×1,9 мм	1	100	330.6Р
5035180	Ø 180×(25,4×22,2)×2,2 мм	1	50	435.62Р
5035200	Ø 200×(32×25,4×22,2)×2,4 мм	1	50	545.44Р
5035230	Ø 230×(25,4×22,2)×2,4 мм	1	25	622.74Р



Смотрите видео

10 доп. %

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ СЕГМЕНТ, СУХАЯ РЕЗКА

Предназначен для резки бетона, армированного бетона, кирпича, керамического гранита, керамической плитки, а также искусственного и натурального камня. Высококачественное алмазное напыление обеспечивает продолжительный рабочий ресурс.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5043115	Ø 115×22,2×1,8 мм	1	200	132.27Р
5043125	Ø 125×22,2×1,8 мм	1	200	156.76Р
5043150	Ø 150×22,2×2,2 мм	1	100	221.84Р
5043180	Ø 180×22,2×2,2 мм	1	50	321.94Р
5043230	Ø 230×(32×25,4×22,2)×2,4 мм	1	25	482.98Р



Смотрите видео

10 доп. %

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ СПЛОШНОЙ, МОКРЫЙ РЕЗ

Предназначен для резки бетона, армированного бетона, кирпича, керамического гранита, керамической плитки, а также искусственного и натурального камня. Высококачественное алмазное напыление обеспечивает продолжительный рабочий ресурс.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5045115	Ø 115×22,2×1,8 мм	1	200	122.24Р
5045125	Ø 125×22,2×1,8 мм	1	200	152.23Р
5045150	Ø 150×(25,4×22,2)×2,2 мм	1	100	232.92Р
5045180	Ø 180×(25,4×22,2)×2,2 мм	1	50	292.62Р
5045230	Ø 230×(25,4×22,2)×2,4 мм	1	25	460.99Р



Смотрите видео

10 доп. %

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ TURBO-СЕГМЕНТ

Для высокопроизводительной сухой резки железобетона, высокопрочного бетона, бордюрного камня, огнеупорного кирпича и т.д. Высококачественное алмазное напыление обеспечивает доп.ресурс.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5037115	115X22.2X2,4	1	100	260.71Р
5037125	125X22.2X2,4	1	100	282.36Р
5037150	150X22.2X2,4	1	100	392.44Р
5037180	180X22.2X2,6	1	50	489.95Р
5037200	200X22.2X2,6	1	50	614.09Р
5037230	230X(32/25,4/22,2)X2,6	1	25	950.86Р



10 доп. %

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТНЫЙ

Предназначен для сухого и мокрого реза бетона, армированного бетона, камня, кирпича, тротуарной плитки и бордюрного камня. Высококачественное алмазное напыление обеспечивает продолжительный рабочий ресурс. Высота режущего алмазного сегмента – 10 мм.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5051350	Ø 350×25,4×3,2 мм	1	10	2540.06Р
5051400	Ø 400×25,4×3,5 мм	1	5	3387.72Р



Смотрите видео

10 доп. %

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ TURBO, СУХАЯ РЕЗКА

Предназначен для резки бетона, армированного бетона, кирпича, керамического гранита, керамической плитки, а также искусственного и натурального камня. Высококачественное алмазное напыление обеспечивает продолжительный рабочий ресурс.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5041115	Ø 115×22,2×2,2 мм	1	200	137.88Р
5041125	Ø 125×22,2×2,2 мм	1	200	159.17Р
5041150	Ø 150×22,2×2,4 мм	1	100	256.77Р
5041180	Ø 180×22,2×2,4 мм	1	50	354.46Р
5041230	Ø 230×22,2×2,6 мм	1	25	554.74Р



Смотрите видео

10 доп. %

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО МЕТАЛЛУ GOLD

Применяется для сухого реза по металлу: чугуна, нержавеющей стали, алюминия, меди и т.д. Высота алмазного слоя — 2,5-3 мм.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5055125	125×22,2×1,2 мм	1	50	434.12Р



10 доп. %

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ GOLD

Применяется для сухого реза по материалам: металл, камень, пенобетон, ПВХ, стеклопластик, гипсокартон, дерево и т.д. Высота алмазного слоя — 4,5-5 мм.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5057125	125x22,2x1,4 мм	1	50	426.36Р



12 доп. %

ДИСК ПИЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
"MULTIWHEEL"

Применяется вместе с УШМ для пиления дер., пласт. заготовок, гипсокартона, фанеры, ламината и т.д. Диск изготов. из пружинной стали с твердосплавным зерном, которое нанесено лазером.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5309425	Ø125x(22,2)мм	1	25	574.84Р



12 доп. %

ДИСК ПИЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
SPEEDCUTTER

Специально разработанный для работы с УШМ. Продольная и поперечная резка любых пород древесины, газосиликата, гипсокартона, пластика профилирование, зачистка и шлифование.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5309125	Ø125x(22,2)мм, 3 зуб	1	10	419.24Р
5309230	Ø230x(22,2)мм, 6 зуб	1	20	1341.91Р



12 доп. %

ДИСК ПИЛЬНЫЙ ПО ДЕРЕВУ

Высококач. термообработанная закал.сталь. Карбид-вольфрамовые зубья в сочетании высокопрочным стальным основанием обеспечивают ровный и быстрый рез.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5301115	Ø115x(22,2x20x16)мм, 40 зуб	1	100	330.27Р
5301125	Ø125x(22,2x20x16)мм, 40 зуб	1	100	344.01Р
5301150	Ø150x(22,2x20x16)мм, 40 зуб	1	50	434.78Р
5301180	Ø180x(22,2x20x16)мм, 40 зуб	1	50	472.71Р
5301230	Ø230x(22,2x20x16)мм, 40 зуб	1	25	904.26Р
5303150	Ø150x(20x16)мм, 24 зуб	1	50	342.99Р
5303167	Ø165x(20x16)мм, 24 зуб	1	50	353.96Р
5303192	Ø190x(20x16)мм, 24 зуб	1	50	412.93Р
5303161	Ø160x(20x16)мм, 36 зуб	1	50	362.81Р
5303185	Ø 185x(20x16) мм, 36 зуб	1	50	471.93Р
5303190	Ø 190x(20x16) мм, 36 зуб	1	50	479.17Р
5303187	Ø185x(20x16)мм, 40 зуб	1	50	475.56Р
5303195	Ø190x(20x16)мм, 48 зуб	1	50	495.22Р
5305192	Ø 190x30 мм, 24 зуб	1	50	392.08Р
5305180	Ø 180x30 мм, 36 зуб	1	50	459.83Р
5305185	Ø 185x30 мм, 36 зуб	1	50	464.38Р
5305190	Ø 190x30 мм, 36 зуб	1	50	476.13Р
5305210	Ø 210x30 мм, 36 зуб	1	50	614.49Р
5305195	Ø 190x30 мм, 48 зуб	1	50	496.67Р
5307200	Ø 200x(32x30) мм, 24 зуб	1	50	403.63Р
5307207	Ø 210x(32x30) мм, 24 зуб	1	50	482.09Р
5307201	Ø 200x(32x30) мм, 36 зуб	1	50	517.29Р
5307230	Ø 230x(32x30) мм, 36 зуб	1	25	685.72Р
5307250	Ø 250x(32x30) мм, 36 зуб	1	25	739.99Р
5307203	Ø 200x(32x30) мм, 48 зуб	1	50	535.28Р
5307213	Ø 210x(32x30) мм, 48 зуб	1	50	550.68Р
5307232	Ø 230x(32x30) мм, 48 зуб	1	25	713.62Р



12 доп. %

ДИСК ПИЛЬНЫЙ ПО ДЕРЕВУ
"АНТИГВОЗДЬ"

Форма зуба с ограничителем регулирует чрезмер. повыш-е скорости подачи, предотвращает поврежде-е режущих кромок сучками, гвоздями и т.д. Сталь C50 (HRC 40-42). Зубья из карбида вольфр. (BK8, HRC 88-90).

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5310160	Ø 160x20мм, 18 зуб	1	50	400.98Р
5310182	Ø 180x20мм, 24 зуб	1	50	534.67Р
5311180	Ø 180x30мм, 24 зуб	1	50	534.67Р
5310185	Ø 185x20мм, 24 зуб	1	50	557.65Р
5311185	Ø 185x30мм, 24 зуб	1	50	557.65Р
5310190	Ø 190x20мм, 24 зуб	1	50	631.41Р
5311190	Ø 190x30мм, 24 зуб	1	50	631.41Р
5312200	Ø 200x(32x30) мм, 24 зуб	1	50	672.51Р
5312210	Ø 210x(32x30) мм, 24 зуб	1	50	693.63Р



12 доп. %

ДИСК ПИЛЬНЫЙ ПО ДЕРЕВУ

Высококач. термообработанной закал.сталь. Карбид-вольфрамовые зубья в сочетании высокопрочным стальным основанием обеспечивают ровный и быстрый рез

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5331115	Ø115x(22,2x20x16)мм, 40 зуб	1	100	279.55Р
5331125	Ø125x(22,2x20x16)мм, 40 зуб	1	100	290.5Р
5331150	Ø150x(22,2x20x16)мм, 40 зуб	1	50	372.39Р
5331180	Ø180x(22,2x20x16)мм, 40 зуб	1	50	433.5Р
5331230	Ø230x(22,2x20x16)мм, 40 зуб	1	25	770.97Р
5333140	Ø140x(20x16)мм, 20 зуб	1	50	259.04Р
5333153	Ø150x(20x16)мм, 36 зуб	1	50	298.99Р
5333160	Ø160x(20x16)мм, 24 зуб	1	50	287.37Р
5333161	Ø160x(20x16)мм, 36 зуб	1	50	302.93Р
5333163	Ø160x(20x16)мм, 48 зуб	1	50	335.89Р
5333167	Ø165x(20x16)мм, 24 зуб	1	50	347.25Р
5333185	Ø185x(20x16)мм, 36 зуб	1	50	420.54Р
5333187	Ø185x(20x16)мм, 40 зуб	1	50	440.71Р
5333190	Ø190x(20x16)мм, 36 зуб	1	50	473.6Р
5333192	Ø190x(20x16)мм, 24 зуб	1	50	400.87Р
5333195	Ø190x(20x16)мм, 48 зуб	1	50	457.75Р
5335180	Ø180x30мм, 36 зуб	1	50	425.28Р
5335185	Ø185x30мм, 36 зуб	1	50	426.87Р
5335192	Ø190x30мм, 24 зуб	1	50	368.95Р
5335190	Ø190x30мм, 36 зуб	1	50	436.14Р
5335195	Ø190x30мм, 48 зуб	1	50	458.25Р
5335210	Ø210x30мм, 36 зуб	1	50	440.77Р
5337201	Ø200x(32x30)мм, 36 зуб	1	50	508.59Р
5337203	Ø200x(32x30)мм, 48 зуб	1	50	528.99Р
5337205	Ø200x(32x30)мм, 60 зуб	1	50	673.04Р
5337207	Ø210x(32x30)мм, 24 зуб	1	50	482.09Р
5337213	Ø210x(32x30)мм, 48 зуб	1	50	495.44Р
5337228	Ø230x(32x30)мм, 24 зуб	1	25	574.99Р
5337230	Ø230x(32x30)мм, 36 зуб	1	25	610.28Р
5337232	Ø230x(32x30)мм, 48 зуб	1	25	713.62Р
5337248	Ø250x(32x30)мм, 24 зуб	1	25	705.1Р
5337250	Ø250x(32x30)мм, 36 зуб	1	25	766.67Р
5337255	Ø250x(32x30)мм, 60 зуб	1	25	893.73Р
5337300	Ø300x(32x30)мм, 48 зуб	1	20	1446.15Р



12 доп. %

ДИСК ПИЛЬНЫЙ ПО АЛЮМИНИЮ

Предназначен для алюминия, меди, латуни, бронзы и др. не содержащих железа металлов. Подходит для резки пластика и ламината. Сталь C50 (HRC 40-42). Зубья из карбида вольфр. (BK8, HRC 88-90).

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5370160	Ø 160x20 мм, 48 зуб	1	50	474.7Р
5370186	Ø 185x20 мм, 60 зуб	1	50	806.52Р
5371186	Ø 185x30 мм, 60 зуб	1	50	806.52Р
5372210	Ø 210x(32x30) мм, 60 зуб	1	50	977.13Р



Смотрите видео

12 доп. %

ДИСК ПИЛЬНЫЙ ПО ДЕРЕВУ "АНТИГВОЗДЬ"

Форма зуба с ограничителем регулирует чрезмер. повыш-е скорости подачи, предотвращает поврежде-е режущих кромок сучками, гвоздями и т.д. Сталь C50 (HRC 40-42). Зубья из карбида вольфр. (BK8, HRC 86-88).

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5340160	ø 160×20 мм, 18 зуб	1	50	354.88Р
5340182	ø 180×20 мм, 24 зуб	1	50	456.26Р
5341180	ø 180×30 мм, 24 зуб	1	50	456.26Р
5340185	ø 185×20 мм, 24 зуб	1	50	474.7Р
5341185	ø 185×30 мм, 24 зуб	1	50	474.7Р
5341190	ø 190×30 мм, 24 зуб	1	50	534.67Р
5342200	ø 200×(32×30) мм, 24 зуб	1	50	599.16Р
5342210	ø 210×(32×30) мм, 24 зуб	1	50	689.99Р



Смотрите видео

5 доп. %

КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ

Изготовлен из высококачественной бакелитовой связки. Обладает повышенной износостойкостью. Используется в работах с металлом и нержавеющей сталью.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5531113	ø 115×22×1,0мм	25	25	22.62Р
5531115	ø 115×22×1,2мм	25	25	22.74Р
5531117	ø 115×22×1,6мм	25	25	23.76Р
5531123	ø 125×22×1,0мм	25	25	24.88Р
5531125	ø 125×22×1,2мм	25	25	25.27Р
5531126	ø 125×22×1,6мм	25	25	25.77Р
5531127	ø 125×22×2,5мм	25	25	29.81Р
5531147	ø 150×22×1,6мм	10	10	36.29Р
5531150	ø 150×22×2,5мм	10	25	40.66Р
5531177	ø 180×22×1,6мм	10	10	54.17Р
5531180	ø 180×22×2,5мм	10	10	56.9Р
5531228	ø 230×22×1,6мм	10	10	69.83Р
5531230	ø 230×22×2,5мм	10	10	70.48Р



Смотрите видео

6 доп. %

КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ

Изготовлен из высококачественной бакелитовой связки. Обладает повышенной износостойкостью. Используется в работах с металлом и нержавеющей сталью.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5501113	ø 115×22×1,0мм	25	25	28.79Р
5501115	ø 115×22×1,2мм	25	25	29.04Р
5501117	ø 115×22×1,6мм	25	25	30.35Р
5501116	ø 115×22×2,5мм	25	25	33.81Р
5501123	ø 125×22×1,0мм	20	20	31.67Р
5501125	ø 125×22×1,2мм	25	25	31.86Р
5501126	ø 125×22×1,6мм	25	25	34.68Р
5501127	ø 125×22×2,5мм	25	25	36.87Р
5501147	ø 150×22×1,6мм	10	10	44.88Р
5501149	ø 150×22×2,0мм	10	10	45.5Р
5501150	ø 150×22×2,5мм	10	10	51.17Р
5501177	ø 180×22×1,6мм	10	10	58.22Р
5501179	ø 180×22×2,0мм	10	10	59.54Р
5501180	ø 180×22×2,5мм	10	10	66.86Р
5501228	ø 230×22×1,6мм	10	10	80.55Р
5501229	ø 230×22×2,0мм	10	10	87.19Р
5501230	ø 230×22×2,5мм	10	10	98.02Р



5 доп. %

КРУГИ ЗАЧИСТНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ

Изготовлен на основе карбида кремния и бакелитовой связки, все сырье высокой степени очистки.Предназначен для очистки поверхностей из стали, чугуна, сплавов цвет. металлов.Изделие устойчиво к изломам.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
2205115	115х6,0х22,2 мм	5	5	66.97Р
2205125	125х6,0х22,2 мм	5	5	75.97Р
2205180	180х6,0х22,2 мм	5	5	134.75Р
2205230	230х6,0х22,2 мм	5	5	214.06Р



Смотрите видео

6 доп. %

КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО КАМНЮ

Изготовлен из высококачественной бакелитовой связки. Обладает повышенной износостойкостью. Используется в работах, связанных с обработкой камня, гранита.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5503115	ø 115×22×2,5мм	25	50	37.81Р
5503125	ø 125×22×2,5мм	25	50	41.17Р
5503150	ø 150×22×2,5мм	10	10	58.97Р
5503180	ø 180×22×2,5мм	10	10	70.38Р
5503230	ø 230×22×2,5мм	10	10	100.91Р



5 доп. %

КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ

Изготовлен из высококачественной бакелитовой связки. Используется в работах с металлом.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5551228	ø 230×22×1,6мм	10	10	66.8Р
5551229	ø 230×22×2,0мм	10	10	71.89Р



Gurru®

10 доп. %

ПЕРЧАТКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ MARIA

Основа: латекс 100%. Используются для хозяйственных и бытовых нужд. Вес 40г.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
7000111	размер S	12	12	48.89Р
7000112	размер M	12	12	48.89Р
7000114	размер XL	12	12	48.89Р



Gurru®

10 доп. %

ПЕРЧАТКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ХЛОПКОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ SOFIA

Основа: латекс 100%. Напыление: хлопковый ворс.Используются для хозяйственных и бытовых нужд. Вес 45г.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
7000102	х/б напыление, размер M	12	12	61.75Р
7000103	х/б напыление, размер L	12	12	61.75Р
7000104	х/б напыление, размер XL	12	12	61.75Р



Gurru®

10 доп. %

ПЕРЧАТКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, УДЛИНЕННЫЙ ПВХ МАНЖЕТ VIOLA

100% латекс, удлиненный ПВХ манжет, хлопковое напыление. Используются для хозяйственных и бытовых нужд. Вес 80г.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
7000162	х/б напыление, размер M	3	12	127.43Р
7000163	х/б напыление, размер L	3	12	127.43Р



Политех®

10 доп. %

ПЕРЧАТКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ КЦС-1

Используются при работах с разбавленными до 20% концентрации растворами кислот и щелочей, их солей. Срок службы в агрессивной среде не более 8 часов. Изготовлены из 100% латекса. Вес 90г.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
7000200	размер L	6	12	85.2Р
7000201	размер XL	6	12	85.2Р



Политех®

10 доп. %

ПЕРЧАТКИ АКРИЛ С НАЧЕСОМ ТЕКСТУРИРОВАННЫЙ ЛАТЕКСНЫЙ ОБЛИВ, NORD

Материал: 100% акрил с начесом. Применяются для защиты рук от механических повреждений, порезов, проколов, загрязнений, повышенных и пониженных температур. Вес 90г.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
7002321	размер XL	12	10	74.12Р



Политех®



Смотрите видео

10 доп. %

ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ БРИГАДИР

Изготовлены из высококачественного спилка КРС и хлопка.Цельная ладонь. Х/б ткань на тыльной стороне. Подкладка из флиса.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
7001002	размер 10	1	10	231.67Р



Политех®



Смотрите видео

10 доп. %

КРАГИ СПИЛКОВЫЕ STANDART

Изготовлены из высококачественного спилка КРС. Прошиты кевларовой нитью.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
7001202	Размер XL, 36см	1	10	386.71Р



Политех®



Смотрите видео

10 доп. %

КРАГИ СПИЛКОВЫЕ MASTER

Изготовлены из высококачественного спилка КРС. Сорт АВ. Прошиты кевларовой нитью.Мягкая х/б подкладка.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
7001213	Размер XL, 36см	1	10	438.02Р



Политех®



Смотрите видео

10 доп. %

КРАГИ СПИЛКОВЫЕ NORD

Изготовлены из высококачественного спилка КРС. Подкладка из мехового полиэстра. Усиленная ладонь. Прошиты кевларовой нитью.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
7001222	Размер XL 36см	1	10	468.34Р



Политех®



Смотрите видео

10 доп. %

КРАГИ СПИЛКОВЫЕ HOT BLACK

Изготовлены из высококачественного спилка КРС. Подкладка из хлопка и флиса. Прошиты кевларовой нитью.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
7001231	Размер XL 36см	1	12	480.44Р



Политех®

10 доп. %

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ, ПВХ ОБЛИВ, МАНЖЕТ GRANAT R

Изготовлены из двухслойного ПВХ на х/б основе. Используются при работе с жирными и покрытыми маслом предметами. Вес 110г

код	характеристики	мин.	упак.	цена
7004201	Размер XL	12	12	84.6Р



10 доп. %

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ, НИТРИЛОВЫЙ ОБЛИВ, КРАГА NITRIL K

100% - х/б с двойным нитриловым порытием. Устойчивы к растворителям, нефти, жирам, кислотам, а также к проколам, порезам и изнашиванию. Вес 120г.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
7004403	Размер XL	12	12	120.92Р



10 доп. %

ПЕРЧАТКИ НЕЙЛОН, НИТРИЛОВЫЙ ОБЛИВ ЭКОНОМ ТЕХНИК ЛАЙТ

Суперэкономичные нейлоновые трикотажные перчатки. Покрывте нитрил серого цвета. Вес 32 г.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
7006465	размер XL, 13 класс вязки	12	12	36.94Р



10 доп. %

ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ Х/Б ТЕКСТУРИРОВАННЫЙ ЛАТЕКСНЫЙ ОБЛИВ УНИВЕРСАЛ

Перчатка х/б с нанесением текстурированного латексного покрытия. Предназначены для работы с острыми, абразивными материалами.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
7002265	размер XL	12	5	59.3Р



10 доп. %

ПЕРЧАТКИ НЕЙЛОН, НИТРИЛОВЫЙ ОБЛИВ ТЕХНИК

Нейлоновые трикотажные перчатки. Нитриловый облив. Вес 38г.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
7006470	размер XL, 13 класс вязки	12	12	40.53Р



10 доп. %

ПЕРЧАТКИ НЕЙЛОН, ПУ ПОКРЫТИЕ, ТЕХНИК PRO

Нейлоновые перчатки, покрытые полиуретаном. Высокий уровень тактильности, прекрасно вентилируется и не оставляют ворсинок.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
7006501	размер XL, 13 класс вязки	12	12	45.17Р



10 доп. %

ПЕРЧАТКИ НЕЙЛОН, ТЕКСТУРИРОВАННЫЙ ЛАТЕКСНЫЙ ОБЛИВ МОНТАЖНИК

Нейлоновые трикотажные перчатки. Покрывте текстурированный латекс. Высокие показатели сцепления с поверхностью. Вес 55 г.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
7006101	размер XL, 13 класс вязки	12	12	51.88Р



10 доп. %

ПЕРЧАТКИ САДОВЫЕ НЕЙЛОН, НИТРИЛОВЫЙ ОБЛИВ

Красивые и удобные садовые нейлоновые перчатки с покрытием из прозрачного нитрила. Вес 32 г.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
7006482	размер M, 13 класс вязки	12	12	39.67Р
7006481	размер S, 13 класс вязки	12	12	39.67Р



10 доп. %

ПЕРЧАТКИ НЕЙЛОН, ШТАМПОВАННЫЙ ЛАТЕКСНЫЙ ОБЛИВ, УНИВЕРСАЛ PRO

Нейлоновые трикотажные перчатки. Покрывте штампованный латекс. Улучшенные показатели сцепления и прочности. Для работ с влажными, обледенелыми, жирными и др. скользкими поверхностями. Вес 60 г.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
7006111	размер XL, 13 класс вязки	12	12	63.69Р



10 доп. %

ЛАМПА ПАЯЛЬНАЯ

Из стали марки Ст3, головка из чугуна марки СЧ30. Имеется регулировочный винт. Лампа работает на бензине всех марок.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8020001	1,5 л	1	1	1400.17Р



10 доп. %

ПЕРЧАТКИ НЕЙЛОН, ПВХ ТОЧКА ПОИНТ

Нейлоновые трикотажные перчатки. Легкие, дышащие, покрытие ПВХ точка. Вес 22г.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
7006275	размер XL, 13 класс вязки	12	12	23.35Р



10 доп. %

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ КАРАНДАШ

Изготовлена из пластикового термостойкого корпуса, инструментальная сталь. Источник энергии для плавления, пайки, сварки изделий из стекла и пластмассы, включая пластиковые трубы, синтетические шнуры и тросы.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8021005	200 мм	1	50	240.41Р



ПИСТОЛЕТ УПАКОВОЧНЫЙ

Корпус изготовлен из пластика

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8030002	ширина ленты до 50мм	1	262	102.58Р



ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ

Изготовлена с нанесенным с обеих сторон клейким составом, одна из сторон защищена полосой из воощеной бумаги.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8041010	50 мм×10 м	6	6	167.68Р
8041025	50 мм×25 м	6	6	403.58Р



Смотрите видео

10 доп. %

ПИСТОЛЕТ УПАКОВОЧНЫЙ

Корпус изготовлен из стали, пластиковая рукоятка. Служит для упрощения процесса упаковки коробок.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8030001	ширина ленты до 50 мм	1	1	353.37Р



ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ НА ВСПЕНЕННОЙ ОСНОВЕ

Материал: вспененный полипропилен. Лента предназначена для монтажа различных поверхностей. Не подходит для работы с ПВХ.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8042105	12мм*5м	1	100	50.04Р
8042205	19мм*5м	1	60	81.27Р
8042305	25мм*5м	1	50	103.75Р
8042505	50мм*5м	1	25	200.1Р



ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ УПАКОВОЧНАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ

Изготовлен из полипропилена (BOPP) высокой прочности, с нанесением клеевого слоя с одной стороны ленты.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8031050	50 мм×36 м	6	6	48.84Р
8031060	50 мм×60 м	6	6	67.43Р
8031260	72мм x 60м	6	4	109,00Р



ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ САНТЕХНИЧЕСКАЯ DUCT TAPE, TPL

Изготовлена на полиэтиленовой основе, армированной тканевыми волокнами.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8050001	48 мм×10 м	6	6	82.52Р
8050002	48 мм×20 м	6	6	152.97Р
8050004	48 мм×40 м	6	6	289.42Р



ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ МАЛЯРНАЯ,

Изготовлен на бумажной основе, с нанесением клеевого слоя с одной стороны ленты.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8035019	19 мм×18 м	16	16	38.81Р
8035025	25 мм×18 м	12	12	48.50Р
8035027	25 мм×50м	12	12	126.06Р
8035030	30 мм×18 м	10	10	54.86Р
8035038	38 мм×18 м	8	8	62.38Р
8035050	50 мм×18 м	6	6	86.68Р
8035125	50 мм×25 м	6	6	122.93Р
8035150	50 мм×50 м	6	6	192.65Р



ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ КЛЕЙКАЯ

Изготовлена из алюминиевой фольги с клеевым слоем.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8070010	50 мм×10 м	1	72	95.10Р
8070025	50 мм×25 м	1	72	206.88Р
8070050	50 мм×50 м	1	36	409.48Р



ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ ОСНОВЕ

Изготовлена с нанесенным с обеих сторон клейким составом, одна из сторон защищена полосой из воощеной бумаги.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8040010	50 мм×10 м	6	6	120.06Р
8040025	50 мм×25 м	6	6	234.13Р



ИЗОЛЕНТА ПВХ

Изготовлена вальцево-каландровым способом с нанесением клеевого слоя на одну сторону ленты.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9010001	15 мм × 20 м черная	10	10	41.49Р
9010002	15 мм × 20 м синяя	10	10	41.49Р
9010003	15 мм × 20 м красная	8	5	51.78Р
9010004	15 мм × 20 м желтая	8	8	51.78Р
9010005	15 мм × 20 м зеленая	8	8	51.78Р
9010006	15 мм × 20 м белая	8	5	51.78Р



ИЗОЛЕНТА Х/Б

Хлопчатобумажная лента с нанесением клеевого слоя на одну сторону ленты.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9011308	18 мм × 7 м черная	1	10	51.68Р



ФОНАРЬ СВЕТОДИОДНЫЙ

Изготовлен из пластика. Количество светодиодов: 1 COB.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9531105	3 x AAA	1	60	128.96Р

каждая 10-я в подарок



ФОНАРЬ СВЕТОДИОДНЫЙ

Изготовлен из обрзиненного пластика. Количество светодиодов: 3 LED.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9531115	2 x AA	1	60	168.70Р

каждая 10-я в подарок



ФОНАРЬ СВЕТОДИОДНЫЙ "МЕТАЛЛИК"

Изготовлен из металла. Количество светодиодов: 9 LED.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9531140	3 x AAA	1	36	236.63Р

каждая 10-я в подарок



ФОНАРЬ СВЕТОДИОДНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

Изготовлен из алюминия. Количество светодиодов: P50 + 7 SMD. 3 режима свечения, функция ZOOM. Кабель Type-C для зарядки.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9531150	Аккумулятор 18650	1	48	451.75Р

каждая 10-я в подарок



ФОНАРЬ СВЕТОДИОДНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

Изготовлен из пластика. Количество светодиодов: 1 LED.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9531155	Аккумуляторный	1	80	270.83Р

каждая 10-я в подарок



ФОНАРЬ СВЕТОДИОДНЫЙ НАЛОБНЫЙ

Изготовлен из ABS-пластика. Количество светодиодов: 7 LED.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9531205	3 x AAA	1	25	240.69Р

каждая 10-я в подарок



Смотрите видео

10 доп. %

ПИСТОЛЕТ КЛЕЕВОЙ В КЕЙСЕ

Корпус изготовлен из термостойкого пластика. Используют для склеивания изделий и конструкций из пластика, металла, керамики и других материалов. Время нагрева 100 секунд, в комплекте 6 клеевых стержней, ø 11 × 100 мм.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9050083	80 Вт, в кейсе	1	12	533.52Р



Смотрите видео

10 доп. %

ПИСТОЛЕТ КЛЕЕВОЙ PROFi

Предназначен для качественного склеивания различных материалов. Оснащён регулятором температуры от 100 до 200 °С, рабочая температура около 200°С. Наконечник пистолета закрыт силиконовой накладкой. В комплекте 2 клеевых стержня, ø 11 × 100 мм.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9050093	200 Вт	1	6	1193.22Р



10 доп. %

СТЕРЖНИ КЛЕЕВЫЕ (6 ШТ)

Предназначены для термоклеевых пистолетов. Термоклеевые стержни - это клей, который является экологически чистым. Продукция представляет минимальную опасность для здоровья человека.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9050115	6 шт, 7×150 мм, прозрач.	1	250	59.06Р
9050420	6 шт, 11×200 мм, жёлтые	1	105	120.56Р
9050520	6 шт, 11×200 мм, белые	1	105	120.56Р
9050320	6 шт, 11×200 мм, чёрные	1	105	120.56Р



10 доп. %

СТЕРЖНИ КЛЕЕВЫЕ (12 ШТ)

Предназначены для термоклеевых пистолетов. Термоклеевые стержни - это клей, который является экологически чистым. Продукция представляет минимальную опасность для здоровья человека.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9050100	12 шт, 11×100 мм, прозрачные	1	50	117.04Р
9050200	12 шт, 11×200 мм, прозрачные	1	25	231.79Р



ФОНАРЬ СВЕТОДИОДНЫЙ
НАЛОБНЫЙ

Изготовлен из ABS-пластика. Количество светодиодов: 14 LED.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9531208	3 x AAA	1	25	300.90₽

каждая 10-я в подарок



ФОНАРЬ СВЕТОДИОДНЫЙ
НАЛОБНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

Изготовлен из ABS-пластика. Количество светодиодов: 1COB.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9531255	Аккумулятор 18650	1	36	413.17₽

каждая 10-я в подарок



ФОНАРЬ СВЕТОДИОДНЫЙ
НАЛОБНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

Изготовлен из пластика и алюминия. Количество светодиодов: 1HPLED. 3 режима свечения, IP65, функция ZOOM. Кабель Type C для зарядки.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9531260	Аккумулятор 18650	1	60	386.09₽

каждая 10-я в подарок



ФОНАРЬ СВЕТОДИОДНЫЙ
НАЛОБНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

Изготовлен из ABS-пластика. Количество светодиодов: 1HPLED+1COB.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9531265	Аккумулятор 18650	1	60	578.25₽

каждая 10-я в подарок



ФОНАРЬ СВЕТОДИОДНЫЙ
НАЛОБНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ С
МАГНИТНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

Изготовлен из пластика. Количество светодиодов: 1LED+1COB.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9531275	Аккумулятор 18650	1	60	496.60₽

каждая 10-я в подарок



ФОНАРЬ СВЕТОДИОДНЫЙ
НАЛОБНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

Изготовлен из пластика и алюминия. Количество светодиодов: XHP50. 3 режима свечения, IP65, функция ZOOM. Кабель Type C для зарядки.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9531280	2 Аккумулятора 18650	1	20	995.21₽

каждая 10-я в подарок



ФОНАРЬ СВЕТОДИОДНЫЙ
НАЛОБНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ
ОБРЕЗИНЕННЫЙ

Изготовлен из пластика и резины. Количество светодиодов: XPE + COB. 5 режимов свечения, IPX4, датчик движения для безконтактного включения и выключения. Кабель Type C для зарядки.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9531290	Аккумулятор	1	40	372.50₽

каждая 10-я в подарок



ФОНАРЬ СВЕТОДИОДНЫЙ
КЕМПИНГОВЫЙ

Изготовлен из пластика. Количество светодиодов: 3 COB.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9531328	3 x AA	1	24	463.97₽

каждая 10-я в подарок



ФОНАРЬ СВЕТОДИОДНЫЙ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ

Изготовлен из ABS-пластика. Количество светодиодов: 24 LED.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9531505	3 x AAA	1	24	408.35₽

каждая 10-я в подарок



ФОНАРЬ БРЕЛОК СВЕТОДИОДНЫЙ

Изготовлен из металла. Количество светодиодов: 1 COB.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9531605	2xCR2032	1	48	263.38₽

каждая 10-я в подарок



РАМКА ДЛЯ РОЗЕТОК /
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 2 ГНЕЗДА

Для изделий скрытого монтажа.



Смотрите видео

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9533104	белый	1	40	55.16₽
9533105	бежевый	1	40	55.16₽

каждая 10-я в подарок



РАМКА ДЛЯ РОЗЕТОК /
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 3 ГНЕЗДА

Для изделий скрытого монтажа.



Смотрите видео

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9533108	белый	1	28	76.36₽
9533109	бежевый	1	28	76.36₽

каждая 10-я в подарок



Смотрите видео



РАМКА ДЛЯ РОЗЕТОК / ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 4 ГНЕЗДА
Для изделий скрытого монтажа.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9533112	белый	1	22	93.32Р
9533113	бежевый	1	22	93.32Р

 каждая 10-я в подарок



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ
Максимальная мощность 2300 Вт, номинальный ток 10 А, для скрытого монтажа.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9533136	белый	1	10	131.43Р
9533137	бежевый	1	10	131.43Р

 каждая 10-я в подарок



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ
Максимальная мощность 2300 Вт, номинальный ток 10 А, для скрытого монтажа.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9533117	бежевый	1	10	109.14Р

 каждая 10-я в подарок



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ПРОХОДНОЙ
Максимальная мощность 2300 Вт, номинальный ток 10 А, для скрытого монтажа.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9533140	белый	1	10	153.74Р
9533141	бежевый	1	10	153.74Р

 каждая 10-я в подарок



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ПРОХОДНОЙ
Максимальная мощность 2300 Вт, номинальный ток 10 А, для скрытого монтажа.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9533120	белый	1	10	129.21Р
9533121	бежевый	1	10	129.21Р

 каждая 10-я в подарок



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ
Максимальная мощность 2300 Вт, номинальный ток 10 А, для скрытого монтажа. Внимание! Выключатель не совместим с LED-лампами.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9533145	бежевый	1	10	153.74Р

 каждая 10-я в подарок



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ
Максимальная мощность 2300 Вт, номинальный ток 10 А, для скрытого монтажа. Внимание! Выключатель не совместим с LED-лампами.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9533124	белый	1	10	121.18Р
9533125	бежевый	1	10	121.18Р

 каждая 10-я в подарок



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЁХКЛАВИШНЫЙ
Максимальная мощность 2300 Вт, номинальный ток 10 А, для скрытого монтажа.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9533152	белый	1	10	198.24Р
9533153	бежевый	1	10	198.24Р

 каждая 10-я в подарок



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ
Максимальная мощность 2300 Вт, номинальный ток 10 А, для скрытого монтажа.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9533132	белый	1	10	169.87Р
9533133	бежевый	1	10	169.87Р

 каждая 10-я в подарок



РОЗЕТКА 1 ГНЕЗДО БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
Максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А, для скрытого монтажа.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9533157	бежевый	1	10	109.14Р

 каждая 10-я в подарок



РОЗЕТКА 1 ГНЕЗДО С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

Максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А, для скрытого монтажа.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9533164	с защит. шторками, белый	1	10	135.9Р
9533165	с защит. шторками, бежевый	1	10	135.9Р

каждая 10-я в подарок



ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РОЗЕТКА

Для скрытого монтажа.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9533184	белый	1	10	109.14Р
9533185	бежевый	1	10	109.14Р

каждая 10-я в подарок



РОЗЕТКА 1 ГНЕЗДО С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ С USB

Максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А, для скрытого монтажа. Напряжение USB 5В, максимальный ток USB 2.1 А.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9533166	белый	1	8	532.79Р
9533167	бежевый	1	8	532.79Р

каждая 10-я в подарок



ИНТЕРНЕТ РОЗЕТКА RJ45

Для скрытого монтажа.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9533192	белый	1	10	151.49Р
9533193	бежевый	1	10	151.49Р

каждая 10-я в подарок



РОЗЕТКА 1 ГНЕЗДО С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ С КРЫШКОЙ

Максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А, для скрытого монтажа.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9533172	белый	1	10	132.52Р
9533173	бежевый	1	10	132.52Р

каждая 10-я в подарок



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ

Максимальная мощность 2300 Вт, номинальный ток 10 А, для открытого монтажа.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9533400	белый	1	14	84.93Р
9533401	бежевый	1	14	84.93Р

каждая 10-я в подарок



РОЗЕТКА 2 ГНЕЗДА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А, для скрытого монтажа.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9533176	белый	1	6	126.99Р
9533177	бежевый	1	10	126.99Р

каждая 10-я в подарок



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ПРОХОДНОЙ

Максимальная мощность 2300 Вт, номинальный ток 10 А, для открытого монтажа.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9533402	белый	1	10	107.25Р

каждая 10-я в подарок



РОЗЕТКА 2 ГНЕЗДА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

Максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А, для скрытого монтажа.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9533180	белый	1	6	152.62Р

каждая 10-я в подарок



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ

Максимальная мощность 2300 Вт, номинальный ток 10 А, для открытого монтажа.Внимание! Выключатель не совместим с LED-лампами.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9533404	белый	1	14	98.31Р

каждая 10-я в подарок



10 доп. %

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ

Максимальная мощность 2300 Вт, номинальный ток 10 А, для открытого монтажа.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9533412	белый	1	14	98.31Р
9533413	бежевый	1	10	98.31Р

каждая 10-я в подарок



10 доп. %

РОЗЕТКА 2 ГНЕЗДА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

Максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А, для открытого монтажа.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9533448	белый	1	8	169.79Р
9533449	бежевый	1	8	169.79Р

каждая 10-я в подарок



10 доп. %

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ

Максимальная мощность 2300 Вт, номинальный ток 10 А, для открытого монтажа. Внимание! Выключатель не совместим с LED-лампами.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9533417	бежевый	1	14	113.96Р

каждая 10-я в подарок



10 доп. %

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ

Максимальная мощность 2300 Вт, номинальный ток 10 А, для открытого монтажа.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9533454	дуб	1	10	125.5Р

каждая 10-я в подарок



10 доп. %

РОЗЕТКА 1 ГНЕЗДО БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А, для открытого монтажа.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9533426	белый	1	14	84.93Р

каждая 10-я в подарок



10 доп. %

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ПРОХОДНОЙ

Максимальная мощность 2300 Вт, номинальный ток 10 А, для открытого монтажа.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9533456	дуб	1	10	138.28Р

каждая 10-я в подарок



10 доп. %

РОЗЕТКА 1 ГНЕЗДО С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

Максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А, для открытого монтажа.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9533430	белый	1	12	106.1Р
9533431	бежевый	1	10	106.1Р

каждая 10-я в подарок



10 доп. %

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ

Максимальная мощность 2300 Вт, номинальный ток 10 А, для открытого монтажа. Внимание! Выключатель не совместим с LED-лампами.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9533458	дуб	1	10	138.28Р

каждая 10-я в подарок



10 доп. %

РОЗЕТКА 2 ГНЕЗДА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А, для открытого монтажа.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9533445	бежевый	1	10	132.94Р

каждая 10-я в подарок



10 доп. %

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ

Максимальная мощность 2300 Вт, номинальный ток 10 А, для открытого монтажа.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9533464	дуб	1	10	142.52Р

каждая 10-я в подарок



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ

Максимальная мощность 2300 Вт, номинальный ток 10 А, для открытого монтажа. Внимание! Выключатель не совместим с LED-лампами.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9533468	дуб	1	10	157.4Р

каждая 10-я в подарок



РОЗЕТКА 1 ГНЕЗДО БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А, для открытого монтажа.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9533474	дуб	1	10	125.5Р

каждая 10-я в подарок



РОЗЕТКА 1 ГНЕЗДО С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

Максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А, для открытого монтажа.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9533478	дуб	1	10	147.85Р

каждая 10-я в подарок



РОЗЕТКА 2 ГНЕЗДА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А, для открытого монтажа.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9533490	дуб	1	8	191.47Р

каждая 10-я в подарок



Смотрите видео

10 доп. %

РОЗЕТКА 2 ГНЕЗДА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

Максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А, для открытого монтажа.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9533494	дуб	1	7	227.63Р

каждая 10-я в подарок



ВИЛКА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Максимальная мощность 2300 Вт, номинальный ток 10 А.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9533820	белый	1	50	49.28Р

каждая 10-я в подарок



ВИЛКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

Максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9533824	белый	1	16	60.6Р

каждая 10-я в подарок



ВИЛКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

Максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9533826	белый	1	25	80.01Р

каждая 10-я в подарок



РОЗЕТКА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Максимальная мощность 2300 Вт, номинальный ток 10 А.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9533836	белый	1	20	64.35Р

каждая 10-я в подарок



РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

Максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9533838	белый	1	20	86.47Р

каждая 10-я в подарок



ПЕРЕХОДНИК

Максимальная мощность 2300 Вт, номинальный ток 10 А.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9533846	белый	1	50	65.13Р

каждая 10-я в подарок



ПЕРЕХОДНИК

Максимальная мощность 2300 Вт, номинальный ток 10 А.

10 доп. %

код 9533848 | характеристики | белый

мин. 1 | упак. 30 | цена 71.61Р

каждая 10-я в подарок



Смотрите видео

10 доп. %

РАЗВЕТВИТЕЛЬ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

Максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А.

код 9533882 | характеристики | белый

мин. 1 | упак. 100 | цена 260.46Р

каждая 10-я в подарок



РАЗВЕТВИТЕЛЬ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Максимальная мощность 2300 Вт, номинальный ток 10 А.

10 доп. %

код 9533862 | характеристики | белый

мин. 1 | упак. 100 | цена 183.36Р

каждая 10-я в подарок



КОЛОДКА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 2 ГНЕЗДА

Колодка 2 гнезда без заземления, максимальная мощность 2300 Вт, номинальный ток 10 А.

10 доп. %

код 9533943 | характеристики | Макс. мощность 2300 Вт.

мин. 1 | упак. 32 | цена 120.09Р

каждая 10-я в подарок



РАЗВЕТВИТЕЛЬ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Максимальная мощность 2300 Вт, номинальный ток 10 А.

10 доп. %

код 9533873 | характеристики | белый

мин. 1 | упак. 25 | цена 102.36Р

каждая 10-я в подарок



Смотрите видео

10 доп. %

КОЛОДКА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 3 ГНЕЗДА

Колодка 3 гнезда без заземления, максимальная мощность 2300 Вт, номинальный ток 10 А.

код 9533946 | характеристики | Макс. мощность 2300 Вт.

мин. 1 | упак. 22 | цена 157.97Р

каждая 10-я в подарок



РАЗВЕТВИТЕЛЬ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

Максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А.

10 доп. %

код 9533878 | характеристики | белый

мин. 1 | упак. 100 | цена 173.65Р

каждая 10-я в подарок



КОЛОДКА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 4 ГНЕЗДА

Колодка 4 гнезда без заземления, максимальная мощность 2300 Вт, номинальный ток 10 А.

10 доп. %

код 9533949 | характеристики | Макс. мощность 2300 Вт.

мин. 1 | упак. 20 | цена 205.37Р

каждая 10-я в подарок



Смотрите видео

РАЗВЕТВИТЕЛЬ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

Максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А.

10 доп. %

код 9533880 | характеристики | белый

мин. 1 | упак. 100 | цена 277.7Р

каждая 10-я в подарок



Смотрите видео

10 доп. %

КОЛОДКА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 5 ГНЕЗД

Колодка 5 гнезд без заземления, максимальная мощность 2300 Вт, номинальный ток 10 А.

код 9533952 | характеристики | Макс. мощность 2300 Вт.

мин. 1 | упак. 16 | цена 238.6Р

каждая 10-я в подарок



КОЛОДКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ 2 ГНЕЗДА

Колодка 2 гнезда с заземлением, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9533961	Макс. мощность 3500 Вт.	1	24	170.62Р

каждая 10-я в подарок



УДЛИНИТЕЛЬ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 2 ГНЕЗДА

Удлинитель 2 гнезда без заземления, максимальная мощность 2300 Вт, номинальный ток 10 А, сечение кабеля 0,75 мм2.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9534021	1,5 м, 2х0,75 мм2	1	50	149.39Р
9534022	3 м, 2х0,75 мм2	1	40	189.58Р
9534023	5 м, 2х0,75 мм2	1	30	259.18Р



КОЛОДКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ 3 ГНЕЗДА

Колодка 3 гнезда с заземлением, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9533964	Макс. мощность 3500 Вт.	1	16	214.83Р

каждая 10-я в подарок



УДЛИНИТЕЛЬ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 3 ГНЕЗДА

Удлинитель 3 гнезда без заземления, максимальная мощность 2300 Вт, номинальный ток 10 А, сечение кабеля 0,75 мм2.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9534026	1,5 м, 2х0,75 мм2	1	60	176.24Р
9534027	3 м, 2х0,75 мм2	1	50	224.13Р
9534028	5 м, 2х0,75 мм2	1	40	300.36Р
9534029	7 м, 2х0,75 мм2	1	20	384.88Р



КОЛОДКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ 4 ГНЕЗДА

Колодка 4 гнезда с заземлением, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9533967	Макс. мощность 3500 Вт.	1	14	271.72Р

каждая 10-я в подарок



УДЛИНИТЕЛЬ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 4 ГНЕЗДА

Удлинитель 4 гнезда без заземления, максимальная мощность 2300 Вт, номинальный ток 10 А, сечение кабеля 0,75 мм2.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9534040	1,5 м, 2х0,75 мм2	1	60	204.46Р
9534041	3 м, 2х0,75 мм2	1	50	253.22Р
9534042	5 м, 2х0,75 мм2	1	40	336.14Р
9534043	7 м, 2х0,75 мм2	1	20	403.95Р



КОЛОДКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ 3 ГНЕЗДА

Колодка 3 гнезда с заземлением, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9533982	Макс. мощность 3500 Вт.	1	16	296.97Р

каждая 10-я в подарок



УДЛИНИТЕЛЬ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ 3 ГНЕЗДА

Удлинитель 3 гнезда с заземлением, максимальная мощность 2300 Вт, номинальный ток 10 А, сечение кабеля 0,75 мм2.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9534045	1,5 м, 3х0,75 мм2	1	50	221.53Р
9534046	3 м, 3х0,75 мм2	1	60	292.44Р
9534047	5 м, 3х0,75 мм2	1	40	395.58Р



КОЛОДКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ 4 ГНЕЗДА

Колодка 4 гнезда с заземлением, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9533985	Макс. мощность 3500 Вт.	1	12	347.56Р

каждая 10-я в подарок



УДЛИНИТЕЛЬ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ 4 ГНЕЗДА

Удлинитель 4 гнезда с заземлением, максимальная мощность 2300 Вт, номинальный ток 10 А, сечение кабеля 0,75 мм2.

10 доп. %

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9534051	3 м, 3х0,75 мм2	1	40	319.26Р
9534052	5 м, 3х0,75 мм2	1	20	415.61Р



10 доп. %

УДЛИНИТЕЛЬ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ 5 ГНЕЗД

Удлинитель 5 гнезд с заземлением, максимальная мощность 2300 Вт, номинальный ток 10 А, сечение кабеля 0,75 мм2.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9534055	1,5 м, 3x0,75 мм2	1	40	307.82Р
9534056	3 м, 3x0,75 мм2	1	40	388.47Р
9534057	5 м, 3x0,75 мм2	1	20	484.63Р



10 доп. %

УДЛИНИТЕЛЬ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 3 ГНЕЗДА

Удлинитель 3 гнезда без заземления, максимальная мощность 2300 Вт, номинальный ток 10 А, сечение кабеля 0,75 мм2.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9534126	1,5 м, 2x0,75 мм2	1	30	247.97Р
9534127	3 м, 2x0,75 мм2	1	20	324.81Р
9534129	7 м, 2x0,75 мм2	1	20	509.91Р



10 доп. %

УДЛИНИТЕЛЬ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ 3 ГНЕЗДА

Удлинитель 3 гнезда с заземлением и выключателем, максимальная мощность 2300 Вт, номинальный ток 10 А, сечение кабеля 0,75 мм2.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9534060	1,5 м, 3x0,75 мм2	1	40	287.9Р
9534061	3 м, 3x0,75 мм2	1	40	356.03Р
9534062	5 м, 3x0,75 мм2	1	20	460.35Р
9534063	7 м, 3x0,75 мм2	1	20	550Р



10 доп. %

УДЛИНИТЕЛЬ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ 3 ГНЕЗДА

Удлинитель 3 гнезда с заземлением, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А, сечение кабеля 1 мм2.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9534147	5 м, 3x1 мм2	1	20	572.33Р



10 доп. %

УДЛИНИТЕЛЬ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ 4 ГНЕЗДА

Удлинитель 4 гнезда с заземлением и выключателем, максимальная мощность 2300 Вт, номинальный ток 10 А, сечение кабеля 0,75 мм2.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9534065	1,5 м, 3x0,75 мм2	1	40	330.27Р
9534066	3 м, 3x0,75 мм2	1	40	413.42Р
9534067	5 м, 3x0,75 мм2	1	20	532.47Р



10 доп. %

УДЛИНИТЕЛЬ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ 4 ГНЕЗДА

Удлинитель 4 гнезда с заземлением, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А, сечение кабеля 1 мм2.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9534150	1,5 м, 3x1 мм2	1	30	347.44Р
9534151	3 м, 3x1 мм2	1	20	452.24Р



10 доп. %

УДЛИНИТЕЛЬ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ 5 ГНЕЗД

Удлинитель 5 гнезд с заземлением и выключателем, максимальная мощность 2300 Вт, номинальный ток 10 А, сечение кабеля 0,75 мм2.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9534071	3 м, 3x0,75 мм2	1	40	457.8Р
9534072	5 м, 3x0,75 мм2	1	20	558.5Р



10 доп. %

УДЛИНИТЕЛЬ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ 5 ГНЕЗД

Удлинитель 5 гнезд5 с заземлением, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А, сечение кабеля 1 мм2.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9534155	1,5 м, 3x1 мм2	1	30	397.58Р
9534156	3 м, 3x1 мм2	1	20	550.23Р
9534157	5 м, 3x1 мм2	1	20	692.38Р



10 доп. %

УДЛИНИТЕЛЬ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 2 ГНЕЗДА

Удлинитель 2 гнезда без заземления, максимальная мощность 2300 Вт, номинальный ток 10 А, сечение кабеля 0,75 мм2.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9534122	3 м, 2x0,75 мм2	1	20	250.86Р
9534123	5 м, 2x0,75 мм2	1	20	342.93Р



10 доп. %

УДЛИНИТЕЛЬ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ 4 ГНЕЗДА

Удлинитель 4 гнезда с заземлением и выключателем, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А, сечение кабеля 1 мм2.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9534166	3 м, 3x1 мм2	1	20	532.87Р



10 доп. %

УДЛИНИТЕЛЬ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ 5 ГНЕЗД

Удлинитель 5 гнезд с заземлением и выключателем, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А, сечение кабеля 1 мм2.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9534171	3 м, 3x1 мм2	1	20	601.11Р
9534172	5 м, 3x1 мм2	1	20	751.38Р



10 доп. %

УДЛИНИТЕЛЬ НА КАТУШКЕ 1 ГНЕЗДО

Удлинитель на катушке 1 гнездо с заземлением и предохранителем, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А, сечение кабеля 1 мм2.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9535031	20 м, 3x1 мм2	1	1	2483.72Р
9535032	30 м, 3x1 мм2	1	1	2677.91Р



10 доп. %

УДЛИНИТЕЛЬ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ 4 ГНЕЗДА И USB-ПОРТАМИ

Удлинитель 4 гнезда с заземлением и выключателем, максимальная мощность 2300 Вт, номинальный ток 10 А, сечение кабеля 0,75 мм2, сечение кабеля 0,75 мм2, 2 USB-порта.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9534310	1,5 м, 3x0,75 мм2	1	20	838.24Р
9534311	3 м, 3x0,75 мм2	1	20	902.53Р



10 доп. %

УДЛИНИТЕЛЬ НА КАТУШКЕ 4 ГНЕЗДА

Удлинитель на катушке 4 гнезда с заземлением и предохранителем, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А, сечение кабеля 1 мм2.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9535046	20 м, 3x1 мм2	1	1	2135.28Р
9535047	30 м, 3x1 мм2	1	1	2703.38Р
9535049	50 м, 3x1 мм2	1	1	4247.75Р



10 доп. %

УДЛИНИТЕЛЬ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ 5 ГНЕЗД И USB-ПОРТАМИ

Удлинитель 5 гнезд с заземлением и выключателем, максимальная мощность 2300 Вт, номинальный ток 10 А, сечение кабеля 0,75 мм2, сечение кабеля 0,75 мм2, 2 USB-порта.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9534320	1,5 м, 3x0,75 мм2	1	20	877.96Р
9534321	3 м, 3x0,75 мм2	1	20	942.2Р



10 доп. %

УДЛИНИТЕЛЬ НА КАТУШКЕ ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЙ 4 ГНЕЗДА

Удлинитель на катушке 4 гнезда IP44 с заземлением и предохранителем, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А, сечение кабеля 1 мм2.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9535061	30 м, 3x1 мм2	1	1	3634.96Р
9535063	50 м, 3x1 мм2	1	1	5648.01Р



10 доп. %

СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР 5 ГНЕЗД

Сетевой фильтр 5 гнезд с заземлением, выключателем и предохранителем, максимальная мощность 2300 Вт, номинальный ток 10 А, сечение кабеля 0,75 мм2, бежевый цвет.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9534851	3 м, 3x0,75 мм2	1	24	739.74Р
9534852	5 м, 3x0,75 мм2	1	24	925.63Р



10 доп. %

СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР 6 ГНЕЗД

Сетевой фильтр 6 гнезд с заземлением, выключателем и предохранителем, максимальная мощность 2300 Вт, номинальный ток 10 А, сечение кабеля 0,75 мм2, чёрный цвет.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9534877	5 м, 3x0,75 мм2	1	24	957.92Р



10 доп. %

УДЛИНИТЕЛЬ НА РАМКЕ

Удлинитель на рамке без заземления, максимальная мощность 2500 Вт, номинальный ток 10 А, сечение кабеля 0,75 мм2.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9535011	10 м, 2x0,75 мм2	1	6	571.6Р
9535012	20 м, 2x0,75 мм2	1	4	866.94Р
9535013	30 м, 2x0,75 мм2	1	4	1214.4Р



15 доп. %

НАБОРЫ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫХ ТРУБОК (15ШТ)

Из полиолефина, к-т.усадки 2:1, подавл.горен., темпер. усадки 70°С, 15 шт по 10см (кажд.цв. по 3шт: бел, зел,син, красн, черн)

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9536551	2:1/10см/15 шт	1	500	36.52Р
9536552	4:2/10см/15 шт	1	500	44.45Р
9536553	6:3/10см/15 шт	1	500	54.85Р
9536554	8:4/10см/15 шт	1	500	59.56Р
9536555	10:5/10см/15 шт	1	500	66.59Р
9536556	12:6/10см/15 шт	1	500	79.43Р
9536558	16:8/10см/15 шт	1	500	117.23Р
9536559	20:10/10см/15 шт	1	500	167.35Р
9536561	30:15/10см/15 шт	1	350	285.49Р



15 доп. %

НАБОР ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫХ ТРУБОК (25ШТ)

Изг. из полиолефина, коэф. усадки 2:1, подавл. горен., темпер. усадки 70°С, н-р 4:2/6:3/8:4/10:5/12:6 нарез. по 10см 5цв. (по 5шт.: бел, зел,син, красн, черн.)

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9536575	25шт/10см/5 цвет.	1	500	117.23Р



15 доп. %

ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ТРУБКА

Изг. из полиолефина, коэф. усадки 2:1, темпер. усадки 70°С, нарезка по 1м. Рекомендована усадка строительным феном.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9536226	2:1 черн. (1м)	50	50	7.76Р
9536236	3:1,5 бел. (1м)	50	50	10.03Р
9536237	3:1,5 желт. (1м)	50	50	10.03Р
9536238	3:1,5 син. (1м)	50	50	10.03Р
9536239	3:1,5 красн. (1м)	50	50	10.03Р
9536240	3:1,5 черн. (1м)	50	50	10.03Р
9536250	4:2 бел. (1м)	50	50	12.68Р
9536251	4:2 желт. (1м)	50	50	12.68Р
9536252	4:2 син. (1м)	50	50	12.68Р
9536253	4:2 красн. (1м)	50	50	12.68Р
9536254	4:2 черн. (1м)	50	50	12.68Р
9536271	6:3 бел. (1м)	50	50	18.54Р
9536274	6:3 красн. (1м)	50	50	18.54Р
9536275	6:3 черн. (1м)	50	50	18.54Р
9536286	8:4 желт. (1м)	50	50	20.06Р
9536289	8:4 черн. (1м)	50	50	20.06Р
9536300	10:5 желт. (1м)	50	50	25.15Р
9536301	10:5 син. (1м)	50	50	25.15Р
9536303	10:5 черн. (1м)	50	50	25.15Р
9536313	12:6 бел. (1м)	50	50	27.98Р
9536314	12:6 желт. (1м)	50	50	24.37Р
9536315	12:6 син. (1м)	50	50	27.98Р
9536316	12:6 красн. (1м)	50	50	27.98Р
9536317	12:6 черн. (1м)	50	50	27.98Р
9536342	16:8 желт. (1м)	10	10	47.49Р
9536345	16:8 черн. (1м)	10	10	47.49Р
9536362	20:10 бел. (1м)	10	10	77.9Р
9536366	20:10 черн. (1м)	10	10	77.9Р
9536390	30:15 бел. (1м)	10	10	121.58Р
9536391	30:15 желт. (1м)	10	10	121.58Р
9536393	30:15 красн. (1м)	10	10	121.58Р
9536394	30:15 черн. (1м)	10	10	121.58Р
9536404	40:20 бел. (1м)	10	10	186.61Р
9536405	40:20 желт. (1м)	10	10	186.61Р
9536406	40:20 син. (1м)	10	10	186.61Р
9536407	40:20 красн. (1м)	10	10	186.61Р
9536408	40:20 черн. (1м)	10	10	186.61Р
9536418	50:25 бел. (1м)	10	10	250.52Р
9536419	50:25 желт. (1м)	10	10	250.52Р
9536420	50:25 син. (1м)	10	10	250.52Р
9536421	50:25 красн. (1м)	10	10	250.52Р
9536422	50:25 черн. (1м)	10	10	250.52Р



Смотрите видео

15 доп. %

ЗАМКИ ТРОСОВЫЕ

Предназначен для обеспечения сохранности велосипедов, детских колясок, санок, мототехники и т.д, а также для запираания хозяйственных помещений. Автозапирание.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8108006	ø 10 × 650 мм, с ключом	1	38	223.11Р
8108012	ø 12 × 1200 мм, с ключом	1	25	313.9Р
8108106	ø 10 × 650 мм, кодовый	1	25	406.94Р
8108112	ø 12 × 1200 мм, кодовый	1	25	424.08Р



Смотрите видео

10 доп. %

ЗАМОК НАВЕСНОЙ МИНИ

Замок навесной мини кодовый.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8109002	3-дисковый	1	200	108.53Р



Смотрите видео

10 доп. %

ЗАМОК НАВЕСНОЙ БУНКЕР-1

Замок навесной повышенной секретности. Высокопрочный корпус и стальная закаленная заглубленная дужка. В комплекте 3 ключа.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8110055	60 мм	1	6	292.11Р
8110155	60 мм, длинная дужка	1	6	330.31Р



Смотрите видео

10 доп. %

ЗАМОК НАВЕСНОЙ БУНКЕР-2

Замок навесной повышенной секретности. Высокопрочный корпус и стальная закаленная заглубленная дужка. В комплекте 3 ключа.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8110250	50 мм	1	6	273.52Р
8110260	60 мм	1	6	314.43Р
8110270	70 мм	1	6	452.34Р
8110280	80мм	1	6	521.18Р



Смотрите видео

10 доп. %

ЗАМОК НАВЕСНОЙ БУНКЕР-3

Высокопрочный корпус и стальная закаленная дужка .В комплекте 3 ключа.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8117032	32 мм	1	6	119.98Р
8117038	38 мм	1	6	137.63Р
8117150	50 мм, удл. дуж.	1	6	305.76Р
8117075	75 мм	1	6	447.97Р
8117175	75 мм, удл. дуж.	1	6	505.08Р



Смотрите видео

10 доп. %

ЗАМОК НАВЕСНОЙ БУНКЕР-4

Высокопрочный корпус с защитой стальной закаленной дужки. В комплекте 3 ключа.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8117250	50 мм	1	6	322.79Р
8117260	60 мм	1	6	393.3Р
8117270	70мм	1	6	449.48Р



Смотрите видео

10 доп. %

ЗАМОК НАВЕСНОЙ БАСТИОН-4

Латунный навесной замок. Высокая дужка стального засова удобна при использовании при большом зазоре между петлями. В комплекте 3 ключа.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8114040	40 мм	1	144	304.9Р
8114050	50 мм	1	96	394.74Р
8114060	60 мм	1	6	509.55Р



Смотрите видео

10 доп. %

ЗАМОК ГАРАЖНЫЙ НАВЕСНОЙ БУНКЕР-5

Высокопрочный корпус и стальная закаленный шток. В комплекте 3 ключа.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8117590	90 мм	1	8	982.55Р



10 доп. %

ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ, ТИП КЛЮЧ-КЛЮЧ. ЦВЕТ: ЗОЛОТО

3 ключа в комплекте. Используются для отпирания и запирания замков врезного типа. Материалы: алюминий, цинк, ЦАМ, латунь. Цвет: золото

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8125060	60 мм, 85 г	1	100	203.04Р
8125070	70 мм, 100 г	1	100	226.23Р



Смотрите видео

10 доп. %

ЗАМОК НАВЕСНОЙ ВСЕПОГОДНЫЙ БАСТИОН-1

Замок навесной с прочным обрешиненным корпусом. Закаленная дужка и сложная конструкция корпуса снижают вероятность взлома. В комплекте 3 ключа.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8111045	45 мм	1	6	262.89Р
8111055	55мм	1	6	347.95Р
8111070	70 мм	1	6	486.9Р
8111080	80 мм	1	6	621.58Р



10 доп. %

ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ, ТИП КЛЮЧ-КЛЮЧ. ЦВЕТ: СЕРЕБРО

3 ключа в комплекте. Используются для отпирания и запирания замков врезного типа. Материалы: алюминий, цинк, ЦАМ, латунь. Цвет: серебро

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8125061	60 мм, 85 г	1	100	203.04Р



Смотрите видео

10 доп. %

ЗАМОК НАВЕСНОЙ БАСТИОН-2

Латунный замок с прочным корпусом. Сложная конструкция замка значительно снижает вероятность взлома. В комплекте 3 ключа.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8112040	40 мм	1	6	278.41Р
8112050	50 мм	1	12	377.74Р



10 доп. %

ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ, ТИП КЛЮЧ-ЗАЩЕЛКА. ЦВЕТ: ЗОЛОТО

3 ключа в комплекте. Используются для отпирания и запирания замков врезного типа. Материалы: алюминий, цинк, ЦАМ, латунь. Цвет: золото

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8124060	60 мм, 100 г	1	100	223.33Р
8124070	70 мм, 110 г	1	100	243.64Р



Смотрите видео

10 доп. %

ЗАМОК НАВЕСНОЙ БАСТИОН-3

Навесной замок с прочным чугунным корпусом. Имеет заглубленный прямой стальной засов. В комплекте 3 ключа.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8113050	50 мм	1	12	271.22Р
8113080	80 мм	1	12	487.45Р
8113090	90 мм	1	48	582.49Р
8113100	100 мм	1	12	657.7Р



10 доп. %

ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ, ТИП КЛЮЧ-ЗАЩЕЛКА. ЦВЕТ: СЕРЕБРО

3 ключа в комплекте. Используются для отпирания и запирания замков врезного типа. Материалы: алюминий, цинк, ЦАМ, латунь. Цвет: серебро

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8124061	60 мм, 100 г	1	100	223.33Р



10 доп. %

**ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ
СИММЕТРИЧНЫЙ, ТИП КЛЮЧ-КЛЮЧ.
ЦВЕТ: ЗОЛОТО**

5 компьютерных ключей. Для отпираания и запираания замков врезного типа. Механизм высокой секретности, обеспечивает надежную защиту от взлома. Материал: латунь, гальваническое покрытие. Цвет: золото

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8127060	60 мм, 160 г	1	10	621.03Р
8127080	80 мм, 220 г	1	10	726.16Р
8127100	100 мм, 260 г	1	10	792.49Р



10 доп. %

**ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ
СИММЕТРИЧНЫЙ, ТИП КЛЮЧ-
ЗАЩЕЛКА. ЦВЕТ: СЕРЕБРО**

5 компьютерных ключей. Для отпираания и запираания замков врезного типа. Механизм высокой секретности, обеспечивает надежную защиту от взлома. Материал: латунь, хромированное покрытие. Цвет: серебро

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8126071	70 мм, 245 г	1	10	762.31Р
8126081	80 мм, 270 г	1	10	814.89Р
8126091	90 мм, 290 г	1	10	854.9Р
8126101	100 м, 320 г	1	10	899.28Р



10 доп. %

**ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ
СИММЕТРИЧНЫЙ, ТИП КЛЮЧ-КЛЮЧ.
ЦВЕТ: СЕРЕБРО**

5 компьютерных ключей. Для отпираания и запираания замков врезного типа. Механизм высокой секретности, обеспечивает надежную защиту от взлома. Материал: латунь, хромированное покрытие. Цвет: серебро

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8127101	100 мм, 260 г	1	10	792.49Р



10 доп. %

**ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ
АСИММЕТРИЧНЫЙ, ТИП КЛЮЧ-
ЗАЩЕЛКА. ЦВЕТ: ЗОЛОТО**

5 компьютерных ключей. Для отпираания и запираания замков врезного типа. Механизм высокой секретности, обеспечивает надежную защиту от взлома. Материал: латунь, гальваническое покрытие. Цвет: золото

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8126350	Защелка35х55 мм, 290 г	1	10	854.9Р
8126420	Защелка50х40мм, 290 г	1	10	854.9Р



10 доп. %

**ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ
АСИММЕТРИЧНЫЙ, ТИП КЛЮЧ-
КЛЮЧ. ЦВЕТ: ЗОЛОТО**

5 компьютерных ключей. Для отпираания и запираания замков врезного типа. Механизм высокой секретности, обеспечивает надежную защиту от взлома. Материал: латунь, гальваническое покрытие. Цвет: золото

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8127420	50х40 мм, 240 г	1	10	749.69Р
8127440	55х35 мм, 240 г	1	10	749.69Р



10 доп. %

**ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ
АСИММЕТРИЧНЫЙ, ТИП КЛЮЧ-
ЗАЩЕЛКА. ЦВЕТ: СЕРЕБРО**

5 компьютерных ключей. Для отпираания и запираания замков врезного типа. Механизм высокой секретности, обеспечивает надежную защиту от взлома. Материал: латунь, хромированное покрытие. Цвет: серебро

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8126421	Защелка50х40мм, 290 г	1	10	854.9Р



10 доп. %

**ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ
АСИММЕТРИЧНЫЙ, ТИП КЛЮЧ-
КЛЮЧ. ЦВЕТ: СЕРЕБРО**

5 компьютерных ключей. Для отпираания и запираания замков врезного типа. Механизм высокой секретности, обеспечивает надежную защиту от взлома. Материал: латунь, хромированное покрытие. Цвет: серебро

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8127421	50х40 мм, 240 г	1	10	749.69Р



10 доп. %

ПЕТЛЯ ДВЕРНАЯ РАЗЪЕМНАЯ, 2 ШТ

Предназначена для крепления двери к дверной коробке. Установка в закрытом помещении и на открытом пространстве. Устанавливается с соответствующей стороны двери.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8132102	Пр 75х63х2,5мм, никель	1	12	119.42Р
8132103	Лв 75х63х2,5мм, бронза	1	12	119.42Р
8132104	Пр 75х63х2,5мм, бронза	1	12	119.42Р
8132113	Лв 100х75х2,5мм, бронза	1	12	151.25Р



10 доп. %

**ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ
СИММЕТРИЧНЫЙ, ТИП КЛЮЧ-
ЗАЩЕЛКА. ЦВЕТ: ЗОЛОТО**

5 компьютерных ключей. Для отпираания и запираания замков врезного типа. Механизм высокой секретности, обеспечивает надежную защиту от взлома. Материал: латунь, гальваническое покрытие. Цвет: золото

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8126060	60 мм, 220 г	1	10	709.75Р
8126070	70 мм, 245 г	1	10	762.31Р
8126080	80 мм, 270 г	1	10	814.89Р
8126090	90 мм, 290 г	1	10	854.9Р



РОССИЯ

5 доп. %

КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК КУ

Толщина металла 2,0 мм. Используется для соединения конструкций под углом 90°

код	характеристики	мин.	упак.	цена
3210103	50х50х35 мм	10	100	10.28Р
3210105	70х70х40 мм	10	120	18.76Р
3210107	70х70х55 мм	10	100	21.18Р
3210109	90х90х40 мм	10	100	21.83Р
3210111	90х90х65 мм	10	50	30.9Р
3210113	105х105х65 мм	10	80	41.42Р
3210115	105х105х90 мм	10	50	50.87Р



РОССИЯ

5 доп. %

КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК КУУ

Толщина металла 2,0 мм. Используется для соединения и фиксации элементов конструкции под углом 90°

код	характеристики	мин.	упак.	цена
3210203	50×50×35 мм	10	100	10.9Р
3210205	70×70×40 мм	10	100	18.88Р
3210207	70×70×55 мм	10	80	21.21Р
3210209	90×90×40 мм	10	80	21.2Р
3210211	90×90×65 мм	10	50	32.23Р
3210213	105×105×65 мм	10	70	40.87Р
3210215	105×105×90 мм	10	50	52.73Р



РОССИЯ

5 доп. %

КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК РАВНОСТОРОННИЙ KUR

Толщина металла 2,0 мм. Используется для соединения и фиксации элементов конструкции под углом 90°.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
3210301	40×40×20 мм	10	200	6.08Р
3210302	40×40×40 мм	10	200	10.78Р
3210303	40×40×60 мм	10	200	15.84Р
3210304	40×40×80 мм	10	100	20.74Р
3210305	40×40×100 мм	10	100	24.72Р
3210312	50×50×40 мм	10	100	13.35Р
3210313	50×50×50 мм	10	100	16.74Р
3210314	50×50×60 мм	10	100	19.34Р
3210321	60×60×40 мм	10	200	15.68Р
3210322	60×60×50 мм	10	200	19.46Р
3210323	60×60×60 мм	10	100	23.35Р
3210324	60×60×80 мм	10	100	31.46Р
3210325	60×60×100 мм	10	100	37.4Р
3210332	80×80×40 мм	10	100	21.04Р
3210333	80×80×60 мм	10	100	30.66Р
3210334	80×80×80 мм	10	70	39.11Р
3210335	80×80×100 мм	10	50	48.53Р
3210337	100×100×40 мм	10	50	25.98Р
3210338	100×100×60 мм	10	50	37.98Р
3210339	100×100×80 мм	10	50	53.72Р
3210340	100×100×100 мм	10	50	60.71Р
3210342	160×160×60 мм	5	25	68.11Р
3210343	160×160×80 мм	5	25	84.13Р
3210344	160×160×100 мм	5	25	104.01Р



РОССИЯ

5 доп. %

КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК АССИМЕТРИЧНЫЙ KUAS

Толщина металла 2,0 мм. Используется для соединения и фиксации элементов под 90°.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
3210503	90×50×55 мм	10	100	26.48Р
3210505	100×40×40 мм	10	100	20.45Р
3210507	130×50×65 мм	10	50	35.04Р
3210509	140×40×40 мм	10	100	25.38Р



РОССИЯ

5 доп. %

КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК ПОД 135° KUS

Толщина металла 2,0 мм. Используется для крепления деревянных конструкций под углом 135°.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
3210605	70×70×55 мм	10	100	22.65Р
3210607	90×90×40 мм	10	100	21.9Р
3210609	90×90×65 мм	10	50	34.33Р



РОССИЯ

5 доп. %

ПЛАСТИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PS

Толщина металла 2,0 мм. Используется для соединения и фиксации элементов конструкции, расположенных в одной плоскости.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
3211102	40×80 мм	10	150	10.62Р
3211103	40×100 мм	10	150	13.17Р
3211104	40×120 мм	10	10	15.6Р
3211106	40×160 мм	10	100	20.21Р
3211107	40×200 мм	10	100	25.6Р
3211108	40×240 мм	5	25	36.15Р
3211111	40×300 мм	5	25	40.4Р
3211114	40×480 мм	10	25	62.48Р
3211116	40×600 мм	5	25	73.69Р
3211120	40×960 мм	1	10	120.75Р
3211139	60×120 мм	10	180	23.11Р
3211140	60×140 мм	10	100	27.68Р
3211142	60×200 мм	10	100	38.22Р
3211143	60×240 мм	5	25	44.52Р
3211144	60×300 мм	5	25	55.96Р
3211145	60×360 мм	5	25	72.55Р
3211147	60×480 мм	1	25	88.59Р
3211158	80×200 мм	10	50	49.4Р
3211159	80×240 мм	5	25	74.28Р
3211161	80×280 мм	5	25	69.91Р
3211162	80×300 мм	1	25	78.08Р
3211163	80×360 мм	1	25	129.02Р
3211165	80×480 мм	1	25	115.14Р
3211167	80×600 мм	1	10	151.03Р
3211177	100×200 мм	10	10	62.76Р
3211178	100×240 мм	10	10	73.73Р
3211180	100×300 мм	1	10	94.49Р



РОССИЯ

5 доп. %

ПЛАСТИНА КРЕПЕЖНАЯ KP

Толщина металла 2,0 мм. Используется для соединения и фиксации элементов конструкции, расположенных в одной плоскости.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
3211203	100×35 мм	10	100	11.53Р
3211205	140×40 мм	10	120	17.72Р
3211207	140×55 мм	10	100	22Р
3211209	180×40 мм	10	80	22.47Р
3211211	180×65 мм	10	80	33.8Р
3211213	200×65 мм	10	120	40.22Р
3211215	200×90 мм	10	50	52.03Р



РОССИЯ

5 доп. %

УГОЛОК МЕБЕЛЬНЫЙ

Толщина металла 2,0 мм. Для соединения и фиксации элементов конструкции под углом 90°.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
3211501	20×20×16 мм	10	500	6.45Р
3211502	30×30×16 мм	10	500	7.29Р
3211503	25×25×30 мм	10	500	9.4Р
3211504	30×30×40 мм	10	250	11.59Р



 **РОССИЯ**

5

доп.

%

МЕБЕЛЬНАЯ НАВЕСКА

Толщина металла 1,5 мм. используется при подвешивании различных конструкций на стену.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
3211505	65×15×1,5 мм, откр. тип	10	10	6.98Р
3211506	65×15×1,5 мм, закр. тип	10	10	6.98Р



 **РОССИЯ**

5

доп.

%

ПЕРФОЛЕНТА ВОЛНА

Толщина металла 0,7 мм. Используется для монтажа воздуховодов, трубопроводов (в пределах разрывной нагрузки) и для крепления прочих нестандартных и монтажных элементов

код	характеристики	мин.	упак.	цена
3213121	12мм×0,7мм×10м. ø 5 мм	1	15	203.81Р
3213143	17мм×0,7мм×20м. ø 7мм	1	5	561.78Р



 **РОССИЯ**

5

доп.

%

ПЕРФОЛЕНТА ПРЯМАЯ

Толщина металла 0,7 мм. Диаметр отверстий ø 8/3мм. Используется для монтажа воздуховодов, трубопроводов (в пределах разрывной нагрузки) и для крепления прочих нестандартных и монтажных элементов

код	характеристики	мин.	упак.	цена
3213171	20мм×0,7мм×10 метров	1	10	285.36Р
3213173	20мм×0,7мм×20 метров	1	5	591.09Р



 **РОССИЯ**

5

доп.

%

ПЕТЛЯ ГАРАЖНАЯ С ШАРОМ

Шар изготовлен из стали ШХ-15. Применяются для крепления металлических створок, дверей и гаражных ворот. Износоустойчивые и предохранены к перекосу и воздействию к спилу.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8301014	ø 14 мм, L 90 мм	4	4	51.97Р
8301016	ø 16 мм, L 120 мм	4	4	62.85Р
8301018	ø 18 мм, L 120 мм	4	4	81.9Р
8301020	ø 20 мм, L 120 мм	4	4	96.17Р
8301022	ø 22 мм, L120 мм	4	4	108.84Р
8301025	ø 25 мм, L 120 мм	4	4	134.26Р
8301028	ø 28 мм, L 120 мм	4	4	174.06Р
8301030	ø 30 мм, L 140 мм	2	2	213.56Р
8301032	ø 32 мм, L 140 мм	2	2	236.82Р
8301034	ø 34 мм, L 140 мм	2	2	267.33Р
8301036	ø 36 мм, L140 мм	2	2	298.69Р
8301038	ø 38 мм, L140 мм	2	2	337.44Р
8301040	ø 40 мм, L 140 мм	2	2	370.42Р
8301042	ø 42 мм, L 140 мм	2	2	399.93Р
8301045	ø 45 мм, L 180 мм	2	2	554.97Р
8301048	ø 48 мм, L 180 мм	2	2	620.99Р
8301050	ø 50 мм, L 180 мм	2	2	686.38Р



 **РОССИЯ**

5

доп.

%

ПЕТЛЯ ГАРАЖНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ С ШАРОМ

Материал: Сталь Ст30, шар из шарикоподшипниковой стали ШХ15. Регулируются с помощью болта, расположенного в верхней части.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8301314	ø 14 мм, L 90 мм	4	4	92.49Р
8301316	ø 16 мм, L 120 мм	4	4	104.48Р
8301318	ø 18 мм, L 120 мм	4	4	122.31Р
8301320	ø 20 мм, L 120 мм	4	4	137.98Р
8301322	ø 22 мм, L 120 мм	4	4	151.64Р
8301325	ø 25 мм, L 120 мм	4	4	176.22Р
8301328	ø 28 мм, L 120 мм	4	4	222.82Р
8301330	ø 30 мм, L 140 мм	2	2	263.11Р
8301332	ø 32 мм, L 140 мм	2	2	280.1Р



 **РОССИЯ**

5

доп.

%

ПЕТЛЯ КАПЛЕВИДНАЯ С ШАРОМ

Материал: Сталь 20, шар из шарикоподшипниковой стали ШХ 15. Предназначены для металлических дверей.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8301710	ø 20 мм, L 100 мм	4	4	107.72Р
8301712	ø 20 мм, L 120 мм	4	4	109.99Р
8301714	ø 20 мм, L 140 мм	4	4	117.4Р
8301716	ø 20 мм, L 160 мм	4	4	137.2Р



 **РОССИЯ**

5

доп.

%

ПЕТЛЯ КАПЛЕВИДНАЯ С ПОДШИПНИКОМ

Материал: Сталь 20. Предназначена для металлических дверей.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8301810	ø 20 мм, L 100 мм	4	4	129.14Р
8301812	ø 20 мм, L 120 мм	4	4	140.38Р
8301814	ø 20 мм, L 140 мм	4	4	150.07Р
8301816	ø 20 мм, L 160 мм	4	4	164.74Р



 **РОССИЯ**

5

доп.

%

ПРОУШИНА ПРЯМАЯ

Толщина металла 2,0 мм. Используется в качестве специальных запорных петель для навесных и тросовых замков.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8305102	70×30 мм	10	500	8.21Р
8305104	75×40 мм	10	400	10.55Р
8305106	90×40 мм	10	300	12.04Р
8305108	90×52 мм	10	250	14.76Р



РОССИЯ

5 доп.
%

ПРОУШИНА УГЛОВАЯ

Толщина металла 2,0 мм. Используется в качестве запорных петель для навесных и тросовых замков.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8305112	70х30 мм	10	350	8.95Р
8305114	75х40 мм	10	250	11.26Р
8305116	90х40 мм	10	150	12.61Р
8305118	90х52 мм	10	100	14.97Р



РОССИЯ

5 доп.
%

КРОНШТЕЙН МЕБЕЛЬНЫЙ

Для соединения и фиксации элементов конструкции мебели под углом 90°. Толщина 2,0 мм.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
3211402	20х20 мм.	100	100	3.52Р
3211403	30х30 мм.	100	100	5.4Р
3211404	40х40 мм.	100	10	8.44Р



РОССИЯ

5 доп.
%

ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Предназначена для крепление форточек к створке окна, а так же для крепления других не тяжелых элементов в строительстве. Устанавливается как с правой, так и с левой стороны

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8130101	40х40х1,5 мм, цинк	10	10	19Р
8130102	40х40х1,5 мм, белый	10	10	24.19Р
8130103	40х40х1,5 мм, желт. цинк	10	10	19Р
8130109	60х49х1,6 мм, цинк	10	10	28.04Р
8130110	60х49х1,6 мм, белый	10	10	35.98Р
8130111	60х49х1,6 мм, желт. цинк	10	10	28.04Р



РОССИЯ

5 доп.
%

ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ РАЗЪЕМНАЯ

Предназначена для крепление створок окна к раме, для установки межкомнатных дверей. Устанавливается с соответствующей стороны двери.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8130217	Лв 85х65х2 мм, цинк	10	10	58.18Р
8130218	Пр 85х65х2 мм, цинк	10	10	58.18Р
8130219	Лв 85х65х2 мм, белый	10	10	72.59Р
8130220	Пр 85х65х2 мм, белый	10	10	72.59Р
8130221	Лв 85х65х2 мм, желт. цинк	10	10	60.78Р
8130222	Пр 85х65х2 мм, желт. цинк	10	10	60.78Р
8130233	Лв 110х65х2,3 мм, цинк	10	10	79.57Р
8130234	Пр 110х65х2,3 мм, цинк	10	10	79.57Р
8130235	Лв 110х65х2,3 мм, белый	10	10	94.01Р
8130236	Пр 110х65х2,3 мм, белый	10	10	94.01Р
8130237	Лв 110х65х2,3 мм, желт. цинк	10	10	82.77Р
8130238	Пр 110х65х2,3 мм, желт. цинк	10	10	82.77Р
8130249	Лв 130х71,3х2,3 мм, белый	10	10	99.5Р
8130250	Пр 130х71,3х2,3 мм, белый	10	10	99.5Р
8130251	Лв 130х71,3х2,3 мм, желт. цинк	10	10	87.76Р
8130252	Пр 130х71,3х2,3 мм, желт. цинк	10	10	87.76Р



РОССИЯ

5 доп.
%

ПЕТЛЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ БАБОЧКА

Предназначена для крепление межкомнатных дверей. Она не нуждается в дополнительных пазах для посадки петли. Устанавливается с соответствующей стороны двери.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8130301	105,4х74х2,3 мм, цинк	10	10	84.56Р
8130303	105,4х74х2,3 мм, белый	10	10	98.65Р



РОССИЯ

5 доп.
%

ПЕТЛЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Предназначена для крепление межкомнатных дверей к дверной коробке. Устанавливается как с правой, так и с левой стороны

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8130320	65х79,7х2 мм, цинк	10	10	67.58Р
8130322	65х79,7х2 мм, белый	10	10	72.69Р



РОССИЯ

5 доп.
%

ПЕТЛИ ВВЕРТНЫЕ

Материал: сталь. По своей конструкции представляют собой комбинацию двух частей – рамной и створчатой, каждая из которых оснащена резьбовыми штырями.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8130330	цинк	10	10	39.87Р



РОССИЯ

5 доп.
%

ПЕТЛИ КАРТОЧНЫЕ

Материал: сталь. Используются в мебельном производстве, служат для открывания крышек ящиков мягкой мебели.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8130362	50х40 мм, цинк	10	10	20.77Р
8130370	110х40 мм, цинк	10	10	42.53Р



РОССИЯ

5 доп.
%

ПЕТЛЯ-СТРЕЛА

Используется при монтаже калиток и дверей, которые обладают достаточно большой массой.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8130401	160 мм, антик бронза	5	5	99.3Р
8130402	160 мм, антик серебро	5	5	99.3Р
8130409	200 мм, антик бронза	5	5	123.82Р
8130410	200 мм, антик серебро	5	5	123.82Р
8130417	250 мм, антик бронза	5	5	120.88Р
8130418	250 мм, антик серебро	5	5	120.88Р



РОССИЯ

5 доп. %

НАКЛАДКА ДВЕРНАЯ

Предназначена для обеспечения установки на дверь навесного замка.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8130433	125×30 мм, антик бронза	5	5	72.77₽
8130434	125×30 мм, антик серебро	5	5	72.77₽



РОССИЯ

5 доп. %

ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ УСИЛЕННАЯ ЗД-01

Устанавливается в качестве запора на деревянные и металлические двери.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8137250	64×115 мм, бронза	5	5	183.4₽
8137251	64×115 мм, серебро	5	5	183.4₽



РОССИЯ

5 доп. %

НАКЛАДКА АМБАРНАЯ

Предназначена для обеспечения установки на дверь навесного замка.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8130441	180×35 мм, антик бронза	5	5	103.58₽
8130442	180×35 мм, антик серебро	5	5	103.58₽



РОССИЯ

5 доп. %

ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ УСИЛЕННАЯ ЗД-02

Устанавливается в качестве запора на деревянные и металлические двери.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8137258	75×115 мм, бронза	5	5	214.34₽
8137259	75×115 мм, серебро	5	5	214.34₽



РОССИЯ

5 доп. %

ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ ТИП А

Используются в качестве дополнительного запора для оконных рам, также они могут устанавливаться на легкие межкомнатные двери.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8137101	Тип А, 60 мм, цинк	10	10	34.41₽



РОССИЯ

5 доп. %

ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ УСИЛЕННАЯ ЗД-06

Устанавливается в качестве запора на деревянные и металлические двери.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8137266	60×115 мм, бронза	5	5	215.97₽
8137267	60×115 мм, серебро	5	5	215.97₽



РОССИЯ

5 доп. %

ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ ТИП С

Используются в качестве дополнительного запора для оконных рам, также они могут устанавливаться на легкие межкомнатные двери.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8137117	Тип С, 90 мм, цинк	10	10	46.02₽



РОССИЯ

5 доп. %

КРЮЧОК ВЕТРОВОЙ

Используется для закрытия входных дверей.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8137301	75 мм, цинк	10	10	29.73₽
8137309	100 мм, цинк	10	10	37.24₽



РОССИЯ

5 доп. %

ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ ТИП D

Используются в качестве дополнительного запора для оконных рам, также они могут устанавливаться на легкие межкомнатные двери.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8137125	Тип D 40 мм, белый	10	10	44.38₽
8137133	Тип D 50 мм, белый	10	10	47.53₽
8137141	Тип D 60 мм, белый	10	10	50.4₽



РОССИЯ

5 доп. %

ЗАВЕРТКА ФОРТОЧНАЯ

Предназначена для запираания форточек.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8137333	70 мм, цинк	10	10	24.79₽
8137334	70 мм, белый	10	10	46.03₽



РОССИЯ

5 доп. %

ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ С РИГЕЛЕМ Ø11

Устанавливается в качестве запора на деревянные и металлические двери.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8137201	70 мм, серебро	5	5	159.64₽
8137202	70 мм, бронза	5	5	159.64₽
8137209	80 мм, серебро	5	5	201.21₽
8137210	80 мм, бронза	5	5	201.21₽
8137217	90 мм, серебро	5	5	232.34₽
8137218	90 мм бронза	5	5	232.34₽



РОССИЯ

5 доп. %

РУЧКИ ЗАВЕРТКИ ВРЕЗНОЙ

Материал: сталь. Используется для открывания и запираания оконных створок. Используется с врезной заверткой(8137350).

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8137341	65 мм, цинк	5	5	46.2₽
8137342	65 мм, белый	5	5	54.69₽



РОССИЯ

5 доп.
%

ЗАВЕРТКА ВРЕЗНАЯ

Материал: сталь. Завертка врезная используется при производстве и установке деревянных окон или дверей

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8137350	цинк	5	5	56.75Р



РОССИЯ

5 доп.
%

УГОЛЬНИКИ ОКОННЫЕ

Материал: сталь.Используются в качестве металлических элементов, соединяющих деревянные оконные рамы.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8137360	50×50 мм, цинк	100	10	5.97Р
8137369	75×75 мм, цинк	100	10	9.35Р



РОССИЯ

5 доп.
%

РУЧКА-СКОБА

Материал: сталь. Используется для открывания дверей.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8137402	68 мм, цинк	10	10	23.46Р
8137403	68 мм, белый	10	10	37.85Р



РОССИЯ

5 доп.
%

РУЧКА СКОБА ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ

Материал: сталь. Используется для открывания дверей.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8137441	120 мм, цинк	5	5	57.7Р
8137442	120 мм, белый	5	5	74.18Р



РОССИЯ

5 доп.
%

РУЧКА-СКОБА

Материал: сталь. Используется для открывания дверей.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8137449	80 мм, цинк	5	5	45.84Р
8137457	100 мм, цинк	5	5	55.04Р



РОССИЯ

5 доп.
%

РУЧКА СКОБА С ПЛАСТИКОВОЙ ВСТАВКОЙ

Материал: сталь, пластик. Используется для открывания дверей.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8137473	100 мм, цинк	5	5	69.03Р



РОССИЯ

5 доп.
%

РУЧКА ОТКИДНАЯ

Материал: сталь. Предназначена для установки на ящики, а также используется для открытия люка в погреб.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8137489	цинк	5	5	73.42Р



РОССИЯ

5 доп.
%

ПРУЖИНА ДВЕРНАЯ

Материал: сталь.Используется как дверной доводчик для легких калиток и легких дверей

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8137497	ø 18,5 мм, L=300 мм	5	5	136.31Р
8137498	ø 24 мм, L=300 мм	5	1	211.99Р



РОССИЯ

5 доп.
%

КРЮЧОК №4

Материал: сталь. Используется для удобного размещения одежды.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8137523	цинк	10	10	30.97Р
8137524	белый	10	10	42.19Р



РОССИЯ

5 доп.
%

КРЮЧОК №7

Материал: сталь. Используется для удобного размещения одежды.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8137539	цинк	10	10	17.27Р
8137540	белый	10	10	25.52Р



РОССИЯ

5 доп.
%

КРЮЧОК №9

Материал: сталь. Используется для удобного размещения одежды.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8137555	белый	5	5	121.22Р



РОССИЯ

5 доп.
%

КРЮЧОК №10

Материал: сталь. Используется для удобного размещения одежды.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8137563	Хром	5	5	64.64Р



РОССИЯ

5 доп.
%

КРЮЧОК №11

Материал: сталь. Используется для удобного размещения одежды.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8137571	Хром	5	5	134.58Р

РОССИЯ

5%
доп.



КРОНШТЕЙН

Материал: сталь. Используют для закрепления полок на стенах, укрепляя их и используя в качестве подставок для домашней утвари, цветов.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
8137700	125×150 мм, белый	5	5	38.27Р
8137701	125×150 мм, коричневый	5	5	38.27Р
8137702	150×200 мм, белый	5	5	47.93Р
8137703	150×200 мм, коричневый	5	5	47.93Р
8137704	200×250 мм, белый	5	5	64.95Р
8137705	200×250 мм, коричневый	5	5	64.95Р



pobedit®



Смотрите видео

15%
доп.

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПВЕРТ CD-12ACC

Описание: Li-Ion АКБ 1,5а/ч, напряжение: 12В, крутящий момент: 25н/м, частота вращения 1 скор.: 0-350, 2 скор.: 0-1350, режим сверления, в набор входят: сверла, биты, головки торцевые, гибкий удлинитель.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9310214	2АКБ, кейс, оснастка	1	10	2319.29Р



pobedit®



Смотрите видео

25%
доп.

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ШУРУПВЕРТ CS-12

Li-Ion АКБ 1,5а/ч, напряжение: 12В, крутящий момент: 22н/м, частота вращения 0-600 об/мин

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9310211	1 АКБ	1	10	1154.79Р



pobedit®



Смотрите видео

15%
доп.

АККУМУЛЯТОРНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПВЕРТ CID-21

Li-Ion АКБ 2а/ч, напряжение: 21В, крутящий момент: 35н/м, частота вращения 1 скор.: 0-550, 2 скор.: 0-1550, режим сверления, режим удара

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9310411	1 АКБ, упаковка- карт.короб	1	10	2355.27Р
9310412	2АКБ, кейс	1	10	3100.28Р



pobedit®



Смотрите видео

15%
доп.

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПВЕРТ CD-12

Li-Ion АКБ 1,5а/ч, напряжение: 12В, крутящий момент: 25н/м, частота вращения 1 скор.: 0-350, 2 скор.: 0-1350, режим сверления

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9310212	1 АКБ, упаковка- карт.короб	1	10	1557.26Р
9310213	2 АКБ, кейс	1	10	2016.77Р



pobedit®



Смотрите видео

15%
доп.

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПВЕРТ CD-12ТС

код	характеристики	мин.	упак.	цена
9310215	2 АКБ, набор инструментов	1	10	3710.86Р

арт. 9310411

TORX®

Аккумуляторная ударная дрель-шурупверт CID-21



2355.27Р



Заказывайте на ptech.ru и в мобильном приложении "Политех-инструмент"

RuStore

App Store

Play Market

экономь на уценке
до 80%

8 (495) 645 7985
info@ptech.ru