



С 1 по 30 ноября **доп скидки до 15%**
на магнитные изделия, паяльники, ящики органайзеры,
лестницы, измерительный, клейкие ленты, горелки
и средства индивидуальной защиты

скачай листовку



больше информации на **ptech.ru**

Количество товаров по акции ограничено. Компания оставляет за собой право изменять условия и цены настоящей акции.
Подтверждением цены является выставленный счёт.



Подарки при покупке

за каждые
5 000 руб. в заказе
на все акционные товары ноября

Упаковка (10 шт.)
маркер перманентный
двухсторонний синий*

арт. 1600230

доп. выгода
+4% к скидкам месяца



за каждые
10 000 руб. в заказе
на все акционные товары ноября

Упаковка (10 шт.)
маркер перманентный
двухсторонний красный*

арт. 1600220

доп. выгода
+6% к скидкам месяца



за каждые
20 000 руб. в заказе
на все акционные товары ноября

Упаковка (10 шт.)
Круг отрезной
по металлу
230x2,5x22,23 мм*

арт. 5531230

доп. выгода
+9% к скидкам месяца



за каждые
30 000 руб. в заказе
на все акционные товары ноября

Упаковка (25 шт.)
Круг отрезной
по металлу
125x2,5x22,23 мм*

арт. 5531127

доп. выгода
+11% к скидкам месяца



за каждые
50 000 руб. в заказе
на все акционные товары ноября

Упаковка (25 шт.)
Круг отрезной
по металлу
125x1,0x22,23 мм*
или Круг отрезной
по металлу
125x1,2x22,23 мм*

арт. 5531123

арт. 5531125

доп. выгода
+13% к скидкам месяца



за каждые
7 000 руб. в заказе
по группе ножи и лезвия

Упаковка (8 шт.)
Скребок*

арт. 9005803



за каждые
15 000 руб. в заказе
по группе круги, диски, чаши

Упаковка (25 шт.)
Круг отрезной
по металлу
125x1,6x22,23*

арт. 5531126



*Внимание количество подарков ограничено! Компания оставляет за собой право остановить проведение подарочной акции.



ГИДРОУРОВЕНЬ ПОЛИТЕХ



код	характеристики	мин.	упак	цена
6003005	5 м	1	18	159,99
6003007	7 м	1	16	215,12
6003010	10 м	1	14	249,38
6003015	15 м	1	12	329,58
6003020	20 м	1	16	436,56
6003025	25 м	1	14	499,89

Состоит из двух пластмассовых колб, на которые нанесена шкала, и поливинилхлоридного шланга. Предназначен для определения расположения поверхностей конструкций. Диаметр шланга 6 мм.

доп.
-5%



ГИДРОУРОВЕНЬ С КЛАПАНАМИ



код	характеристики	мин.	упак	цена
6001005	5 м	1	18	205,99
6001007	7 м	1	14	252,21
6001010	10 м	1	12	322,22
6001015	15 м	1	8	432,52
6001020	20 м	1	5	542,82
6001025	25 м	1	4	648,47

Состоит из двух пластмассовых овальных колб, на которые нанесена шкала, и поливинилхлоридного шланга. Предназначен для определения расположения поверхностей конструкций. Диаметр шланга 8 мм.

доп.
-5%



ЛАМПА ПАЯЛЬНАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8020001	1,5 л	1	1	1372,71

Из стали марки Ст3, головка из чугуна марки СЧ30. Имеется регулировочный винт. Лампа работает на бензине всех марок.

доп.
-10%



ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ КАРАНДАШ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8021005	200 мм	1	50	235,69

Изготовлена из пластикового термостойкого корпуса, инструментальная сталь. Источник энергии для плавления, пайки, сварки изделий из стекла и пластмассы, включая пластиковые трубы, синтетические шнуры и тросы.

доп.
-10%



ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ КАРАНДАШ + 2 НАСАДКИ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8021012	130 мм, + 2 насадки	1	200	361,31

Изготовлена из пластикового термостойкого корпуса, инструментальная сталь. Источник энергии для плавления, пайки, сварки изделий из стекла и пластмассы, включая пластиковые трубы, синтетические шнуры и тросы.

доп.
-10%



ГОРЕЛКА - НАСАДКА ГАЗОВАЯ, С МЕХАНИЧЕСКИМ РЕГУЛЯТОРОМ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8021105	195 мм, ø 25 мм	1	10	299,29

Корпус из инструментальной стали, латунное сопло, пластиковый регулятор. Для работы с термоусаживаемыми трубками, муфтами и плавнении, сварке изделий из пластика и стекла.

доп.
-10%



ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ МТ-4

код	характеристики	мин.	упак	цена
8021205	150 мм	1	48	574,44

Корпус из термостойкого пластика, инструментальная сталь. Для работы с легкоплавкими металлами и сплавами (свинец, олово, цинк, медь, алюминий, серебро и пр). Пламя с температурой 1300 С, оснащена регулятором подачи газа и пьезоподжигом.

доп.
-10%



ГОРЕЛКА - НАСАДКА ГАЗОВАЯ, С ПЬЕЗОПОДЖИГОМ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8021109	145 мм, ø 22 мм	1	10	413,09

Пластиковый термостойкий корпус, инструментальная сталь. Для работы с термоусаживаемыми трубками, муфтами и плавнении, сварке изделий из пластика и стекла.

доп.
-10%



ГОРЕЛКА - НАСАДКА ГАЗОВАЯ, С ПЬЕЗОПОДЖИГОМ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8021115	195 мм, ø 13 мм	1	10	566,82

Пластиковый термостойкий корпус, инструментальная сталь. Для работы с термоусаживаемыми трубками, муфтами и плавнении, сварке изделий из пластика и стекла.

доп.
-10%



СТРЕМЯНКА СТАЛЬНАЯ С АЛЮМИНИЕВЫМИ СТУПЕНЯМИ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8060033	3 ступени, 0,6 м	1	1	1887,10
8060034	4 ступени, 0,82 м	1	1	2285,17
8060035	5 ступеней, 1,03 м	1	1	2725,74
8060036	6 ступеней, 1,24 м	1	1	3191,20
8060037	7 ступеней, 1,45 м	1	1	3662,40
8060038	8 ступеней, 1,66 м	1	1	4103,67
8060039	9 ступеней, 1,87 м	1	1	4629,91
8060040	10 ступеней, 2,08 м	1	1	5081,89

Применяется при проведении строительных и бытовых работ на высоте. Усиленные, надежные узлы крепления. Максимальная статическая нагрузка 150 кг.

доп.
-5%



СТРЕМЯНКА СТАЛЬНАЯ С АЛЮМИНИЕВЫМИ СТУПЕНЯМИ, ДВУХСТОРОННЯЯ ПОЛИТЕХ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8061002	2 ступени, 0,43 м	1	1	1694,09
8061003	3 ступени, 0,65 м	1	1	2504,41
8061004	4 ступеней, 0,86 м	1	1	3375,94
8061005	5 ступеней, 1,07 м	1	1	4131,73
8061006	6 ступеней, 1,29 м	1	1	5042,50

Применяется дпри проведении строительных и бытовых работ на высоте. Усиленные, надежные узлы крепления. Максимальная статическая нагрузка 150 кг.

доп.
-5%



СТРЕМЯНКА АЛЮМИНИЕВАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8060103	3 ступени, 0,57 м	1	1	2281,09
8060104	4 ступени, 0,78 м	1	1	2756,28
8060105	5 ступеней, 1 м	1	1	3331,71
8060106	6 ступеней, 1,21 м	1	1	4024,43
8060107	7 ступеней, 1,43 м	1	1	4537,38
8060108	8 ступеней, 1,64 м	1	1	5393,24

Используется в быту и строительстве. Имеет широкие ступени.

Надежная, устойчивая, легко складывается. Максимальная статическая нагрузка 150 кг.

доп.
-5%



ЛЕСТНИЦА-ТРАНСФОРМЕР ПОЛИТЕХ СТАНДАРТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8062643	4х3 ступени, 3,54 метра	1	1	10482,39
8062644	4х4 ступени, 4,66 метра	1	1	11691,47

Изготовлена из алюминия. Сочетает в себе качества стремянок и лестниц. Максимальная статическая нагрузка 150 кг.

доп.
-5%



ЛЕСТНИЦА ТРЕХСЕКЦИОННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ПОЛИТЕХ СТАНДАРТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8063207	3х7 ступеней, 4,20 м	1	1	9476,86
8063208	3х8 ступеней, 5,04 м	1	1	10706,18
8063209	3х9 ступеней, 5,88 м	1	1	12702,16
8063210	3х10 ступеней, 6,46 м	1	1	14021,25
8063211	3х11 ступеней, 7,02 м	1	1	15461,55
8063212	3х12 ступеней, 7,86 м	1	1	17120,83
8063213	3х13 ступеней, 8,70 м	1	1	19303,16
8063214	3х14 ступеней, 9,54 м	1	1	20697,68

Лестницы могут использоваться как в классическом телескопическом варианте, так и как двухсекционные лестницы. Максимальная статическая нагрузка 150 кг.

доп.
-5%



ПИСТОЛЕТ УПАКОВОЧНЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8030002	ширина ленты до 50мм	1	262	100,56

Корпус изготовлен из пластика

доп.
-10%



ПИСТОЛЕТ УПАКОВОЧНЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8030001	ширина ленты до 50 мм	1	1	346,44

Корпус изготовлен из стали, пластиковая рукоятка. Служит для упрощения процесса упаковки коробок.

доп.
-10%



ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ УПАКОВОЧНАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
8031050	50 ммх36 м	6	6	42,53
8031060	50 ммх60 м	6	6	62,67

Изготовлен из полипропилен (BOPP) высокой прочности, с нанесением клеевого слоя с одной стороны ленты.

доп.
-10%



ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ МАЛЯРНАЯ,



код	характеристики	мин.	упак	цена
8035019	19 мм×18 м	16	16	37,68
8035025	25 мм×18 м	12	12	47,09
8035030	30 мм×18 м	10	10	53,26
8035038	38 мм×18 м	8	8	60,56
8035050	50 мм×18 м	6	6	84,16
8035150	50 мм×50 м	6	6	187,04

Изготовлен на бумажной основе, с нанесением клеевого слоя с одной стороны ленты.

доп.
-10%



ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ ОСНОВЕ



код	характеристики	мин.	упак	цена
8040010	50 мм×10 м	6	6	117,70
8040025	50 мм×25 м	6	6	229,53

Изготовлена с нанесенным с обеих сторон клеевым составом, одна из сторон защищена полосой из вощеной бумаги.

доп.
-10%



ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ



код	характеристики	мин.	упак	цена
8041010	50 мм×10 м	6	6	162,80
8041025	50 мм×25 м	6	6	391,83

Изготовлена с нанесенным с обеих сторон клеевым составом, одна из сторон защищена полосой из вощеной бумаги.

доп.
-10%



ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ НА ВСПЕННОЙ ОСНОВЕ



код	характеристики	мин.	упак	цена
8042105	12мм*5м	1	100	63,93
8042205	19мм*5м	1	100	78,90
8042305	25мм*5м	1	50	100,73
8042505	50мм*5м	1	25	194,27

Материал: вспененный полипропилен. Лента предназначена для монтажа различных поверхностей. Не подходит для работы с ПВХ.

доп.
-10%



ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ САНТЕХНИЧЕСКАЯ DUST TAPE, TPL



код	характеристики	мин.	упак	цена
8050001	48 мм×10 м	6	6	80,90
8050002	48 мм×20 м	6	6	149,97
8050004	48 мм×40 м	6	6	247,52

Изготовлена на полиэтиленовой основе, армированной тканевыми волокнами.

доп.
-10%



ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ КЛЕЙКАЯ



код	характеристики	мин.	упак	цена
8070010	50 мм×10 м	1	36	92,33
8070025	50 мм×25 м	1	48	200,86
8070050	50 мм×50 м	1	24	397,55

Изготовлена из алюминиевой фольги с клеевым слоем.

доп.
-10%



ИЗОЛЕНТА ПВХ



код	характеристики	мин.	упак	цена
9010001	15 мм × 20 м черная	10	10	40,28
9010002	15 мм × 20 м синяя	10	10	40,28
9010003	15 мм × 20 м красная	8	8	50,76
9010004	15 мм × 20 м желтая	8	5	50,76
9010005	15 мм × 20 м зеленая	8	5	50,76
9010006	15 мм × 20 м белая	8	8	50,76

Изготовлена вальцево-каландровым способом с нанесением клеевого слоя на одну сторону ленты.

доп.
-10%



ИЗОЛЕНТА Х/Б



код	характеристики	мин.	упак	цена
9011308	18 мм × 7 м черная	1	10	50,66
9011315	18 мм × 10 м черная	1	165	73,73
9011320	18 мм × 30 м черная	1	88	204,33

Хлопчатобумажная лента с нанесением клеевого слоя на одну сторону ленты.

доп.
-10%



ЛОТОК МОДУЛЬНЫЙ ДЛЯ МЕТИЗОВ



код	характеристики	мин.	упак	цена
8064540	150x95x70 мм	1	60	33,20
8064544	187x115x87 мм	1	56	46,05
8064545	225x155x120 мм	1	40	89,96
8064547	280x185x150 мм	1	40	136,02
8064548	336x234x152 мм	1	6	238,83

Изготовлен из пластика. Предназначен для организации хранения метизов и других мелких предметов. Можно штабелировать вертикально и крепить на планке-держателе горизонтально.

доп.
-7%



НАБОР ЛОТКОВ МОДУЛЬНЫХ ДЛЯ МЕТИЗОВ



код	характеристики	мин.	упак	цена
8064550	150x95x70мм (15 лот+4 пл)	1	9	714,36
8064555	225x155x120мм (12 лот+6 пл)	1	2	1290,56

Изготовлен из пластика. Предназначен для организации хранения метизов и других мелких предметов. Можно штабелировать вертикально и крепить на планке-держателе горизонтально.

доп.
-7%



ЛОТОК МОДУЛЬНЫЙ ДЛЯ МЕТИЗОВ



код	характеристики	мин.	упак	цена
8064573	75×110×165 мм	1	10	91,62
8064575	125×150×230 мм	1	10	170,09

Материал: пластик. Предназначен для организации хранения метизов и других мелких предметов.

доп.
-7%



ОРГАНАЙЗЕР ДВУСТОРОННИЙ



код	характеристики	мин.	упак	цена
8064483	175×106×46 мм, 7"	1	50	178,05

Материал: пластик. На одной стороне 8 отделений для мелочей на другой 5.

доп.
-7%



ОРГАНАЙЗЕР



код	характеристики	мин.	упак	цена
8064486	250x185x50 мм, 12 ячеек	1	18	158,15

Материал: пластик.

доп.
-7%



ОРГАНАЙЗЕР



код	характеристики	мин.	упак	цена
8064487	275×185×42 мм, 10"	1	50	353,77

Материал: пластик. 17 отделений для крепежа.

доп.
-7%



ОРГАНАЙЗЕР



код	характеристики	мин.	упак	цена
8064503	300×225×45 мм 12"	1	12	327,58
8064504	400×300×60 мм 16"	1	12	551,69

Накладные замки. Переставные перегородки. До 22 отделений для крепежа и мелких предметов. Материал: пластик.

доп.
-7%



ОРГАНАЙЗЕР



код	характеристики	мин.	упак	цена
8064506	390x295x60 мм, 18 ячеек	1	1	367,12
8064507	510x320x60 мм, 22 ячейки	1	1	463,13

Материал: пластик.

доп.
-7%



ОРГАНАЙЗЕР ДВУСТОРОННИЙ



код	характеристики	мин.	упак	цена
8064903	17" 425×330×85 мм	1	5	863,36

Изготовлен из полипропилена. Имеет 35 пластиковых перегородок для регулировки размеров ячеек. Предназначен для хранения и переноски крепежных изделий.

доп.
-7%



МАГНИТНЫЙ НАРУЧНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ



код	характеристики	мин.	упак	цена
8064710	50 x 25 мм	1	10	367,10

Для выполнения любых работ, в том числе на высоте. Застежка-липучка

доп.
-15%



ЯЩИК ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА



код	характеристики	мин.	упак	цена
8064510	15" 340×300×130 мм	1	4	373,86

Изготовлен из пластика. Предназначен для хранения и транспортировки электроинструмента.

доп.
-7%



ЯЩИК ДЛЯ УШМ



код	характеристики	мин.	упак	цена
8064520	16" 400×335×145 мм	1	1	375,92

Изготовлен из пластика. Вместительный, предназначен для хранения и транспортировки электроинструмента с морозостойкими замками

доп.
-7%



ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



код	характеристики	мин.	упак	цена
8064100	385x175x155 мм 15"	1	1	225,92

Материал: пластик. Органайзер с крышкой

доп.
-7%



ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



код	характеристики	мин.	упак	цена
8064101	315×150×180 мм 13"	1	6	413,65

Материал: пластик.

доп.
-7%



ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



код	характеристики	мин.	упак	цена
8064201	330×175×125 мм 13"	1	12	356,28
8064203	405×215×160 мм 16"	1	6	498,49

Подвижной лоток. Органайзер с крышкой. Материал: пластик.

доп.
-7%



ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



код	характеристики	мин.	упак	цена
8064304	480x280x225 мм 19"	1	1	660,82

Материал: пластик. Органайзеры с крышкой

доп.
-7%



ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА БЕЗ ОРГ ПОЛИТЕХ QUALITY



код	характеристики	мин.	упак	цена
8064530	324*165*137 мм 13"	1	12	312,78
8064531	410*215*197 мм 16"	1	4	627,56
8064532	430*235*250 мм 18"	1	6	853,67
8064533	530*275*290 мм 21"	1	6	1440,82

доп.
-7%



ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



код	характеристики	мин.	упак	цена
8064403	490×275×240 мм 19"	1	4	1017,46
8064405	565×325×290 мм 22"	1	4	1390,57

Подвижной лоток, два съемных органайзера на крышке. Материал: пластик

доп.
-7%



ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА С ОРГ ПОЛИТЕХ QUALITY



код	характеристики	мин.	упак	цена
8064534	324*165*137 мм с орг. 13'	1	12	358,96
8064535	410*215*197 мм с орг. 16"	1	4	680,12
8064536	430*235*250 мм с орг. 18"	1	6	1021,14
8064537	530*275*290 мм с орг. 21'	1	6	1563,98

доп.
-7%



ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



код	характеристики	мин.	упак	цена
8064603	21" 530×275×290 мм	1	6	2802,32

Изготовлен из пластика с добавлением каучука. Подвижный лоток, 2 консоли на лицевой стороне, 2 съемных органайзера и дополнительная секция на крышке.

доп.
-7%



ПИСТОЛЕТ КЛЕЕВОЙ



код	характеристики	мин.	упак	цена
9050040	40 Вт	1	12	295,72
9050080	80 Вт	1	12	341,27

Корпус изготовлен из термостойкого пластика. Используют для склеивания изделий и конструкций из пластика, металла, керамики и других материалов. Время нагрева 100 секунд, в комплекте 2 клеевых стержня, ø 11 × 100 мм.

доп.
-10%



ПИСТОЛЕТ КЛЕЕВОЙ В кейсе



код	характеристики	мин.	упак	цена
9050083	80 Вт, в кейсе	1	24	523,05

Корпус изготовлен из термостойкого пластика. Используют для склеивания изделий и конструкций из пластика, металла, керамики и других материалов. Время нагрева 100 секунд, в комплекте 6 клеевых стержней, ø 11 × 100 мм.

доп.
-10%



СТЕРЖНИ КЛЕЕВЫЕ (6 ШТ)



код	характеристики	мин.	упак	цена
9050115	6 шт, 7×150 мм, прозрач.	1	250	57,90
9050220	6 шт, 11×200 мм, прозрач.	1	105	118,19
9050420	6 шт, 11×200 мм, жёлтые	1	105	118,19
9050520	6 шт, 11×200 мм, белые	1	105	118,19
9050320	6 шт, 11×200 мм, чёрные	1	105	118,19

Предназначены для термоклеевых пистолетов. Термоклеевые стержни - это клей, который является экологически чистым. Продукция представляет минимальную опасность для здоровья человека.

доп.
-10%



СТЕРЖНИ КЛЕЕВЫЕ (12 ШТ)

код	характеристики	мин.	упак	цена
9050100	12 шт, 11×100 мм, прозрачные	1	100	114,74
9050200	12 шт, 11×200 мм, прозрачные	1	25	227,24

Предназначены для термоклеевых пистолетов. Термоклеевые стержни - это клей, который является экологически чистым. Продукция представляет минимальную опасность для здоровья человека.

доп.
-10%



МАГНИТНЫЕ УГОЛКИ ДЛЯ СВАРКИ

код	характеристики	мин.	упак	цена
9053100	усилие 11,5 кг	1	12	216,88
9053101	усилие 20 кг	1	8	439,26
9053102	усилие 34 кг	1	6	729,21

Для установки свариваемых деталей под углами 45, 90 и 135 градусов при проведении сварочных работ

доп.
-15%



МАГНИТНЫЕ ШЕСТИУГОЛЬНИКИ ДЛЯ СВАРКИ

код	характеристики	мин.	упак	цена
9053104	усилие 11,5 кг	1	12	275,49
9053105	усилие 20 кг	1	8	389,47
9053106	усилие 34 кг	1	6	840,08

Для установки свариваемых деталей под углами 30, 45, 60, 75, 90 и 135 градусов при проведении сварочных работ

доп.
-15%



МАГНИТНАЯ МАССА ДЛЯ СВАРКИ

код	характеристики	мин.	упак	цена
9053110	200 А, Ø 50 мм	1	12	291,01

Для заземления сварочного аппарата при проведении сварочных работ. Усилие магнита 5 кг

доп.
-15%



ПАЯЛЬНИК С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ, ОСТРОЕ ЖАЛО

код	характеристики	мин.	упак	цена
9054412	30 Вт, 220 В, жало Ø 4,5 мм	1	100	199,99
9054414	40 Вт, 220 В, жало Ø 5 мм	1	50	210,46
9054416	60 Вт, 220 В, жало Ø 5 мм	1	50	234,84

Металлический корпус запресован в деревянную рукоятку с лаковым покрытием, оснащен нихромовым нагревательным элементом. Предназначен для монтажной пайки и лужения оловянно-свинцовыми припоями.

доп.
-15%



ПАЯЛЬНИК С ПЛАСТИКОВОЙ РУЧКОЙ, ОСТРОЕ ЖАЛО

код	характеристики	мин.	упак	цена
9054422	30 Вт, 220 В, жало Ø 5 мм	1	100	219,99
9054424	40 Вт, 220 В, жало Ø 5 мм	1	50	235,31
9054426	60 Вт, 220 В, жало Ø 5 мм	1	50	258,84

Металлический корпус запресован в пластиковую рукоятку, оснащен нихромовым нагревательным элементом. Предназначен для монтажной пайки и лужения оловянно-свинцовыми припоями.

доп.
-15%



ПАЯЛЬНИК С РЕГУЛИРОВКОЙ МОЩНОСТИ, ОСТРОЕ ЖАЛО

код	характеристики	мин.	упак	цена
9054456	30-70 Вт, 220 В, жало Ø 5 мм	1	25	476,40

Металлический корпус запресован в пластиковую рукоятку пистолетной формы, оснащен нихромовым нагревательным элементом, имеется регулировка мощности и температуры паяльного стержня.

доп.
-15%



ПАЯЛЬНИК С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ, ИЗГНУТОЕ ЖАЛО

код	характеристики	мин.	упак	цена
9054521	100 Вт, 220 В, жало Ø 8 мм	1	25	642,37
9054525	150 Вт, 220 В, жало Ø 10 мм	1	25	764,78

Металлический корпус запресован в деревянную рукоятку с лаковым покрытием, медное жало. Оснащен нихромовым нагревательным элементом. Паяльник с классическим жалом повышенной мощности и непрерывного нагрева, предназначен для монтажной пайки.

доп.
-15%



ПАЯЛЬНИК С ПЕТЛЕОБРАЗНЫМ ЖАЛОМ

код	характеристики	мин.	упак	цена
9054552	100 Вт, 220 В, жало Ø 4 мм	1	20	849,99

Пластиковый корпус ABS, металлическое петлеобразное жало. Для пайки в труднодоступных местах, имеется осветительная лампочка для освещения места пайки.

доп.
-15%



НАБОР ПАЯЛЬНЫЙ, 3 ПРЕДМЕТА

код	характеристики	мин.	упак	цена
9054562	30 Вт, 220 В, жало Ø 6 мм	1	100	359,99
9054564	40 Вт, 220 В, жало Ø 5 мм	1	50	410,99
9054565	60 Вт, 220 В, жало Ø 6 мм	1	10	805,56

Металлический корпус запресован в рукоятку из ABS пластика, оснащён нихромовым нагревательным элементом. Предназначен для пайки электронных схем. Имеется индикатор напряжения.

доп.
-15%



НАБОР ПАЯЛЬНЫЙ, 7 ПРЕДМЕТОВ

код	характеристики	мин.	упак	цена
9054575	30 Вт, 220 В, жало Ø 8 мм	1	20	680,50

Металлический корпус запресован в рукоятку из ABS-пластика, оснащён нихромовым нагревательным элементом. Предназначен для пайки электронных схем. В комплекте набор жал, подставка.

доп.
-15%



ШПРИЦ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПРИПОЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
9054652	Ø 3,2 мм	1	100	117,22

Алюминиевый корпус. Забор производится антистатическим наконечником, изготовленным из высокотемпературного тефлона. Предназначен для удаления излишков или остатков припоя и флюса.

доп.
-15%



СТОЙКА ДЛЯ ПАЯЛЬНИКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
9054654	125×83 мм	1	100	388,56

Металлическое основание с пружинной спиральной формы и пластиковым термостойким наконечником. Используется для фиксации паяльника, в комплекте коврик для очистки жала паяльника.

доп.
-15%



ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ Х/Б ЭКОНОМ

код	характеристики	мин.	упак	цена
7002220	10 класс вязки	10	10	14,55

Изготовлены из (70% х/б, 30% п/э). Применяется для защиты рук от механических повреждений. Вес 18-20 г., 3-х нитка. Размер 9.

доп.
-5%



ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ Х/Б ПВХ ТОЧКА ЭКОНОМ

код	характеристики	мин.	упак	цена
7002225	10 класс вязки	10	10	16,04

Изготовлены из (70% х/б, 30% п/э), с нанесением ПВХ. Применяется для защиты рук от механических повреждений. Вес 25-27 г., 3-х нитка. Размер 9.

доп.
-5%



ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ Х/Б СТАНДАРТ



код	характеристики	мин.	упак	цена
7002230	10 класс вязки	10	10	17,79

Изготовлены из (70% х/б, 30% п/э). Применяется для защиты рук от механических повреждений. Вес 32-34 г, 4-х нитка. Размер 9.

доп.
-5%



ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ Х/Б ПВХ ТОЧКА СТАНДАРТ



код	характеристики	мин.	упак	цена
7002235	10 класс вязки	10	10	18,38

Изготовлены из (70% х/б, 30% п/э), с нанесением ПВХ. Применяется для защиты рук от механических повреждений. Вес 39-43 г, 4-х нитка. Размер 9.

доп.
-5%



ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ Х/Б ВОЛНА



код	характеристики	мин.	упак	цена
7002240	10 класс вязки	10	10	20,32

Изготовлены из (70% х/б, 30% п/э), с нанесением ПВХ. Применяется для защиты рук от механических повреждений. Вес 42-45 г, 4-х нитка. Размер 9.

доп.
-5%



ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ Х/Б ПВХ ПРОТЕКТОР ЛЮКС



код	характеристики	мин.	упак	цена
7002245	10 класс вязки	10	10	23,53

Изготовлены из (70% х/б, 30% п/э), с нанесением ПВХ. Применяется для защиты рук от механических повреждений. Вес 52-58 г, 5-ти нитка. Размер 9.

доп.
-5%



ПЕРЧАТКИ ОДИНАРНЫЙ ЛАТЕКСНЫЙ ОБЛИВ



код	характеристики	мин.	упак	цена
7002260	10 класс вязки	10	10	32,01

Изготовлены из (70% х/б, 30% п/э), с латексным напылением. Не промокают при работе с влажными материалами. Вес 37-39 г, Размер 9.

доп.
-5%



ПЕРЧАТКИ ДВОЙНОЙ ЛАТЕКСНЫЙ ОБЛИВ



код	характеристики	мин.	упак	цена
7002255	10 класс вязки	10	10	33,99

Изготовлены из (70% х/б, 30% п/э), с двойным латексным напылением. Применяется для защиты рук от порезов и проколов. Вес 42-44 г, Размер 9.

доп.
-5%



ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ УТЕПЛЕННЫЕ ЛЮКС



код	характеристики	мин.	упак	цена
7002311	7,5 класс вязки, 7 нитей	10	10	29,61

Материал: 70% хлопок, 30% полиэстр. Применяются для защиты рук от механических повреждений, также в качестве перчаток-вкладышей. Вес 60 г, Размер 9.

доп.
-5%



ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ УТЕПЛЕННЫЕ ЛЮКС ПВХ ТОЧКА



код	характеристики	мин.	упак	цена
7002313	7,5 класс вязки, 7 нитей, ПВХ	10	10	30,69

Материал: 70% хлопок, 30% полиэстр. Применяются для защиты рук от механических повреждений. 67 г, Размер 9.

доп.
-5%



ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ ДВОЙНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ



код	характеристики	мин.	упак	цена
7002315	10 класс вязки	5	5	51,61

Материал: 70% хлопок, 30% полиэстр. Применяются для защиты рук от механических повреждений, а также в качестве утепляющих перчаток-вкладышей. Вес 88 г. Размер 7.

доп.
-5%



ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ ДВОЙНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ПВХ ТОЧКА



код	характеристики	мин.	упак	цена
7002317	10 класс вязки	5	5	59,99

Материал: 70% хлопок, 30% полиэстр. Применяются для защиты рук от механических повреждений. Вес 95 г. Размер 7.

доп.
-5%



РУКАВИЦЫ РАБОЧИЕ Х/Б



код	характеристики	мин.	упак	цена
7003000	2 размер, ХБ.	20	20	53,78

2 размер, ХБ. Для защиты рук рабочих во время выполнения всех видов работ, выполняемых в обычных условиях.

доп.
-5%



РУКАВИЦЫ РАБОЧИЕ Х/Б С ПВХ НАЛАДОННИКОМ



код	характеристики	мин.	упак	цена
7003004	2 размер, ХБ, наладонник ПВХ.	20	20	58,04

2 размер, ХБ, наладонник ПВХ. Предназначены для защиты рук работника от механических повреждений и загрязнений.

доп.
-5%



РУКАВИЦЫ РАБОЧИЕ Х/Б С БРЕЗЕНТОВЫМ НАЛАДОННИКОМ



код	характеристики	мин.	упак	цена
7003001	ХБ, брезент ОП 380 гр	20	20	53,16

Предназначены для защиты рук от механических воздействий при глубокой и тяжелой работе.

доп.
-5%



РУКАВИЦЫ РАБОЧИЕ БРЕЗЕНТОВЫЕ, ОДИНАРНЫЙ НАЛАДОННИК



код	характеристики	мин.	упак	цена
7003002	Брезент ОП 235Ф(380 гр)	20	20	61,29

Защищают руки от механических воздействий, повышенных температур, окалины, и брызг расплавленного металла

доп.
-5%



РУКАВИЦЫ РАБОЧИЕ БРЕЗЕНТОВЫЕ, ДВОЙНОЙ НАЛАДОННИК



код	характеристики	мин.	упак	цена
7003003	Брезент ОП 380 гр	20	10	81,20

Защищают руки от механических воздействий, повышенных температур, окалины, и брызг расплавленного металла

доп.
-5%

Тел./факс: **(495) 645 7985**
ptech.ru info@ptech.ru

Экономьте на уцененке!
до 80%

