

С 1 до 31 мая

Дополнительные скидки!

на малярный, столярный, слесарный, ударный инструмент, биты и отвертки



до **25%**



Смотрите актуальную информацию и видеообзоры на нашем сайте

Больше информации на ptech.ru

Количество товаров по акции ограничено. Компания оставляет за собой право изменять условия и цены настоящей акции. Подтверждением цены является выставленный счёт

Подарки при покупке на все акционные товары мая

на заказ

от 20 000 руб.

в счете на все акционные товары марта

Комплект светодиодных ламп

30 ШТ*

В комплект входят:

арт. 9505103 Свеча 11Вт E27 3000К - 10 шт.

арт. 9505079 Свеча 7Вт E27 3000К - 10 шт.

арт. 9505053 Свеча 11Вт E14 3000К - 10 шт.

доп. выгода **+1%** к скидкам месяца



При покупке любых, не акционных товаров

на заказ

от 50 000 руб. в счете

Опрыскиватель аккумуляторный

1 ШТ*

арт. 7574232





ПОЛОТНА ПО ДЕРЕВУ Т344D, HCS, 2 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2500010	115×4 мм	1	50	89,46Р

Прямой, грубый пропи́л. Зубья заточены, разведены. Толщина реза 5-100 мм. Изготовлены из высокоуглеродистой стали HCS



доп.
10 %



ПОЛОТНА ПО ДЕРЕВУ Т101D, HCS, 2 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2500073	76×4 мм	1	50	77,43Р

Для прямого быстрого пропи́ла. Зубья заточены. Толщина реза 10-50 мм. Изготовлены из высокоуглеродистой стали HCS,



доп.
10 %



НАБОР ПОЛОТЕН, HCS, HSS, 5 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2500021	T101B, T101A0, T111C, T244D, T118A	1	100	153,93Р

Универсальный набор полотен, в наборе 4 полотна по дереву, а также 1 полотно HSS для работы по металлу.



доп.
10 %



ПОЛОТНА ПО ДЕРЕВУ Т144D, HCS, 2ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2500074	75 x 4 - 5,2 мм	1	50	58,75Р

Прямой грубый пропи́л. Зубья заточены. Толщина реза 5-50 мм. Изготовлены из высокоуглеродистой стали HCS,



доп.
10 %



ПОЛОТНА ПО ДЕРЕВУ Т101A0, HCS, 2 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2500050	50×1,4 мм	1	50	77,11Р

Для фигурного чистого пропи́ла. Зубья заточены. Толщина реза- 1,5-15 мм. Изготовлены из высокоуглеродистой стали HCS.



доп.
10 %



ПОЛОТНА ПО ДЕРЕВУ Т244D, HCS, 2 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2500076	76×5 мм	1	50	54,50Р

Криволинейный, грубый пропи́л. Зубья заточены. Толщина реза 5-50 мм. Изготовлены из высокоуглеродистой стали HCS



доп.
10 %



ПОЛОТНА ПО ДЕРЕВУ Т101В, HCS, 2 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2500070	76×2,7 мм	1	50	77,43Р

Для прямого, тонкого пропи́ла. Зубья заточены. Толщина реза 3-30 мм. Изготовлены из высокоуглеродистой стали HCS.



доп.
10 %



ПОЛОТНА ПО ДЕРЕВУ Т234Х, HCS, 2 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2500077	90 x прогрессивный шаг	1	50	88,33Р

Для прямого чистого пропи́ла. Зубья заточены с прогрессивным шагом. Толщина реза 3-65 мм. Изготовлены из высокоуглеродистой стали HCS.



доп.
10 %



ПОЛОТНА ПО ДЕРЕВУ Т101BR, HCS, 2 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2500071	76×2,5 мм	1	50	77,43Р

Реверсивное. Для прямого, тонкого пропи́ла. Зубья заточены. Толщина реза 3-30 мм. Изготовлены из высокоуглеродистой стали HCS.



доп.
10 %



ПОЛОТНА ПО ДЕРЕВУ Т301CD, HCS, 2 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2500090	90×3 мм	1	50	85,29Р

Для прямого чистого пропи́ла. Зубья заточены. Толщина реза 10-65 мм. Изготовлены из высокоуглеродистой стали HCS,



доп.
10 %



ПОЛОТНА ПО ДЕРЕВУ Т111С, HCS, 2 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2500072	76×3 мм	1	50	45,37Р

Для прямого, грубого пропи́ла. Зубья заточены. Толщина реза 3-30 мм. Изготовлены из высокоуглеродистой стали HCS.



доп.
10 %



ПОЛОТНА ПО МЕТАЛЛУ Т118А, HSS, 2 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2500150	50×1,2 мм	1	50	104,56Р

Для прямого тонкого пропи́ла. Зубья профрезерованные тип "волна". Толщина пропи́ла 1-3 мм. Изготовлены из быстрорежущей стали HSS



доп.
10 %



ПОЛОТНА ПО МЕТАЛЛУ T218A, HSS, 2 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2500151	51×1,2 мм	1	50	108,50Р

Для фигурного пропила. Зубья профрезерованные тип "волна". Толщина пропила 1-3 мм. Изготовлены из быстрорежущей стали HSS



доп.
10%



ПОЛОТНА ПО МЕТАЛЛУ T118B, HSS, 2 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2500152	50×1,9-2,3 мм	1	50	106,70Р

Для прямого тонкого пропила. Зубья профрезерованные тип "волна". Толщина пропила 2,5-6 мм. Изготовлены из быстрорежущей стали HSS,



доп.
10%



ПОЛОТНА ПО МЕТАЛЛУ T118G, HSS, 2 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2500153	50×0,7мм	1	50	106,70Р

Для прямого тонкого пропила. Зубья профрезерованные тип "волна". Толщина пропила 0,5-1,5 мм. Изготовлены из быстрорежущей стали HSS,



доп.
10%



ПОЛОТНА ПО МЕТАЛЛУ T127D, HSS, 2 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2500171	74×3 мм	1	50	128,68Р

Для пропила металлических и алюминиевых листов, многослойных материалов (3-15 мм) труб, профилей (также для полимерных и эпоксидных материалов) <30 мм. Прямой, тонкий пропил. Изготовлены из быстрорежущей стали HSS



доп.
10%



ПОЛОТНА ПО МЕТАЛЛУ T118AF, BIM, 2 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2500250	50×1,1-1,5 мм	1	50	90,08Р

Для пропила листового металла, перфорированных листов. Зубья профрезерованные тип "волна". Прямой, тонкий пропил. Толщина реза 1-3 мм. Изготовлено из биметалла.



доп.
10%



ПОЛОТНА ПО ТВЕРДОМУ ДЕРЕВУ T101AOF, BIM, 2 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2500251	60 x1,4 мм	1	50	134,03Р

Для фигурного пропила твердой древесины, Зубья профрезерованные тип "волна". Прямой, тонкий пропил. Толщина реза 1-3 мм. Изготовлено из биметалла.



доп.
10%



ПОЛОТНА ПО ТВЕРДОМУ ДЕРЕВУ T101AIF, BIM, 2 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2500252	74x1,7 мм	1	50	141,38Р

Для прямого тонкого пропила твердой древесины. Зубья заточены. Толщина реза 2-30 мм. Изготовлено из биметалла.



доп.
10%



ПОЛОТНА ПО ТВЕРДОМУ ДЕРЕВУ T101BF, BIM, 2 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2500271	75×2,5 мм	1	50	137,34Р

Для прямого тонкого пропила твердой древесины. Зубья заточены. Толщина реза 3-30 мм. Изготовлено из биметалла.



доп.
10%



ПОЛОТНА ПО ТВЕРДОМУ ДЕРЕВУ T101BRF, BIM, 2 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2500272	2,5x74 мм	1	50	141,38Р

Для прямого тонкого пропила твердой древесины. Реверсивное. Зубья заточены. Толщина реза 3-30 мм. Изготовлено из биметалла.



доп.
10%



ПОЛОТНА ПО ТВЕРДОМУ ДЕРЕВУ T144DF, BIM, 2 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2500273	74x4-5,2 мм	1	50	141,38Р

Для прямого быстрого пропила твердой древесины. Реверсивное. Зубья заточены, разведены. Толщина реза 3-30 мм. Изготовлено из биметалла.



доп.
10%



ПОЛОТНА ПО ДЕРЕВУ T344D, HCS, 2 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2500310	115x4мм	1	25	64,16Р

Для прямого грубого пропила. Толщина реза- 5-100 мм. Изготовлены из высокоуглеродистой стали HCS.



доп.
10%



ПОЛОТНА ПО ДЕРЕВУ T119BO, HCS, 2 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2500350	50x1,4 мм	1	25	33,07Р

Для фигурного пропила. Толщина реза- 1,5-15 мм. Изготовлены из высокоуглеродистой стали HCS.



доп.
10%



ПОЛОТНА ПО ДЕРЕВУ T111B, HCS, 2 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2500370	76x2,7 мм	1	25	34,99₽

Для прямого пропила. Толщина реза- 3-30 мм. Изготовлены из высокоуглеродистой стали HCS.



доп.
10%



ПОЛОТНА ПО ДЕРЕВУ T111C, HCS, 2 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2500372	76x3 мм	1	25	36,93₽

Для прямого быстрого пропила. Толщина реза- 4-50 мм. Изготовлены из высокоуглеродистой стали HCS.



доп.
10%



ПОЛОТНА ПО ДЕРЕВУ T311C, HCS, 2 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2500375	100x3 мм	1	25	46,65₽

Для прямого быстрого пропила. Толщина реза- 20-75 мм. Изготовлены из высокоуглеродистой стали HCS.



доп.
10%



ПОЛОТНА ПО ДЕРЕВУ T244D, HCS, 2 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2500376	76x5-5,2мм	1	25	44,72₽

Для фигурного пропила. Толщина реза- 5-50 мм. Изготовлены из высокоуглеродистой стали HCS.



доп.
10%



ПОЛОТНА ПО МЕТАЛЛУ T118A, HSS, 2 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2500450	50-1-1,5мм	1	25	85,54₽

Для прямого тонкого пропила. Зубья профрезерованные тип "волна". Толщина пропила 1-3 мм. Изготовлены из быстрорежущей стали HSS



доп.
10%



ПОЛОТНА ПО МЕТАЛЛУ T218A, HSS, 2 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2500451	50x1,1-1,5 мм	1	25	85,54₽

Для фигурного пропила. Зубья профрезерованные тип "волна". Толщина пропила 1-3 мм. Изготовлены из быстрорежущей стали HSS



доп.
10%



ПОЛОТНА ПО МЕТАЛЛУ T118B, HSS, 2 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2500452	50x1,9-2,3 мм	1	25	85,54₽

Для прямого тонкого пропила. Зубья профрезерованные тип "волна". Толщина пропила 2,5-6 мм. Изготовлены из быстрорежущей стали HSS



доп.
10%



ПОЛОТНА ПО КАФЕЛЮ T150RF, CARBIDE, 2 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2500601	Режущий край из твердоспла...	1	40	152,39₽

Для прямого распила кафельной плитки, стекла, чугуна. Твердосплавное зерно 50. Толщина реза до 10 мм.



доп.
10%



ПОЛОТНО ДЛЯ НОЖОВОК ПО МЕТАЛЛУ HCS, 2 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2500710	300 мм, 18 TPI	1	20	72,84₽
2500720	300 мм, 24 TPI	1	200	72,84₽

Полотно предназначено для работы по металлу с низкопрочными сталями и сплавами, цветным металлом, изготовлено из высокоуглеродистой стали.



доп.
10%



ПОЛОТНО ДЛЯ НОЖОВОК ПО МЕТАЛЛУ HSS, 2 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2500810	300 мм, 18 TPI	1	20	147,30₽
2500820	300 мм, 24 TPI	1	20	240,99₽

Полотно предназначено для сложных работ по металлу, изготовлено из стали высокой жесткости, высококачественная заточка, быстрорежущая сталь.



доп.
10%



ПОЛОТНО ДЛЯ НОЖОВОК ПО МЕТАЛЛУ ВМ, 2 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2500910	300 мм, 18 TPI	1	20	142,83₽
2500930	300 мм, 32 TPI	1	20	191,31₽

Полотно предназначено для работы по металлу, изготовлено из биметаллической стали с наваренными режущими зубьями из быстрорежущей стали.



доп.
10%



ПОЛОТНО-СТРУНА ВОЛЬФРАМОВАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2501006	300 мм	1	10	157,28₽

Полотно с карбид-вольфрамовым напылением для работы по стеклу, керамике, металлу, пластику и дереву.



доп.
10%



ПОЛОТНО-СТРУНА АЛМАЗНАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2501010	300 мм	1	30	327,38Р

Полотно-струна с алмазным напылением для работы по стеклу, керамике, металлу, пластику и дереву.



доп. 10%



ПОЛОТНО ДЛЯ НОЖОВОК ПО МЕТАЛЛУ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2501015	150 мм, 24 TPI, 65 MN	50	50	9,44Р
2501030	300 мм, 24 TPI, 65 MN	50	50	14,29Р

Полотно, изготовлено из качественной высокоуглеродистой стали, режущая часть закалена. Предназначено для работы по металлу.



доп. 10%



ЛОБЗИК РУЧНОЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2501103	135 x 275 мм	1	12	208,38Р

Предназначен для фигурного выпиливания в плоских заготовках из фанеры, либо других древесных материалах. Инструментальная сталь, твердостью 45 HRC.



доп. 10%



НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2501230	300 мм, 24 TPI	1	12	200,10Р

Усиленная рама. Эргономичная пластиковая рукоятка.



доп. 10%



НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2501430	300 мм, 24 TPI	1	12	572,25Р

Усиленная рама. Две металлические рукоятки придают дополнительное удобство в работе.



доп. 10%



НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ TRANSFORMER

код	характеристики	мин.	упак	цена
2501530	300 мм	1	6	688,94Р

Изменяемая геометрия рамы. Механизм фиксации полотна Twistlock. Эргономичная обрезиненная рукоятка.



доп. 10%



НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ, УСИЛЕННАЯ TWISTLOCK

код	характеристики	мин.	упак	цена
2501630	300 мм	1	6	584,83Р

Механизм Twistlock. Эргономичные обрезиненные рукоятки придадут максимум удобства в работе.



доп. 10%



ПОЛОТНО ДЛЯ ЛУЧКОВОЙ ПИЛЫ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2502050	533 мм, 65 MN	1	250	81,54Р
2502070	762 мм, 65 MN	1	250	99,44Р

Изготовлено из высокоуглеродистой стали. Предназначено для лучковой пилы по дереву.



доп. 10%



НОЖОВКА САДОВАЯ DOLPHIN

код	характеристики	мин.	упак	цена
2502215	150 мм	1	12	425,99Р

Закаленный зуб. 3D заточка. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка.



доп. 10%



НОЖОВКА САДОВАЯ С КУЛИСОЙ FENIX

код	характеристики	мин.	упак	цена
2502615	150 мм	1	12	574,54Р

Закаленный зуб. 3D заточка. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка.



доп. 10%



НОЖОВКА ПО ПЕНОБЕТОНУ САИМАН

код	характеристики	мин.	упак	цена
2504555	550 мм, 1,6 TPI	1	32	661,96Р

Полотно из высокоуглерод. инструм. стали, сверхстойкое полимерное покрытие. Эргономичная 2-х компонентная ручка. Закругленное полотно. Уникальная геометрия зубьев "Газобетон+".



доп. 10%



НОЖОВКА ПО ПЕНОБЕТОНУ ALLIGATOR

код	характеристики	мин.	упак	цена
2504650	500 мм	1	6	918,36Р
2504670	700 мм	1	6	1019,65Р

Высокопрочное стальное полотно, защитное порошковое покрытие, эргономичная рукоятка, твердосплавные напайки.



доп. 10%



НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ STANDART

код	характеристики	мин.	упак	цена
2505045	450 мм, 5 TPI	1	32	302,18Р
2505050	500 мм, 5 TPI	1	32	351,10Р

Полотно из высокоугл. закал. инструм. стали с антикоррозийным покрытием. Алмазная 2D заточка зубьев. Прочная пластиковая ручка. Предназначена для распиловки древесины, фанеры и ДСП.



доп. 10%

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ ЕКО

код	характеристики	мин.	упак	цена
2505135	350 мм, 7 TPI	1	12	235,05Р
2505140	400 мм, 7 TPI	1	12	251,74Р
2505145	450 мм, 7 TPI	1	12	270,67Р
2505150	500 мм, 7 TPI	1	12	332,71Р



7 зубьев на дюйм, 2D заточка. ТВЧ закалка зубьев. Универсальная. Предназначена для распила древесины, фанеры, ДСП,

доп.
10%

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ FORESTER 5 2D

код	характеристики	мин.	упак	цена
2505205	350 мм, 5 TPI	1	12	289,92Р
2505210	400 мм, 5 TPI	1	12	323,35Р
2505215	450 мм, 5 TPI	1	12	360,34Р
2505220	500 мм, 5 TPI	1	12	424,21Р



5 зубьев на дюйм, 2D заточка. ТВЧ закалка зубьев. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка. Предназначена для быстрого распила сырой и сухой древесины, фанеры, ДСП,

доп.
10%

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ FORESTER 5 3D

код	характеристики	мин.	упак	цена
2505235	350 мм, 5 TPI	1	12	331,29Р
2505240	400 мм, 5 TPI	1	12	349,95Р
2505245	450 мм, 5 TPI	1	12	391,35Р
2505250	500 мм, 5 TPI	1	12	421,06Р



5 зубьев на дюйм, 3D заточка. ТВЧ закалка зубьев. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка. Предназначена для быстрого распила сырой и сухой древесины, фанеры, ДСП,

доп.
10%

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ FORESTER 7

код	характеристики	мин.	упак	цена
2505255	350 мм, 7 TPI	1	12	316,90Р
2505260	400 мм, 7 TPI	1	12	356,70Р
2505265	450 мм, 7 TPI	1	12	387,55Р
2505270	500 мм, 7 TPI	1	12	417,47Р



7 зубьев на дюйм, 2D заточка. ТВЧ закалка зубьев. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка. Универсальная. Предназначена для распила древесины, фанеры, ДСП,

доп.
10%

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ FORESTER 7 TEFLON

код	характеристики	мин.	упак	цена
2505275	350 мм, 7 TPI	1	12	407,54Р
2505280	400 мм, 7 TPI	1	12	437,87Р
2505285	450 мм, 7 TPI	1	12	473,46Р
2505290	500 мм, 7 TPI	1	12	541,89Р



Антифрикционное тефлоновое покрытие. 7 зубьев на дюйм, 2D заточка. ТВЧ закалка зубьев. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка. Универсальная. Предназначена для распила древесины, фанеры, ДСП,

доп.
10%

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ HAWK

код	характеристики	мин.	упак	цена
2505326	262 мм	1	12	509,31Р

Закаленный зуб. 3D заточка. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка. Пластиковый чехол в комплекте.



доп.
10%

ПИЛА ЛУЧКОВАЯ С ЗАЩИТНОЙ КУЛИСОЙ ПО ДЕРЕВУ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2505350	533 мм, 65 MN	1	12	526,29Р
2505370	762 мм, 65 MN	1	12	550,20Р



Стальная рама с эмалированным покрытием, лезвие из инструментальной стали, калённый зуб, прорезиненная ручка с защитной кулисой.

доп.
10%

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ BARRACUDA 7

код	характеристики	мин.	упак	цена
2505435	350 мм, 7 TPI	1	6	368,89Р
2505440	400 мм, 7 TPI	1	6	401,54Р
2505445	450 мм, 7 TPI	1	6	449,84Р
2505450	500 мм, 7 TPI	1	6	463,90Р



7 зубьев на дюйм, 3D заточка. ТВЧ закалка зубьев. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка. Универсальная. Предназначена для распила древесины, фанеры, ДСП,

доп.
10%

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ BARRACUDA 5

код	характеристики	мин.	упак	цена
2505465	400 мм, 5 TPI	1	6	404,34Р
2505470	450 мм, 5 TPI	1	6	438,30Р
2505475	500 мм, 6,5 TPI	1	6	478,69Р



5 зубьев на дюйм, 2D заточка. ТВЧ закалка зубьев. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка. Предназначена для быстрого распила сырой и сухой древесины, фанеры, ДСП,

доп.
10%

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ BARRACUDA 11

код	характеристики	мин.	упак	цена
2505535	350 мм, 11 TPI	1	6	369,53Р
2505540	400 мм, 11 TPI	1	6	423,13Р
2505545	450 мм, 11 TPI	1	12	481,98Р
2505550	500 мм, 11 TPI	1	12	530,25Р



11 зубьев на дюйм, 3D заточка. ТВЧ закалка зубьев. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка. Предназначена для чистого распила древесины, фанеры, ДСП, ламината, пластикового профиля и трубы.

доп.
10%

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ KATRAN

код	характеристики	мин.	упак	цена
2505650	500 мм, 7 TPI	1	6	571,75Р



7 зубьев на дюйм, 3D заточка. ТВЧ закалка зубьев. Усиленная двухкомпонентная рукоятка. Универсальная. Предназначена для распила древесины, фанеры, ДСП,

доп.
10%

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ GRIZZLY БЫСТРЫЙ РАСПИЛ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2505740	400 мм, 7 TPI	1	12	614,93Р



7 зубьев на дюйм, комбинация зубьев 9-0-9-0 для быстрого распила, 3D заточка. ТВЧ закалка зубьев. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка. Предназначена для распила сырой и сухой древесины, фанеры, ДСП,

доп.
10%



НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ SHARK

код	характеристики	мин.	упак	цена
2505840	400 мм, 7 TPI	1	6	468,54Р
2505845	450 мм, 7 TPI	1	6	503,91Р
2505850	500 мм, 7 TPI	1	6	545,93Р



Антифрикционное тефлоновое покрытие. 7 зубьев на дюйм, 3D заточка. ТВЧ закалка зубьев. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка. Универсальная. Предназначена для распила древесины, фанеры, ДСП,

доп. 10%



НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ ДВУХСТОРОННЯЯ TWIN

код	характеристики	мин.	упак	цена
2505940	400 мм, 7 TPI и 9 TPI	1	12	464,64Р



7 зубьев 2D и 9 зубьев 3D заточка на дюйм. ТВЧ закалка зубьев. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка. Универсальная. Предназначена для распила древесины, фанеры, ДСП,

доп. 10%



НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ BURAN

код	характеристики	мин.	упак	цена
2506035	350 мм, 9 TPI	1	6	431,58Р
2506040	400 мм, 9 TPI	1	6	492,72Р
2506045	450 мм, 9 TPI	1	6	580,32Р
2506050	500 мм, 9 TPI	1	6	622,72Р



Антифрикционное тефлоновое покрытие. 9 зубьев на дюйм, 3D заточка. ТВЧ закалка зубьев. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка. Предназначена для чистого распила древесины, фанеры, ДСП, ламината, пластиково профиля и трубы.

доп. 10%



ПИЛА ОБУШКОВАЯ ЕКО

код	характеристики	мин.	упак	цена
2507130	300 мм, 9 TPI	1	6	310,77Р



9 зубцов на дюйм, ТВЧ закалка зубьев, 3D заточка, пластиковая рукоять. Может использоваться со стулом,

доп. 10%



ПИЛА ОБУШКОВАЯ BARRACUDA

код	характеристики	мин.	упак	цена
2507430	300 мм, 12 TPI	1	12	419,14Р



12 зубцов на дюйм, ТВЧ закалка зубьев, 3D заточка, эргономичная двухкомпонентная рукоятка.

доп. 10%



НОЖОВКА ВЫКРУЖНАЯ ЕКО

код	характеристики	мин.	упак	цена
2508131	310 мм, 7 TPI	1	12	279,37Р



7 зубцов на дюйм, ТВЧ закалка зубьев, 3D заточка, пластиковая рукоять

доп. 10%



НОЖОВКА ВЫКРУЖНАЯ BARRACUDA

код	характеристики	мин.	упак	цена
2508431	310 мм, 9 TPI	1	12	361,00Р



9 зубцов на дюйм, ТВЧ закалка зубьев, 3D заточка, эргономичная двухкомпонентная рукоятка.

доп. 10%



ПИЛА ПО ФАНЕРЕ ЕКО

код	характеристики	мин.	упак	цена
2509130	300 мм, 9 TPI	1	6	354,21Р



9 зубцов на дюйм, ТВЧ закалка зубьев, 3D заточка, широкое полотно, пластиковая рукоять.

доп. 10%



ПИЛА ПО ФАНЕРЕ BARRACUDA

код	характеристики	мин.	упак	цена
2509430	300 мм, 12 TPI	1	6	419,82Р



12 зубцов на дюйм, ТВЧ закалка зубьев, 3D заточка, широкое полотно, эргономичная двухкомпонентная рукоятка.

доп. 10%



СТАМЕСКА ПЛОСКАЯ, ДЕРЕВЯННАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2523006	6 мм	1	80	138,66Р



Лезвие изготовлено из инструментальной стали 47 HRC, рукоятка изготовлена из древесины, лакированная поверхность. Предназначена для выборки определенного слоя древесины, позволяющего формировать небольшие гнезда или отверстия.

доп. 10%



НАБОР СТАМЕСОК В КЕЙСЕ, ПЛАСТИКОВАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2525001	6,10,12,19,25,32 мм	1	6	1555,26Р



Лезвие стамески плоское, изготовлено из высокоуглеродистой стали, твёрдость 58 HRC. Ручка выполнена из твердой пластмассы. В наборе 6 предметов + брусок для заточки.

доп. 10%



НАБОР СТАМЕСОК-ДОЛОТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2527002	6,12,20,26 мм	1	7	1435,05Р



Лезвие стамесок-долот плоское. Ударопрочная ручка с резиновым покрытием.

доп. 10%



НАБОР СТАМЕСОК-ДОЛОТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2527005	10,12,20,26,32 мм	1	10	1752,81Р



Лезвие стамесок плоское, изготовлено из инструментальной высокоуглеродистой стали.

доп. 10%



НАБОР РЕЗЦОВ ПО ДЕРЕВУ, ДЕРЕВЯННАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2527703	6 шт	1	240	136,11₽

Лезвия изготовлены из инструментальной 52 HRC стали с прецизионной заточкой, деревянные рукоятки обеспечивают комфортный захват. Предназначены для фигурной резки древесины, профили резцов имеют различную форму, многофункциональные.



доп. 10%



НАБОР РЕЗЦОВ ПО ДЕРЕВУ, ПЛАСТИКОВОЕ ОСНОВАНИЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2527715	13 шт	1	100	190,45₽

Лезвия изготовлены из улучшенной инструментальной 60 HRC стали, пластиковое основание обеспечивает надежный захват. Предназначены для выполнения точных и художественно-оформительских работ по картону, бумаге, ткани, коже, пластмассе мягких и твёрдых пород древесины.



доп. 10%



НАБОР РЕЗЦОВ ФИГУРНЫХ МАХСУТ, ДЕРЕВЯННАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2527733	6 шт	1	100	566,78₽

Лезвия изготовлены из инструментальной стали 55 HRC с прецизионной заточкой, деревянные рукоятки обеспечивают надежный захват. Позволяют выполнять фигурную резку и выточку в деталях и заготовках из древесины и пластика.



доп. 10%



РУБАНОК ПО ДЕРЕВУ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2552135	35×135 мм	1	100	567,78₽

Применяется для строгания дерева при проведении плотницких и столярных работ.



доп. 10%



РУБАНОК ПО ДЕРЕВУ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2552240	50×240 мм	1	30	568,78₽

Применяется для строгания дерева при проведении плотницких и столярных работ.



доп. 10%



ЗУБИЛО С РЕЗИНОВЫМ ПРОТЕКТОРОМ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2529016	16×300 мм, 65 MN	1	12	220,68₽

Рабочая часть инструмента закалена до твердости 58 HRC. Резиновый протектор.



доп. 10%



ЗУБИЛО С ПЛАСТМАССОВЫМ ПРОТЕКТОРОМ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2529019	19×300 мм, 65 MN	1	6	292,82₽

Рабочая часть инструмента закалена до твердости 58 HRC. Эргономичный протектор.



доп. 10%



ЗУБИЛО С РЕЗИНО-ПЛАСТИКОВЫМ ПРОТЕКТОРОМ ПРОФИ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2529018	-	1	6	290,45₽
2529020	19×300 мм, 65 MN	1	6	326,94₽

Рабочая часть инструмента закалена до твердости 58 HRC. Двухкомпонентный полиуретаново-резиновый протектор.



доп. 10%



ЗУБИЛО-КОНОПАТКА С РЕЗИНО-ПЛАСТИКОВЫМ ПРОТЕКТОРОМ ПРОФИ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2529030	215×60 мм, 65 MN	1	6	290,41₽

Изготовлено из качественной углеродистой стали. Обрезиненная двухкомпонентная рукоятка.



доп. 10%



СКАРПЕЛЬ С РЕЗИНО-ПЛАСТИКОВЫМ ПРОТЕКТОРОМ ПРОФИ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2529125	-	1	6	287,81₽
2529130	-	1	6	313,03₽

Изготовлено из качественной углеродистой стали. Обрезиненная двухкомпонентная рукоятка.



доп. 10%



СКАРПЕЛЬ С РЕЗИНОВЫМ ПРОТЕКТОРОМ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2529116	16×300 мм, 65 MN	1	12	209,74₽

Рабочая часть инструмента закалена до твердости 58 HRC. Резиновый протектор.



доп. 10%



СКАРПЕЛЬ С ПЛАСТМАССОВЫМ ПРОТЕКТОРОМ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2529119	19×300 мм, 65 MN	1	6	292,39₽

Рабочая часть инструмента закалена до твердости 58 HRC. Инструмент оснащен эргономичным протектором.



доп. 10%



ГВОЗДОДЕР КРУГЛЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2547314	Ø 17 мм, 400 мм	1	10	168,14₽
2547316	Ø 17 мм, 600 мм	1	10	217,94₽
2547337	Ø 19 мм, 700 мм	1	10	288,13₽

Изготовлен из круглого прута, Сталь 45. Предназначен для удаления гвоздей различных размеров и демонтажа деревянных конструкций.



доп. 5%

ЛОМ-ГВОЗДОДЕР ШЕСТИГРАННЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2547404	Ø 17 мм, 450 мм	1	20	317,26Р
2547406	Ø 17 мм, 600 мм	1	20	336,93Р
2547409	Ø 17 мм, 900 мм	1	10	483,44Р

Изготовлен из углеродистой стали твёрдостью 47 HRC. Предназначен для удаления гвоздей различных размеров и демонтажа строительных материалов, имеет 2 рабочих профиля.

доп.
10%

 **РОССИЯ**

ЛОМ-ГВОЗДОДЕР ШЕСТИГРАННЫЙ УСИЛЕННЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2547436	Ø 20 мм, 600 мм	1	10	465,57Р
2547438	Ø 20 мм, 800 мм	1	10	584,03Р

Материал: Сталь 3 Шестигранный гвоздодер предназначен для демонтажа деревянных и других конструкций, скрепленных посредством гвоздей. Зубцы изделия закалены, что повышает его прочность.

доп.
5%



ЛОМ-ГВОЗДОДЕР УСИЛЕННЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2547734	450×22×12 мм	1	20	523,30Р
2547736	600×29×15 мм	1	12	765,73Р
2547739	900×29×15 мм	1	10	1109,74Р

Изготовлен из углеродистой стали, твёрдостью 52 HRC. Предназначен для монтажных и демонтажных работ. Прямоугольно-овальный профиль усиливает инструмент на момент излома.

доп.
10%



ЛОМ-ГВОЗДОДЕР ДВУТАВРОВЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2547754	450×29×16 мм	1	12	630,18Р
2547756	600×30×17 мм	1	12	849,12Р
2547759	900×30×17 мм	1	8	1119,87Р

Изготовлен из рельсовой стали твёрдостью 60 HRC. Предназначен для монтажных и демонтажных работ. Двухтавровый профиль (швеллерный тип) усиливает инструмент на момент излома.

доп.
10%

ЛОМ СТРОИТЕЛЬНЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2547850	Ø25 мм L1,3 м 4,5 кг	1	1	820,39Р

Изготовлен из высокоуглеродистой стали. Применяется в строительных и хозяйственных работах.

доп.
5%

 **РОССИЯ**

ЛОМ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЛЮКС

код	характеристики	мин.	упак	цена
2547900	Ø30 мм L1,3 м 6,6 кг	1	1	1312,74Р

Изготовлен из высокоуглеродистой стали, двухсторонняя закалка. Применяется в строительных и хозяйственных работах.

доп.
5%

СТРУБЦИНА ТИП F

код	характеристики	мин.	упак	цена
2548010	100×50 мм	1	50	150,98Р
2548015	150×50 мм	1	50	163,74Р
2548020	200×50 мм	1	50	170,73Р
2548025	250×50 мм	1	50	181,21Р
2548030	300×80 мм	1	30	273,90Р
2548050	500×120 мм	1	10	532,91Р
2548080	800×120 мм	1	10	656,67Р
2548120	1200×120 мм	1	6	960,64Р

Изготовлена из инструментальной стали. Обеспечивает зажим по всей длине штанги от 100 до 1200 мм.

доп.
10%



СТРУБЦИНА ПИСТОЛЕТНАЯ МИНИ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2548305	150 мм	1	12	185,45Р
2548307	200 мм	1	12	206,26Р

Изготовлена из прочного пластика, инструментальной стали. Оборудована быстрозажимным ручным курковым механизмом. Уменьшенный корпус.

доп.
10%



СТРУБЦИНА УНИВЕРСАЛЬНАЯ F-ОБРАЗНАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2548460	600×915×90 мм	1	6	792,31Р
2548476	760×1065×90 мм	1	4	1003,5Р

Изготовлена из усиленного нейлона и металла. Имеется ручной курковый механизм.

доп.
5%

СТРУБЦИНА УГЛОВАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2548575	75 мм	1	10	223,07Р

Изготовлена из литого алюминия. Максимальный развод губок – 75 мм.

доп.
10%

СТРУБЦИНА ТИП G

код	характеристики	мин.	упак	цена
2548605	50 мм	1	50	112,10Р
2548610	100 мм	1	50	237,53Р
2548615	150 мм	1	20	392,31Р
2548620	200 мм	1	10	587,39Р
2548625	250 мм	1	6	925,95Р
2548630	300 мм	1	6	1214,07Р

Используется для фиксации различных деталей в момент обработки, для прижатия их друг к другу при склеивании.

доп.
10%

НАБОР МИНИ-СТРУБЦИН ТИП G

код	характеристики	мин.	упак	цена
2548675	25,50,75 мм	1	10	323,75Р

Предназначены для сжатия деталей при склеивании, закреплении в верстаке, станке когда зажим должен быть жестким.

доп.
5%



ЗАЖИМ ПЛАСТИКОВЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2548707	длина 84 мм / раскрытие 33 мм	1	100	69,64Р
2548722	длина 206 мм / раскрытие 8...	1	20	203,32Р

Нейлоновые оконечники с рифленой поверхностью. Имеется эргономичная двухкомпонентная рукоятка.



доп. 10%



ЗАЖИМ ПЛАСТИКОВЫЙ ХРАПОВЫЙ МЕХАНИЗМ ФИКСАЦИИ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2548816	160 мм	1	12	271,27Р
2548822	225 мм	1	12	396,65Р

Нейлоновые оконечники с рифленой поверхностью. Имеется эргономичная двухкомпонентная рукоятка.



доп. 10%



ТИСКИ МИНИ, ПОВОРОТНЫЕ С НАКОВАЛЬНЕЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2549105	50 мм	1	10	1119,03Р
2549106	60 мм	1	10	1197,94Р

Тиски настольные, предназначены для фиксации мелких заготовок для дальнейшей слесарной обработки, изготовлены из чугуна, рабочие губки из стали твёрдость 45 НRc. Оснащены поворотным механизмом и наковальней.



доп. 10%



ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2549241	100 мм	1	1	1799,72Р
2549243	125 мм	1	1	2184,68Р
2549245	150 мм	1	1	3291,45Р
2549247	200 мм	1	1	5465,29Р

Для фиксации предметов и их дальнейшей слесарной обработки, корпус изготовлен из чугуна, рабочие губки из стали твёрдость 58 НRc. Оснащены наковальней и поворотным механизмом вращения на 360° для большей эргономичности рабочего места.



доп. 10%



ТИСКИ МИНИ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2549313	50 мм	1	24	362,72Р
2549315	60 мм	1	24	408,48Р

Тиски настольные, предназначены для фиксации мелких заготовок для дальнейшей слесарной обработки, изготовлены из чугуна, рабочие губки из стали твёрдость 45 НRc.



доп. 10%



ТИСКИ МИНИ, ПОВОРОТНЫЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2549323	50 мм	1	24	492,44Р
2549325	60 мм	1	24	586,52Р

Тиски настольные, предназначены для фиксации мелких заготовок для дальнейшей слесарной обработки, изготовлены из чугуна, рабочие губки из стали твёрдость 45 НRc. Оснащены поворотным механизмом.



доп. 10%



ТИСКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2549341	100 мм	1	4	2112,52Р
2549343	125 мм	1	4	2540,70Р
2549345	150 мм	1	2	3835,54Р

Для фиксации предметов и их дальнейшей слесарной обработки, корпус изготовлен из чугуна, рабочие губки из стали твёрдость 47 НRc. Оснащены наковальней и поворотным механизмом вращения на 360° для большей эргономичности рабочего места.



доп. 10%



ТИСКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, УСИЛЕННЫЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2549351	100 мм	1	2	2595,65Р
2549353	125 мм	1	2	3798,32Р
2549355	150 мм	1	1	5060,15Р
2549357	200 мм	1	1	6880,64Р

Для фиксации предметов и их дальнейшей слесарной обработки, корпус изготовлен из чугуна, рабочие губки из стали твёрдость 50 НRc. Оснащены наковальней и поворотным механизмом вращения на 360° для большей эргономичности рабочего места.



доп. 10%



НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ, ПЛАСТИКОВАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2555012	250 мм, правые	1	6	301,41Р
2555014	250 мм, прямые	1	6	301,41Р
2555016	250 мм, левые	1	6	301,41Р

Лезвия изготовлены из высококачественной инструментальной стали.



доп. 10%



НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ CR-V

код	характеристики	мин.	упак	цена
2555020	250 мм, правые	1	6	425,84Р
2555030	250 мм, прямые	1	6	425,84Р
2555040	250 мм, левые	1	6	425,84Р

Двойной рычажный механизм. Оснащены удобными двухкомпонентными эргономичными ручками.



доп. 10%



НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ CR-V УДЛИНЕННЫЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2555080	280 мм, прямые	1	6	570,00Р

Удлиненная режущая часть. Двойной рычажный механизм. Эргономичные двухкомпонентные рукоятки. Для резки тонколистовой стали толщиной до 1,2 мм.



доп. 10%



НОЖНИЦЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2555140	180 мм	1	10	322,37Р
2555150	200мм	1	12	351,09Р

Высококачественная сталь. Эргономичные двухкомпонентные рукоятки. ножницы оснащены замком-фиксатором.



доп. 10%



БОЛТОРЕЗ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2555735	14" 350 мм (для Ø 5-7)	1	1	740,48Р
2555760	24" 600 мм (для Ø 8-10)	1	1	1300,35Р
2555790	36" 900 мм (для Ø 11-16)	1	1	2631,47Р

Шарнирные ковано-штампованные сочленения из стали с улучшенной термообработкой. Резиновые рукоятки. Для перекусывания стали до 30 НRc.



доп. 5%



ТРУБОРЕЗ PROFИ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2555830	Тип А-2, 3-32 мм	1	12	602,93Р

Корпус из алюминиевого сплава, стальное лезвие. Упрочненный резак и рычаг для ускоренного разреза.



доп.
10%



ТРУБОРЕЗ MASTER

код	характеристики	мин.	упак	цена
2555810	42 мм	1	6	491,83Р

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, стальное лезвие.



доп.
10%



КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ EKOTOOLS

код	характеристики	мин.	упак	цена
2590030	12" - 300 мм	1	6	461,34Р

Клеши выполнены из инструментальной стали. Надежная фиксация осевого шарнира. Обрезиненные рукоятки.



доп.
10%



КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2590250	10"-250 мм	1	6	415,22Р
2590300	12"-300 мм	1	6	513,37Р

Имеют традиционный механизм перестановки размера зева. Клеши выполнены из инструментальной стали. Удобные двухкомпонентные рукоятки.



доп.
10%



КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ, ОБЛИВНЫЕ РУЧКИ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2591300	300 мм	1	6	634,72Р

Клеши выполнены из хром-ванадиевой стали. Надежная фиксация осевого шарнира. Рукоятки у данных клещей обрезиненные.



доп.
10%



ЗАЖИМ С ФИКСАТОРОМ, ТИП WR

код	характеристики	мин.	упак	цена
2597180	180 мм	1	12	261,10Р
2597250	250 мм	1	6	281,71Р

Изготовлен из качественной высокоуглеродистой стали, используются для фиксации различных по форме предметов.



доп.
10%



ЩИПЦЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЕКО

код	характеристики	мин.	упак	цена
2599113	Ø 0,6-2,6 мм	1	25	221,43Р

Изготовлены из инструментальной стали, эргономичная рукоятка. Возможна зачистка плоского кабеля шириной до 7 мм.



доп.
10%



ЭЛЕКТРОПАССАТИЖИ MASTER

код	характеристики	мин.	упак	цена
2599123	зачистка провода Ø 0,6-2,6 мм	1	24	266,90Р

Используется для снятия изоляции с одножильных и многожильных проводов D = 0,6 - 2,6 мм. Изготовлены из инструментальной стали, пластиковые рукоятки.



доп.
10%



КЛЕЩИ ОБЖИМНЫЕ STANDART

код	характеристики	мин.	упак	цена
2599143	RJ-45,6P,8P; RJ-11/12,6P,8P	1	50	757,51Р

Изготовлены из углеродистой стали, эргономичные пластиковые рукоятки с фиксацией.



доп.
10%



ЩИПЦЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ PROFИ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2599153	для провод. Ø 0,2-6 мм	1	48	1186,24Р

Изготовлены из высокоуглеродистой стали, эргономичные двухкомпонентные рукоятки. Предназначены для зачистки, обрезки проводов и снятия изоляции.



доп.
10%



КРЮК ДЛЯ ВЯЗКИ АРМАТУРЫ, ДЕРЕВЯННАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2601020	Ø 0,75 мм x 220 мм	1	100	179,14Р

Предназначен для подвязывания арматуры проволочными скрутками, используются на стройплощадках при производстве арматурных сеток и каркасов для железобетонных конструкций. Твёрдость стали 45 HRC.



доп.
10%



КРЮК ДЛЯ ВЯЗКИ АРМАТУРЫ, ПЛАСТИКОВАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2601120	Ø 0,75 мм x 220 мм	1	100	180,57Р

Предназначен для подвязывания арматуры проволочными скрутками, используются на стройплощадках при производстве арматурных сеток и каркасов для железобетонных конструкций. Твёрдость стали 45 HRC.



доп.
10%



КРЮК ДЛЯ ВЯЗКИ АРМАТУРЫ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2601330	310 мм	1	48	353,67Р

Предназначен для подвязывания арматуры проволочными скрутками, используются на стройплощадках при производстве арматурных сеток и каркасов для железобетонных конструкций. Твёрдость стали 45 НРС.



доп. 10%



НАПИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2630121	200 мм №1	1	60	101,48Р
2630122	200 мм №2	1	60	101,48Р
2630123	200 мм №3	1	60	108,16Р

Изготовлен из инструментальной стали твёрдостью 60 НРС. Инструмент применяется для чистки контактов, снятия заусенцев, обработки различных поверхностей.

доп. 15%



НАПИЛЬНИК ТРЕХГРАННЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2630211	150 мм №1	1	60	87,98Р
2630212	150 мм №2	1	60	87,98Р
2630213	150 мм №3	1	10	88,34Р
2630221	200 мм №1	1	60	101,12Р
2630223	200 мм №3	1	60	102,09Р
2630232	250 мм №2	1	30	133,86Р
2630233	250 мм №3	1	30	135,17Р

Изготовлен из инструментальной стали твёрдостью 60 НРС. Инструмент применяется для чистки контактов, снятия заусенцев, обработки различных поверхностей.

доп. 15%



НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2630311	150 мм №1	1	60	75,20Р
2630312	150 мм №2	1	60	75,20Р
2630313	150 мм №3	1	60	75,21Р
2630321	200 мм №1	1	60	88,42Р
2630322	200 мм №2	1	60	88,42Р
2630323	200 мм №3	1	60	89,01Р
2630331	250 мм №1	1	30	118,35Р
2630332	250 мм №2	1	30	118,35Р
2630333	250 мм №3	1	30	117,98Р

Изготовлен из высококачественной инструментальной стали 60 НРС. Инструмент используется для чистки контактов, снятия заусенцев, обработки различных поверхностей.

доп. 15%



НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2630411	150 мм №1	1	60	90,82Р
2630421	200 мм №1	1	60	108,74Р
2630431	250 мм №1	1	30	200,91Р
2630432	250 мм №2	1	30	200,91Р
2630433	250 мм №3	1	30	201,34Р

Изготовлен из высококачественной инструментальной стали 60 НРС. Инструмент используется для чистки контактов, снятия заусенцев, обработки различных поверхностей.

доп. 15%



НАПИЛЬНИК ПОЛУКРУГЛЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2630511	150 мм №1	1	60	104,27Р
2630512	150 мм №2	1	60	104,27Р
2630513	150 мм №3	1	60	103,81Р
2630521	200 мм №1	1	60	129,85Р
2630522	200 мм №2	1	60	129,85Р
2630523	200 мм №3	1	60	130,09Р

Изготовлен из высококачественной инструментальной стали 60 НРС. Инструмент используется для чистки контактов, снятия заусенцев, обработки различных поверхностей.

доп. 15%



НАПИЛЬНИК ДЛЯ ЗАТОЧКИ ПИЛ, РОМБИЧЕСКИЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2630614	150 мм	1	10	107,50Р

Изготовлен из высококачественной инструментальной стали 65 НРС. Инструмент имеет ромбовидную форму, свободный хвостовик на одном конце, позволит подготовить инструмент к работе с предельной точностью и скоростью.



доп. 15%



НАБОР НАДФИЛЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2640048	ø3 мм × 140 мм, 5 шт	1	40	187,82Р
2640050	ø3 мм × 140 мм, 10 шт	1	20	319,96Р

Изготовлены из инструментальной стали 60 НРС. Предназначены для тонких слесарных работ, выравнивание поверхностей, снятие металлических заусенцев. Чехол из ПВХ, обрешиненная рукоятка.



доп. 15%



НАБОР НАДФИЛЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2640066	ø4 мм × 160 мм, 5 шт	1	30	218,61Р
2640068	ø4 мм × 160 мм, 10 шт	1	15	428,39Р

Изготовлены из инструментальной стали 60 НРС. Предназначены для тонких слесарных работ, выравнивание поверхностей, снятие металлических заусенцев. Чехол из ПВХ, обрешиненная рукоятка.



доп. 15%



НАБОР НАДФИЛЕЙ АЛМАЗНЫХ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2640080	140×50×3 мм, 5 шт	1	50	268,04Р
2640082	140×50×3 мм, 10 шт	1	25	485,76Р

Напыление из алмазной крошки. Длина рабочей поверхности надфилей 50 мм, 65 НРС. Предназначены для работ с твёрдыми закалёнными металлами и прочими материалами, снятие металлических заусенцев.



доп. 15%



НАПИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ, ПЛАСТИКОВАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2640111	200 мм №1	1	30	124,01Р
2640112	200 мм №2	1	30	124,01Р
2640113	200 мм №3	1	30	126,98Р

Изготовлен из инструментальной стали твёрдостью 60 НРС. Применяется для чистки контактов, снятия заусенцев, обработки различных поверхностей. Эргономичная пластиковая рукоятка.



доп. 15%



НАПИЛЬНИК ТРЕХГРАННЫЙ, ПЛАСТИКОВАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2640211	150 мм №1	1	30	107,81Р
2640212	150 мм №2	1	30	107,81Р
2640213	150 мм №3	1	30	108,36Р
2640221	200 мм №1	1	30	142,15Р
2640231	250 мм №1	1	30	179,08Р
2640232	250 мм №2	1	30	179,08Р
2640233	250 мм №3	1	30	179,67Р
2640241	300 мм №1	1	30	242,43Р
2640242	300 мм №2	1	30	242,43Р
2640243	300 мм №3	1	30	242,07Р

Изготовлен из инструментальной стали твёрдостью 60 НРС. Применяется для чистки контактов, снятия заусенцев, обработки различных поверхностей. Эргономичная пластиковая рукоятка.



доп. 15%



НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ, ПЛАСТИКОВАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2640311	150 мм №1	1	30	104,00Р
2640313	150 мм №3	1	30	105,94Р
2640321	200 мм №1	1	30	111,63Р
2640332	250 мм №2	1	30	148,86Р
2640333	250 мм №3	1	30	154,48Р
2640343	300 мм №3	1	30	196,64Р



Изготовлен из инструментальной стали твёрдостью 60 HRC. Применяется для чистки контактов, снятия заусенцев, обработки различных поверхностей. Эргономичная пластиковая рукоятка.

доп. 15%



НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ, ПЛАСТИКОВАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2640431	250 мм №1	1	30	182,91Р
2640432	250 мм №2	1	30	182,91Р
2640433	250 мм №3	1	30	181,99Р
2640442	300 мм №2	1	30	247,23Р



Изготовлен из инструментальной стали твёрдостью 60 HRC. Применяется для чистки контактов, снятия заусенцев, обработки различных поверхностей. Эргономичная пластиковая рукоятка.

доп. 15%



НАПИЛЬНИК ПОЛУКРУГЛЫЙ, ПЛАСТИКОВАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2640511	150 мм №1	1	30	142,22Р
2640512	150 мм №2	1	30	142,22Р
2640513	150 мм №3	1	30	145,76Р
2640521	200 мм №1	1	30	172,23Р



Изготовлен из инструментальной стали твёрдостью 60 HRC. Применяется для чистки контактов, снятия заусенцев, обработки различных поверхностей. Эргономичная пластиковая рукоятка.

доп. 15%



РАШПИЛЬ КРУГЛЫЙ, ПЛАСТИКОВАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2640711	200 мм	1	30	167,43Р



Изготовлен из высококачественной инструментальной стали 60 HRC. Полотно рашпиля имеет особые насечки, эргономичная рукоятка.

доп. 15%



РУКОЯТКА ДЛЯ НАПИЛЬНИКА, ПЛАСТИКОВАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2640990	L=108-110 мм, ø гнезда 4,5 мм	1	200	65,74Р
2640992	L=108-110 мм, ø гнезда 5,5 мм	1	200	65,74Р
2640994	L=108-110 мм, ø гнезда 7,0 мм	1	200	65,74Р



Изготовлена из пластмассы. Удобный упор, предотвращает соскальзывание руки во время работы.

доп. 15%



КЛЮЧ ТРУБНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ ПРЯМАЯ РУКОЯТКА ТИП "L" CS

код	характеристики	мин.	упак	цена
2772410	1"- 25 мм	1	1	512,20Р
2772415	1,5"- 38 мм	1	1	730,44Р
2772420	2"- 50 мм	1	1	1075,46Р



Ключ изготовлен из углеродистой стали, твёрдость стали 45 HRC. Предназначен для зажима деталей плоской формы различных размеров.

доп. 10%



КЛЮЧ ТРУБНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ ТИП "L", CR-V

код	характеристики	мин.	упак	цена
2774005	0,5"- 25 мм	1	1	494,29Р
2774020	2"- 50 мм	1	1	1126,95Р



Ключ изготовлен из высококачественной хром-ванадиевой стали, твёрдость стали 50 HRC. Предназначен для зажима деталей плоской формы различных размеров.

доп. 10%



КЛЮЧ ТРУБНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ ТИП "S", CR-V

код	характеристики	мин.	упак	цена
2774110	1"- 25 мм	1	1	600,21Р
2774115	1,5"- 38 мм	1	1	729,53Р
2774120	2"- 50 мм	1	1	1061,01Р



Ключ изготовлен из высококачественной хром-ванадиевой стали, твёрдость стали 50 HRC. Предназначен для зажима деталей шестигранной формы различных размеров.

доп. 10%



КЛЮЧ ТРУБНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ ТИП "V", CR-V

код	характеристики	мин.	упак	цена
2774210	1"- 25 мм	1	1	516,67Р
2774215	1,5"- 38 мм	1	1	759,24Р



Ключ изготовлен из высококачественной хром-ванадиевой стали, твёрдость стали 50 HRC. Предназначен для зажима деталей плоской формы в труднодоступных местах.

доп. 10%



КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ ХРОМИРОВАННЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2775015	6"-150мм, развед. до 19мм	1	6	202,68Р
2775020	8"-200мм, развед. до 24мм	1	6	271,39Р
2775025	10"-250 мм, развед. до 30мм	1	6	408,71Р
2775030	12"-300мм, развед. до 36мм	1	6	511,82Р
2775035	15"-375мм, развед. до 46мм	1	2	1110,35Р
2775045	18"-450мм, развед. до 50мм	1	2	1507,70Р



Изготовлен из инструментальной стали. Антикоррозийное хромированное покрытие от повреждений и коррозии.

доп. 10%



КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ ОБЛИВНАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2776015	6"-150мм, развед. до 19мм	1	6	218,25Р
2776020	8"-200мм, развед. до 24мм	1	6	292,19Р
2776025	10"-250мм, развед. до 30мм	1	6	440,07Р
2776030	12"-300мм, развед. до 36мм	1	6	551,06Р



Изготовлен из инструментальной стали с оксидированной поверхностью. Обливная рукоятка с антижировым покрытием. Рабочие поверхности полированные.

доп. 10%



КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ, КОМБИНИРОВАННАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2777025	10"-250мм, развед. до 30мм	1	6	440,87Р



Ключ изготовлен из высококачественной хром-ванадиевой стали 52-55 HRC. Червячно-винтовой механизм защищён от коррозии.

доп. 10%



КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ, ПЕРЕСТАВНАЯ ГУБКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2778025	10"-250 мм	1	6	921,97Р

Ключ изготовлен из высококачественной хромированной стали.



доп.
10%



КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ, ТОНКИЕ ГУБКИ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2778115	6"-150мм; разведение до 34мм	1	6	556,32Р
2778120	8"-200мм; разведение до 39мм	1	6	772,04Р
2778125	10"-250мм; разведение до 5...	1	6	1033,18Р
2778130	12"-300мм; разведение до 5...	1	6	1703,03Р

Изготовлен из высокоуглеродистой стали с фосфатированным покрытием. Тонкие губки и увеличенный зев для удобства работы. Двухкомпонентная рукоятка.



доп.
10%



КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ EXPERT

код	характеристики	мин.	упак	цена
2779025	250мм, разведение до 30мм	1	5	700,88Р
2779030	300мм, разведение до 36мм	1	5	1075,32Р

Изготовлен из хром-ванадиевой стали, обрешиненная рукоятка.



доп.
10%



НАБОР КЛЮЧЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫХ САМОЗАЖИМНЫХ, CR-V 2 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2793132	23-32 мм, 9-14, 15-22мм	1	30	561,07Р

Ключи предназначены для зажатия деталей круглой формы, работы с гайками винтами, болтами, резьбовыми соединениями на трубах, муфтах, сгонах.



доп.
10%



СТЕПЛЕР МЕБЕЛЬНЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2915020	скобы 4-10мм	1	10	354,81Р

Пластиковый корпус, рукоятка сталь, фиксатор рукоятки для удобного хранения. Рессорный механизм. Тип скоб: 53 (530)



доп.
10%



СТЕПЛЕР МЕБЕЛЬНЫЙ DIY

код	характеристики	мин.	упак	цена
2915120	скобы 4-8мм	1	5	397,03Р

Корпус и рукоятка выполнены из пластика, Оригинальный дизайн, Индикатор количества скоб, Тип скоб: 53(530)



доп.
10%



СТЕПЛЕР МЕБЕЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2915210	скобы 4-8мм	1	5	477,75Р

Стальной корпус и рукоятка, Тип скоб: 53(530)



доп.
10%



СТЕПЛЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2915220	скобы 4-14мм	1	5	529,18Р

Стальной корпус и рукоятка, регулятор силы удара, Тип скоб: 53(530) В комплекте 200 скоб (тип 53, h=8мм)



доп.
10%



СТЕПЛЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ 3 В 1

код	характеристики	мин.	упак	цена
2915320	скобы 4-14мм	1	5	639,41Р

Стальной корпус и рукоятка, регулятор силы удара, Используется со скобами, гвоздями и штифтами. Тип скоб: 140(G/11), 28(S), 47(300). В комплекте 600 скоб (тип 140 h=8мм--200 шт, тип 36 h=12мм - 200 шт, тип 300 h=10мм- 200 шт)



доп.
10%



СТЕПЛЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ 6 В 1

код	характеристики	мин.	упак	цена
2915520	скобы 4-14мм	1	5	1365,77Р

Индикатор количества скоб, регулятор силы удара, прорезиненная рукоятка. Используется со скобами, гвоздями и штифтами. Тип скоб: 36(L), 53F(530F), 53(530), 13(L), 140 (G/7), 47(300)



доп.
10%



СТЕПЛЕР МЕБЕЛЬНЫЙ MASTER

код	характеристики	мин.	упак	цена
2916020	скобы 6-10 мм	1	10	607,32Р

Пластиковый корпус с металлической рукояткой, фиксатор рукоятки для удобного хранения, индикатор количества скоб. Тип скоб: 53(530)



доп.
10%



СТЕПЛЕР МЕБЕЛЬНЫЙ MASTER+

код	характеристики	мин.	упак	цена
2916030	скобы 6-10 мм	1	10	615,37Р

Фиксатор рукоятки для удобного хранения, индикатор количества скоб, в комплекте с канцелярским швигелем. Тип скоб: 53(530)



доп.
10%



СТЕПЛЕР МЕБЕЛЬНЫЙ MASTER PRO 3 В 1

код	характеристики	мин.	упак	цена
2916040	скобы 6-14 мм	1	10	752,3Р

Пластиковый корпус с металлической рукояткой, регулятор силы удара, индикатор количества скоб, фиксатор рукоятки для удобного хранения, В комплекте с канцелярским швигелем. Используется со скобами, гвоздями и штифтами. Тип скоб: 53(530), 40(500), 47(300)



доп.
10%



СТЕПЛЕР МЕБЕЛЬНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ УСИЛЕННЫЙ DECOR

код	характеристики	мин.	упак	цена
2916120	скобы 6-14мм	1	10	830,44Р

Пластиковый корпус с металлической рукояткой, фиксатор рукоятки для удобного хранения, индикатор количества скоб, регулятор силы удара. Тип скоб: 53(530)



доп.
10%



СТЕПЛЕР МЕБЕЛЬНЫЙ FORCE ECO

код	характеристики	мин.	упак	цена
2916210	скобы 6-10 мм	1	10	947,60Р

Стальной корпус, фиксатор рукоятки для удобного хранения, индикатор количества скоб. Прорезиненная рукоятка. Тип скоб 53 (530)



доп.
10%



СТЕПЛЕР МЕБЕЛЬНЫЙ FORCE

код	характеристики	мин.	упак	цена
2916230	скобы 6-14 мм	1	10	1090,84Р

Стальной корпус, фиксатор рукоятки для удобного хранения, индикатор количества скоб. Прорезиненная рукоятка, Регулировка силы удара. Совместим со скобами 53 (530)



доп.
10%



СТЕПЛЕР МЕБЕЛЬНЫЙ 3 В 1 FORCE PLUS

код	характеристики	мин.	упак	цена
2916430	скобы 6-14 мм	1	10	1432,41Р

Стальной корпус, фиксатор рукоятки для удобного хранения, индикатор количества скоб. Прорезиненная рукоятка, Регулировка силы удара. Совместим со скобами, гвоздями и штифтами 53 (530), 40 (500), 47 (300)




доп.
10%



СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА ЗАКАЛЕННЫЕ ТИП 53 (1000 ШТ.)

код	характеристики	мин.	упак	цена
2925006	6 мм	1	20	40,91Р
2925008	8 мм	1	20	48,41Р
2925010	10 мм	1	20	55,74Р
2925012	12 мм	1	10	63,97Р
2925014	14 мм	1	10	69,05Р

Скобы прямоугольные заостренные, изготовлены из высокопрочной стали.



доп.
10%



ЗАКЛЕПОЧНИК

код	характеристики	мин.	упак	цена
2950125	250 мм Ø 2.4/3.2/4.0/4.8 мм	1	40	353,85Р

Из конструкционной стали с усиленной рукояткой. В комплекте 4 насадки и ключ для замены.



доп.
10%



ЗАКЛЕПОЧНИК ПЕРЕСТАВНОЙ 90°

код	характеристики	мин.	упак	цена
2950126	250 мм Ø 2.4/3.2/4.0/4.8 мм	1	24	462,52Р

Из конструкционной стали. Перестановка головки для работы под углом 90°. В комплекте 4 насадки и ключ для замены.



доп.
10%



ЗАКЛЕПОЧНИК ПОВОРОТНЫЙ 360°

код	характеристики	мин.	упак	цена
2950127	263 мм Ø 2.4/3.2/4.0/4.8 мм	1	24	765,72Р

Из конструкционной стали. Перестановка головки для работы под углом до 360°. В комплекте 4 насадки и ключ для замены.



доп.
10%



ЗАКЛЕПОЧНИК СИЛОВОЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2950145	450 мм Ø 3.2/4.0/4.8 мм	1	20	684,08Р

Цельнометаллический корпус, прорезиненные рукоятки. Рассчитан на высокие нагрузки.



доп.
10%



ЗАКЛЕПОЧНИК ДВУРУЧНЫЙ ПРОФИ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2950190	530 мм Ø 3.2/4.0/4.8/6.0/6.4...	1	10	1898,95Р

Трехлепестковый цанговый механизм захвата. Устойчив к механическим воздействиям. Имеет контейнер для сбора заклепок.



доп.
10%



ЗАКЛЕПКИ ВЫТЯЖНЫЕ 50 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2951005	3,2x6мм	1	200	31,11Р
2951010	3,2x8мм	1	200	31,11Р
2951015	3,2x10мм	1	200	33,98Р
2951020	3,2x12мм	1	200	35,84Р
2951025	4x6мм	1	200	40,57Р
2951030	4x8мм	1	200	38,75Р
2951035	4x10мм	1	200	40,90Р
2951040	4x12мм	1	100	44,03Р
2951045	4x14мм	1	200	47,54Р
2951050	4x16мм	1	100	49,30Р
2951055	4,8x8мм	1	100	54,59Р
2951060	4,8x10мм	1	100	59,86Р
2951065	4,8x12мм	1	100	62,50Р
2951070	4,8x14мм	1	50	67,80Р
2951075	4,8x16мм	1	50	72,11Р



Изготовлены из алюминия. Устойчивы к деформации при высоких нагрузках, защищены от коррозии.

доп.
10%



ЗАКЛЕПКИ РЕЗЬБОВЫЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2951100	M10 20 шт	1	20	142,23Р
2951104	M4 50 шт	1	50	139,05Р
2951105	M5 50 шт	1	50	141,09Р
2951108	M8 20 шт	1	20	92,82Р



Изготовлены из оцинкованной стали.

доп.
10%

НАБОР ПЛАШЕК 8 ПРЕДМЕТОВ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4515005	8 предметов	1	10	834,24Р

Для нарезания резьбы по различным сталям. Сталь 9ХС, твердость 60...64 HRC.
М3*0,5; М4*0,7; М5*0,8; М6*1,0; М8*1,25; М10*1,5; М12*1,75; 1-плашкодержатель



доп.
10%

НАБОР СВЕРЛ И МЕТЧИКОВ 15 ПРЕДМЕТОВ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4515007	15 предметов	1	20	1258,68Р

Метчики: М3*0,5, М4*0,7, М5*0,8, М6*1,0, М8*1,25, М10*1,5, М12*1,75, сталь 9ХС, 60...64 HRC. Сверла: 2,5-3,3-4-2-5,0-6,8-8,5-10,2, быстрорежущая HSS сталь. 1-метчикодержатель.



доп.
10%

НАБОР МЕТЧИКОВ И ПЛАШЕК 16 ПРЕДМЕТОВ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4515009	16 предметов	1	20	1422,26Р

Сталь 9ХС, твердость 60...64 HRC. Плашки М3*0,5, М4*0,7, М5*0,8, М6*1,0, М8*1,25, М10*1,5, М12*1,75, метчики М3*0,5, М4*0,7, М5*0,8, М6*1,0, М8*1,25, М10*1,5, М12*1,75, 1-метчикодержатель, 1-плашкодержатель



доп.
10%

СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА ТИП 53 (1000 ШТ.)

код	характеристики	мин.	упак	цена
9015806	6 мм	1	30	23,33Р
9015808	8 мм	1	20	26,38Р
9015810	10 мм	1	20	30,83Р
9015812	12 мм	1	20	35,84Р
9015814	14 мм	1	20	40,37Р

Скобы прямоугольные, оцинкованные, закаленные. Предназначены для скрепления различных материалов.



доп.
10%

СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА ТИП 140 (1000 ШТ.)

код	характеристики	мин.	упак	цена
9015906	6 мм	1	200	48,10Р
9015908	8 мм	1	200	58,65Р
9015910	10 мм	1	200	68,78Р
9015912	12 мм	1	200	78,91Р
9015914	14 мм	1	180	89,45Р

Скобы прямоугольные, оцинкованные, закаленные. Предназначены для скрепления различных материалов.



доп.
10%

КУВАЛДА КОВАНАЯ ПОЛИТЕХ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2530013	10000 г	1	1	2489,58Р
2530023	2000 г	1	1	818,68Р
2530033	3000 г	1	1	997,05Р
2530043	4000 г	1	1	1246,75Р
2530053	5000 г	1	1	1435,76Р
2530063	6000 г	1	1	1694,12Р
2530073	7000 г	1	1	1879,66Р
2530083	8000 г	1	1	2049,59Р
2530093	9000 г	1	1	2235,13Р

Рабочая часть изготовлена из стали методом свободнойковки. Рукоять выполнена из березы. Используется как ударный инструмент в работах, где нужен точный и сильный удар.



доп.
10%

КУВАЛДА ЛИТАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2530120	1590 г	1	1	514,08Р
2530130	2220 г	1	1	642,60Р
2530140	3240 г	1	1	807,84Р
2530150	4320 г	1	1	1053,77Р
2530160	5420 г	1	1	1265,05Р
2530170	6560 г	1	1	1465,52Р
2530180	7560 г	1	1	1646,15Р
2530190	8560 г	1	1	1949,88Р



Рабочая часть изготовлена из высококачественной литой стали. Рукоять выполнена из березы. Предназначена для выполнения работ, требующих большой ударной силы.

доп.
5%

КУВАЛДА, ДЕРЕВЯННАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2530210	боек 1000 г, дл. 260/340 мм	1	6	547,23Р
2530215	боек 1500 г, дл. 280/360 мм	1	6	630,02Р
2530220	боек 2000 г, дл. 280/380 мм	1	6	753,35Р



Стальной кованый боек, с антикоррозийным покрытием.

доп.
7%

КУВАЛДА МИНИ, ОБРЕЗИНЕННАЯ РУКОЯТКА, 70% ФИБЕРГЛАС

код	характеристики	мин.	упак	цена
2530310	боек 1000 г, дл. 280/340 мм	1	6	559,27Р
2530315	боек 1500 г, дл. 280/370 мм	1	6	754,50Р
2530320	боек 2000 г, дл. 280/370 мм	1	6	873,09Р



Стальной кованый боек, с антикоррозийным покрытием.

доп.
7%

КУВАЛДА МИНИ, ПОЛНОСТЬЮ ОБРЕЗИНЕННАЯ РУКОЯТКА 70% ФИБЕРГЛАС

код	характеристики	мин.	упак	цена
2530410	боек 1000 г, дл. 260/350 мм	1	6	588,74Р
2530415	боек 1500 г, дл. 280/370 мм	1	6	794,15Р
2530420	боек 2000 г, дл. 280/380 мм	1	4	919,06Р



Стальной кованый боек, с антикоррозийным покрытием.

доп.
7%

КУВАЛДА, ОБРЕЗИНЕННАЯ РУКОЯТКА, 70% ФИБЕРГЛАС

код	характеристики	мин.	упак	цена
2530610	боек 1000 г, дл. 360/490 мм	1	6	618,18Р
2530615	боек 1500 г, дл. 360/450 мм	1	6	840,54Р
2530620	боек 2000 г, дл. 360/460 мм	1	6	964,87Р



Стальной кованый боек, с антикоррозийным покрытием.

доп.
7%

КУВАЛДА, ОБРЕЗИНЕННАЯ УДЛИНЕННАЯ РУКОЯТКА 70% ФИБЕРГЛАС

код	характеристики	мин.	упак	цена
2530830	боек 3000 г, дл. 880/1020 мм	1	1	1680,94Р
2530840	боек 4000 г, дл. 880/1020 мм	1	1	1952,55Р
2530850	боек 5000 г, дл. 880/1030 мм	1	1	2216,01Р
2530860	боек 6000 г, дл. 880/1035 мм	1	1	2525,63Р



Стальной кованый боек, с антикоррозийным покрытием.

доп.
7%



КУВАЛДА С КЛИНОВИДНЫМ БОЙКОМ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2530925	боек 3750 г, общ. дл. 910 мм	1	2	2417,64Р

Кованая сталь HRC 50-60. Клиновидный боек с одной стороны. Прочный графитовый стержень на всю длину рукоятки. Текстурированная прорезиненная рукоять. Защита рукоятки при промахе.



доп. 5%



МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР MINI BLACK

код	характеристики	мин.	упак	цена
2533625	боек 250 г, дл. рук. 150 мм	1	12	270,65Р

Стальной кованый боек с антикоррозийным покрытием, полностью обрезиненная рукоятка



доп. 7%



МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР, ДЕРЕВЯННАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2533045	боек 450 г, дл.рук.330 мм	1	6	295,81Р

Стальной кованый боек с антикоррозийным покрытием



доп. 7%



МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР MINI POLISHED

код	характеристики	мин.	упак	цена
2533725	боек 250 г, дл.рук.150 мм	1	6	312,39Р
2533825	250г С МАГНИТОМ, рук.150 мм	1	6	336,52Р

Стальной кованый боек с антикоррозийным, полностью обрезиненная рукоятка



доп. 7%



МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР, ДЕРЕВЯННАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2533145	боек 450 г, дл.рук.330 мм	1	6	348,85Р

Стальной кованый боек с антикоррозийным покрытием



доп. 7%



МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР ЦЕЛЬНОКОВАННЫЙ, 2-Х КОМПОНЕНТНАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2533945	боек 450 г, общ.дл. 380 мм	1	6	735,74Р
2533956	боек 560 г, общ.дл. 390 мм	1	6	860,85Р

Кованый полированный боек с антикоррозийным покрытием



доп. 7%



МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР, ОБРЕЗИНЕННАЯ РУКОЯТКА, 70% ФИБЕРГЛАС

код	характеристики	мин.	упак	цена
2533445	боек 450 г, дл.рук.330 мм	1	6	456,56Р
2533447	450 г С МАГНИТОМ, рук.330 мм	1	6	514,30Р

Стальной кованый боек с антикоррозийным покрытием



доп. 7%



МОЛОТОК КРОВЕЛЬЩИКА, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2534163	боек 600 г, дл.рук.310 мм	1	6	447,58Р

Кованая инструментальная сталь, с обрезиненной металлической рукояткой. Магнитная выемка под гвоздь.



доп. 7%



МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 2-Х КОМПОНЕНТНАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2533545	боек 450 г, дл.рук.310 мм	1	36	468,43Р
2533556	боек 560 г, дл.рук.310 мм	1	6	545,29Р

Кованый боек с антикоррозийным покрытием



доп. 7%



МОЛОТОК КРОВЕЛЬЩИКА ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2534167	боек 600 г, дл.рук.310 мм	42	22	1543,56Р

Высококачественная инструментальная сталь, двухкомпонентная рукоятка. Магнитная выемка под гвоздь.



доп. 7%



КУВАЛДА С ЦЕНТРИРУЮЩИМ БОЙКОМ УДЛЕНЕННАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2530927	боек 3630 г, общ. дл. 910 мм	1	2	2475,44Р
2530928	боек 4500 г, общ. дл. 910 мм	1	2	2757,54Р

Кованая сталь HRC 50-60. Центрирующий боек. Прочная текстурированная прорезиненная рукоять. Защита рукоятки при промахе.



доп. 5%



МОЛОТОК КАМЕНЩИКА, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2534263	боек 600 г, дл. рук.310 мм	1	6	555,58Р

Кованая инструментальная сталь, с обрезиненной металлической рукояткой.



доп. 7%

МОЛОТОК ПЛИТОЧНИКА, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РУКОЯТКА



код	характеристики	мин.	упак	цена
2534363	боек 600 г, дл.рук.310 мм	1	6	554,83Р

Кованая инструментальная сталь, с обрезиненной металлической рукояткой.

доп.
7%

МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ, ДЕРЕВЯННАЯ РУКОЯТКА



код	характеристики	мин.	упак	цена
2535010	боек 100 г, дл.рук. 260 мм	1	6	126,34Р
2535020	боек 200 г, дл.рук. 280 мм	1	6	151,64Р
2535030	боек 300 г, дл.рук.300 мм	1	6	187,32Р
2535040	боек 400 г, дл.рук. 310 мм	1	6	212,91Р
2535050	боек 500 г, дл.рук.320 мм	1	6	250,33Р
2535060	боек 600 г, дл.рук.330 мм	1	6	286,09Р
2535080	боек 800 г, дл.рук.350 мм	1	6	344,60Р
2535100	боек 1000 г, дл.рук. 360 мм	1	6	409,50Р

Кованый стальной квадратный боек с антикоррозийным покрытием.Твердость 30-50HRC. Рукоятка из лиственных пород дерева

доп.
7%

МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ, ДЕРЕВЯННАЯ РУКОЯТКА



код	характеристики	мин.	упак	цена
2535201	боек 100 г, дл. рук.260 мм	1	6	155,94Р
2535202	боек 200 г, дл.рук.280 мм	1	12	206,15Р
2535203	боек 300 г, дл.рук.300 мм	1	6	248,64Р
2535204	боек 400 г, дл.рук.310 мм	1	6	279,20Р
2535205	боек 500 г, дл.рук.320 мм	1	6	303,73Р
2535206	боек 600 г, дл.рук.330 мм	1	6	328,88Р
2535208	боек 800 г, дл.рук.350 мм	1	6	387,32Р
2535210	боек 1000 г, дл.рук.360 мм	1	6	455,98Р
2535215	боек 1500 г, дл.рук.380 мм	1	6	616,48Р

Стальной кованый квадратный боек с антикоррозийным покрытием

доп.
7%

МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ, ФИБЕРГЛАСОВАЯ РУКОЯТКА



код	характеристики	мин.	упак	цена
2540020	боек 200 г, дл.рук.260 мм	1	6	211,02Р
2540030	боек 300 г, дл.рук.285 мм	1	6	251,31Р
2540040	боек 400 г, дл.рук.285 мм	1	6	274,61Р
2540050	боек 500 г, дл.рук.300 мм	1	6	309,61Р
2540060	боек 600 г, дл.рук.300 мм	1	6	348,45Р
2540080	боек 800 г, дл.рук.325 мм	1	6	401,34Р
2540100	боек 1000 г, дл.рук.325 мм	1	6	474,55Р

Кованый стальной квадратный боек с антикоррозийным покрытием. Твердость 30-50 HRC, фибергласовая обрезиненная рукоятка.

доп.
7%

МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ, ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ РУКОЯТКА, 70% ФИБЕРГЛАС



код	характеристики	мин.	упак	цена
2540301	боек 100 г, дл.рук.280 мм	1	6	210,94Р
2540302	боек 200 г, дл.рук.280 мм	1	6	244,15Р
2540303	боек 300 г, дл.рук.320 мм	1	6	287,40Р
2540304	боек 400 г, дл.рук.320 мм	1	6	310,27Р
2540305	боек 500 г, дл.рук.320 мм	1	6	366,21Р
2540306	боек 600 г, дл.рук.320 мм	1	6	425,46Р
2540308	боек 800 г, дл.рук.360 мм	1	6	506,72Р
2540310	боек 1000 г, дл.рук.360 мм	1	6	569,73Р
2540315	боек 1500 г, дл.рук.380 мм	1	6	715,96Р

Стальной кованый квадратный боек с антикоррозийным покрытием

доп.
7%

МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ, ПОЛНОСТЬЮ ОБРЕЗИНЕННАЯ РУКОЯТКА, 70% ФИБЕРГЛАС



код	характеристики	мин.	упак	цена
2540402	боек 200 г, дл.рук.280 мм	1	6	272,23Р
2540403	боек 300 г, дл.рук.300 мм	1	6	320,46Р
2540404	боек 400 г, дл.рук. 300 мм	1	6	345,94Р
2540405	боек 500 г, дл.рук. 320 мм	1	6	408,30Р
2540406	боек 600 г, дл.рук. 320 мм	1	6	448,01Р
2540408	боек 800 г, дл.рук.360 мм	1	6	530,24Р
2540410	боек 1000 г, дл.рук. 360 мм	1	6	587,01Р
2540415	боек 1500 г, дл.рук. 400 мм	1	6	828,35Р

Стальной кованый квадратный боек с антикоррозийным покрытием

доп.
10%

КИЯНКА ЧЕРНАЯ, ОБРЕЗИНЕННАЯ РУКОЯТКА 70% ФИБЕРГЛАС



код	характеристики	мин.	упак	цена
2541025	боек 225 г, дл.рук.280 мм	1	6	255,75Р
2541045	боек 450 г, дл.рук.320 мм	1	6	342,70Р
2541068	боек 680 г, дл.рук.360 мм	1	6	410,56Р
2541090	боек 900 г, дл.рук.360 мм	1	6	506,96Р

Для работ с легко деформируемыми и хрупкими материалами (укладка керамической плитки и т.д.) темного цвета

доп.
7%

КИЯНКА БЕЛАЯ, ОБРЕЗИНЕННАЯ РУКОЯТКА 70% ФИБЕРГЛАС



код	характеристики	мин.	упак	цена
2541325	боек 225 г, дл.рук.280 мм	1	6	306,98Р
2541345	боек 450 г, дл.рук.320 мм	1	6	437,83Р
2541368	боек 680 г, дл.рук.360 мм	1	6	548,72Р
2541390	боек 900 г, дл.рук.360 мм	1	6	664,54Р

Для работ с легко деформируемыми и хрупкими материалами (укладка керамической плитки и т.д.) светлого цвета

доп.
7%

КИЯНКА ЧЕРНО-БЕЛАЯ, ОБРЕЗИНЕННАЯ РУКОЯТКА 70% ФИБЕРГЛАС



код	характеристики	мин.	упак	цена
2541525	боек 225 г, дл.рук.280 мм	1	6	343,25Р
2541545	боек 450 г, дл.рук.320 мм	1	6	457,60Р
2541568	боек 680 г, дл.рук.360 мм	1	6	557,72Р
2541590	боек 900 г, дл.рук. 360 мм	1	6	667,36Р

Для работ с легко деформируемыми и хрупкими материалами (укладка керамической плитки и т.д.) как темного так и светлого цвета

доп.
7%

КИЯНКА ЧЕРНАЯ, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОБРЕЗИНЕННАЯ РУКОЯТКА



код	характеристики	мин.	упак	цена
2541745	боек 450 г, дл.рук.250 мм	1	50	264,92Р
2541768	боек 680 г, дл.рук.250 мм	1	36	318,35Р
2541790	боек 900 г, дл.рук.245 мм	1	24	381,88Р

Предназначена для работ с легко деформируемыми и хрупкими темными материалами.

доп.
7%

КИЯНКА БЕЛАЯ, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОБРЕЗИНЕННАЯ РУКОЯТКА



код	характеристики	мин.	упак	цена
2541925	боек 225 г, дл.рук.210 мм	1	72	237,50Р
2541945	боек 450 г, дл.рук.250 мм	1	50	340,47Р
2541968	боек 680 г, дл.рук.250 мм	1	36	488,17Р
2541990	боек 900 г, дл.рук.245 мм	1	24	561,04Р

Предназначена для работ с легко деформируемыми и хрупкими светлыми материалами.

доп.
7%

МОЛОТОК-КИЯНКА РИХТОВОЧНЫЙ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2542035	Ø 35 мм	1	30	259,21₽
2542045	Ø 45 мм	1	15	416,11₽

Бойки из пластмассы, деревянная рукоятка. Для рихтовочных работ при обработке материалов, чувствительных к механическим воздействиям

доп.
7%



ТОПОР, ОБРЕЗИНЕННАЯ РУКОЯТКА 70% ФИБЕРГЛАС

код	характеристики	мин.	упак	цена
2544306	600 г, дл.рук.380 мм	1	6	549,99₽
2544308	800 г, дл.рук.380 мм	1	6	559,99₽
2544309	1000 г, дл.рук.380 мм	1	6	720,99₽

Полотно изготовлено методом свободной ковки из высокопрочной закаленной стали

доп.
7%



КИЯНКА РЕЗИНОВАЯ, ДЕРЕВЯННАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2542300	боек 300 г, дл.рук.225 мм	1	60	127,80₽
2542400	боек 400 г, дл.рук.250 мм	1	48	172,45₽
2542600	боек 600 г, дл.рук.260 мм	1	36	224,81₽
2542900	боек 900 г, дл.рук.270 мм	1	6	280,46₽

Предназначена для работ с легко деформируемыми и хрупкими материалами.

доп.
7%



ТОПОР, ОБРЕЗИНЕННАЯ УДЛИНЕННАЯ РУКОЯТКА 70% ФИБЕРГЛАС

код	характеристики	мин.	упак	цена
2544310	1000 г, дл.рук.800 мм	1	1	1108,30₽
2544315	1500 г, дл.рук.800 мм	1	1	1518,10₽
2544318	1800 г, дл.рук.800 мм	1	1	1666,66₽

Полотно изготовлено методом свободной ковки из высокопрочной закаленной стали

доп.
7%



КОЛУН ЛИТОЙ В СБОРЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2543230	2490г	1	1	817,02₽
2543240	3420г	1	1	908,82₽

Рабочая часть изготовлена из высококачественной литой стали. Рукоять выполнена из березы. Применяется для колки дров.

доп.
7%



ТОПОР СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ ОБРЕЗИНЕННАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2544506	600 г, дл.рук.360 мм	1	24	497,19₽
2544508	800 г, дл.рук.380 мм	1	6	586,54₽
2544515	1500 г, дл.рук.900 мм	1	1	1038,19₽

Полотно изготовлено методом свободной ковки, сталь 30-50 HRC

доп.
7%



ТОПОР С КЛИНОВЫМ БОЙКОМ, ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ УДЛИНЕННАЯ РУКОЯТКА, 70% ФИБЕРГЛАС

код	характеристики	мин.	упак	цена
2543420	2000 г, дл.рук.800 мм	1	2	1656,69₽

Клиновое полотно изготовлено методом свободной ковки из высокопрочной закаленной стали

доп.
7%



ТОПОР MINI, ОБРЕЗИНЕННАЯ РУКОЯТКА 70% ФИБЕРГЛАС, А-TYPE

код	характеристики	мин.	упак	цена
2544750	500 г, дл.рук.260 мм	1	6	594,27₽

Полотно изготовлено методом свободной ковки из высокопрочной закаленной стали

доп.
7%



ТОПОР, ДЕРЕВЯННАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2544006	600 г, дл.рук.360 мм	1	6	523,52₽
2544008	800 г, дл.рук.380 мм	1	6	539,99₽
2544010	1000 г, дл.рук.430 мм	1	6	649,99₽

Изготовлен из высокопрочной закаленной стали методом свободной ковки

доп.
7%



ТОПОР MINI, ОБРЕЗИНЕННАЯ РУКОЯТКА 70% ФИБЕРГЛАС, В-TYPE

код	характеристики	мин.	упак	цена
2544850	500 г, дл.рук.260 мм	1	6	629,23₽

Полотно изготовлено методом свободной ковки из высокопрочной закаленной стали

доп.
7%



ТОПОР, ДЕРЕВЯННАЯ РУКОЯТКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2544106	600 г, дл.рук.360 мм	1	24	480,11₽
2544108	800 г, дл.рук.380 мм	1	24	509,62₽

Полотно изготовлено методом свободной ковки. Твердость 30-50HRC. Рукоятка из лиственных пород дерева.

доп.
7%



ТОПОР ПЛОТНИЦКИЙ КОВАНЫЙ В СБОРЕ ПОЛИТЕХ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2545016	A0, 650 г	1	20	616,75₽
2545017	A0, 750 г	1	15	712,85₽
2545020	A0, 1150 г	1	10	828,28₽

Изготовлен из ковanej стали, березовое топорщице. Лезвие с полукруглой кромкой обеспечивает глубокое проникновение в древесину. Для рубки и тесания древесины.

доп.
10%



ТОПОР ПЛОТНИЦКИЙ КОВАНЫЙ В СБОРЕ ПОЛИТЕХ QUALITY

код	характеристики	мин.	упак	цена
2545206	A0, 600 г	1	1	802,74Р
2545208	A0, 800 г	1	1	905,40Р
2545220	A1, 1200 г	1	1	1075,08Р
2545224	A2, 1400 г	1	1	1140,36Р

Рабочая часть выполнена методом свободнойковки, сталь 45-50 HRC и покрыта лаком. Топорище из березы в/с обработанное маслом. Дря рубки и тесания древесины

доп.
10%



ТОПОР-КОЛУН, ОБРЕЗИНЕННАЯ УДЛИНЕННАЯ РУКОЯТКА 70% ФИБЕРГЛАС

код	характеристики	мин.	упак	цена
2545230	3000 г, дл.рук.880 мм	1	1	1775,90Р
2545240	4000 г, дл.рук.880 мм	1	1	2048,94Р

Полотно изготовлено методом свободнойковки из высокопрочной закаленной стали

доп.
5%



ТОПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2545250	T-550 г, дл.рук.160 мм	1	12	1026,60Р
2545251	T-640 г, дл.рук.190 мм	1	12	1062,07Р
2545252	T-950 г, дл.рук.360 мм	1	6	1453,16Р

Обух запрессован в топорище, полотно и рабочая часть изготовлены из ковanej легированной закаленной стали 48-53 HRC, антифрикционное покрытие лезвия, угол заточки 30°, рукоятка стекловолокно+термопласт.резина.

доп.
5%



ТОПОР СТОЛЯРНЫЙ КОВАНЫЙ В СБОРЕ ПОЛИТЕХ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2546016	B1, 600 г	1	20	616,44Р
2546018	B2, 800 г	1	15	706,76Р
2546020	B3, 1200 г	1	10	823,04Р
2546040	B4, 1400 г	1	10	882,96Р

Изготовлен из ковanej стали, березовое топорище.Лезвие с прямой кромкой обеспечивает высокую точность удара. Для столярных и плотницких работ.

доп.
10%



ТОПОР СТОЛЯРНЫЙ КОВАНЫЙ В СБОРЕ ПОЛИТЕХ QUALITY

код	характеристики	мин.	упак	цена
2546216	B1, 600 г	1	1	802,74Р
2546218	B2, 800 г	1	1	905,40Р
2546220	B3, 1200 г	1	1	1075,08Р
2546240	B4, 1400 г	1	1	1140,36Р

Рабочая часть выполнена методом свободнойковки, сталь 45-50 HRC и покрыта лаком. Топорище из березы в/с обработанное маслом. Для столярных и плотницких работ.

доп.
10%



ТОПОРИЩЕ ДЛЯ ТОПОРА

код	характеристики	мин.	упак	цена
2546940	400 мм	1	25	185,93Р
2546950	500 мм	1	20	227,40Р
2546970	700 мм	1	20	249,95Р

Материал: береза. Используются в качестве рукоятки для топора и колуна.

доп.
10%



КИРКА, ОБРЕЗИНЕННАЯ УДЛИНЕННАЯ РУКОЯТКА 70% ФИБЕРГЛАС

код	характеристики	мин.	упак	цена
2547015	1500 г, дл.рук.880 мм	1	8	1264,76Р
2547020	2000 г, дл.рук.880 мм	1	1	1527,15Р

Полотно изготовлено методом свободнойковки из высокопрочной закаленной стали. Для работы по твердым породам.

доп.
10%



КИРКА, ОБРЕЗИНЕННАЯ УДЛИНЕННАЯ РУКОЯТКА С РЕЗИНОВЫМ ОТБойНИКОМ, 70% ФИБЕРГЛАС

код	характеристики	мин.	упак	цена
2547215	1500 г, дл.рук.880 мм	1	1	1756,45Р
2547220	2000 г, дл.рук.880 мм	1	6	1840,58Р

Полотно изготовлено методом свободнойковки из высокопрочной закаленной стали. Для работы по твердым породам.

доп.
10%



ТОПОР КОВАНЫЙ В СБОРЕ ПОЛИТЕХ QUALITY

код	характеристики	мин.	упак	цена
2646300	тип Тигр, 1200 г	1	1	1108,15Р
2646310	тип Олень, 800 г	1	1	1115,15Р

Рабочая часть выполнена методом свободнойковки, сталь 45-50 HRC и покрыта лаком. Топорище из березы в/с обработанное маслом.

доп.
5%



ТОПОР КОВАНЫЙ В СБОРЕ ПОЛИТЕХ QUALITY

код	характеристики	мин.	упак	цена
2646320	тип Мясорубный, 3200 г	1	1	1996,07Р

Рабочая часть выполнена методом свободнойковки, сталь 45-50 HRC и покрыта лаком. Широкий угол заточки 45-50° Топорище из березы в/с обработанное маслом.. Идеален для разделки туш.

доп.
5%



ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ STANDART, CS

код	характеристики	мин.	упак	цена
2560010	PH 0×100 мм	6	6	53,43Р
2560075	PH 0×75 мм	6	6	49,96Р
2560110	PH 1×100 мм	6	6	71,27Р
2560115	PH 1×150 мм	6	6	78,54Р
2560138	PH 1×38 мм	6	6	51,58Р
2560210	PH 2×100 мм	6	6	81,97Р
2560215	PH 2×150 мм	6	6	92,65Р
2560238	PH 2×38 мм	6	6	55,51Р

Из углеродистой стали. Хромированное покрытие. Пластиковая ручка.

доп.
10%



ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ STANDART, CS

код	характеристики	мин.	упак	цена
2560310	SL 3×100 мм	6	6	49,96Р
2560375	SL 3×75 мм	6	6	46,41Р
2560410	SL 4×100 мм	6	6	60,53Р
2560510	SL 5×100 мм	6	6	71,27Р
2560515	SL 5×150 мм	6	6	78,54Р
2560520	SL 5×200 мм	6	6	92,65Р
2560610	SL 6×100 мм	6	6	81,97Р
2560615	SL 6×150 мм	12	12	92,65Р
2560620	SL 6×200 мм	12	12	103,3Р
2560820	SL 8×200 мм	12	12	153,29Р

Из углеродистой стали. Хромированное покрытие. Пластиковая ручка.

доп.
10%



ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ EXPERT, CR-V

код	характеристики	мин.	упак	цена
2561010	PH 0×100 мм	6	6	69,09₽
2561075	PH 0×75 мм	6	6	66,24₽
2561120	PH 1×200 мм	6	6	102,97₽
2561138	PH 1×38 мм	6	6	78,29₽
2561215	PH 2×150 мм	6	6	110,66₽
2561220	PH 2×200 мм	6	6	123,09₽
2561238	PH 2×38 мм	6	6	82,25₽
2561315	PH 3×150 мм	6	6	125,09₽
2561320	PH 3×200 мм	6	6	168,30₽

Из хром-ванадиевой стали. Антискользящая двухкомпонентная рукоятка. Отверстие на ручке для удобного хранения.

доп.
10%



ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ EXPERT, CR-V

код	характеристики	мин.	упак	цена
2561375	SL 3×75 мм	6	6	66,24₽
2561415	SL 4×150 мм	6	6	73,52₽
2561510	SL 5×100 мм	6	6	84,65₽
2561515	SL 5×150 мм	6	6	82,22₽
2561520	SL 5×200 мм	6	6	100,55₽
2561538	SL 5×38 мм	6	6	66,33₽
2561615	SL 6×150 мм	6	6	93,70₽
2561620	SL 6×200 мм	6	6	123,09₽
2561638	SL 6×38 мм	6	6	78,49₽

Из хром-ванадиевой стали. Антискользящая двухкомпонентная рукоятка. Отверстие на ручке для удобного хранения.

доп.
10%



ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PROFИ, CR-V

код	характеристики	мин.	упак	цена
2563010	PH 0×100 мм	6	6	92,30₽
2563075	PH 0×75 мм	6	6	78,43₽
2563110	PH 1×200 мм	6	6	99,86₽
2563115	PH 1×150 мм	6	6	111,47₽
2563138	PH 1×38 мм	6	6	84,84₽
2563210	PH 2×100 мм	6	6	116,48₽
2563215	PH 2×150 мм	6	6	127,15₽
2563238	PH 2×38 мм	6	6	88,52₽
2563320	PH 3×200 мм	12	12	188,23₽

Из хром-ванадиевой стали. Двухкомпонентная рукоятка. Отверстие на ручке для удобного хранения.

доп.
10%



ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ PROFИ, CR-V

код	характеристики	мин.	упак	цена
2563310	SL 3×100 мм	6	6	80,72₽
2563375	SL 3×75 мм	6	6	77,22₽
2563410	SL 4×100 мм	6	6	94,16₽
2563510	SL 5×100 мм	6	6	99,86₽
2563610	SL 6×100 мм	6	6	116,48₽
2563620	SL 6×200 мм	6	6	143,75₽
2563638	SL 6×38 мм	6	6	88,52₽

Из хром-ванадиевой стали. Двухкомпонентная рукоятка. Отверстие на ручке для удобного хранения.

доп.
10%



ОТВЕРТКА КОМБИНИРОВАННАЯ 2В1 CR-V ПЛАСТИКОВАЯ РУЧКА STANDART

код	характеристики	мин.	упак	цена
2565010	SL6×PH2×170 мм	6	6	182,01₽

Из хром-ванадиевой стали. Эргономичная пластиковая рукоятка. Антикоррозийное покрытие.

доп.
10%



ОТВЕРТКА КОМБИНИРОВАННАЯ 2В1 CR-V ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ РУЧКА EXPERT

код	характеристики	мин.	упак	цена
2565011	SL6×PH2×170 мм	6	12	192,83₽

Из хром-ванадиевой стали. Антискользящая двухкомпонентная рукоятка. Отверстие на ручке для удобного хранения. Антикоррозийное покрытие.

доп.
10%



ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ ELITE, CR-V

код	характеристики	мин.	упак	цена
2565012	PH 0×100 мм	12	6	106,45₽
2565015	PH 0×150 мм	12	12	113,00₽
2565075	PH 0×75 мм	12	6	87,35₽
2565110	PH 1×100 мм	12	6	113,00₽
2565120	PH 1×200 мм	12	12	143,81₽
2565138	PH 1×38 мм	12	12	96,00₽
2565210	PH 2×100 мм	12	6	131,71₽
2565215	PH 2×150 мм	12	6	143,81₽
2565220	PH 2×200 мм	12	12	162,49₽
2565238	PH 2×38 мм	12	12	99,29₽
2565315	PH 3×150 мм	12	12	187,64₽
2565320	PH 3×200 мм	12	12	213,34₽

Из хром-ванадиевой стали. Антискользящая двухкомпонентная рукоятка. Отверстие на ручке для удобного хранения. Эргономичная рукоятка обеспечивает максимальное удобство.

доп.
10%



ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ ELITE, CR-V, SL

код	характеристики	мин.	упак	цена
2565375	3×75 мм	1	30	87,35₽
2565415	4×150 мм	1	30	113,00₽
2565420	4×200 мм	1	30	126,05₽
2565510	5×100 мм	1	30	113,00₽
2565515	5×150 мм	1	30	126,05₽
2565538	5×38 мм	1	30	96,00₽
2565610	6×100 мм	1	30	131,71₽
2565615	6×150 мм	1	30	143,81₽
2565620	6×200 мм	1	30	162,49₽
2565638	6×38 мм	1	30	99,29₽
2565820	8×200 мм	1	30	212,87₽

Из хром-ванадиевой стали. Антискользящая двухкомпонентная рукоятка. Отверстие на ручке для удобного хранения. Эргономичная рукоятка обеспечивает максимальное удобство.

доп.
10%



ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ УДАРНАЯ EXPERT, CR-V

код	характеристики	мин.	упак	цена
2567010	PH 0×100 мм	12	6	123,38₽
2567015	PH 0×150 мм	12	12	138,56₽
2567075	PH 0×75 мм	12	6	119,65₽
2567110	PH 1×100 мм	12	6	153,94₽
2567115	PH 1×150 мм	12	12	160,78₽
2567120	PH 1×200 мм	12	12	172,19₽
2567210	PH 2×100 мм	6	6	166,02₽
2567215	PH 2×150 мм	6	6	210,17₽
2567220	PH 2×200 мм	12	12	224,46₽
2567315	PH 3×150 мм	12	12	235,61₽
2567320	PH 3×200 мм	12	12	258,21₽

Ударная. Из хром-ванадиевой стали. Антискользящая двухкомпонентная рукоятка.

доп.
10%

ОТВЕРТКА КОМБИНИРОВАННАЯ С Т-ОБРАЗНОЙ РУЧКОЙ + 20 НАСАДОК

код	характеристики	мин.	упак	цена
2567020	20 насадок	1	10	365,50Р

Предназначена для работ по монтажу и демонтажу резьбовых соединений.



доп.
10%

ОТВЕРТКА СО СМЕННЫМИ БИТАМИ CR-V

код	характеристики	мин.	упак	цена
2567057	SL5,SL6,PH1,PH2,T15,T20	1	12	296,67Р

Из хром-ванадиевой стали. Магнитный фиксатор бит. Пластиковая прорезиненная ручка имеет контейнер для хранения бит.



доп.
10%

ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ УДАРНАЯ EXPERT, CR-V

код	характеристики	мин.	упак	цена
2567375	SL 3×75 мм	12	6	106,40Р
2567410	SL 4×100 мм	12	6	118,70Р
2567415	SL 4×150 мм	12	6	124,04Р
2567420	SL 4×200 мм	12	12	135,45Р
2567510	SL 5×100 мм	12	6	124,04Р
2567520	SL 5×200 мм	12	6	153,04Р
2567538	SL 5×38 мм	12	6	106,40Р
2567610	SL 6×100 мм	12	6	156,29Р
2567615	SL 6×150 мм	12	6	189,15Р
2567620	SL 6×200 мм	12	12	200,83Р
2567820	SL 8×200 мм	12	12	259,35Р

Ударная. Из хром-ванадиевой стали. Антискользящая двухкомпонентная рукоятка.



доп.
10%

НАБОР ОТВЕРТОК STANDART

код	характеристики	мин.	упак	цена
2568010	6 шт	1	12	276,66Р

Из углеродистой стали. Хромированное покрытие. Пластиковая ручка. PH0*75, PH1*100, PH2*150, SL3*75, SL5*100, SL6*150



доп.
10%

НАБОР ОТВЕРТОК EXPERT

код	характеристики	мин.	упак	цена
2568106	6 шт	1	10	660,34Р

Из хром-ванадиевой стали. Антискользящая двухкомпонентная рукоятка. Отверстие на ручке для удобного хранения. PH0*75, PH1*100, PH2*150, SL3*75, SL5*100, SL6*150



доп.
10%

НАБОР ОТВЕРТОК PROFi

код	характеристики	мин.	упак	цена
2568304	4 шт	1	10	507,98Р

Из хром-ванадиевой стали. Двухкомпонентная рукоятка. Отверстие на ручке для удобного хранения. PH1*100, PH2*150, SL5*100, SL6*150



доп.
10%

ОТВЕРТКА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ PROFi, CR-V

код	характеристики	мин.	упак	цена
2569315	PH 3×150 мм	12	12	227,30Р
2569615	SL 6,5×150 мм	12	6	182,22Р

Для работ под напряжением до 1000 V. Из хром-ванадиевой стали. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка.



доп.
10%

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕСТЕР НАПРЯЖЕНИЯ MASTER

код	характеристики	мин.	упак	цена
2570510	SL, 12--220 В	1	20	151,10Р

Предназначен для определения наличия переменного и постоянного напряжений, полярности, микроволнового излучения, проверки целостности цепи. Изготовлен из спец.пластика.



доп.
10%

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕСТЕР НАПРЯЖЕНИЯ EXPERT

код	характеристики	мин.	упак	цена
2570513	SL, 70-250 В	1	12	185,85Р

Предназначен для проверки напряжения контактным/ бесконтактным способом, определения "фазы"/"нейтрали", скрытой проводки, безопасной зоны ЭМ-излучений, полярности, проверки бытовых электроприборов.



доп.
10%

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕСТЕР НАПРЯЖЕНИЯ PROFi

код	характеристики	мин.	упак	цена
2570515	SL, 70-250В	1	12	433,39Р

Предназначен для проверки напряжения контактным и бесконтактным способом, определения "фазы" или "нейтрали", скрытой проводки, безопасной зоны электромагнитных излучений, полярности, проверки бытовых электроприборов, электронных компонентов, определения состояния элементов питания, микроволнового излучения.



доп.
10%

ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ STANDART, CR-V

код	характеристики	мин.	упак	цена
2571060	PH 0×60 мм	1	12	91,52Р
2571180	PH 1×80 мм	1	12	119,74Р
2571210	PH 2×100 мм	1	12	138,89Р
2571315	PH 3×150 мм	1	12	190,96Р

Для работ под напряжением до 1000 V. Из хром-ванадиевой стали. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка.



доп.
10%

ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ STANDART, CR-V

код	характеристики	мин.	упак	цена
2571375	SL 3×75 мм	1	12	93,06Р
2571410	SL 4×100 мм	1	12	135,54Р
2571512	SL 5,5×125 мм	1	12	145,59Р
2571615	SL 6,5×150 мм	1	12	153,07Р

Для работ под напряжением до 1000 V. Из хром-ванадиевой стали. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка.



доп.
10%

БИТА КРЕСТОВАЯ, CR-V



код	характеристики	мин.	упак	цена
2613112	PH 1×50 мм	10	10	20,02Р
2613121	PH 2×25 мм	10	10	8,41Р
2613122	PH 2×50 мм	10	10	21,02Р
2613123	PH 2×75 мм	10	10	33,29Р
2613124	PH 2×100 мм	10	10	45,96Р
2613126	PH 2×150 мм	10	10	75,98Р
2613131	PH 3×25 мм	10	10	9,53Р

Бита намагнитченная. Изготовлена из хром-ванадиевой стали. Обеспечивает долгий срок службы инструмента.

доп.
10%

БИТА ПОЗИДРАЙВ, CR-V



код	характеристики	мин.	упак	цена
2613522	PZ 2×50 мм	10	10	20,02Р
2613523	PZ 2×75 мм	10	10	31,75Р
2613532	PZ 3×50 мм	10	10	20,02Р

Бита намагнитченная. Изготовлена из хром-ванадиевой стали. Обеспечивает долгий срок службы инструмента.

доп.
10%

БИТА КРЕСТОВАЯ, S2



код	характеристики	мин.	упак	цена
2615111	PH 1×25 мм	10	10	14,02Р
2615112	PH 1×50 мм	10	10	31,40Р
2615121	PH 2×25 мм	10	10	14,02Р
2615122	PH 2×50 мм	10	10	31,40Р
2615123	PH 2×70 мм	10	10	38,28Р
2615124	PH 2×90 мм	10	10	52,25Р
2615125	PH 2×125 мм	10	10	59,28Р
2615126	PH 2×150 мм	10	10	69,69Р
2615131	PH 3×25 мм	10	10	14,02Р
2615132	PH 3×50 мм	10	10	31,4Р

Бита намагнитченная. Изготовлена из прочной стали S2. Обеспечивает долгий срок службы инструмента.

доп.
10%

БИТА ШЛИЦЕВАЯ, S2



код	характеристики	мин.	упак	цена
2615342	SL 4×50 мм	10	10	31,40Р
2615352	SL 5×50 мм	10	10	31,40Р
2615362	SL 6×50 мм	10	10	31,40Р

Бита намагнитченная. Изготовлена из прочной стали S2. Обеспечивает долгий срок службы инструмента.

доп.
10%

БИТА ПОЗИДРАЙВ, S2



код	характеристики	мин.	упак	цена
2615505	PZ 0×125 мм	10	10	59,28Р
2615506	PZ 0×150 мм	10	10	69,69Р
2615511	PZ 1×25 мм	10	10	14,02Р
2615512	PZ 1×50 мм	10	10	31,40Р
2615521	PZ 2×25 мм	10	10	14,02Р
2615522	PZ 2×50 мм	10	10	31,40Р
2615523	PZ 2×70 мм	10	10	38,28Р
2615531	PZ 3×25 мм	10	10	14,02Р

Бита намагнитченная. Изготовлена из прочной стали S2. Обеспечивает долгий срок службы инструмента.

доп.
10%

БИТА ТОРСИОННАЯ, S2



код	характеристики	мин.	упак	цена
2615622	PH 2×50 мм	10	10	47,18Р

Торсионная бита имеет специальную гибкую вставку (торсиона), работающая на скручивание, которая смягчает ударные нагрузки. Предназначена для работы с ударным шурупвертом. Изготовлена из прочной стали S2.

доп.
10%

БИТА КРЕСТОВАЯ, S2, 10 ШТ. НА ОТРЫВНОЙ ЛЕНТЕ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2615722	PH 2×50 мм	1	30	313,85Р

Бита намагнитченная. Изготовлена из прочной стали S2. Обеспечивает долгий срок службы инструмента. Каждая бита на индивидуальной отрывной карточке с блистером.

доп.
10%

БИТА ДВУХСТОРОННЯЯ, S2



код	характеристики	мин.	упак	цена
2615812	PH1-PH2×50 мм	10	10	29,04Р

Бита намагнитченная. Изготовлена из прочной стали S2. Обеспечивает долгий срок службы инструмента. Упаковка - пластиковая коробка.

доп.
10%

БИТА ТОРСИОННАЯ, S2, 2 ШТ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2615922	PH 2×50 мм	1	50	121,09Р

Торсионная бита имеет специальную гибкую вставку (торсиона), работающая на скручивание, которая смягчает ударные нагрузки. Предназначена для работы с ударным шурупвертом. Изготовлена из прочной стали S2. Упаковка 2 штуки в блистере.

доп.
10%

БИТА КРЕСТОВАЯ DELUXE, S2+BRONZE+ANTISLIP, 10 ШТ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2616622	PH 2×50 мм	1	100	400,53Р
2616623	PH 2×70 мм	1	100	491,09Р

Бита намагнитченная. Изготовлены из профессионального сплава стали S2 с бронзовым покрытием, обеспечивающим дополнительную устойчивость к воздействию агрессивных сред, истиранию и ржавлению. Система насечек противоскольжения AntiSlip исключает выскакивание биты из профиля крепежа. Упаковка - пластиковая коробка.

доп.
10%

БИТА КРЕСТОВАЯ DELUXE, S2+BRONZE, 10 ШТ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2616722	PH 2×50 мм	1	100	402,66Р
2616723	PH 2×70 мм	1	100	487,62Р

Бита намагнитченная. Изготовлены из профессионального сплава стали S2 с бронзовым покрытием, обеспечивающим дополнительную устойчивость к воздействию агрессивных сред, истиранию и ржавлению. Упаковка - пластиковая коробка.

доп.
10%

БИТА КРЕСТОВАЯ DELUXE, S2+BRONZE+ANTISLIP, 2 ШТ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2616812	PH 1×50 мм	1	200	103,94Р
2616821	PH 2×25 мм	1	200	52,93Р
2616822	PH 2×50 мм	1	200	103,94Р
2616832	PH 3×50 мм	1	200	103,94Р

Бита намагнитченная. Изготовлены из профессионального сплава стали S2 с бронзовым покрытием, обеспечивающим дополнительную устойчивость к воздействию агрессивных сред, истиранию и ржавлению. Система насечек противоскольжения AntiSlip исключает выскакивание биты из профиля крепежа.

доп.
10%



БИТА ПОЗИДРАЙВ DELUXE, S2+BRONZE+ANTISLIP, 2 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2616912	PZ 1x50 мм	1	200	103,94₽
2616922	PZ 2x50 мм	1	200	103,94₽
2616932	PZ 3x50 мм	1	200	103,94₽



Бита намагнитенная. Изготовлены из профессионального сплава стали S2 с бронзовым покрытием, обеспечивающим дополнительную устойчивость к воздействию агрессивных сред, истиранию и ржавлению. Система насечек противоскольжения AntiSlip исключает выскакивание биты из профиля крепежа.

доп.
10%



БИТА С ОГРАНИЧИТЕЛЕМ И МАГНИТОМ ДЛЯ ГКЛ, S2, 2 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2617051	PH 2x25 мм	1	50	188,17₽
2617057	PZ 2x25 мм	1	50	188,17₽



Изготовлены из профессионального сплава стали S2. Имеют стопор для исключения продавливания гипсокартона при закрутке шурупвертом.

доп.
10%



БИТА С ТОРЦЕВОЙ ГОЛОВКОЙ, 2 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2617105	CrV, 8x65 мм	1	50	121,47₽
2617106	CrV, 10x65 мм	1	50	127,4₽



Бита с шестигранной головкой и магнитом. Служит для работы с болтами, кровельными саморезами и шурупами с шестигранной головкой.

доп.
10%



АДАПТЕР ДЛЯ БИТ МАГНИТНЫЙ, 5 ШТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2617107	60 мм	1	50	271,02₽



Держатель адаптера - из инструментальной стали. С магнитным фиксатором для быстрой смены бит.

доп.
10%



ГИБКИЙ АДАПТЕР ДЛЯ БИТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2617300	300 мм	10	10	224,88₽
2617400	400 мм	10	10	287,87₽



Предназначен для выполнения крепежных работ в ограниченном пространстве, в том числе и под углом 90°.

доп.
10%



НАБОР БИТ, 7 ПРЕДМЕТОВ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2619003	TORX. CrV	1	100	176,42₽



Каждый набор дополнительно оснащен магнитным адаптером для удобной смены бит. Используется для монтажа и демонтажа резьбовых соединений.

доп.
10%



НАБОР БИТ, 20 ПРЕДМЕТОВ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2619020	20 шт. Cr-V	1	10	493,28₽



Используется для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Набор включает PH 1,2,3; PZ 1,2,3; SL 3,4,5,6; TORX 8,10,15,20,25,30,40; HEX 4,5,6

доп.
10%



НАБОР БИТ, 61 ПРЕДМЕТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2619030	61 шт. Cr-V	1	40	936,31₽



Используется для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Набор дополнительно оснащен магнитным адаптером для удобной смены бит. Включает биты PH, PZ, SL, TORX, HEX, Security TORX, Security HEX, SP, R, TW, SPLINE.

доп.
10%



БИТА TORX, S2

код	характеристики	мин.	упак	цена
2621102	T10 x 50 мм	10	10	37,56₽
2621152	T15 x 50 мм	10	10	37,56₽
2621201	T20 x 25 мм	10	10	21,34₽
2621202	T20 x 50 мм	10	10	37,56₽
2621251	T25 x 25 мм	10	10	21,34₽
2621252	T25 x 50 мм	10	10	37,56₽
2621301	T30 x 25 мм	10	10	21,34₽
2621302	T30 x 50 мм	10	10	37,56₽
2621402	T40 x 50 мм	10	10	37,56₽



Изготовлена из прочной стали S2. Предназначена для монтажа/ демонтажа крепежных изделий, имеющие головку с прорезью в виде «звездочки».

доп.
10%



БИТА HEX, S2

код	характеристики	мин.	упак	цена
2623041	H4 x 25 мм	10	10	21,34₽
2623042	H4 x 50 мм	10	10	37,56₽
2623051	H5 x 25 мм	10	200	21,34₽
2623052	H5 x 50 мм	10	10	37,56₽
2623062	H6 x 50 мм	10	200	37,56₽



Изготовлена из прочной стали S2. Предназначена для монтажа/ демонтажа крепежных изделий, имеющие головку с прорезью в виде шестигранника.

доп.
10%

Тел./факс: 8 (495) 645 7985
info@ptech.ru ptech.ru



Заказывайте на **ptech.ru**
и в своём смартфоне

App Store Play Market RuStore

Экономьте
на уцененке

до 80%