

С 1 по 31 октября **ДОП СКИДКИ ДО 20% НА РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ**

Без условий – дополнительная скидка 10%

При заказе от 5 000 ₽ – дополнительная скидка 15%

При заказе от 10 000 ₽ – дополнительная скидка 20%



Смотри актуальную информацию
и видеообзоры в нашем телеграм!

Больше информации на ptech.ru

Количество товаров по акции ограничено. Компания оставляет за собой право изменять условия и цены настоящей акции. Подтверждением цены является выставленный счёт.



СВЕРЛО ТРУБЧАТОЕ АЛМАЗНОЕ ПО СТЕКЛУ И КЕРАМИКЕ, ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ХВОСТОВИК

код	характеристики	мин.	упак	цена
3003004	ø 4 мм	2	40	58,41
3003005	ø 5 мм	2	600	78,67
3003006	ø 6 мм	2	600	94,41
3003008	ø 8 мм	2	600	123,81
3003010	ø 10 мм	2	600	151,81
3003012	ø 12 мм	2	600	164,20
3003014	ø 14 мм	1	5	199,11
3003016	ø 16 мм	1	30	228,15
3003020	ø 20 мм	1	30	286,31
3003022	ø 22 мм	1	30	313,03
3003025	ø 25 мм	1	30	355,32

Инструментальная сталь, алмазная крошка. Для сверления отверстий в изделиях из керамики, стекла и других неметаллических материалов.



СВЕРЛО ПО СТЕКЛУ И КЕРАМИКЕ (2 РЕЖУЩИЕ ГРАНИ)

код	характеристики	мин.	упак	цена
3005003	ø3 мм	1	70	90,33
3005004	ø4 мм	1	70	94,94
3005005	ø5 мм	1	70	96,61
3005006	ø6 мм	1	60	105,31
3005008	ø8 мм	1	50	121,03
3005010	ø10 мм	1	5	150,46
3005012	ø12 мм	1	40	165,51

Инструментальная сталь, режущая пластина из победита. Сверло по кафелю, керамике, стеклу. Рекомендуется охлаждать водой.



СВЕРЛО ПО СТЕКЛУ И КЕРАМИКЕ (4 РЕЖУЩИЕ ГРАНИ)

код	характеристики	мин.	упак	цена
3005104	ø4×70 мм	1	70	184,02
3005105	ø5×70 мм	1	70	208,15
3005106	ø6×75 мм	1	60	234,15
3005108	ø8×83 мм	1	50	267,60
3005110	ø10×85 мм	1	40	349,36
3005120	ø12×85 мм	1	40	436,71

4 режущие грани, шестигранный хвостовик, инструментальная сталь, режущая пластина из победита. Сверло по кафелю, керамике, стеклу. Рекомендуется охлаждать водой.



КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ С КАРБИД-ВОЛЬФРАМОВЫМ НАПЫЛЕНИЕМ

код	характеристики	мин.	упак	цена
3007033	ø 33 мм, H 55 мм	1	100	210,27

Инструментальная сталь с карбид-вольфрамом. крошкой. Для сверления отверстий в кафельной и керам. плитке и т.д. Применяются в сборе с основанием-державкой и центрирующим сверлом.



НАБОР КОРОНОК С КАРБИД-ВОЛЬФРАМОВЫМ НАПЫЛЕНИЕМ

код	характеристики	мин.	упак	цена
3007103	(ø33-53-67-73 мм) H 55 мм	1	5	1877,54

Инструментальная сталь. Равномерное напыление карбид-вольфрамовой крошки увеличивает срок службы коронки и делает сверление без трещин и сколов.



ОСНОВАНИЕ-ДЕРЖАВКА ДЛЯ КОРОНОК С КАРБИД-ВОЛЬФРАМОВЫМ НАПЫЛЕНИЕМ

код	характеристики	мин.	упак	цена
3007109	ø 33-53-67-73-83 мм	1	5	299,19

Инструментальная сталь. Для крепления коронки с карбид-вольфрамовым напылением.



СВЕРЛО ЦЕНТРИРУЮЩЕЕ ДЛЯ КОРОНОК С КАРБИД-ВОЛЬФРАМОВЫМ НАПЫЛЕНИЕМ

код	характеристики	мин.	упак	цена
3007111	ø 10 мм L135 мм	1	10	144,44

Применяется в сборе с основанием-державкой и коронкой с карбид-вольфрамовым напылением, шестигранный хвостовик.



КОРОНКА АЛМАЗНАЯ ПО СТЕКЛУ И КЕРАМОГРАНИТУ

код	характеристики	мин.	упак	цена
3009018	ø18×67 мм	1	10	431,60
3009020	ø20×67 мм	1	10	479,11
3009022	ø22×67 мм	1	10	526,64
3009025	ø25×67 мм	1	10	597,90
3009032	ø32×67 мм	1	10	766,11
3009035	ø35×67 мм	1	5	828,19
3009038	ø38×67 мм	1	5	886,13
3009040	ø40×67 мм	1	5	925,49
3009045	ø45×67 мм	1	5	1022,80
3009050	ø50×67 мм	1	5	1124,26
3009055	ø55×67 мм	1	5	1231,93
3009060	ø60×67 мм	1	5	1347,58
3009065	ø65×67 мм	1	5	1446,55
3009068	ø68×67 мм	1	5	1519,69

Инструментальная сталь с алмазной крошкой. Для сверления отверстий в стекле, керамической плитке, керамограните и т.д. Рекомендуется охлаждать водой. Трегранный хвостовик. Центрирующее сверло в комплекте.





КОРОНКА АЛМАЗНАЯ ДЛЯ УШМ



код	характеристики	мин.	упак	цена
3011006	6 мм	1	1	521,70
3011008	8 мм	1	1	532,80
3011010	10 мм	1	1	543,90
3011020	20 мм	1	1	654,90
3011025	25 мм	1	1	799,20
3011030	30 мм	1	1	921,30
3011035	35 мм	1	1	1021,20
3011040	40 мм	1	1	1209,90
3011055	55 мм	1	1	1542,90
3011068	68 мм	1	1	1875,90
3011070	70 мм	1	1	1942,50

Универсальные алмазные коронки для УШМ предназначены для высокоскоростного сверления цилиндрических отверстий в керамограните, бетоне, натуральном камне, кирпиче и в композитных материалах при помощи УШМ (болгарки).



БУР SDS+ УСИЛЕННЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4104011	ø4×50/110 мм	1	10	50,93
4105011	ø5×50/110 мм	1	10	53,16
4105016	ø5×100/160 мм	1	10	54,53
4105021	ø5×150/210 мм	1	10	75,80
4106011	ø6×50/110 мм	1	10	55,47
4106016	ø6×100/160 мм	1	10	58,63
4106021	ø6×150/210 мм	1	10	76,33
4107011	ø7×50/110 мм	1	10	69,09
4107016	ø7×100/160 мм	1	10	71,71
4107021	ø7×150/210 мм	1	10	78,77
4108011	ø8×50/110 мм	1	10	62,58
4108016	ø8×100/160 мм	1	10	67,12
4108021	ø8×150/210 мм	1	10	79,70
4108026	ø8×200/260 мм	1	10	95,05
4108031	ø8×250/310 мм	1	10	108,46
4108041	ø8×350/410 мм	1	10	147,59
4108046	ø8×400/460 мм	1	10	153,81
4108060	ø8×540/600 мм	1	10	246,48
4110011	ø10×50/110 мм	1	10	68,34
4110016	ø10×100/160 мм	1	10	76,83
4110021	ø10×150/210 мм	1	10	81,93
4110026	ø10×200/260 мм	1	10	103,83
4110031	ø10×250/310 мм	1	10	109,65
4110041	ø10×350/410 мм	1	10	162,83
4110046	ø10×400/460 мм	1	10	169,34
4110060	ø10×540/600 мм	1	10	269,83
4110080	ø10×740/800 мм	1	10	426,06
4110100	ø10×940/1000 мм	1	10	572,92
4112016	ø12×100/160 мм	1	10	82,26
4112021	ø12×150/210 мм	1	10	95,05
4112026	ø12×200/260 мм	1	10	108,46
4112031	ø12×250/310 мм	1	10	130,93
4112041	ø12×350/410 мм	1	10	176,44
4112046	ø12×400/460 мм	1	10	194,01
4112060	ø12×540/600 мм	1	10	284,66
4112080	ø12×740/800 мм	1	10	441,12
4112100	ø12×940/1000 мм	1	10	603,21
4114021	ø14×150/210 мм	1	10	118,68
4114026	ø14×200/260 мм	1	10	133,62
4114031	ø14×250/310 мм	1	10	149,89
4114046	ø14×400/460 мм	1	10	229,84
4114060	ø14×540/600 мм	1	10	304,71
4114080	ø14×740/800 мм	1	10	506,08
4114100	ø14×940/1000 мм	1	10	739,05
4116026	ø16×200/260 мм	1	10	153,36
4116031	ø16×250/310 мм	1	10	208,83
4116041	ø16×350/410 мм	1	10	269,31
4116046	ø16×400/460 мм	1	10	276,26
4116060	ø16×540/600 мм	1	10	390,98
4116080	ø16×740/800 мм	1	10	673,04
4116100	ø16×940/1000 мм	1	10	794,52
4118021	ø18×150/210 мм	1	10	178,25
4118026	ø18×200/260 мм	1	10	199,99



БУР SDS+ УСИЛЕННЫЙ FURY

код	характеристики	мин.	упак	цена
4055050	5x50/110 мм	1	10	76,01
4055061	6x100/160 мм	1	10	85,19
4055062	6x150/210 мм	1	10	110,01
4055081	8x100/160 мм	1	10	110,62
4055082	8x150/210 мм	1	10	120,07
4055083	8x200/260 мм	1	10	143,17
4055084	8x250/310 мм	1	10	163,41
4055101	10x100/160 мм	1	10	115,75
4055102	10x150/210 мм	1	10	131,77
4055103	10x200/260 мм	1	10	156,50
4055104	10x250/310 мм	1	10	165,15
4055105	10x350/410 мм	1	10	245,13
4055106	10x400/460 мм	1	10	311,08
4055107	10x540/600 мм	1	10	406,52
4055121	12x100/160 мм	1	10	123,89
4055122	12x150/210 мм	1	10	143,17
4055123	12x200/260 мм	1	10	163,41
4055124	12x250/310 мм	1	10	197,16
4055126	12x400/460 мм	1	10	340,59
4055127	12x540/600 мм	1	10	428,75
4055129	12x940/1000 мм	1	10	908,62
4055142	14x150/210 мм	1	5	178,71
4055143	14x200/260 мм	1	10	201,35
4055162	16x150/210 мм	1	10	215,70
4055163	16x200/260 мм	1	10	230,92
4055164	16x250/310 мм	1	10	314,60
4055207	20x540/600 мм	1	5	815,45
4055227	22x540/600 мм	1	5	939,23
4055258	25x740/800 мм	1	5	1497,29
4055259	25x940/1000 мм	1	5	2117,67



Отличительная особенность линейки – более качественная режущая пластина особой формы. Состав пластины — это карбидный сплав BK8 (YG8С), который производится на специализированном заводе с особым контролем качества. Специальная остроконечная форма пластины способствует лучшему центрированию при работе. Двойная спираль для лучшего отвода пыли. Используется с перфоратором типа SDS+. Для бетона, кирпичи



БУР SDS+ УСИЛЕННЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4004011	ø4×50/110 мм	1	50	68,67
4005011	ø5×50/110 мм	1	10	72,82
4005016	ø5×100/160 мм	1	50	77,69
4005021	ø5×150/210 мм	1	50	85,73
4006011	ø6×50/110 мм	1	50	63,48
4006016	ø6×100/160 мм	1	50	66,88
4006021	ø6×150/210 мм	1	50	86,37
4007011	ø7×50/110 мм	1	50	81,71
4007016	ø7×100/160 мм	1	50	84,84
4007021	ø7×150/210 мм	1	50	93,14
4008011	ø8×50/110 мм	1	50	85,09
4008016	ø8×100/160 мм	1	50	86,85
4008021	ø8×150/210 мм	1	10	94,26
4008026	ø8×200/260 мм	1	10	112,40
4008031	ø8×250/310 мм	1	50	128,29
4008041	ø8×350/410 мм	1	10	188,95
4008046	ø8×400/460 мм	1	10	214,73
4008060	ø8×540/600 мм	1	10	291,53
4010011	ø10×50/110 мм	1	10	89,46
4010016	ø10×100/160 мм	1	10	90,87
4010021	ø10×150/210 мм	1	10	96,87
4010026	ø10×200/260 мм	1	10	122,87
4010031	ø10×250/310 мм	1	10	129,65
4010041	ø10×350/410 мм	1	10	192,44
4010046	ø10×400/460 мм	1	10	244,21
4010060	ø10×540/600 мм	1	10	319,13
4010080	ø10×740/800 мм	1	5	503,93
4010100	ø10×940/1000 мм	1	5	677,46
4012016	ø12×100/160 мм	1	10	97,26
4012021	ø12×150/210 мм	1	10	112,40
4012026	ø12×200/260 мм	1	10	128,29
4012031	ø12×250/310 мм	1	10	154,79
4012041	ø12×350/410 мм	1	10	208,63
4012046	ø12×400/460 мм	1	10	267,39
4012060	ø12×540/600 мм	1	5	336,59
4012080	ø12×740/800 мм	1	5	521,64
4012100	ø12×940/1000 мм	1	10	713,31
4014021	ø14×150/210 мм	1	5	140,30
4014026	ø14×200/260 мм	1	10	158,07
4014031	ø14×250/310 мм	1	10	177,18
4014041	ø14×350/410 мм	1	50	258,08
4014046	ø14×400/460 мм	1	10	271,78
4014060	ø14×540/600 мм	1	10	360,38
4014080	ø14×740/800 мм	1	25	598,53
4014100	ø14×940/1000 мм	1	5	874,13
4016021	ø16×150/210 мм	1	50	169,33
4016026	ø16×200/260 мм	1	50	181,29
4016031	ø16×250/310 мм	1	10	246,98
4016041	ø16×350/410 мм	1	50	318,43
4016046	ø16×400/460 мм	1	5	326,79
4016060	ø16×540/600 мм	1	5	462,44
4016080	ø16×740/800 мм	1	5	795,93
4016100	ø16×940/1000 мм	1	5	939,78
4018021	ø18×150/210 мм	1	10	225,60
4018026	ø18×200/260 мм	1	25	253,05
4018031	ø18×250/310 мм	1	25	265,44
4018041	ø18×350/410 мм	1	25	398,20
4018046	ø18×400/460 мм	1	25	450,91
4018060	ø18×540/600 мм	1	5	580,72
4018080	ø18×740/800 мм	1	5	852,55
4018100	ø18×940/1000 мм	1	5	1088,54
4020021	ø20×150/210 мм	1	5	297,31
4020026	ø20×200/260 мм	1	25	307,76
4020031	ø20×250/310 мм	1	25	322,17
4020046	ø20×400/460 мм	1	5	476,02
4020060	ø20×540/600 мм	1	5	640,17
4020080	ø20×740/800 мм	1	5	1039,74
4020100	ø20×940/1000 мм	1	5	1284,21
4022021	ø22×150/210 мм	1	25	364,18
4022026	ø22×200/260 мм	1	25	384,08
4022041	ø22×350/410 мм	1	25	488,87
4022046	ø22×400/460 мм	1	25	539,19



4022060	ø22×540/600 мм	1	25	737,34
4022080	ø22×740/800 мм	1	20	1107,53
4022100	ø22×940/1000 мм	1	10	1546,63
4024026	ø24×200/260 мм	1	25	411,04
4024031	ø24×250/310 мм	1	25	406,94
4024041	ø24×350/410 мм	1	25	495,01
4024046	ø24×400/460 мм	1	25	665,60
4024060	ø24×540/600 мм	1	10	924,97
4025021	ø25×150/210 мм	1	25	415,21
4025026	ø25×200/260 мм	1	25	490,13
4025031	ø25×250/310 мм	1	25	503,53
4025041	ø25×350/410 мм	1	25	592,17
4025046	ø25×400/460 мм	1	25	684,58
4025060	ø25×540/600 мм	1	5	930,64
4025080	ø25×740/800 мм	1	10	1175,45
4025100	ø25×940/1000 мм	1	10	1662,47
4026031	ø26x250/310 мм	1	25	559,97
4026041	ø26x350/410 мм	1	25	691,77
4026060	ø26x540/600 мм	1	10	979,95
4026080	ø26x740/800 мм	1	5	1317,56
4026100	ø26x940/1000 мм	1	5	1778,69
4028031	ø28x250/310 мм	1	5	774,08
4028041	ø28x350/410 мм	1	5	889,35
4028060	ø28x540/600 мм	1	5	1169,35
4028080	ø28x740/800 мм	1	5	1564,63
4028100	ø28x940/1000 мм	1	5	1992,78
4030031	ø30x250/310 мм	1	5	889,35
4030041	ø30x350/410 мм	1	5	996,40
4030060	ø30x540/600 мм	1	5	1342,25
4030080	ø30x740/800 мм	1	5	1910,47
4030100	ø30x940/1000 мм	1	5	2453,94
4032031	ø32x250/310 мм	1	5	1021,13
4032041	ø32x350/410 мм	1	5	1119,91
4032060	ø32x540/600 мм	1	5	1597,53
4032080	ø32x740/800 мм	1	5	2292,56
4032100	ø32x940/1000 мм	1	5	2944,70

Инструментальная сталь, режущая пластина из победита, двойная спираль. Используется с перфоратором. Для бетона, кирпича и т.д.



БУР SDS+ УСИЛЕННЫЙ КРЕСТОВАЯ ПЛАСТИНА



код	характеристики	мин.	упак	цена
4050061	ø6x100/160 мм	1	250	96,28
4050081	ø8x100/160 мм	1	250	110,39
4050102	ø10x150/210 мм	1	250	148,72
4050122	ø12x150/210 мм	1	200	180,83

Инструментальная сталь, крестовая пластина из победита увеличивает срок службы инструмента, двойная спираль. Используется с перфоратором. Для бетона, кирпича и т.д.



НАБОР БУРОВ SDS+, 3 ШТ НА ПОДВЕСЕ



код	характеристики	мин.	упак	цена
4080003	6,8,10x160мм	1	10	231,34

Набор из 3-х популярных буров. Инструментальная сталь, пластина из победита, двойная спираль. Используется с перфоратором. Для бетона, кирпича и т.д.



ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ ОТОГНУТОЕ SDS+



код	характеристики	мин.	упак	цена
4056025	40x250 мм	1	10	255,64

Изготовлено из высокоуглеродистой стали, закалено. Используется с перфоратором. Предназначено для быстрого снятия большого количества спойстого материала, плитки.



ЗУБИЛО КАНАЛЬНОЕ SDS+



код	характеристики	мин.	упак	цена
4058025	14x22x250мм	1	10	227,14

Из высокоуглеродистой стали, закалено. Предназначено для штробления каналов в бетоне, кирпиче, камне. Применяется с перфоратором в режиме удара без вращения.



ЗУБИЛО SDS+

код	характеристики	мин.	упак	цена
4060025	20×250 мм	1	100	156,31
4060040	20×400 мм	1	10	273,70

Из высокоуглеродистой стали, закалено. Применяется с перфоратором в режиме удара без вращения.



ЗУБИЛО ШИРОКОЕ SDS+

код	характеристики	мин.	упак	цена
4060225	40х250мм	1	10	214,73
4060240	40х400мм	1	5	392,32

Из высокоуглеродистой стали, закалено. Применяется с перфоратором в режиме удара без вращения.



ПИКА SDS+

код	характеристики	мин.	упак	цена
4062025	L250 мм	1	100	187,46
4062040	L400 мм	1	10	273,70

Из высокоуглеродистой стали, закалена. Для работ по бетону: штробления, демонтажа, в режиме перфорации без вращения.



БУР SDS-MAX КРЕСТОВАЯ ПЛАСТИНА

код	характеристики	мин.	упак	цена
4212040	ø12×400 мм	1	50	585,04
4212060	ø12×600 мм	1	50	786,78
4214040	ø14×400 мм	1	50	601,28
4216060	ø16×600 мм	1	25	880,25
4218040	ø18×400 мм	1	25	655,43
4218060	ø18×600 мм	1	25	872,11
4220080	ø20×800 мм	1	25	1367,69
4222040	ø22×400 мм	1	25	750,23
4222060	ø22×600 мм	1	25	1137,49
4222080	ø22×800 мм	1	20	1435,42
4222100	ø22×1000 мм	1	25	2250,57
4224060	ø24×600 мм	1	20	1337,89
4226040	ø26×400 мм	1	25	1167,28
4228040	ø28×400 мм	1	25	1278,34
4228060	ø28×600 мм	1	10	1814,57
4230060	ø30×600 мм	1	10	2031,23
4232040	ø32×400 мм	1	10	1738,68
4232060	ø32×600 мм	1	10	2380,50
4232080	ø32×800 мм	1	5	2705,53
4232092	ø32×920 мм	1	5	3114,46
4235060	ø35×600 мм	1	10	2586,39
4240092	ø40×920 мм	1	5	4947,93

Инструментальная сталь, режущая пластина из победита. Используется с индустриальным перфоратором. Для бетона, кирпича и т.д.



ЗУБИЛО SDS MAX

код	характеристики	мин.	упак	цена
4070028	25×280 мм	1	50	307,70
4260040	25×400 мм	1	25	471,83
4260060	25×600 мм	1	20	625,77
4260036	50×360 мм	1	20	783,02

Из высокоуглеродистой стали, закалено. Применяется с перфоратором в режиме удара без вращения.



ПИКА SDS MAX

код	характеристики	мин.	упак	цена
4072028	L280 мм	1	50	296,69

Из высокоуглеродистой стали, закалена. Для работы по бетону: штробления в режиме перфорации без вращения.



НАБОР СВЕРЛ ПО БЕТОНУ (5 ШТУК)

код	характеристики	мин.	упак	цена
4450005	4-5-6-8-10 мм	1	10	300,92

Изготовлены из высокоуглеродистой стали. Режущая пластина из победита. Возможно применять с ударными электродрелями.



НАБОР СВЕРЛ ПО БЕТОНУ (7 ШТУК)

код	характеристики	мин.	упак	цена
4450007	ø от 4 до 12 мм, 7 шт	1	1	945,73


Высокоуглеродистая сталь, режущая пластина из победита. Возможно применять электродрелями ударного типа. Для бетона, кирпича.



СВЕРЛО ПО БЕТОНУ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4304007	4×75 мм	1	10	30,64
4305008	5×85 мм	1	10	34,29
4305015	5×150 мм	1	10	37,84
4306010	6×100 мм	1	10	43,79
4306015	6×150 мм	1	10	46,55
4306020	6×200 мм	1	10	67,20
4308012	8×120 мм	1	10	48,72
4308020	8×200 мм	1	10	77,58
4308040	8×400 мм	1	10	141,24
4310012	10×120 мм	1	10	73,95
4310020	10×200 мм	1	10	92,86
4310040	10×400 мм	1	10	180,11
4312015	12×150 мм	1	10	82,07
4312020	12×200 мм	1	10	108,45
4312040	12×400 мм	1	10	195,48
4312060	12×600 мм	1	10	285,69

Высокоуглеродистая сталь, режущая пластина из победита. Возможно применять с ударными электродрелями. Для бетона, кирпича.



СВЕРЛО ПО БЕТОНУ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4404007	4×75 мм	1	10	39,79
4405008	5×85 мм	1	10	44,62
4405015	5×150 мм	1	10	49,24
4406010	6×100 мм	1	10	56,87
4406015	6×150 мм	1	10	60,51
4406020	6×200 мм	1	10	87,31
4408012	8×120 мм	1	10	63,28
4408020	8×200 мм	1	10	100,72
4408040	8×400 мм	1	10	183,52
4410012	10×120 мм	1	10	87,31
4410020	10×200 мм	1	50	120,71
4410040	10×400 мм	1	50	234,18
4412015	12×150 мм	1	10	106,67
4412020	12×200 мм	1	5	140,91
4412040	12×400 мм	1	20	254,07
4412060	12×600 мм	1	50	370,24

Высокоуглеродистая сталь, режущая пластина из победита. Возможно применять с ударными электродрелями. Для бетона, кирпича.



СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ УДЛИНЁННОЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4503020	ø2.0 x 86 мм	10	10	16,16
4503025	ø2.5 x 95 мм	10	10	16,72
4503030	ø3.0 x 100 мм	10	10	19,94
4503035	ø3.5 x 112 мм	10	10	24,99
4503040	ø4.0 x 119 мм	10	10	29,66
4503050	ø5.0 x 132 мм	10	10	43,93
4503060	ø6.0 x 139 мм	10	10	57,99
4503080	ø8.0 x 165 мм	5	5	109,63
4503100	ø10.0 x 184 мм	5	5	168,76

Быстрорежущая сталь, удлиненный профиль, угол заточки 118°.



СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ УДЛИНЁННОЕ 300 ММ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4505030	ø3.0 x 300 мм	2	10	128,38
4505050	ø5.0 x 300 мм	1	10	175,07
4505080	ø8.0 x 300 мм	1	10	328,24

Быстрорежущая сталь HSS. Применяется для выполнения сквозных и глухих отверстий в металле. Удлиненный профиль 300 мм расширяет спектр проводимых работ.



СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4501010	ø1,0 мм	10	10	6,45
4501011	ø1,1 мм	10	10	6,45
4501012	ø1,2 мм	10	10	6,45
4501013	ø1,3 мм	10	10	6,45
4501014	ø1,4 мм	10	10	6,45
4501015	ø1,5 мм	10	10	6,45
4501016	ø1,6 мм	10	10	7,23
4501017	ø1,7 мм	10	10	7,23
4501018	ø1,8 мм	10	10	7,23
4501019	ø1,9 мм	10	10	7,23
4501020	ø2,0 мм	10	10	7,54
4501021	ø2,1 мм	10	10	8,39
4501022	ø2,2 мм	10	10	8,39
4501023	ø2,3 мм	10	10	8,39
4501024	ø2,4 мм	10	10	8,66
4501025	ø2,5 мм	10	10	8,66
4501026	ø2,6 мм	10	10	9,58
4501027	ø2,7 мм	10	10	9,58
4501028	ø2,8 мм	10	10	9,58
4501029	ø2,9 мм	10	10	9,58
4501030	ø3,0 мм	10	10	10,93
4501031	ø3,1 мм	10	10	10,93
4501032	ø3,2 мм	10	10	10,93
4501033	ø3,3 мм	10	10	10,93
4501034	ø3,4 мм	10	10	10,93
4501035	ø3,5 мм	10	10	10,93
4501036	ø3,6 мм	10	10	12,00
4501037	ø3,7 мм	10	10	12,00
4501038	ø3,8 мм	10	10	12,00
4501039	ø3,9 мм	10	10	12,00
4501040	ø4,0 мм	10	10	13,59
4501041	ø4,1 мм	10	10	15,38
4501042	ø4,2 мм	10	10	15,38
4501043	ø4,3 мм	10	10	15,38
4501044	ø4,4 мм	10	10	15,38
4501045	ø4,5 мм	10	10	15,76
4501046	ø4,6 мм	10	10	17,89
4501047	ø4,7 мм	10	10	19,50
4501048	ø4,8 мм	10	10	19,50
4501049	ø4,9 мм	10	10	19,50
4501050	ø5,0 мм	10	10	21,66
4501051	ø5,1 мм	10	10	21,66
4501052	ø5,2 мм	10	10	21,66
4501053	ø5,3 мм	10	10	21,66
4501054	ø5,4 мм	10	10	21,66
4501055	ø5,5 мм	10	10	21,66
4501056	ø5,6 мм	10	10	26,23
4501057	ø5,7 мм	10	10	26,23
4501058	ø5,8 мм	10	10	28,15
4501059	ø5,9 мм	10	10	28,15
4501060	ø6,0 мм	10	10	28,57
4501061	ø6,1 мм	10	10	31,71
4501062	ø6,2 мм	10	10	31,71
4501063	ø6,3 мм	10	10	31,71
4501064	ø6,4 мм	10	10	31,71
4501065	ø6,5 мм	10	10	31,71
4501066	ø6,6 мм	10	10	31,71
4501067	ø6,7 мм	10	10	34,85
4501068	ø6,8 мм	10	10	34,85
4501069	ø6,9 мм	10	10	34,85
4501070	ø7,0 мм	10	10	35,66
4501071	ø7,1 мм	10	10	41,97
4501072	ø7,2 мм	10	10	41,97
4501073	ø7,3 мм	10	10	41,97
4501074	ø7,4 мм	10	10	41,97
4501075	ø7,5 мм	10	10	43,66
4501076	ø7,6 мм	10	10	51,13
4501077	ø7,7 мм	10	10	51,13
4501078	ø7,8 мм	10	10	51,13
4501079	ø7,9 мм	10	10	51,13
4501080	ø8,0 мм	10	5	52,47
4501081	ø8,1 мм	10	5	60,85



СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ НИТРИД ТИТАН

код	характеристики	мин.	упак	цена
4551010	ø1,0 мм	10	10	17,68
4551015	ø 1,5 мм	10	10	17,68
4551020	ø2,0 мм	10	10	18,33
4551025	ø2,5 мм	10	10	23,72
4551030	ø3,0 мм	10	10	28,59
4551032	ø3,2 мм	10	10	28,59
4551033	ø3,3 мм	10	10	28,59
4551035	ø3,5 мм	10	10	28,59
4551038	ø3,8 мм	10	10	28,59
4551040	ø4,0 мм	10	10	29,88
4551042	ø4,2 мм	10	10	33,90
4551045	ø4,5 мм	10	10	34,70
4551048	ø4,8 мм	10	10	45,53
4551050	ø5,0 мм	10	10	45,53
4551055	ø5,5 мм	10	10	45,53
4551060	ø6,0 мм	10	10	69,96
4551065	ø6,5 мм	10	10	69,96
4551070	ø7,0 мм	10	10	71,26
4551075	ø7,5 мм	10	10	91,70
4551080	ø8,0 мм	5	5	105,24
4551085	ø8,5 мм	5	5	125,69
4551090	ø9,0 мм	5	5	149,28
4551100	ø10,0 мм	5	5	183,26
4551120	ø12,0 мм	5	5	258,00



Быстрорежущая сталь, с нитрид-титановым покрытием.



СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ НИТРИД ТИТАН 6-ГРАННЫЙ ХВОСТОВИК

код	характеристики	мин.	упак	цена
4555020	ø2,0×70 мм	1	10	50,24
4555025	ø2,5×78 мм	1	10	53,60
4555030	ø3,0×82 мм	1	10	55,01
4555032	ø3,2×86 мм	1	10	55,60
4555035	ø3,5×91 мм	1	10	56,37
4555040	ø4,0×96 мм	1	10	60,24
4555045	ø4,5×101 мм	1	10	64,85
4555050	ø5,0×107 мм	1	10	68,29
4555055	ø5,5×114 мм	1	10	71,50
4555060	ø6,0×114 мм	1	10	78,42
4555065	ø6,5×122 мм	1	10	79,44
4555070	ø7,0×109 мм	1	10	110,76
4555080	ø8,0×117 мм	1	10	131,25
4555090	ø9,0×125 мм	1	10	141,87
4555100	ø10,0×133 мм	1	10	177,56



Быстрорежущая сталь с нитрид титановым покрытием, шестигранный хвостовик, угол заточки 135°.



СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ Р6М5

код	характеристики	мин.	упак	цена
4561010	ø1,0×40 мм	2	10	21,02
4561015	ø1,5×40 мм	2	10	23,32
4561020	ø2,0×49 мм	2	10	28,56
4561025	ø2,5×57 мм	2	10	30,07
4561030	ø3,0×65 мм	2	10	41,27
4561032	ø3,2×65 мм	2	10	42,39
4561038	ø3,8×75 мм	1	10	72,68
4561040	ø4,0×75 мм	1	10	74,91
4561042	ø4,2×75 мм	1	10	77,73
4561045	ø4,5×80 мм	1	10	77,71
4561050	ø5,0×86 мм	1	10	91,45
4561055	ø5,5×93 мм	1	10	113,31
4561060	ø6,0×93 мм	1	10	123,11
4561065	ø6,5×102 мм	1	10	148,16
4561080	ø8,0×117 мм	1	10	213,36
4561090	ø9,0×125 мм	1	10	282,77
4561100	ø10,0×133 мм	1	10	354,52
4561140	ø14,0×160 мм (хвост. 13 мм)	1	50	607,30
4561160	ø16,0×178 мм (хвост. 13 мм)	1	50	776,74
4561180	ø18,0×191 мм (хвост. 13 мм)	1	50	1016,80
4561200	ø20,0×205 мм (хвост. 13 мм)	1	50	1228,67

Сверло из стали марки Р6М5 с углом заточки 135°.



СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ С 5% СОДЕРЖАНИЕМ КОБАЛЬТА

код	характеристики	мин.	упак	цена
4571010	ø1,0×34 мм	2	200	23,64
4571015	ø1,5×40 мм	2	200	28,40
4571020	ø2,0×49 мм	2	200	32,47
4571025	ø2,5×57 мм	2	10	38,30
4571030	ø3,0×61 мм	2	10	46,52
4571032	ø3,2×63 мм	2	10	54,47
4571033	ø3,3×65 мм	2	10	64,85
4571035	ø3,5×70 мм	2	10	65,73
4571040	ø4,0×75 мм	1	10	84,74
4571042	ø4,2×75 мм	1	10	87,79
4571045	ø4,5×80 мм	1	5	96,91
4571048	ø4,8×86 мм	1	10	120,36
4571050	ø5,0×86 мм	1	10	120,36
4571055	ø5,5×93 мм	1	10	137,93
4571060	ø6,0×93 мм	1	10	154,01
4571065	ø6,5×101 мм	1	100	180,41
4571070	ø7,0×109 мм	1	10	246,98
4571080	ø8,0×117 мм	1	10	301,79
4571085	ø8,5×117 мм	1	100	324,33
4571090	ø9,0×125 мм	1	10	376,27
4571100	ø10,0×133 мм	1	10	497,70
4571105	ø10,5×133 мм	1	50	537,27
4571110	ø11,0×142 мм	1	50	571,83
4571120	ø12,0×151 мм	1	10	737,64
4571130	ø13,0×151 мм	1	50	805,93

Сверло из стали марки Р6М5К5 (с 5 % содержанием кобальта)



СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ УДЛИНЁННОЕ С 5% СОДЕРЖАНИЕМ КОБАЛЬТА

код	характеристики	мин.	упак	цена
4573020	ø2,0×86 мм	2	200	49,07
4573025	ø2,5×95 мм	2	200	56,23
4573030	ø3,0×100 мм	2	200	68,29
4573032	ø3,2×106 мм	2	200	79,94
4573035	ø3,5×112 мм	2	200	93,70
4573040	ø4,0×119 мм	1	100	120,68
4573042	ø4,2×119 мм	1	100	124,97
4573045	ø4,5×126 мм	1	100	138,10
4573052	ø5,2×132 мм	1	70	179,04
4573070	ø7,0×156 мм	1	80	330,69
4573080	ø8,0×165 мм	1	60	404,12
4573100	ø10,0×184 мм	1	65	666,34
4573110	ø11,0×195 мм	1	50	740,93
4573120	ø12,0×205 мм	1	50	923,90

Удлиненный профиль. Сверло из стали Р6М5К5 (с 5% содержанием кобальта)



СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ СТУПЕНЧАТОЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4592012	ø 4-12 мм	1	10	336,72
4592020	ø 4-20 мм	1	10	508,18
4592032	ø 4-32 мм	1	10	867,34

Быстрорежущая сталь HSS. Предназначено для высверливания отверстий в тонколистовом металле до 4-5 мм.



СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ СТУПЕНЧАТОЕ С 5% СОДЕРЖАНИЕМ КОБАЛЬТА

код	характеристики	мин.	упак	цена
4594012	ø 4-12 мм	1	25	536,84
4594020	ø 4-20 мм	1	25	861,08

Сверло из стали Р6М5К5 (с 5% содержанием кобальта). Предназначено для высверливания отверстий в тонколистовом металле до 4-5 мм.



НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ (5 ШТУК)

код	характеристики	мин.	упак	цена
4511005	5 шт (4,5,6,8,10 мм)	1	1	279,84

Быстрорежущая сталь. Пластмассовая коробка. Популярные размеры сверел. Предназначены для сверления отверстий в металле.



НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ (8 ШТУК)

код	характеристики	мин.	упак	цена
4511008	8 шт (3,4,5,6,7,8,9,10 мм)	1	1	369,77

Быстрорежущая сталь. Пластмассовая коробка. Популярные размеры сверел. Предназначены для сверления отверстий в металле.



НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ С ПОКРЫТИЕМ TiN (8 ШТУК)

код	характеристики	мин.	упак	цена
4511080	8 шт (3,4,5,6,7,8,9,10 мм)	1	1	508,41

Быстрорежущая сталь с нитрид-титановым покрытием для увеличения износостойкости. Угол заточки 135°.



НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ (19 ШТУК)

код	характеристики	мин.	упак	цена
4511190	19 шт (ø1-10 мм/шаг 0,5 мм)	1	1	959,58

Быстрорежущая сталь. Металлическая коробка. Предназначены для сверления отверстий в металле.



НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ С ПОКРЫТИЕМ TiN (19 ШТУК)

код	характеристики	мин.	упак	цена
4511191	19 шт (ø1-10 мм/шаг 0,5 мм)	1	1	1075,28

Быстрорежущая сталь, с нитрид-титановым покрытием для увеличения износостойкости. Металлическая коробка.



НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ (25 ШТУК)

код	характеристики	мин.	упак	цена
4511250	25 шт (ø1-13 мм/шаг 0,5 мм)	1	1	1915,34

Быстрорежущая сталь. Металлическая коробка. Предназначены для сверления отверстий в металле.





НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ Р6МСК5 (6 ШТУК)

код	характеристики	мин.	упак	цена
4513060	6 шт (2,3,4,5,6,8 мм)	1	15	670,42

Быстрорежущая сталь Р6МСК5 с 5% содержанием кобальта. Пластмассовая коробка. Популярные размеры сверел. Предназначены для сверления отверстий в металле.



НАБОР СВЕРЛ ПЕРОВЫХ ПО ДЕРЕВУ (6 ШТУК)

код	характеристики	мин.	упак	цена
4655006	6 шт	1	5	450,43

Высокоуглеродистая сталь,плечевая заточка, хвостовик шестигранной формы. Для сверления отверстий в древесине.



СВЕРЛО ПЕРОВОЕ ПО ДЕРЕВУ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4605006	ø6×152 мм	1	10	61,61
4605008	ø8×152 мм	1	10	65,27
4605010	ø10×152 мм	1	10	68,03
4605012	ø12×152 мм	1	10	70,91
4605014	ø14×152 мм	1	10	81,06
4605016	ø16×152 мм	1	10	93,37
4605018	ø18×152 мм	1	10	100,03
4605020	ø20×152 мм	1	10	104,85
4605022	ø22×152 мм	1	10	110,02
4605024	ø24×152 мм	1	50	115,20
4605025	ø25×152 мм	1	10	123,57
4605028	ø28×152 мм	1	10	130,03
4605030	ø30×152 мм	1	10	141,43
4605032	ø32×152 мм	1	10	153,69
4605035	ø35×152 мм	1	10	167,55
4605038	ø38×152 мм	1	10	178,06
4605040	ø40×152 мм	1	10	183,44
4605045	ø45×152 мм	1	50	210,21
4605050	ø50×152 мм	1	50	235,80
4605055	ø55×152 мм	1	50	265,03


Высокоуглеродистая сталь,плечевая заточка, хвостовик шестигранной формы. Для сверления отверстий в древесине.



СВЕРЛО ПЕРОВОЕ ПО ДЕРЕВУ 300 ММ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4605212	ø12×300 мм	1	50	150,04
4605214	ø14×300 мм	1	50	157,00
4605216	ø16×300 мм	1	50	163,95
4605218	ø18×300 мм	1	50	165,32
4605220	ø20×300 мм	1	50	169,50
4605222	ø22×300 мм	1	50	179,22
4605224	ø24×300 мм	1	50	186,16
4605225	ø25×300 мм	1	50	190,35

Изготовлено из высококачественной закаленной инструментальной стали. Предназначено для просверливания отверстий в мягкой и твердой древесине, ДСП, гипсокартоне и других материалах. Удлиненный профиль 300 мм расширяет спектр проводимых работ. 6-гранный хвостовик.



СВЕРЛО ПЕРОВОЕ ПО ДЕРЕВУ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4635006	ø6×152 мм	1	10	48,41
4635008	ø8×152 мм	1	10	51,29
4635010	ø10×152 мм	1	10	53,55
4635012	ø12×152 мм	1	10	55,86
4635014	ø14×152 мм	1	10	63,69
4635016	ø16×152 мм	1	10	73,49
4635018	ø18×152 мм	1	10	78,70
4635020	ø20×152 мм	1	10	82,47
4635022	ø22×152 мм	1	10	86,59
4635025	ø25×152 мм	1	10	97,26
4635028	ø28×152 мм	1	10	102,19
4635030	ø30×152 мм	1	10	111,22
4635032	ø32×152 мм	1	10	120,88
4635035	ø35×152 мм	1	10	131,80
4635038	ø38×152 мм	1	10	139,99
4635040	ø40×152 мм	1	10	144,32

Высокоуглеродистая сталь,плечевая заточка, хвостовик шестигранной формы. Для сверления отверстий в древесине.



НАБОР ДЛЯ УСТАНОВКИ ВРЕЗНЫХ ЗАМКОВ PROFi

код	характеристики	мин.	упак	цена
4675303	22/54 мм	1	6	736,32

Углеродистая инструментальная сталь. Коронка 54 мм с направляющим сверлом, винтовое сверло по дереву диаметром 22 мм и ключ шестигранный 4 мм



СВЕРЛО СПИРАЛЬНОЕ ПО ДЕРЕВУ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4903006	ø3,0×60 мм	1	10	15,84
4904007	ø4,0×70 мм	1	10	17,22
4905008	ø5,0×85 мм	1	10	19,62
4906009	ø6,0×90 мм	1	10	23,15
4908011	ø8,0×110 мм	1	10	32,39
4910012	ø10×120 мм	1	10	44,72

М-образная заточка. Для сверления по дереву. Спираль оптимизирована для быстрого отвода стружки.





СВЕРЛО ВИНТОВОЕ ПО ДЕРЕВУ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4708023	ø8×230 мм	1	10	113,31
4710023	ø10×230 мм	1	10	129,06
4712023	ø12×230 мм	1	10	183,93
4712046	ø12×460 мм	1	10	276,53
4712060	ø12×600 мм	1	10	367,05
4714023	ø14×230 мм	1	10	210,62
4714046	ø14×460 мм	1	10	311,18
4714060	ø14×600 мм	1	10	469,80
4716023	ø16×230 мм	1	10	244,71
4716046	ø16×460 мм	1	10	355,87
4716060	ø16×600 мм	1	15	546,15
4718023	ø18×230 мм	1	10	321,61
4718046	ø18×460 мм	1	50	478,04
4718060	ø18×600 мм	1	20	714,21
4720046	ø20×460 мм	1	50	566,39
4720060	ø20×600 мм	1	10	830,66
4722046	ø22×460 мм	1	40	659,06
4722060	ø22×600 мм	1	10	965,71
4724023	ø24×230 мм	1	10	429,37
4725046	ø25×460 мм	1	30	738,95
4725060	ø25×600 мм	1	20	1050,42
4726023	ø26×230 мм	1	60	481,46
4728023	ø28×230 мм	1	50	549,49
4728046	ø28×460 мм	1	20	1025,32
4728060	ø28×600 мм	1	10	1317,79
4730046	ø30×460 мм	1	20	1145,05
4730060	ø30×600 мм	1	10	1492,46
4732023	ø32×230 мм	1	25	672,82
4732046	ø32×460 мм	1	10	1193,74
4732060	ø32×600 мм	1	10	1677,62
4735023	ø35×230 мм	1	25	806,22
4735046	ø35×460 мм	1	10	1492,46
4735060	ø35×600 мм	1	10	1953,22
4738023	ø38×230 мм	1	20	953,51
4738046	ø38×460 мм	1	10	1763,87
4738060	ø38×600 мм	1	10	2271,06
4740023	ø40×230 мм	1	10	980,04
4740046	ø40×460 мм	1	5	1925,95
4740060	ø40×600 мм	1	10	2927,05

Высокоуглеродистая сталь, с повышенной твердостью режущей кромки, заостренный кончик, шестигранный хвостовик. Для сквозных отверстий в заготовках большой толщины.



СВЕРЛО СПИРАЛЬНОЕ ПО ДЕРЕВУ 300 ММ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4920008	ø8,0×300 мм	1	100	144,50

Изготовлено из высококачественной закаленной инструментальной стали. Предназначено для просверливания отверстий в мягкой и твердой древесине. Удлиненный профиль расширяет спектр проводимых работ. Цилиндрический хвостовик, М-образный наконечник.



НАБОР СПИРАЛЬНЫХ СВЕРЛ ПО ДЕРЕВУ (5 ШТУК)

код	характеристики	мин.	упак	цена
4950005	3-4-5-6-8 мм	1	50	95,30

Изготовлены из высокоуглеродистой стали, М-образная заточка, цилиндрический хвостовик. Предназначены для сверления сквозных отверстий в заготовках небольшой толщины.



НАБОР СВЕРЛ КОМБИНИРОВАННЫЙ (18 ШТУК)

код	характеристики	мин.	упак	цена
4960018	18 предметов	1	20	736,96

По бетону из высокоуглеродистой стали с режущей пластиной из победита (3-10 мм). По металлу из быстрорежущей стали (2-8 мм). По дереву из углеродистой стали (3-10 мм).



КОРОНКА АЛМАЗНАЯ ПО БЕТОНУ SDS+ В СБОРЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4806068	ø68×50 мм M16	1	25	2306,85
4806070	ø70×50 мм M16	1	1	2375,40
4806072	ø72×50 мм M16	1	1	2430,90
4806110	ø110×50 мм M16	1	1	3207,90

Изготовлена из высокоуглеродистой стали с алмазной крошкой. Предназначена для высверливания глухих(несквозных) отверстий. Для безударного сверления.



КОРОНКА АЛМАЗНАЯ ПО БЕТОНУ FURY SDS+ В СБОРЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4808068	Ø68*80 мм M16	1	1	2763,90

Лазерная сварка зубьев обеспечивает более надёжное соединение с коронкой, что увеличивает срок службы инструмента. Увеличенное кол-во зубьев до 5 штук, способствует более быстрой проходимости и долговесности инструмента. Изготовлена из высокоуглеродистой стали с алмазной крошкой. Предназначена для высверливания глухих(несквозных) отверстий. Для безударного сверления.



КОРОНКА ПО БЕТОНУ SDS+ В СБОРЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4805065	ø65×50 мм M22	1	25	656,93
4805068	ø68×50 мм M22	1	25	676,46
4805070	ø70×50 мм M22	1	25	741,22
4805080	ø80×50 мм M22	1	20	865,98
4805110	ø110×50 мм M22	1	1	1431,90

Высокоуглеродистая сталь, зубья из победита. Для высверливания глухих отверстий под розетки и т.д.



КОРОНКА ПО БЕТОНУ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4805360	ø60×50 мм M22	1	50	438,63
4805365	ø65×50 мм M22	1	50	482,72
4805368	ø68×50 мм M22	1	25	526,74
4805380	ø80×50 мм M22	1	25	703,13

Изготовлена из высокоуглеродистой стали, зубья из победита. Предназначена для высверливания глухих(несквозных) отверстий. Используется совместно с державкой и центрирующим сверлом.



ДЕРЖАВКА ДЛЯ КОРОНКИ ПО БЕТОНУ SDS+

код	характеристики	мин.	упак	цена
4805510	L=100 мм M22	1	100	207,84
4805512	L=120 мм M22	1	100	228,82
4805516	L=160 мм M22	1	50	312,74
4805525	L=250 мм M22	1	50	417,74

Изготовлена из легированной стали. Применяется для закрепления коронки по бетону в патроне перфоратора. Сверло в комплекте.



НАБОР КОРОНОК ПО ДЕРЕВУ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4810005	ø 64,76,89,102,127 мм	1	30	648,73
4810011	ø19,22,28,32,38,44,51,64 мм	1	40	671,26
4810016	2,28,32,38,44,51,64,76,89,102,12	1	20	1235,49

Углеродистая сталь, увеличенная твердость кромки. Для отверстий большого диаметра в дереве и т.п., на глубину не более 25 мм.



ПИЛА КОЛЬЦЕВАЯ НАБОРНАЯ ПО ДЕРЕВУ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4830001	7 (ø26,32,38,45,50,56,63)25 мм	1	10	217,83
4830003	7 (ø26,32,38,45,50,56,63)50 мм	1	10	248,48
4830006	5 шт(ø-60,67,74,81,95)32 мм	1	10	524,76

Инструментальная сталь. Используется как насадка для дрелей в режиме сверления без удара. Центрирующее сверло в комплекте



СВЕРЛО ЦЕНТРИРУЮЩЕЕ ДЛЯ КОРОНОК ПО БЕТОНУ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4805610	ø8 мм, L=100 мм	1	10	67,51

Изготовлено из легированной стали. Для державок к коронкам по бетону.



СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ РЕГУЛИРУЕМОЕ "БАЛЕРИНКА"

код	характеристики	мин.	упак	цена
4890001	ø 30-120 мм	1	10	493,21

Инструментальная сталь. Используется как насадка для дрелей в режиме сверления без удара. Центрирующее сверло, резцы и шестигранный ключ в комплекте.



КОРОНКА ПО МЕТАЛЛУ, HSS НИТРИД ТИТАН

код	характеристики	мин.	упак	цена
4846420	ø 20 мм	1	10	178,31
4846432	ø 32 мм	1	10	276,82
4846440	ø 40 мм	1	10	350,28
4846445	ø 45 мм	1	10	392,94
4846455	ø 55 мм	1	10	486,96
4846460	ø 60 мм	1	10	527,14
4846465	ø 65 мм	1	10	571,00
4846470	ø 70 мм	1	10	630,18

Применяется для сверления отверстий в металлах, пластике и других материалах. Глубина сверления до 14 мм. Быстрорежущая сталь с нитрид-титановым покрытием. Специальная пружина на центрирующем сверле, не допускающая застревания шлама. Трёхгранный хвостовик.



КОРОНКА ПО МЕТАЛЛУ С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ПЛАСТИНАМИ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4848420	ø 20 мм	1	10	275,72
4848422	ø 22 мм	1	10	304,91
4848425	ø 25 мм	1	10	344,27
4848430	ø 30 мм	1	10	411,39
4848435	ø 35 мм	1	10	484,32
4848441	ø 41 мм	1	5	567,49
4848451	ø 51 мм	1	5	706,05
4848468	ø 68 мм	1	3	942,38

Используется для сверлильных работ по черным, цветным металлам, пластику и другим материалам. Глубина сверления до 28 мм. Режущие пластины изготовлены из сплава карбид-вольфрама, корпус из высокоуглеродистой стали. Режущие пластины твердостью 91-92 HRC. Трёхгранный хвостовик. Специальная пружина на центрирующем сверле, не допускающая застревания шлама.



КОРОНКА ПО МЕТАЛЛУ БИМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4850022	ø 22 мм	1	100	203,27
4850029	ø 29 мм	1	100	264,55
4850041	ø 41 мм	1	100	379,09
4850044	ø 44 мм	1	100	406,55
4850051	ø 51 мм	1	100	465,94
4850054	ø 54 мм	1	100	470,56
4850073	ø 73 мм	1	50	664,50
4850083	ø 83 мм	1	50	751,38
4850095	ø 95 мм	1	50	864,00

Быстрорежущая сталь (содержит 8% кобальта). Для продельвания круглых отверстий в стали от 1 мм., дереве и т.д. Используется в комплекте с адаптером и центрирующим сверлом. Глубина пропила до 38 мм.



АДАПТЕР ДЛЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРОНОК СО СВЕРЛОМ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4870204	ø 32-121мм, 6-гран. хв.	1	50	430,39

Инструментальная сталь. Применяется для закрепление коронки биметаллической в патроне электродрели, шуруповерта и т.д. Сверло (быстрорежущая сталь) в комплекте.



НАБОР ЭКСТРАКТОРОВ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4970104		1	25	402,91

Набор экстракторов двусторонних, 4 шт. для РН/РЗ 1,2,3,4. Сталь S2. Используется для удаления крепежа с сорванными шлицами.



ЗЕНКЕР ПО ДЕРЕВУ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4970213	13 мм	1	50	120,87
4970216	16 мм	1	50	141,72

Применяют для обработки отверстий круглого сечения, с целью спрятать шляпки крепежей, которые не будут торчать или держаться ненадежно. Изготовлен из высокоуглеродистой стали, 6-гранный хвостовик.



ЗЕНКЕР ПО МЕТАЛЛУ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4970303	6,3x45 мм (M3)	1	50	134,77
4970304	8,3x50 мм (M4)	1	50	158,39
4970305	10,4x50 мм (M5)	1	50	175,07

Применяют для обработки отверстий круглого сечения, предварительно выполненных в заготовках или деталях из различных материалов (металл, дерево, пластик, и т.д.) Быстрорежущая сталь HSS.



СВЕРЛА ПОД КОНФИРМАТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4970445	3 мм (для стяжки 4x50 мм)	1	30	154,29
4970455	4 мм (для стяжки 5x50 мм)	1	30	159,84
4970475	5 мм (для стяжки 7x50 мм)	1	30	166,50

Сверло-зенкер предназначено для высверливания отверстий под мебельную стяжку (евровинты, конфирмат) без дополнительного зенкования. Используется в патроне дрели или шуруповерта. Для работы с изделиями из древесины, ДСП, ЛДСП, фанеры.



БЫСТРОЗАЖИМНЫЕ ПАТРОНЫ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4972101	Ø10 мм, резьба 1/2"	1	50	251,57
4972102	Ø10 мм, резьба 3/8"	1	50	251,57
4972131	Ø13 мм, резьба 1/2"	1	50	349,84

Корпус из пластика. Предназначен для быстрого и надёжного зажима сверла и подобных инструментов различного вида.



КЛЮЧЕВЫЕ ПАТРОНЫ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4974101	Ø10 мм, резьба 1/2"	1	50	263,37
4974102	Ø10 мм, резьба 3/8"	1	50	263,37
4974131	Ø13 мм, резьба 1/2"	1	50	302,69
4974161	Ø16 мм, резьба 1/2"	1	30	668,25

Металлический корпус. Предназначен для надёжного зажима сверла и подобных инструментов различного вида с помощью ключа. Ключ в комплекте.



КЛЮЧИ ДЛЯ ПАТРОНОВ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4976010	10 мм	1	500	54,60
4976013	13 мм	1	300	69,90

Металлический Т-образный ключ для патрона.



АДАПТЕРЫ ДЛЯ ПАТРОНОВ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4978001	на резьбу 1/2"	1	300	74,26
4978002	на резьбу 3/8"	1	300	74,26

Адаптер SDS+ на резьбу патрона



НАСАДКА ПАЗОВАЯ ПРЯМАЯ, BiM, ПО МЕТАЛЛУ И ДЕРЕВУ, 20 ММ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4980020	20 x 0,9 мм	1	50	238,71

Режущая пазовая прямая насадка для МФИ, ширина режущей пластины 20 мм, толщина пластины 0,9 мм, с мелкими зубьями, из стали BiM, используется для резки металла, дерева, пластика и т.д. Для широкого спектра операций: разрезка профиля, труб, для вырезания проемов и т.д.



НАСАДКА ПАЗОВАЯ ПРЯМАЯ, BiM, ПО МЕТАЛЛУ И ДЕРЕВУ, 34 ММ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4980034	34 x 0,9 мм	1	50	249,08

Режущая пазовая прямая насадка для МФИ, ширина режущей пластины 34 мм, толщина пластины 0,9 мм, с мелкими зубьями, из стали BiM, используется для резки металла, дерева, пластика и т.д. Для широкого спектра операций: разрезка профиля, труб, для вырезания проемов и т.д.



НАСАДКА Т-ОБРАЗНАЯ, BiM, ПО МЕТАЛЛУ И ДЕРЕВУ, 44 ММ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4980044	44 x 0,9 мм	1	50	259,46

Режущая Т-образная насадка для МФИ, ширина режущей пластины 44 мм, толщина пластины 0,9 мм, с мелкими зубьями, из стали BiM, используется для резки металла, дерева, пластика и т.д. Для широкого спектра операций: разрезка профиля, труб, для вырезания проемов и т.д.



НАСАДКА ПОЛУКРУГ, HSS, ПО МЕТАЛЛУ И ДЕРЕВУ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4980088	88 x 0,7 мм	1	50	404,76

Полукруглая насадка для МФИ из стали HSS, диаметр 88 мм, толщина 0,7 мм, с мелкими зубьями. Для резки металла, дерева, пластика и т.д. Широкое применение в строительных работах: резка листовых материалов, профилей, труб, наличников, паркетной доски и др.



НАСАДКА ПАЗОВАЯ ПРЯМАЯ, HCS, ПО ДЕРЕВУ, 20 ММ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4980220	20 x 0,7 мм	1	50	171,25

Режущая пазовая прямая насадка для МФИ, ширина режущей пластины 20 мм, толщина пластины 0,7 мм, с мелкими зубьями, из стали HCS. Для резки дерева, фанеры, ламинированных покрытий, пластика, гипсокартона.



НАСАДКА ПАЗОВАЯ ПРЯМАЯ, HCS, ПО ДЕРЕВУ, 34 ММ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4980234	34 x 0,7 мм	1	50	171,25

Режущая пазовая прямая насадка для МФИ, ширина режущей пластины 34 мм, толщина пластины 0,7 мм, с мелкими зубьями, из стали HCS. Для резки дерева, фанеры, ламинированных покрытий, пластика, гипсокартона.



НАСАДКА ПАЗОВАЯ ПРЯМАЯ, HCS, ПО ДЕРЕВУ, 34 ММ, КРУПНЫЙ ЗУБ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4980238	34 x 0,7 мм	1	50	171,25

Режущая пазовая прямая насадка для МФИ, ширина режущей пластины 34 мм, толщина пластины 0,7 мм, с крупными зубьями, из стали HCS. Для резки дерева, фанеры, ламинированных покрытий, пластика, гипсокартона.



НАСАДКА КОНУСНАЯ ПРЯМАЯ, HCS, ПО ДЕРЕВУ, 66 ММ, КРУПНЫЙ ЗУБ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4980266	66 x 0,7 мм	1	50	228,33

Режущая конусная прямая насадка для МФИ, ширина режущей пластины 66 мм, толщина пластины 0,7 мм, с крупными зубьями, из стали HCS. Для резки дерева, фанеры, ламинированных покрытий, пластика, гипсокартона.



НАСАДКА ДЛЯ СНЯТИЯ КРАСКИ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4980452	52 мм	1	50	142,19

Ступенчатая насадка для МФИ, ширина 52 мм, из стали Inox, применяется для удаления старых материалов: клей, строительные растворы, обивку, краску, герметик.



НАСАДКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДЕЛЬТОВИДНАЯ, ПО ПЛИТКЕ И ДЕРЕВУ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4980633	33 мм	1	50	373,63

Шлифовальная дельтовидная насадка для МФИ, ширина 33 мм, из стали HM, применяется для шлифовальных работ по плитке, дереву, кирпичу и камню. С ее помощью можно удалить раствор и клей из плиточных швов, снять фаски и заусенцы и др.



НАСАДКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ПОЛУКРУГ, ПО ПЛИТКЕ И ДЕРЕВУ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4980665	65 мм	1	50	339,38

Полукруглая насадка для МФИ по плитке и дереву, диаметр 65 мм, сталь HM, для шлифования различных твердых поверхностей. Подходит для обработки мягкой плитки, керамики, древесины, зачистки швов и т.д.



НАСАДКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ТРЕУГОЛЬНИК, ПО ПЛИТКЕ И ДЕРЕВУ

код	характеристики	мин.	упак	цена
4980678	78 мм	1	50	384,00

Треугольная насадка для МФИ по плитке и дереву, ширина 78 мм, сталь HM, для шлифования различных твердых поверхностей. Подходит для обработки мягкой плитки, керамики, древесины, зачистки швов и т.д.



НАБОР НАСАДОК ДЛЯ МФИ 3 ШТ.

код	характеристики	мин.	упак	цена
4982003		1	10	517,98

Набор насадок для МФИ из 3 штук



НАБОР НАСАДОК ДЛЯ МФИ 6 ШТ.

код	характеристики	мин.	упак	цена
4982006		1	10	753,86

Набор насадок для МФИ из 6 штук



НАБОР НАСАДОК ДЛЯ МФИ 10 ШТ.

код	характеристики	мин.	упак	цена
4982010		1	1	1594,52

Набор насадок для МФИ из 10 штук

