

## С 1 по 31 января **доп. скидки до 15%**

на шлифовальный инструмент, столярный инструмент, режущий и измерительный инструменты



Смотри актуальную информацию и видеоОбзоры в нашем телеграм!

Больше информации на [ptech.ru](http://ptech.ru)

Количество товаров по акции ограничено. Компания оставляет за собой право изменять условия и цены настоящей акции. Подтверждением цены является выставленный счёт.

При покупке в группе "круги отрезные" и "диски пильные"

за каждые **5 000 руб.** в счете

### Круг отрезной по металлу\*

115x1,6x22,23 мм, уп. 25 шт.  
арт. 5531117

доп. выгода

**+5%** к скидкам месяца



 Политех®

**С Новым  
Годом!!!**

**2026**



\* Количество подарков ограничено, организатор вправе приостановить выдачу подарков



### ЩЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, ДЕРЕВЯННЫЙ КОРПУС



код	характеристики	мин. упак	цена
2120003	3-рядная	12	12
2120004	4-рядная	12	12
2120005	5-рядная	12	12
2120006	6-рядная	12	12

Имеет стальную проволочную щетину в деревянном корпусе.  
Предназначена для грубой зачистки металлических поверхностей.

**доп.  
-12%**



### ЩЕТКА РУЧНАЯ, ТИП "С", ЛАТУНИРОВАННАЯ



код	характеристики	мин. упак	цена
2120215	250 мм	12	12

Предназначена для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи, старой краски. Металлический корпус, стальная проволочная щетина Ø 0,3 мм. Общая длина щетки, не менее 250 мм.

**доп.  
-12%**



### ЩЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС



код	характеристики	мин. упак	цена
2120103	3-рядная	12	12
2120104	4-рядная	12	12
2120105	5-рядная	12	12

Имеет стальную проволочную щетину в пластиковом корпусе.  
Предназначена для грубой зачистки металлических поверхностей.

**доп.  
-12%**



### ЩЕТКА РУЧНАЯ, ТИП "В", НЕЙЛОНОВАЯ



код	характеристики	мин. упак	цена
2120305	250 мм	12	12

Предназначена для очистки различных поверхностей от грязи, мелких частиц стружки и прочих материалов. Металлический корпус, нейлоновая щетина. Общая длина щетки, не менее 250 мм.

**доп.  
-12%**



### ЩЕТКА РУЧНАЯ, ТИП "В", ЛАТУНИРОВАННАЯ



код	характеристики	мин. упак	цена
2120007	250 мм	12	12

Предназначена для грубой зачистки металлических поверхностей в щадящем режиме. Имеет стальную щетину с латунированным покрытием, металлический корпус, пластмассовую рукоятку.

**доп.  
-12%**



### НАБОР ЩЕТОК



код	характеристики	мин. упак	цена
2120012	большие 3 шт	1	10

Материал щетины: нейлон, латунь, нержавеющая сталь. Щетина в пластмассовых корпусах, пластмассовые рукояти.

**доп.  
-12%**

**pubedit®****ЩЕТКА-КРАЦОВКА "ПЛОСКАЯ" ДЛЯ ДРЕЛИ, СТАЛЬНАЯ ВИТАЯ ПРОВОЛОКА**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2122304	40 мм	1	240	89,7
2122307	75 мм	1	120	111,4

Изготовлена из стальной проволоки Ø 0,2 мм. Предназначена для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи, старой краски в щадящем режиме. Используют для дрели/шуруповёрта.

**доп.  
-12%****pubedit®****ЩЕТКА-КРАЦОВКА "ЧАШКА" ДЛЯ ДРЕЛИ, СТАЛЬНАЯ СКРУЧЕННАЯ ПРОВОЛОКА**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2124065	65 мм	1	10	198,42
2124075	75 мм	1	10	231,41

Изготовлена из стальной скрученной проволоки Ø 0,5 мм. Для грубой очистки металлических поверхностей от старой краски и зачистки сварных швов. Предназначена для дрели/шуруповёрта.

**доп.  
-12%****pubedit®****ЩЕТКА-КРАЦОВКА "ПЛОСКАЯ" ДЛЯ ДРЕЛИ, ЛАТУНИРОВАННАЯ ВИТАЯ ПРОВОЛОКА**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2122050	50 мм	1	20	64,2
2122075	75 мм	1	10	89,83
2122100	100 мм	1	10	113,53

Изготовлена из проволоки Ø 0,3 мм с латунированным покрытием. Для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи в щадящем режиме. Предназначена для дрели/шуруповёрта.

**доп.  
-12%****pubedit®****ЩЕТКА-КРАЦОВКА "ПЛОСКАЯ" ДЛЯ УШМ (БОЛГАРКИ), ЛАТУНИРОВАННАЯ ВИТАЯ ПРОВОЛОКА**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2125407	75 мм, гайка M14	1	100	154,2
2125410	100 мм, гайка M14	1	100	191,03
2125412	125 мм, гайка M14	1	51	253,46

Изготовлена из стальной проволоки с латунированным покрытием, Ø 0,3 мм. Предназначена для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи, старой краски в щадящем режиме. Используют для УШМ (болгарки).

**доп.  
-12%****pubedit®****ЩЕТКА-КРАЦОВКА "ПЛОСКАЯ" ДЛЯ ДРЕЛИ, СТАЛЬНАЯ СКРУЧЕННАЯ ПРОВОЛОКА**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2121100	100 мм	1	60	217,06

Изготовлена из стальной скрученной проволоки Ø 0,5 мм. Для грубой очистки металлических поверхностей от старой краски и зачистки сварных швов. Предназначена для дрели/шуруповёрта.

**доп.  
-12%****pubedit®****ЩЕТКА-КРАЦОВКА "ПЛОСКАЯ" ДЛЯ УШМ (БОЛГАРКИ), СТАЛЬНАЯ СКРУЧЕННАЯ ПРОВОЛОКА**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2126310	100 мм, гайка M14	1	60	234,6
2126311	115 мм, гайка M14	1	60	266,42
2126312	125 мм, гайка M14	1	60	320,13
2126317	175 мм, гайка M14	1	20	446,88

Изготовлена из скрученной стальной проволоки, Ø 0,5 мм. Предназначена для грубой очистки металлических поверхностей от старой краски, зачистки сварных швов. Тип посадки M14. Используют для УШМ (болгарки).

**доп.  
-12%****pubedit®****ЩЕТКА-КРАЦОВКА "КОНИЧЕСКАЯ" ДЛЯ ДРЕЛИ, СТАЛЬНАЯ ВИТАЯ ПРОВОЛОКА**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2132010	100 мм	1	90	227,95

Изготовлена из стальной проволоки Ø 0,2 мм. Предназначена для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи, старой краски в щадящем режиме. Используют для дрели/шуруповёрта.

**доп.  
-12%****pubedit®****ЩЕТКА-КРАЦОВКА "КОНИЧЕСКАЯ" ДЛЯ УШМ (БОЛГАРКИ), СТАЛЬНАЯ ВИТАЯ ПРОВОЛОКА**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2133010	100 мм, гайка M14	1	100	176,64
2133015	115 мм, гайка M14	1	100	210,55
2133025	125 мм, гайка M14	1	80	252,26

Изготовлена из стальной проволоки Ø 0,2 мм. Предназначена для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи, старой краски в щадящем режиме. Используют для УШМ (болгарки).

**доп.  
-12%****pubedit®****ЩЕТКА-КРАЦОВКА "ЧАШКА" ДЛЯ ДРЕЛИ, СТАЛЬНАЯ ВИТАЯ ПРОВОЛОКА**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2123210	100 мм	1	90	237,6
2123215	115 мм	1	90	270,54

Изготовлена из стальной проволоки с латунированным покрытием, Ø 0,3 мм. Предназначена для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи, старой краски в щадящем режиме. Используют для дрели/шуруповёрта.

**доп.  
-12%****pubedit®****ЩЕТКА-КРАЦОВКА "ЧАШКА" ДЛЯ УШМ (БОЛГАРКИ), СТАЛЬНАЯ ВИТАЯ ПРОВОЛОКА**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2133210	100 мм, гайка M14	1	100	200,25

Изготовлена из стальной проволоки с латунированным покрытием, Ø 0,3 мм. Предназначена для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи, старой краски в щадящем режиме. Используется для УШМ (болгарки).

**доп.  
-12%****pubedit®****ЩЕТКА-КРАЦОВКА "ЧАШКА" ДЛЯ ДРЕЛИ, ЛАТУНИРОВАННАЯ ВИТАЯ ПРОВОЛОКА**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2123050	50 мм	1	10	85,58
2123075	75 мм	1	10	115,88

Изготовлена из проволоки Ø 0,3 мм с латунированным покрытием. Для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи в щадящем режиме. Предназначена для дрели/шуруповёрта.

**доп.  
-12%****pubedit®****ЩЕТКА-КРАЦОВКА "ЧАШКА" ДЛЯ УШМ (БОЛГАРКИ), СТАЛЬНАЯ СКРУЧЕННАЯ ПРОВОЛОКА**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2133410	100 мм, гайка M14	1	100	248,47
2133415	115 мм, гайка M14	1	100	270,11

Изготовлена из скрученной стальной проволоки, Ø 0,5 мм. Предназначена для грубой очистки металлических поверхностей от старой краски, зачистки сварных швов. Тип посадки M14. Используют для УШМ (болгарки).

**доп.  
-12%**



**ЩЁТКА-КРАЦОВКА "ЧАШКА" ДЛЯ УШМ (БОЛГАРКИ),  
ЛАТУНИРОВАННАЯ**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2127065	65 мм, гайка M14	1	60	139,13
2127075	75 мм, гайка M14	1	60	172,38
2127100	100 мм, гайка M14	1	40	289,5
2127125	125 мм, гайка M14	1	24	435,05
2127150	150 мм, гайка M14	1	24	632,19

Изготовлена из проволоки Ø 0,3 мм с латунированным покрытием. Для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи. Тип посадки M14. Предназначена для УШМ (болгарки).

**доп.  
-12%**



**ЩЁТКА-КРАЦОВКА "ЧАШКА" ДЛЯ УШМ (БОЛГАРКИ),  
СТАЛЬНАЯ**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2128065	65 мм, гайка M14	1	100	206,73
2128100	100 мм, гайка M14	1	40	324,11
2128125	125 мм, гайка M14	1	24	458,01
2128150	150 мм, гайка M14	1	20	595,1

Изготовлена из стальной скрученной проволоки Ø 0,5 мм. Для грубой очистки металлических поверхностей от старой краски и зачистки сварных швов. Тип посадки M14. Предназначена для УШМ (болгарки).

**доп.  
-12%**



**ЩЁТКА-КРАЦОВКА "ЧАШКА" ДВУХРЯДНАЯ ДЛЯ УШМ  
(БОЛГАРКИ), СТАЛЬНАЯ СКРУЧЕННАЯ ПРОВОЛОКА**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2128310	100 мм, гайка M14	1	40	533,39
2128312	125 мм, гайка M14	1	20	753,02

Изготовлена из скрученной стальной проволоки, Ø 0,5 мм. Предназначена для грубой очистки металлических поверхностей от старой краски, зачистки сварных швов. Тип посадки M14. Используются для УШМ (болгарки).

**доп.  
-12%**



**ЩЁТКА-КРАЦОВКА "ЧАШКА" С БАНДАЖОМ, СТАЛЬНАЯ**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2129100	100 мм, гайка M14	1	40	550,34
2129125	125 мм, гайка M14	1	24	756,22

Изготовлена из стальной скрученной проволоки Ø 0,5 мм. Для грубой очистки металлических поверхностей от старой краски и зачистки сварных швов. Тип посадки M14. Для УШМ (болгарки).

**доп.  
-12%**



**ЩЁТКА-КРАЦОВКА "ПЛОСКАЯ" ДЛЯ УШМ (БОЛГАРКИ),  
ЛАТУНИРОВАННАЯ**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2125125	Ø125/22 мм	1	80	175,88
2125150	Ø150/22 мм	1	48	265,49
2125175	Ø175/22 мм	1	24	371,61

Изготовлена из проволоки Ø 0,3 мм с латунированным покрытием. Для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи. Диаметр отверстия 22 мм. Предназначена для УШМ (болгарки).

**доп.  
-12%**



**ЩЁТКА-КРАЦОВКА "ПЛОСКАЯ" ДЛЯ УШМ (БОЛГАРКИ),  
СТАЛЬНАЯ**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2126100	Ø100/22 мм	1	100	207,84
2126175	Ø175/22 мм	1	20	471,33

Изготовлена из стальной скрученной проволоки Ø 0,5 мм. Для грубой очистки металлических поверхностей от старой краски и зачистки сварных швов. Диаметр отверстия 22 мм. Предназначена для УШМ (болгарки).

**доп.  
-12%**



**ЩЁТКА ДЛЯ ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНОГО СТАНКА,  
"РАДИАЛЬНАЯ", СТАЛЬНАЯ ВИТАЯ ПРОВОЛОКА**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2125710	100 мм, Ø 16 мм	1	100	180,65
2125712	125 мм, Ø 16 мм	1	60	200,32
2125715	150 мм, Ø 22 мм	1	60	253,18

Изготовлена из стальной проволоки Ø 0,2 мм. Предназначена для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи, старой краски в щадящем режиме. Используются для точильно-шлифовального станка.

**доп.  
-12%**



**ЩЁТКА ДЛЯ ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНОГО СТАНКА,  
"РАДИАЛЬНАЯ", ЛАТУНИРОВАННАЯ ВИТАЯ ПРОВОЛОКА**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2125810	100 мм, Ø 20 мм	1	60	188,78
2125812	125 мм, Ø 20 мм	1	60	239,47
2125815	150 мм, Ø 32 мм	1	40	350,35

Изготовлена из стальной проволоки с латунированным покрытием, Ø 0,3 мм. Используются для точильно-шлифовального станка. К щёткам: 100/125 мм, Ø 22 мм + 2 адаптера 1/2", 5/8"; 150/175 мм, Ø 32 мм + 4 адаптера 1/2", 5/8", 3/4", 7/8".

**доп.  
-12%**



**ЩЁТКА-КРАЦОВКА "ЧАШКА" ДЛЯ УШМ (БОЛГАРКИ),  
СТАЛЬНАЯ**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2134001	50, 63, 75 мм	1	120	184,28
2134002	25, 38, 50, 63, 75 мм	1	120	208,8
2134006	40-100мм+Чашка 50мм	1	40	467,86

Изготовлена из стальной проволоки с латунированным покрытием, Ø 0,3 мм. Предназначен для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи, старой краски в щадящем режиме. Используются для дрели/шуруповёрта. Съёмные шпильки.

**доп.  
-12%**



**ЩЁТКА-КРАЦОВКА "ЧАШКА" ДЛЯ УШМ (БОЛГАРКИ),  
СТАЛЬНАЯ СКРУЧЕННАЯ ПРОВОЛОКА**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2134003	50 мм+2 Чашки 25, 50 мм	1	32	215,15
2134004	250, 75, 50 мм	1	42	274,92

Изготовлена из стальной проволоки с латунированным покрытием, Ø 0,3 мм. Предназначены для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи, старой краски в щадящем режиме. Используются для дрели/шуруповёрта. В наборе: 1 плоская щётка и 2 чашки.

**доп.  
-12%**



**НАБОР ЩЁТОК-КРАЦОВОК ДЛЯ ДРЕЛИ,  
ЛАТУНИРОВАННЫХ, 3 ПРЕДМЕТА**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2134004	250, 75, 50 мм	1	42	274,92
2134006	40-100мм+Чашка 50мм	1	40	467,86

Изготовлены из стальной проволоки с латунированным покрытием, Ø 0,3 мм. Предназначены для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи, старой краски в щадящем режиме. В наборе щётки: 1 ручная, 1 плоская и 1 чашка.

**доп.  
-12%**



**НАБОР ЩЁТОК-КРАЦОВОК ДЛЯ ДРЕЛИ, 5 ПРЕДМЕТОВ,  
ЛАТУНИРОВАННЫХ**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2134008	50,75 мм + 25,50,75 мм	1	24	473,63
2134009	50,75 мм + 25,50,75 мм	1	40	547,28
2134010	50,75 мм + 25,50,75 мм	1	60	621,92

Изготовлены из стальной проволоки с латунированным покрытием. Для очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи и щадящем режиме. Предназначены для дрели/шуруповёрта. В наборе: 2 плоских, 3 чашки.

**доп.  
-12%**



**ЩЁТКА-КРАЦОВКА "ЧАШКА" ДЛЯ ДРЕЛИ НЕЙЛОНОВАЯ**

код	характеристики	мин.	упак	цена
2137350	50 мм	1	120	239,52
2137365	65 мм	1	120	361,18
2137375	75 мм	1	120	441,57

Рабочая часть из абразивного нейлона. Для зачистки от лака, краски, ржавчины, удаления шероховатостей, для старения древесины.

**доп.  
-12%**



### НАБОР ШАРОШЕК ПО ДЕРЕВУ, РАШПИЛЬНЫХ

код	характеристики	мин. упак	цена
2160025	ø 6 мм * L 60 мм	1 25	191,29

Изготовлены из высококоррозионной инструментальной стали 47-50 HRC. Предназначены для обработки поверхностей различного профиля: дерева, фанеры, ДСП, пластика с помощью высоковоротной дрели.

доп.  
-12%



### НАБОР МИНИ-ШАРОШЕК, АБРАЗИВНЫХ (УНИВЕРСАЛЬНЫЕ)

код	характеристики	мин. упак	цена
2160112	ø 3 мм * L 40-45 мм	1 36	107,27

Хвостовик изготовлен из инструментальной стали 47 HRC. Оснастка для шлифовки: оксид алюминия, карбид кремния, электрокорунд хромистый. Предназначены для шлифовки изделий из керамики, пластика, дерева, стали, цветных металлов.

доп.  
-12%



### НАБОР ШАРОШЕК, АБРАЗИВНЫХ (УНИВЕРСАЛЬНЫЕ)

код	характеристики	мин. упак	цена
2160127	ø 6 мм * L 45-60 мм	1 10	163,83

Хвостовик изготовлен из инструментальной стали 47 HRC. Оснастка для шлифовки: оксид алюминия, карбид кремния, электрокорунд хромистый. Предназначены для шлифовки изделий из керамики, пластика, дерева, стали, цветных металлов.

доп.  
-12%



### НАБОР ШАРОШЕК, АБРАЗИВНЫХ (ОКСИД АЛЮМИНИЯ)

код	характеристики	мин. упак	цена
2160325	ø 6 мм * L 45-60 мм	1 10	176,48

Хвостовик изготовлен из инструментальной стали 47 HRC. Оснастка для шлифовки: оксид алюминия. Шлифовки изделий из керамики, стали, цветных металлов, можно выполнять работы любой сложности.

доп.  
-12%



### НАБОР ШАРОШЕК ПО МЕТАЛЛУ, HCS

код	характеристики	мин. упак	цена
2160425	ø 6 мм * L 60 мм	1 25	548,13

Изготовлены из усиленной инструментальной стали 47-50 HRC. Предназначены для бережного шлифования и зачистки изделий из цветных металлов. В набор входят 5 типов шарошек: шарообразные, конусообразные, цилиндрические.

доп.  
-12%



### НАБОР МИНИ-ШАРОШЕК ПО МЕТАЛЛУ, HSS

код	характеристики	мин. упак	цена
2160511	ø 3 мм * L 40 мм	1 50	269,26

Изготовлены из быстрорежущей стали 70 HRC. Предназначены для обработки кромок металлических и неметаллических поверхностей, доводки фигурных отверстий. Можно использовать с гравировальной машиной или мини-дрелью.

доп.  
-12%



### НАБОР МИНИ - ШАРОШЕК, АЛМАЗНЫХ

код	характеристики	мин. упак	цена
2160613	ø 3 мм * L 40-45 мм	1 120	298,58

Изготовлен из инструментальной стали хвостовик 47 HRC. Оснастка для шлифовки: алмазное напыление. Обработка металлических и неметаллических поверхностей с использованием шуруповёрта, дрели.

доп.  
-12%



### НАБОР ШАРОШЕК, АЛМАЗНЫХ

код	характеристики	мин. упак	цена
2160626	ø 6 мм * L 60 мм	1 100	451,08

Изготовлен из инструментальной стали хвостовик 47 HRC. Оснастка для шлифовки: алмазное напыление. Обработка металлических и неметаллических поверхностей с использованием шуруповёрта, дрели.

доп.  
-12%



### ПОЛОТНА ПО ДЕРЕВУ T101AO, HCS, 2 ШТ



код	характеристики	мин. упак	цена
2500050	50×1,4 мм	1 50	75,6

Для фигурного чистого пропила. Зубья заточены. Толщина реза 1,5-15 мм. Изготовлены из высококоррозионной стали HCS.

доп.  
-10%



### ПОЛОТНА ПО ДЕРЕВУ T101B, HCS, 2 ШТ



код	характеристики	мин. упак	цена
2500070	76×2,7 мм	1 50	75,91

Для прямого, тонкого пропила. Зубья заточены. Толщина реза 3-10 мм. Изготовлены из высококоррозионной стали HCS.

доп.  
-10%



### ПОЛОТНА ПО ДЕРЕВУ T101BR, HCS, 2 ШТ



код	характеристики	мин. упак	цена
2500071	76×2,5 мм	1 50	75,91

Реверсивное. Для прямого, тонкого пропила. Зубья заточены. Толщина реза 3-10 мм. Изготовлены из высококоррозионной стали HCS.

доп.  
-10%



### ПОЛОТНА ПО ДЕРЕВУ T111C, HCS, 2 ШТ




код	характеристики	мин. упак	цена
2500072	76×3 мм	1 50	44,48

Для прямого, грубого пропила. Зубья заточены. Толщина реза 3-10 мм. Изготовлены из высококоррозионной стали HCS.

доп.  
-10%



### ПОЛОТНА ПО ДЕРЕВУ T101D, HCS, 2 ШТ



код	характеристики	мин. упак	цена
2500073	76×4 мм	1 50	75,91

Для прямого быстрого пропила. Зубья заточены. Толщина реза 10-50 мм. Изготовлены из высококоррозионной стали HCS.

доп.  
-10%



### ПОЛОТНА ПО ДЕРЕВУ T144D, HCS, 2ШТ



код	характеристики	мин. упак	цена
2500074	75×4 - 5,2 мм	1 50	57,6

Прямой грубый пропил. Зубья заточены. Толщина реза 5-50 мм. Изготовлены из высококоррозионной стали HCS.

доп.  
-10%




### ПОЛОТНА ПО ДЕРЕВУ T244D, HCS, 2 ШТ



код	характеристики	мин. упак	цена
2500076	76×5 мм	1 50	53,43

Криволинейный, грубый пропил. Зубья заточены. Толщина реза 5-50 мм. Изготовлены из высококоррозионной стали HCS.

доп.  
-10%



### ПОЛОТНА ПО ДЕРЕВУ T234X, HCS, 2 ШТ



код	характеристики	мин. упак	цена
2500077	90 x прогрессивный шаг	1 50	84,90

Для прямого чистого пропила. Зубья заточены с прогрессивным шагом. Толщина реза 3-65 мм. Изготовлены из высококоррозионной стали HCS.

доп.  
-10%



### ПОЛОТНА ПО ДЕРЕВУ T301CD, HCS, 2 ШТ



код	характеристики	мин. упак	цена
2500090	90×3 мм	1 50	83,62

Для прямого чистого пропила. Зубья заточены. Толщина реза 10-65 мм. Изготовлены из высококоррозионной стали HCS.

доп.  
-10%



### ПОЛОТНА ПО ДЕРЕВУ T344D, HCS, 2 ШТ



код	характеристики	мин. упак	цена
2500010	115×4 мм	1 50	104,61

Прямой, грубый пропил. Зубья заточены, разведены. Толщина реза 5-100 мм. Изготовлены из высококоррозионной стали HCS.

доп.  
-10%

	ПОЛОТНА ПО МЕТАЛЛУ T118G, HSS, 2 ШТ				
	код	характеристики	мин.	упак.	цена
	2500153	50x0,7мм	1	50	104,61
	Для прямого тонкого пропила. Зубья профрезерованные тип "волна". Толщина пропила 0,5-1,5 мм. Изготовлены из бысторежущей стали HSS,				

	ПОЛОТНА ПО МЕТАЛЛУ T118A, HSS, 2 ШТ				
	код	характеристики	мин.	упак.	цена
T118A	2500150	50×1,2 мм	1	50	102,51
					
	Для прямого тонкого пропила. Зубья профрезерованные тип "волна". Толщина пропила 1-3 мм. Изготовлены из быстрорежущей стали HSS				
					


ПОЛОТНА ПО МЕТАЛЛУ Т118В, НСС, 2 ШТ

код	характеристики	мин.	упак.	цена
2500152	50×1,9-2,3 мм	1	50	104,61

Для прямого тонкого пропила. Зубья профрезерованные тип "волна". Толщина пропила 2,5-6 мм. Изготовлены из бысторежущей стали НСС,

don.
-10%

	ПОЛОТНА ПО МЕТАЛЛУ T127D, HSS, 2 ШТ				
код	характеристики		мин.	упак	цена
2500171	74x3 мм		1	50	126,16
T127D	SPG 010	пакет			
T127D	SPG 010	пакет			

	ПОЛОТНА ПО МЕТАЛЛУ T218A, HSS, 2 ШТ			
	<b>КОД</b>	<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	<b>МИН.</b>	<b>УПАК</b>
T218A	2500151	51×1,2 мм	1	50
T218A				106,37

Для фигурного пропила. Зубья профрезерованные тип "волна".  
Толщина пропила 1-3 мм. Изготовлены из быстрорежущей стали HSS

	ПОЛОТНА ПО МЕТАЛЛУ T118AF, ВИМ, 2 ШТ				
	код	характеристики	мин.	упак.	цена
	2500250	50×1,1-1,5 мм	1	50	88,31
		Для пропила листового металла, перфорированных листов. Зубья профрезерованные тип "волна". Прямой, тонкий пропил. Толщина реза 1-3 мм. Изготовлено из биметалла.			

ПОЛОТНА ПО ТВЕРДОМУ ДЕРЕВУ T101AOF, В/М, 2 шт				
код	характеристики	мин.	упак.	цена
<b>2500251</b>	60 x1,4 мм	1	50	<b>131,4</b>
Для фигурного пропила твердой древесины. Зубья профрезерованные тип "волна". Прямой, тонкий пропил. Толщина реза 1-3 мм. Изготовлено из биметалла.				

	ПОЛОТНА ПО ТВЕРДОМУ ДЕРЕВУ T101AIF, В/М, 2 ШТ				
	код	характеристики	мин.	упак.	цена
	2500252	74x1,7 мм	1	50	138,61
Для прямого тонкого пропила твердой древесины. Зубья заточены. Толщина реза 2-30 мм. Изготовлено из биметалла.					





**ПОЛОТНА ПО ТВЕРДОМУ ДЕРЕВУ T101BF, В/М, 2 шт**

код	характеристики	мин.	упак.	цена
2500271	75×2,5 мм	1	50	134,65

Для прямого тонкого пропила твердой древесины. Зубья заточены. Толщина реза 3-30 мм. Изготовлено из биметалла.

доп.
-10%

код	характеристики	мин.	упак.	цена
2500272	2,5x74 мм	1	50	138,61

Для прямого тонкого пропила твердой древесины. Реверсивное. Зубья заточены. Толщина реза 3-30 мм. Изготовлено из биметала.

доп. -10%



**ПОЛОТНА ПО ТВЕРДОМУ ДЕРЕВУ T144DF, BIM, 2 шт**

код	характеристики	мин. упак	цена	
2500273	74x4-5,2 мм	1	50	138,61

Для прямого быстрого пропила твердой древесины. Реверсивное. Зубья заточены, разведены. Толщина реза 3-30 мм. Изготовлено из биметалла.

**доп. -10%**

		<b>ПОЛОТНА ПО КАФЕЛЮ T150RF, CARBIDE, 2 ШТ</b>	
<b>КОД</b>	<b>характеристики</b>	<b>мин. упак</b>	<b>цена</b>
<b>2500601</b>	ла керамики, стекла и др матери	1   40	<b>149,4</b>

Для прямого распила кафельной плитки, стекла, чугуна. .

Твердосплавное зерно 50. Толщина реза до 10 мм.

победит®		НАБОР ПОЛОТЕН, HCS, HSS, 5 ШТ			
код	характеристики	мин.	упак	цена	
2500021	T101B,101A0,111C,244D,118A	1	100	150,91	
Универсальный набор полотен, в наборе 4 полотна по дереву, а также 1 полотно HSS для работы по металлу.					

ПОЛОТНА ПО ДЕРЕВУ T119B0, HCS, 2 ШТ				
код	характеристики	мин.	упак	цена
2500350	50x1,4 мм	1	25	32,42
Для фигурного пропила. Толщина реза - 1,5-15 мм. Изготовлены из высокоуглеродистой стали HCS.				

ПОЛОТНА ПО ДЕРЕВУ T111C, НСС, 2 ШТ				
КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	МИН.	УПАК	ЦЕНА
2500370	76x2,7мм	1	25	34,3
Для прямого пропила. Толщина реза - 3-30 мм. Изготовлены из высококарбидной стали НСС.				

	<b>код</b> <b>2500372</b>	<b>характеристики</b> 76x3 мм	<b>мин. упак</b> 1	<b>цена</b> <b>36,21</b>
Для прямого быстрого пропила. Толщина реза - 4-50 мм. Изготавлены из высокоуглеродистой стали HCS.				

код	характеристики	мин.	упак.	цена
2500376	76x5,5,2мм	1	25	43,84
Для фигурного пропила. Толщина реза- 5-50 мм. Изготовлены из высокоуглеродистой стали HCS.				

код	характеристики	мин.	упак.	цена
2500375	100x3 мм	1	25	45,74
Для рягого быстрого пропила. Толщина реза- 20-75 мм. Изготовлены из высококоррозионной стали HCS.				

	<b>код</b> <b>2500310</b>	<b>характеристики</b> 115x4мм	<b>мин. упак</b> 1	<b>цена</b> <b>62,9</b>
Для прямого грубого пропила. Толщина реза - 5-100 мм. Изготовлены из высокоуглеродистой стали HCS.				
	<b>код</b> <b>2500450</b>	<b>характеристики</b> 50-1,15мм	<b>мин. упак</b> 1	<b>цена</b> <b>83,86</b>
Для прямого тонкого пропила. Зубья профрезерованные тип "волна". Толщина пропила 1-3 мм. Изготовлены из бысторежущей стали HSS				



#### ПОЛОТНА ПО МЕТАЛЛУ T118B, HSS, 2 ШТ



код	характеристики	мин. упак	цена
2500452	50x1,9-2,3 мм	1   25	83,86

Для прямого тонкого пропила. Зубья профрезерованные тип "волна". Толщина пропила 2,5-6 мм. Изготовлены из быстрорежущей стали HSS

доп. -10%



#### ПОЛОТНА ПО МЕТАЛЛУ T218A, HSS, 2 ШТ



код	характеристики	мин. упак	цена
2500451	50x1,1-1,5 мм	1   25	83,86

Для фигурного пропила. Зубья профрезерованные тип "волна". Толщина пропила 1-3 мм. Изготовлены из быстрорежущей стали HSS

доп. -10%



#### ПОЛОТНО ДЛЯ НОЖОВОК ПО МЕТАЛЛУ



код	характеристики	мин. упак	цена
2501015	150 мм, 24 TPI, 65 MN	50   50	9,25
2501030	300 мм, 24 TPI, 65 MN	50   50	14,01

Полотно, изготовлено из качественной высококуглеродистой стали, режущая часть закалена. Предназначено для работы по металлу.

доп. -10%



#### ПОЛОТНО ДЛЯ НОЖОВОК ПО МЕТАЛЛУ HCS, 2 ШТ



код	характеристики	мин. упак	цена
2500710	300 мм, 18 TPI	1   20	71,41
2500720	300 мм, 24 TPI	1   200	71,41
2500730	300 мм, 32 TPI	1   20	108,72

Полотно предназначено для работы по металлу с низкопрочными сталью и сплавами, цветным металлом, изготовлено из высококуглеродистой стали.

доп. -10%



#### ПОЛОТНО ДЛЯ НОЖОВОК ПО МЕТАЛЛУ HSS, 2 ШТ



код	характеристики	мин. упак	цена
2500810	300 мм, 18 TPI	1   20	144,41
2500820	300 мм, 24 TPI	1   20	236,26

Полотно предназначено для сложных работ по металлу, изготовлено из стали высокой жесткости, высококачественная заточка, быстрорежущая сталь.

доп. -10%



#### ПОЛОТНО ДЛЯ НОЖОВОК ПО МЕТАЛЛУ BIM, 2 ШТ



код	характеристики	мин. упак	цена
2500910	300 мм, 18 TPI	1   20	140,03
2500930	300 мм, 32 TPI	1   20	187,56

Полотно предназначено для работы по металлу, изготовлено из биметаллической стали с наваренными режущими зубьями из быстрорежущей стали.

доп. -10%



#### ПОЛОТНО-СТРУНА ВОЛЬФРАМОВАЯ



код	характеристики	мин. упак	цена
2501006	300 мм	1   10	154,2

Полотно с карбид-вольфрамовым напылением для работы по стеклу, керамике, металлу, пластику и дереву.

доп. -10%



#### ПОЛОТНО ДЛЯ НОЖОВОК ПО КАФЕЛЬЮ




код	характеристики	мин. упак	цена
2501008	300 мм	1   30	238,05

Карбид-вольфрамовое полотно, предназначено для работы по кафелю.

доп. -10%



#### ПОЛОТНО-СТРУНА АЛМАЗНАЯ



код	характеристики	мин. упак	цена
2501010	300 мм	1   30	320,96

Полотно-струна с алмазным напылением для работы по стеклу, керамике, металлу, пластику и дереву.

доп. -10%



#### ЛОБЗИК РУЧНОЙ



код	характеристики	мин. упак	цена
2501103	135 x 275 мм	1   12	204,29

Предназначен для фигурного выпиливания в плоских заготовках из фанеры, либо других древесных материалах. Инструментальная сталь, твердость 45 HRC.

доп. -10%



#### НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ



код	характеристики	мин. упак	цена
2501230	300 мм, 24 TPI	1   12	196,18

Усиленная рама. Эргономичная пластиковая рукоятка.

доп. -10%



#### НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ



код	характеристики	мин. упак	цена
2501330	300 мм, 24 TPI	1   12	254,54

Усиленная рама. Металлическая рукоятка придает дополнительное удобство в работе.

доп. -10%



#### НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ



код	характеристики	мин. упак	цена
2501430	300 мм, 24 TPI	1   12	561,03

Усиленная рама. Две металлические рукоятки придают дополнительное удобство в работе.

доп. -10%



#### НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ PIRANHA



код	характеристики	мин. упак	цена
2501115	150 мм	1   12	203,24

Усиленная рама. Металлическая обрезиненная рукоятка.

доп. -10%



#### НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ STILETTO



код	характеристики	мин. упак	цена
2501130	250 мм	1   12	320,19

Усиленная рама. Металлическая обрезиненная рукоятка.

доп. -10%



#### НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ, УСИЛЕННАЯ TWISTLOCK




код	характеристики	мин. упак	цена
2501630	300 мм	1   6	573,36

Механизм Twistlock. Эргономичные обрезиненные рукоятки придают максимум удобства в работе.

доп. -10%



#### ПОЛОТНО ДЛЯ ЛУЧКОВОЙ ПИЛЫ



код	характеристики	мин. упак	цена
2502050	533 мм, 65 MN	1   250	79,94
2502070	762 мм, 65 MN	1   250	97,49

Изготовлено из высококуглеродистой стали. Предназначено для лучковой пилы по дереву.

доп. -10%



#### НОЖОВКА САДОВАЯ DOLPHIN



код	характеристики	мин. упак	цена
2502215	150 мм	1   12	417,64

Закаленный зуб. 3D заточка. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка.

доп. -10%



#### НОЖОВКА САДОВАЯ С КУЛИСОЙ FENIX



код	характеристики	мин. упак	цена
2502615	150 мм	1   12	563,27

Закаленный зуб. 3D заточка. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка.

доп. -10%



#### НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ HAWK

код	характеристики	мин.	упак	цена
2505326	262 мм	1	12	499,32

Закаленный зуб. 3D заточка. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка. Пластиковый чехол в комплекте.

доп. -10%



#### НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ BARRACUDA 7

код	характеристики	мин.	упак	цена
2505435	350 мм, 7 TPI	1	6	361,66
2505440	400 мм, 7 TPI	1	6	393,67
2505445	450 мм, 7 TPI	1	6	441,02
2505450	500 мм, 7 TPI	1	6	454,8

7 зубьев на дюйм, 3D заточка. ТВЧ закалка зубьев. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка. Универсальная. Предназначена для распила древесины, фанеры, ДСП,

доп. -10%



#### ПИЛА ЛУЧКОВАЯ С ЗАЩИТНОЙ КУЛИСОЙ ПО ДЕРЕВУ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2505350	533 мм, 65 MN	1	12	515,97
2505370	762 мм, 65 MN	1	12	539,41

Стальная рама с эмалированным покрытием, лезвие из инструментальной стали, калённый зуб, прорезиненная ручка с защитной кулисой.

доп. -10%



#### НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ STANDART

код	характеристики	мин.	упак	цена
2505045	450 мм, 5 TPI	1	32	296,25
2505050	500 мм, 5 TPI	1	32	344,22

Полотно из высококач. закал. инструм. стали с антикоррозийным покрытием. Алмазная 2D заточка зубьев. Прочная пластиковая ручка. Предназначена для распиловки древесины, фанеры и ДСП.

доп. -10%



#### НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ EKO

код	характеристики	мин.	упак	цена
2505135	350 мм, 7 TPI	1	12	230,44
2505140	400 мм, 7 TPI	1	12	246,8
2505150	500 мм, 7 TPI	1	12	326,19

7 зубьев на дюйм, 2D заточка. ТВЧ закалка зубьев. Универсальная. Предназначена для распиловки древесины, фанеры, ДСП,

доп. -10%



#### НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ FORESTER 5 2D

код	характеристики	мин.	упак	цена
2505205	350 мм, 5 TPI	1	12	284,24
2505210	400 мм, 5 TPI	1	12	317,01
2505215	450 мм, 5 TPI	1	12	353,27

5 зубьев на дюйм, 2D заточка. ТВЧ закалка зубьев. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка. Предназначена для быстрого распила сырой и сухой древесины, фанеры, ДСП,

доп. -10%



#### НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ FORESTER 5 3D

код	характеристики	мин.	упак	цена
2505235	350 мм, 5 TPI	1	12	324,79
2505240	400 мм, 5 TPI	1	12	343,09
2505245	450 мм, 5 TPI	1	12	383,68
2505250	500 мм, 5 TPI	1	12	412,8

5 зубьев на дюйм, 3D заточка. ТВЧ закалка зубьев. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка. Предназначена для быстрого распила сырой и сухой древесины, фанеры, ДСП,

доп. -10%



#### НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ FORESTER 7

код	характеристики	мин.	упак	цена
2505260	400 мм, 7 TPI	1	12	349,71
2505265	450 мм, 7 TPI	1	12	379,95
2505270	500 мм, 7 TPI	1	12	409,28

7 зубьев на дюйм, 2D заточка. ТВЧ закалка зубьев. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка. Универсальная. Предназначена для распила древесины, фанеры, ДСП,

доп. -10%



#### НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ FORESTER 7 TEFLOН

код	характеристики	мин.	упак	цена
2505275	350 мм, 7 TPI	1	12	399,55
2505290	500 мм, 7 TPI	1	12	531,26

Антифрикционное тефлоновое покрытие. 7 зубьев на дюйм, 2D заточка. ТВЧ закалка зубьев. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка. Универсальная. Предназначена для распила древесины, фанеры, ДСП,

доп. -10%




#### НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ BARRACUDA 5

код	характеристики	мин.	упак	цена
2505465	400 мм, 5 TPI	1	6	396,41
2505475	500 мм, 6,5 TPI	1	6	469,3

5 зубьев на дюйм, 2D заточка. ТВЧ закалка зубьев. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка. Предназначена для быстрого распила сырой и сухой древесины, фанеры, ДСП,

доп. -10%



#### НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ BARRACUDA 11

код	характеристики	мин.	упак	цена
2505535	350 мм, 11 TPI	1	6	362,28
2505540	400 мм, 11 TPI	1	6	406,70
2505545	450 мм, 11 TPI	1	12	472,53
2505550	500 мм, 11 TPI	1	12	519,85

11 зубьев на дюйм, 3D заточка. ТВЧ закалка зубьев. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка. Предназначена для чистого распила древесины, фанеры, ДСП, ламината, пластика профиля и трубы.

доп. -10%



#### НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ STANDART

код	характеристики	мин.	упак	цена
2505045	450 мм, 5 TPI	1	32	296,25
2505050	500 мм, 5 TPI	1	32	344,22

Полотно из высококач. закал. инструм. стали с антикоррозийным покрытием. Алмазная 2D заточка зубьев. Прочная пластиковая ручка.

Предназначена для распиловки древесины, фанеры и ДСП.

доп. -10%



#### НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ KATRAN

код	характеристики	мин.	упак	цена
2505650	500 мм, 7 TPI	1	6	560,54

7 зубьев на дюйм, 3D заточка. ТВЧ закалка зубьев. Усиленная двухкомпонентная рукоятка. Универсальная. Предназначена для распила древесины, фанеры, ДСП,

доп. -10%



#### НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ GRIZZLY БЫСТРЫЙ РАСПИЛ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2505740	400 мм, 7 TPI	1	12	602,87

7 зубьев на дюйм, комбинация зубьев 9-0-9-0 для быстрого распила, 3D заточка. ТВЧ закалка зубьев. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка. Предназначена для распила сырой и сухой древесины, фанеры, ДСП,

доп. -10%



#### НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ SHARK

код	характеристики	мин.	упак	цена
2505840	400 мм, 7 TPI	1	6	459,35
2505845	450 мм, 7 TPI	1	6	494,03
2505850	500 мм, 7 TPI	1	6	535,23

Антифрикционное тефлоновое покрытие. 7 зубьев на дюйм, 3D заточка. ТВЧ закалка зубьев. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка.

Универсальная. Предназначена для распила древесины, фанеры, ДСП, ламината, пластика профиля и трубы.

доп. -10%



#### НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ BURAN

код	характеристики	мин.	упак	цена
2506040	400 мм, 9 TPI	1	6	483,06
2506045	450 мм, 9 TPI	1	6	568,94
2506050	500 мм, 9 TPI	1	6	610,51

Антифрикционное тефлоновое покрытие. 9 зубьев на дюйм, 3D заточка. ТВЧ закалка зубьев. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка. Универсальная. Предназначена для распила древесины, фанеры, ДСП,

ламината, пластика профиля и трубы.

доп. -10%



#### НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ ДВУХСТОРОННЯЯ TWIN

код	характеристики	мин.	упак	цена
2505940	400 мм, 7 TPI и 9 TPI	1	12	455,53

7 зубьев 2D и 9 зубьев 3D заточка на дюйм. ТВЧ закалка зубьев.

Эргономичная двухкомпонентная рукоятка. Универсальная.

Предназначена для распила древесины, фанеры, ДСП,

доп. -10%



#### НОЖОВКА ПО ПЕНОБЕТОНУ CAIMAN

код	характерист



#### НОЖОВКА ПО ПЕНОБЕТОНУ CAIMAN



код	характеристики	мин.	упак	цена
2504565	650 мм, 1,6 TPI	1	20	700,64

Полотно из высоколегированной стали, сверхстойкое полимерное покрытие. Эргономичная 2-х ручка. Трапециевидное полотно. Толщина полотна 1,3 мм.

доп.  
-10%



#### ТИСКИ МИНИ, ПОВОРОТНЫЕ С НАКОВАЛЬНОЙ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2549105	50 мм	1	10	1119,02
2549106	60 мм	1	10	1197,94

Тиски настольные, предназначены для фиксации мелких заготовок для дальнейшей слесарной обработки, изготовлены из чугуна, рабочие губки из стали твёрдость 45 HRC. Оснащены поворотным механизмом и наковальней.

доп.  
-10%



#### НОЖОВКА ПО ПЕНОБЕТОНУ ALLIGATOR



код	характеристики	мин.	упак	цена
2504650	500 мм	1	6	900,35
2504670	700 мм	1	6	999,66

Высокопрочное стальное полотно, защитное порошковое покрытие, эргономичная рукоятка, твердосплавные напайки.

доп.  
-10%



#### ПИЛА ОБУШКОВАЯ EKO



код	характеристики	мин.	упак	цена
2507130	300 мм, 9 TPI	1	6	304,68

9 зубцов на дюйм, ТВЧ закалка зубьев, 3D заточка, пластиковая рукоять. Может использоваться со стулом,

доп.  
-10%



#### ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2549241	100 мм	1	1	1799,72
2549243	125 мм	1	1	2080,65
2549245	150 мм	1	1	3291,45
2549247	200 мм	1	1	5465,28

Для фиксации предметов и их дальнейшей слесарной обработки, корпус изготовлен из чугуна, рабочие губки из стали твёрдость 58 HRC. Оснащены наковальней и поворотным механизмом вращения на 360° для большей эргономичности рабочего места.

доп.  
-10%



#### ПИЛА ОБУШКОВАЯ BARRACUDA



код	характеристики	мин.	упак	цена
2507430	300 мм, 12 TPI	1	12	410,92

12 зубцов на дюйм, ТВЧ закалка зубьев, 3D заточка, эргономичная двухкомпонентная рукоять.

доп.  
-10%



#### ТИСКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2549341	100 мм	1	4	2011,92
2549343	125 мм	1	4	2540,7
2549345	150 мм	1	2	3835,54
2549347	200 мм	1	1	5908,33

Для фиксации предметов и их дальнейшей слесарной обработки, корпус изготовлен из чугуна, рабочие губки из стали твёрдость 47 HRC. Оснащены наковальней и поворотным механизмом вращения на 360° для большей эргономичности рабочего места.

доп.  
-10%



#### НОЖОВКА ВЫКРУЖНАЯ BARRACUDA



код	характеристики	мин.	упак	цена
2508431	310 мм, 9 TPI	1	12	353,92

9 зубцов на дюйм, ТВЧ закалка зубьев, 3D заточка, эргономичная двухкомпонентная рукоять.

доп.  
-10%



#### ТИСКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, УСИЛЕННЫЕ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2549351	100 мм	1	2	2595,65
2549353	125 мм	1	2	3798,32
2549355	150 мм	1	1	5060,15
2549357	200 мм	1	1	6880,63

Для фиксации предметов и их дальнейшей слесарной обработки, корпус изготовлен из чугуна, рабочие губки из стали твёрдость 50 HRC. Оснащены наковальней и поворотным механизмом вращения на 360° для большей эргономичности рабочего места.

доп.  
-10%



#### ПИЛА ПО ФАНЕРЕ EKO



код	характеристики	мин.	упак	цена
2509130	300 мм, 9 TPI	1	6	347,26

9 зубцов на дюйм, ТВЧ закалка зубьев, 3D заточка, широкое полотно, пластиковая рукоять.

доп.  
-10%



#### ТИСКИ ТРУБНЫЕ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2549212	10-89 мм	4	1	2111,82

Предназначены для фиксации труб, корпус изготовлен из чугуна, рабочие губки из стали, твёрдость 47 HRC.

доп.  
-10%



#### ТИСКИ МИНИ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2549313	50 мм	1	24	362,71

код	характеристики	мин.	упак	цена
2549315	60 мм	1	24	408,48

Тиски настольные, предназначены для фиксации мелких заготовок для дальнейшей слесарной обработки, изготовлены из чугуна, рабочие губки из стали твёрдость 45 HRC. Оснащены поворотным механизмом.

доп.  
-10%



#### ВЕРСТАК - ТИСКИ ПОРТАТИВНЫЕ



код	характеристики	мин.	упак	фикс. цена
2549215	640×520×790 мм	1	1	1761,18

Столешница изготовлена из МДФ, имеется круговой транспортирующий ролик, 24 отверстия для хранения инструмента. Ножки и основание из металла, макс. нагрузка 100 кг. 4 зажима с возможностью фиксации.



#### ТИСКИ МИНИ, ПОВОРОТНЫЕ



код	характеристики	мин.	упак	цена
2549323	50 мм	1	24	468,99

код	характеристики	мин.	упак	цена
2549325	60 мм	1	24	558,58

Тиски настольные, предназначены для фиксации мелких заготовок для дальнейшей слесарной обработки, изготовлены из чугуна, рабочие губки из стали твёрдость 45 HRC. Оснащены поворотным механизмом.

доп.  
-10%



#### ДИСК ПИЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ "MULTIWHEEL"



код	характеристики	мин.	упак	цена
5309425	ø125×(22,2)мм	1	25	499,85

Применяется вместе с УШМ для пиления дер., пласт. заготовок, гипсокартона, фанеры, ламината и т.д. Диск изготовлен из пружинной стали с твердосплавным зерном, которое нанесено лазером.

доп.  
-15%

**probedit®****ДИСК ПИЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ SPEEDCUTTER**

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5309125	ø125×(22,2)мм, 3 зуб	1	10	364,56
5309230	ø230×(22,2)мм, 6 зуб	1	20	1166,88

Специально разработанный для работы с УШМ. Продольная и поперечная резка любых пород древесины, газосиликата, гипсокартона, пластика профилирование, зачистка и шлифование.

**доп. -15%****probedit®****ДИСК ПИЛЬНЫЙ ПО ДЕРЕВУ "АНТИГВОЗДЬ"**

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5310160	ø160×20мм, 18 зуб	1	50	348,67
5310182	ø180×20мм, 24 зуб	1	50	464,92
5311180	ø180×30мм, 24 зуб	1	50	464,92
5310185	ø185×20мм, 24 зуб	1	50	484,91
5311185	ø185×30мм, 24 зуб	1	50	484,91
5310190	ø190×20мм, 24 зуб	1	50	549,05
5311190	ø190×30мм, 24 зуб	1	50	549,05
5312200	ø200×(32×30)мм, 24 зуб	1	50	584,79
5312210	ø210×(32×30)мм, 24 зуб	1	50	603,16

Форма зуба с ограничителем регулирует чрезмер. повыш-е скорости подачи, предотвращает поврежд-е режущих кромок сучками, гвоздями и т.д. Сталь C50 (HRC 40-42). Зубья из карбида вольфр. (ВК8, HRC 88-90).

**доп. -10%****Политех® инструмент****ДИСК ПИЛЬНЫЙ ПО ДЕРЕВУ**

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5331115	ø115×(22,2×20×16)мм, 40 зуб	1	100	255,87
5331125	ø125×(22,2×20×16)мм, 40 зуб	1	100	265,91
5331150	ø150×(22,2×20×16)мм, 40 зуб	1	50	340,86
5331180	ø180×(22,2×20×16)мм, 40 зуб	1	50	405,77
5331200	ø200×(22,2×20×16)мм, 40 зуб	1	50	504,48
5331230	ø230×(22,2×20×16)мм, 40 зуб	1	25	705,68
5333140	ø140×(20×16)мм, 20 зуб	1	50	265,01
5333150	ø150×(20×16)мм, 24 зуб	1	50	287,68
5333153	ø150×(20×16)мм, 36 зуб	1	50	320,80
5333160	ø160×(20×16)мм, 24 зуб	1	50	312,01
5333161	ø160×(20×16)мм, 36 зуб	1	50	329,50
5333163	ø160×(20×16)мм, 48 зуб	1	50	384,94
5333167	ø165×(20×16)мм, 24 зуб	1	50	317,84
5333185	ø185×(20×16)мм, 36 зуб	1	50	384,94
5333190	ø190×(20×16)мм, 36 зуб	1	50	433,50
5333192	ø190×(20×16)мм, 24 зуб	1	50	379,06
5333195	ø190×(20×16)мм, 48 зуб	1	50	474,38
5335180	ø180×30мм, 36 зуб	1	50	389,26
5335185	ø185×30мм, 36 зуб	1	50	390,72
5335192	ø190×30мм, 24 зуб	1	50	405,98
5335190	ø190×30мм, 36 зуб	1	50	433,50
5335195	ø190×30мм, 48 зуб	1	50	474,38
5335210	ø210×30мм, 36 зуб	1	50	521,03
5337200	ø200×(32×30)мм, 24 зуб	1	50	423,05
5337201	ø200×(32×30)мм, 36 зуб	1	50	482,14
5337203	ø200×(32×30)мм, 48 зуб	1	50	567,68
5337205	ø200×(32×30)мм, 60 зуб	1	50	618,21
5337207	ø210×(32×30)мм, 24 зуб	1	50	470,47
5337213	ø210×(32×30)мм, 48 зуб	1	50	579,36
5337228	ø230×(32×30)мм, 24 зуб	1	25	573,50
5337230	ø230×(32×30)мм, 36 зуб	1	25	636,00
5337232	ø230×(32×30)мм, 48 зуб	1	25	697,91
5337248	ø250×(32×30)мм, 24 зуб	1	25	645,40
5337250	ø250×(32×30)мм, 36 зуб	1	25	701,76
5337255	ø250×(32×30)мм, 60 зуб	1	25	818,05
5337300	ø300×(32×30)мм, 48 зуб	1	20	1323,71

Высококач. термообработанной закал.сталь. Карбид-вольфрамовые зубья в сочетании высокопрочным стальным основанием обеспечивают ровный и быстрый рез

**доп. -10%****ДИСК ПИЛЬНЫЙ ПО ДЕРЕВУ**

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5301115	ø115×(22,2×20×16)мм, 40 зуб	1	100	287,18
5301125	ø125×(22,2×20×16)мм, 40 зуб	1	100	299,13
5301150	ø150×(22,2×20×16)мм, 40 зуб	1	50	378,06
5301180	ø180×(22,2×20×16)мм, 40 зуб	1	50	411,05
5301230	ø230×(22,2×20×16)мм, 40 зуб	1	25	786,31
5303150	ø150×(20×16)мм, 24 зуб	1	50	298,25
5303160	ø160×(20×16)мм, 24 зуб	1	50	357,49
5303167	ø165×(20×16)мм, 24 зуб	1	50	354,17
5303192	ø190×(20×16)мм, 24 зуб	1	50	422,42
5303161	ø160×(20×16)мм, 36 зуб	1	50	376,85
5303185	ø185×(20×16)мм, 36 зуб	1	50	443,44
5303190	ø190×(20×16)мм, 36 зуб	1	50	461,86
5303187	ø185×(20×16)мм, 40 зуб	1	50	449,52
5303195	ø190×(20×16)мм, 48 зуб	1	50	528,55
5305192	ø190×30мм, 24 зуб	1	50	422,42
5305180	ø180×30мм, 36 зуб	1	50	406,56
5305185	ø185×30мм, 36 зуб	1	50	403,81
5305190	ø190×30мм, 36 зуб	1	50	489,23
5305210	ø210×30мм, 36 зуб	1	50	544,95
5305195	ø190×30мм, 48 зуб	1	50	528,55
5307200	ø200×(32×30)мм, 24 зуб	1	50	432,36
5307207	ø210×(32×30)мм, 24 зуб	1	50	523,70
5307228	ø230×(32×30)мм, 24 зуб	1	25	639,03
5307201	ø200×(32×30)мм, 36 зуб	1	50	548,18
5307230	ø230×(32×30)мм, 36 зуб	1	25	701,51
5307250	ø250×(32×30)мм, 36 зуб	1	25	757,01
5307203	ø200×(32×30)мм, 48 зуб	1	50	632,52
5307213	ø210×(32×30)мм, 48 зуб	1	50	645,53
5307232	ø230×(32×30)мм, 48 зуб	1	25	777,69

Высококач. термообработанная закал.сталь. Карбид-вольфрамовые зубья в сочетании высокопрочным стальным основанием обеспечивают ровный и быстрый рез.


**доп. -10%****ДИСК ПИЛЬНЫЙ ПО ДЕРЕВУ "АНТИГВОЗДЬ"**

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5340160	ø160×20мм, 18 зуб	1	50	308,58
5340182	ø180×20мм, 24 зуб	1	50	396,75
5341180	ø180×30мм, 24 зуб	1	50	396,75
5340185	ø185×20мм, 24 зуб	1	50	412,77
5341185	ø185×30мм, 24 зуб	1	50	412,77
5340190	ø190×20мм, 24 зуб	1	50	464,92
5341190	ø190×30мм, 24 зуб	1	50	464,92
5342200	ø200×(32×30)мм, 24 зуб	1	50	521,01
5342210	ø210×(32×30)мм, 24 зуб	1	50	605,19

Форма зуба с ограничителем регулирует чрезмер. повыш-е скорости подачи, предотвращает поврежд-е режущих кромок сучками, гвоздями и т.д. Сталь C50 (HRC 40-42). Зубья из карбида вольфр. (ВК8, HRC 88-88).

**доп. -10%**

### ДИСК ПИЛЬНЫЙ ПО АЛЮМИНИЮ



код	характеристики	мин.	упак	цена	доп. -15%
5370160	ø 160×20 мм, 48 зуб	1	50	412,77	
5370186	ø 185×20 мм, 60 зуб	1	50	701,31	
5371186	ø 185×30 мм, 60 зуб	1	50	701,31	
5372210	ø 210×(32×30) мм, 60 зуб	1	50	849,67	

Предназначен для алюминия, меди, латуни, бронзы и др. не содержащих железа металлов. Подходит для резки пластика и ламината. Сталь C50 (HRC 40-42). Зубья из карбида вольфра. (ВК8, HRC 88-90).

доп. -10%

### КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ



код	характеристики	мин.	упак	цена	доп. -15%
5501113	ø 115×22×1,0мм	25	25	30,30	
5501116	ø 115×22×2,5мм	25	25	35,59	
5501123	ø 125×22×1,0мм	20	20	33,33	
5501127	ø 125×22×2,5мм	25	25	38,80	
5501147	ø 150×22Х1,6мм	10	10	47,24	
5501149	ø 150×22Х2,0мм	10	10	47,89	
5501150	ø 150×22Х2,5мм	10	10	53,86	
5501177	ø 180×22Х1,6мм	10	10	61,27	
5501179	ø 180×22Х2,0мм	10	10	62,67	
5501180	ø 180×22Х2,5мм	10	10	70,38	
5501228	ø 230×22Х1,6мм	10	10	84,78	
5501229	ø 230×22Х2,0мм	10	10	91,78	
5501230	ø 230×22Х2,5мм	10	10	103,17	

Изготовлен из высококачественной бакелитовой связки. Обладает повышенной износостойкостью. Используется в работах с металлом и нержавеющей сталью.

доп. -10%

### КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО КАМНЮ



код	характеристики	мин.	упак	цена	доп. -15%
5503115	ø 115×22×2,5мм	25	50	39,79	
5503125	ø 125×22×2,5мм	25	50	43,34	
5503150	ø 150×22×2,5мм	10	10	62,07	
5503180	ø 180×22×2,5мм	10	10	74,07	
5503230	ø 230×22×2,5мм	10	10	106,21	

Изготовлен из высококачественной бакелитовой связки. Обладает повышенной износостойкостью. Используется в работах, связанных с обработкой камня, гранита.

доп. -10%

### КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ



код	характеристики	мин.	упак	цена	доп. -15%
5531113	ø 115×22×1,0мм	25	25	22,61	
5531115	ø 115×22×1,2мм	25	25	22,74	
5531117	ø 115×22×1,6мм	25	25	23,76	
5531123	ø 125×22×1,0мм	25	25	24,88	
5531125	ø 125×22×1,2мм	25	25	25,27	
5531126	ø 125×22×1,6мм	25	25	25,77	
5531147	ø 150×22Х1,6мм	10	10	36,28	
5531150	ø 150×22×2,5мм	10	25	40,66	
5531180	ø 180×22×2,5мм	10	10	56,90	
5531228	ø 230×22×1,6мм	10	10	69,83	
5531230	ø 230×22×2,5мм	10	10	70,47	

Изготовлен из высококачественной бакелитовой связки. Обладает повышенной износостойкостью. Используется в работах с металлом и нержавеющей сталью.

доп. -10%

### ЛИНЕЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ



код	характеристики	мин.	упак	цена	доп. -5%
6010015	150×19×0,5 мм	1	12	28,62	
6010030	300×28,5×0,7 мм	1	12	74,22	
6010050	500×28,5×0,8 мм	1	20	129,21	
6010100	1000×28,5×1 мм	1	20	282,35	

Изготовлена из нержавеющей стали. 2-сторонняя метрическая шкала выполнена методом травления. Цена деления 1мм. Для измерения и разметки линейных размеров.

доп. -10%



доп. -10%

### МЕТР СКЛАДНОЙ, ПЛАСТИКОВЫЙ



код	характеристики	мин.	упак	цена	доп. -15%
6011120	2000 мм	1	10	204,74	

Изготовлен из пластика высокого качества. Цена деления 1мм

доп. -15%



доп. -10%



доп. -10%



доп. -10%



доп. -10%



доп. -10%



доп. -10%



доп. -10%



доп. -10%



доп. -10%



доп. -10%



доп. -10%



доп. -10%



доп. -10%



доп. -10%



доп. -10%




доп. -10%



доп. -10%



доп. -10%



доп. -10%



доп. -10%



доп. -10%



доп. -10%



доп. -10%



доп. -10%



доп. -10%



доп. -10%



доп. -10%

**pubedit®****УГОЛЬНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ**

код	характеристики	мин.	упак	цена
6036530	300 мм	1	48	468,66

Имеет 2-стороннюю разметку. Комбинированная конструкция позволяет проводить измерение различных углов. Оснащен пузырьковым уровнем.

**доп. -10%****pubedit®****УГОЛЬНИК СВЕНСОНА**

код	характеристики	мин.	упак	цена
6038718	180 мм	1	12	465,12

Алюминиевый сплав, 180x260 см, толщина 4,5 мм, метрическая шкала, градусная шкала, шкала смещения, для основных стропил, для угловых стропил и ендов, измерительная губка, шаблон для разметки прогона.

**доп. -15%****Ми Политех®****МАЛКА ПЕРЕСТАВНАЯ**

код	характеристики	мин.	упак	цена
6036625	250 мм	1	120	172,15

Предназначена для фиксирования и переноса размеченных углов при работе с заготовками.

**доп. -15%****pubedit®****МИКРОМЕТР**

код	характеристики	мин.	упак	цена
6014025	0-25 мм	1	50	889,55
6014050	25-50 мм	1	50	1324,23
6014075	50-75 мм	1	30	1482,54
6014100	75-100 мм	1	25	1668,34

Инструментальная сталь. Имеет форму скобы. Основной рабочий элемент микрометрическая головка. Предназначен для точных измерений.

**доп. -15%****pubedit®****ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ СТАЛЬНОЙ**

код	характеристики	мин.	упак	цена
6015150	150 мм	1	10	566,63

Инструментальная сталь. Для измерений с точностью до 0,05 мм.

**доп. -10%****pubedit®****ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ**

код	характеристики	мин.	упак	цена
6016150	150 мм	1	10	1273,42

Инструментальная нерж. сталь. Показания измерений отражаются на жидкокристаллическом дисплее.

**доп. -10%****Ми Политех®****УРОВЕНЬ УГОЛОВОЙ МАГНИТНЫЙ**


код	характеристики	мин.	упак	цена
6022220		1	40	233,9

Пластиковый корпус с магнитом, имеет угловую форму, три цилиндрических глазка.

**доп. -15%****pubedit®****УРОВЕНЬ ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ**

код	характеристики	мин.	упак	цена
6022260	600 мм	1	40	798,96

Цельнометаллический корпус из алюминиевого сплава, фрезерованная рабочая поверхность, ударная площадка. Фронтальный горизонтальный глазок (окошко с зеркалом). Противоударные акриловые пузырьковые глазки.

**доп. -15%****pubedit®****УРОВЕНЬ КАРКАСНЫЙ**

код	характеристики	мин.	упак	цена
6022240	600 мм	1	30	257,22

Литой алюминиевый продивоударный корпус, 3 акриловых глазка (0°, 90°, 45°).

**доп. -15%****Ми Политех®****УРОВЕНЬ СКЕЛЕТНЫЙ**

код	характеристики	мин.	упак	цена
6025040	400 мм	1	60	230,28
6025060	600 мм	1	60	273,73
6025080	800 мм	1	30	354,83
6025100	1000 мм	1	30	397,61

Корпус из алюминиевого сплава, 3 глазка из акрила (0°, 45°, 90°).

Антикоррозийное эмалевое покрытие корпуса

**доп. -5%****Ми Политех®****УРОВЕНЬ РЕЛЬС**

код	характеристики	мин.	упак	цена
6027040	400 мм без ручек	1	60	246,14
6027060	600 мм	1	60	323,26
6027080	800 мм	1	30	431,59
6027100	1000 мм	1	30	504,01
6027120	1200 мм	1	30	577,89
6027150	1500 мм	1	30	685,04
6027180	1800 мм	1	30	403,50

Корпус из алюминиевого сплава, 3 глазка из акрила (0°, 90°, поворотный). Антикоррозийное эмалевое покрытие корпуса. На корпус нанесена линейка.

**доп. -15%****pubedit®****УРОВЕНЬ ПРОФИ**

код	характеристики	мин.	упак	цена
6030040	400 мм без ручек	1	60	415,19
6030060	600 мм	1	60	497,78
6030080	800 мм	1	30	600,47
6030100	1000 мм	1	30	709,90
6030120	1200 мм	1	30	911,65
6030150	1500 мм	1	30	973,31

Корпус из алюминиевого сплава, 3 глазка из акрила (0°, 45°, поворотный). Антикоррозийное эмалевое покрытие корпуса, 2 фрезерованных основания. Резиновые ручки, ребра жесткости.

**доп. -10%****Ми Политех®****УРОВЕНЬ МИКРОН**

код	характеристики	мин.	упак	цена
6030504	400 мм	1	60	304,43
6030506	600 мм	1	60	448,61
6030508	800 мм	1	30	441,64
6030512	1200 мм	1	30	496,84

Корпус из алюмин. сплава, 2 глазка. Антикоррозийное покрытие корпуса, фрезерованная грань, прорезиненные заглушки. Электронная калибровка глазка

**новинка****Ми Политех®****УРОВЕНЬ ЭТАЛОН МАГНИТ**

код	характеристики	мин.	упак	цена
6030640	400 мм	1	1	591,60
6030660	600 мм	1	1	703,80
6030680	800 мм	1	1	795,60
6030610	1000 мм	1	1	989,40

Алюминиевый профиль толщиной 0,8 мм, 3 глазка (0°, 90°, поворотный) точностью 1 мм/м. Фрезерованная магнитная рабочая поверхность. Измерительная шкала. Ударопрочные резиновые заглушки, прорезиненные ручки.

**доп. -10%****Ми Политех®****УРОВЕНЬ МИКРОН МАГНИТ**

код	характеристики	мин.	упак	цена
6030704	400 мм	1	60	511,70
6030712	1200 мм	1	30	1051,30

Корпус из алюм. сплава, 2 глазка. Антикоррозийное покрытие корпуса, фрезерованная грань с магнитами, прорезиненные заглушки. Электронная калибровка глазка.

**доп. -10%****pubedit®****УРОВЕНЬ ГРАНД**

код	характеристики	мин.	упак	цена
6030241	400 мм, без ручек	1	30	619,31
6030261	600 мм	1	30	769,03
6030281	800 мм	1	30	985,96
6030301	1000 мм	1	30	1112,70

Усиленный алюминиевый профиль с ребрами жесткости, 1 фрезерованная грань, 1 магнитная грань, прорезиненные заглушки.

**доп. -10%**



### ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ LASER-3



код	характеристики	мин.	упак	цена
6031005	L-10м, точность ±1мм	1	1	269,28

Корпус из ABS пластика. Функции: уровень, отвес, маркер, проекция вертикальной линии. 2 глазка для выравнивания, пазы для крепления гвоздиками.

доп.  
-10%



### ШТАТИВ ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ



код	характеристики	мин.	упак	цена
6032092	min 44 см - max 116 см	1	20	1011,64

Высота штатива 44 см -116 см. Адаптер 5/8"-1/4"

доп.  
-15%



### РУЛЕТКА МЕТРИК-5



код	характеристики	мин.	упак	цена
6111505	5м×18 мм	1	6	107,41
6111509	10м×24 мм	1	6	230,58

Односторонняя лента (белая) с глянцевым покрытием, обрезиненный корпус, возвратная пружина.

доп.  
-10%



### РУЛЕТКА ЭТАЛОН-2



код	характеристики	мин.	упак	цена
6121202	2м×13 мм	1	6	74,02
6121203	3м×13 мм	1	6	78,36
6121205	5м×19 мм	1	6	108,02
6121207	7,5м×25 мм	1	6	197,20

Односторонняя лента с матовым покрытием, пластиковый корпус, возвратная пружина усиленного типа.

доп.  
-10%



### РУЛЕТКА ЭТАЛОН-3



код	характеристики	мин.	упак	цена
6121303	3м×16 мм	1	6	71,83
6121305	5м×19 мм	1	6	102,25

Односторонняя лента с матовым покрытием, пластиковый корпус, возвратная пружина усиленного типа.

доп.  
-10%



### РУЛЕТКА ЭТАЛОН-5



код	характеристики	мин.	упак	цена
6121505	5м×19 мм	1	6	136,25
6121510	10м×25 мм	1	6	295,54

Односторонняя лента (белая) с матовым покрытием, обрезиненный корпус, возвратная пружина усиленного типа.

доп.  
-10%



### РУЛЕТКА ЭТАЛОН-7



код	характеристики	мин.	упак	цена
6121703	3м×16 мм	1	6	103,09
6121705	5м×19 мм	1	6	161,24

Односторонняя лента (белая) с матовым покрытием, обрезиненный корпус, возвратная пружина усиленного типа, 3 механизма фиксирования ленты.

доп.  
-15%



### РУЛЕТКА МИКРОН-1



код	характеристики	мин.	упак	цена
6141103	3м×16 мм	1	6	132,32
6141105	5м×19 мм	1	6	174,46
6141107	7,5м×25 мм	1	6	287,25

Матовая односторонняя лента (белая) с нейлоновым покрытием, пластиковый корпус со специальным антискользящим покрытием, плавная фиксация, 3 независимых механизма фиксирования ленты.

доп.  
-10%



### РУЛЕТКА МИКРОН-2



код	характеристики	мин.	упак	цена
6141205	5м×19 мм	1	6	222,33
6141208	8м×25 мм	1	6	392,97
6141210	10м×25 мм	1	6	438,85

Матовая односторонняя лента (белая) с нейлоновым покрытием, магнитный зацеп, противоударный прорезиненный корпус, автостоп, возвратная пружина усиленного типа.

доп.  
-5%



### РУЛЕТКА МИКРОН-5



код	характеристики	мин.	упак	цена
6141503	3м×16 мм	1	6	213,16
6141505	5м×19 мм	1	6	315,60

Матовая односторонняя лента (белая) с нейлоновым покрытием, магнитный зацеп, автостоп, противоударный прорезиненный корпус, возвратная усиленная пружина.

доп.  
-15%



### РУЛЕТКА МИКРОН-10



код	характеристики	мин.	упак	цена
6142003	3м×16 мм	1	12	214,37

Матовая односторонняя лента с нейлоновым покрытием, магнитный зацеп, противоударный прорезиненный корпус, автостоп, возвратная усиленная пружина.

доп.  
-10%



### РУЛЕТКА МИКРОН-12



код	характеристики	мин.	упак	цена
6142205	5м×19 мм	1	6	339,29

Матовая односторонняя лента с нейлоновым покрытием, магнитный зацеп, противоударный прорезиненный корпус, автостоп, возвратная усиленная пружина, мощный фонарик.

доп.  
-10%



### МЕРНАЯ ЛЕНТА МАСТЕР



код	характеристики	мин.	упак	цена
6162015	15м×13 мм	1	10	191,63
6162020	20м×13 мм	1	10	230,15
6162030	30м×13 мм	1	10	262,17

Двухкомпонентный пластиковый корпус, метрическая шкала из ПВХ-материала. Цена деления – 1 мм. Катушечная ручка для сматывания.

доп.  
-10%



### РУЛЕТКА ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СТАНДАРТ



код	характеристики	мин.	упак	цена
6166020	20м×13 мм	1	10	331,00
6166030	30м×13 мм	1	10	371,67
6166050	50м×13 мм	1	10	454,98

Измерительная фибергласовая лента с метрической шкалой

доп.  
-10%

Тел./факс:

**(495) 645 7985**

[ptech.ru](http://ptech.ru)

[info@ptech.ru](mailto:info@ptech.ru)

Экономьте на уцененке!

до 80%

