

С 1 до 30 сентября

Семь раз отрежь

Акция на круги и диски



Смотрите актуальную информацию
и видеообзоры на нашем сайте

Больше информации на ptech.ru

Количество товаров по акции ограничено. Компания оставляет за собой право изменять условия и цены настоящей акции.
Подтверждением цены является выставленный счёт

до **12%**

Подарки при заказе любых акционных товаров сентября

за 10 000 р.
в заказе

polyagro

Один из кашпо

8067725

Натура
D 250 6л

8067655

Далия
D 300 9л



за 15 000 р.
в заказе

JILION
simple power

Один из комплектов по 10 шт.

9507067

G45 7Вт
E27 3000K

9513019

A60 15Вт
E27 3000K



9513031

A80 18Вт
E27 3000K

9514033

GX53 12Вт
GX53 3000K



за 20 000 р.
в заказе

polyagro

Один из Кашпо-Вазон
Тюльпан D 300, H 335, 6 л

8067920

терракот

8067910

белый



8067915

шоколад

Больше сумма — больше подарков!

При заказе от 20 000 руб. вы получаете сразу три подарка: кашпо + лампы + кашпо-вазон.

(Подарок из каждой группы выбирается случайным образом)





Смотрите видео

10

доп. %

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ TURBO,СУХАЯ РЕЗКА
Высококачественная термообработанная закаленная сталь. Высокий ресурс реза обеспечивается алмазным порошком оптимально подобранной связкой.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5001125	Ø 125×22,2×2,4 мм	1	200	288.39Р
5001180	Ø 180×22,2×2,6 мм	1	50	587.46Р
5001200	Ø 200×22,2×2,6 мм	1	50	669.01Р
5001230	Ø 230×22,2×2,6 мм	1	25	844.83Р





Смотрите видео

10

доп. %

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ TURBO-СЕГМЕНТ
Для высокопроизводительной сухой резки железобетона, высокопрочного бетона, бордюрного камня, огнеупорного кирпича и т.д. Высококачественное алмазное напыление обеспечивает доп.ресурс.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5007115	115X22.2X2,4	1	100	326.64Р
5007125	125X22.2X2,4	1	200	383.55Р
5007150	150X22.2X2,4	1	100	547.56Р
5007180	180X22.2X2,6	1	50	756.71Р
5007200	200X22,2X2,6	1	50	950.57Р





Смотрите видео

10

доп. %

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ SUPER TURBO,СУХАЯ РЕЗКА
Высококачественная термообработанная закаленная сталь. Высокий ресурс реза обеспечивается алмазным порошком оптимально подобранной связкой.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5002115	Ø 115×22,2×2,2 мм	1	100	352.39Р
5002150	Ø 150×22,2×2,4 мм	1	50	500.98Р
5002180	Ø 180×22,2×2,6 мм	1	50	660.29Р
5002230	Ø 230×22,2×2,6 мм	1	25	1040.39Р





Смотрите видео

10

доп. %

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ СУПЕРТОНКИЙ ПО КАМНЮ СПЛОШНОЙ, МОКРЫЙ РЕЗ
Служит для аккуратного тонкого реза кафеля и керамической плитки и т.д. Высококачественное алмазное напыление дает продолжительный ресурс.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5009115	115X22.2X1,0	1	200	450.24Р
5009125	125X22.2X1,2	1	100	466.32Р
5009230	230X(25,4X22.2)X1,8	1	25	1228.45Р





Смотрите видео

10

доп. %

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ СЕГМЕНТ,СУХАЯ РЕЗКА
Высококач. термообработанная закал.сталь. Наличие «прорезей» между сегментами обеспечивает воздушное охлаждение во время работы.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5003125	Ø 125×22,2×2,0 мм	1	100	279.14Р
5003150	Ø 150×22,2×2,0 мм	1	100	418.56Р
5003200	Ø 200×22,2×2,4 мм	1	50	660.68Р
5003230	Ø 230×(32×25,4×22,2)×2,4 мм	1	25	789.76Р





Смотрите видео

10

доп. %

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ TURBO,СУХАЯ РЕЗКА
Высококачественная термообработанная закаленная сталь. Высокий ресурс реза обеспечивается алмазным порошком оптимально подобранной связкой.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5031115	Ø 115×22,2×2,2 мм	1	100	165.09Р
5031125	Ø 125×22,2×2,4 мм	1	200	205.79Р
5031150	Ø 150×22,2×2,4 мм	1	100	403.72Р
5031180	Ø 180×22,2×2,6 мм	1	50	520.61Р
5031200	Ø 200×22,2×2,6 мм	1	50	577.9Р
5031230	Ø 230×22,2×2,6 мм	1	25	661.27Р





Смотрите видео

10

доп. %

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ СУПЕРТОНКИЙ ПО КАМНЮ TURBO Х-ТИП, СУХАЯ РЕЗКА
Применяется для резки керамического гранита, керамической плитки, камня и мрамора. Диск имеет высокую концентрацию промышленных алмазов, а также суперточную алмазную кромку, что обеспечивает высокую скорость работы и повышенную чистоту реза без сколов. Х-образная режущая кромка позволяет резать без применения воды. Перфорация корпуса способствует дополнительному охлаждению диска.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5004125	Ø 125×22,2×1,4 мм	1	200	372.63Р
5004230	Ø 230×22,2×2,0 мм	1	25	1202.03Р





Смотрите видео

10

доп. %

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ SUPER TURBO,СУХАЯ РЕЗКА
Высококачественная термообработанная закаленная сталь. Высокий ресурс реза обеспечивается алмазным порошком оптимально подобранной связкой.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5032115	Ø 115×22,2×2,2 мм	1	200	173.75Р
5032125	Ø 125×22,2×2,2 мм	1	200	218.63Р
5032150	Ø 150×22,2×2,4 мм	1	100	449.35Р
5032180	Ø 180×22,2×2,6 мм	1	50	494.66Р
5032230	Ø 230×22,2×2,6 мм	1	25	680.66Р





Смотрите видео

10

доп. %

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ СПЛОШНОЙ, МОКРЫЙ РЕЗ
Высококач. термообработанная закал. сталь. Высокий ресурс реза обеспечивается алмазным порошком и оптимально подобранной связкой. Подходит для электроплиткорезов с водяным охлаждением.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5005115	Ø 115×22,2×1,9 мм	1	200	197.26Р
5005150	Ø 150×(25,4×22,2)×1,9 мм	1	100	378.91Р
5005180	Ø 180×(25,4×22,2)×2,2 мм	1	50	612.93Р
5005230	Ø 230×(25,4×22,2)×2,4 мм	1	25	700.82Р



Смотрите видео

10 доп. %

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ СЕГМЕНТ, СУХАЯ РЕЗКА

Высококач. термообработанная закл. сталь. Наличие «прорезей» между сегментами обеспечивает воздушное охлаждение во время работы.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5033115	Ø 115×22,2×2,0 мм	1	200	157.22Р
5033125	Ø 125×22,2×2,0 мм	1	200	185.92Р
5033150	Ø 150×22,2×2,0 мм	1	100	420.42Р
5033180	Ø 180×22,2×2,4 мм	1	50	525.79Р
5033230	Ø 230×(32×25,4×22,2)×2,4 мм	1	25	647.72Р



Смотрите видео

10 доп. %

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ SUPER TURBO, СУХАЯ РЕЗКА

Предназначен для резки бетона, армированного бетона, кирпича, керамического гранита, керамической плитки, а также искусственного и натурального камня. Высококачественное алмазное напыление обеспечивает продолжительный рабочий ресурс.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5042115	Ø 115×22,2×2,2 мм	1	200	151.4Р
5042125	Ø 125×22,2×2,2 мм	1	200	171.88Р
5042150	Ø 150×22,2×2,4 мм	1	100	273.09Р
5042180	Ø 180×22,2×2,4 мм	1	50	396.94Р
5042230	Ø 230×22,2×2,6 мм	1	25	597.84Р



10 доп. %

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ СПЛОШНОЙ, МОКРЫЙ РЕЗ

Высококач. термообработанная закл. сталь. Высокий ресурс реза обеспечивается алмазным порошком и оптимально подобранной связкой. Подходит для электроплиткорезов с водяным охлаждением.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5035115	Ø 115×22,2×1,9 мм	1	200	148.11Р
5035125	Ø 125×22,2×1,9 мм	1	200	167.66Р
5035150	Ø 150×(25,4×22,2)×1,9 мм	1	100	330.6Р
5035180	Ø 180×(25,4×22,2)×2,2 мм	1	50	435.62Р
5035200	Ø 200×(32×25,4×22,2)×2,4 мм	1	50	545.44Р
5035230	Ø 230×(25,4×22,2)×2,4 мм	1	25	622.74Р



Смотрите видео

10 доп. %

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ СЕГМЕНТ, СУХАЯ РЕЗКА

Предназначен для резки бетона, армированного бетона, кирпича, керамического гранита, керамической плитки, а также искусственного и натурального камня. Высококачественное алмазное напыление обеспечивает продолжительный рабочий ресурс.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5043115	Ø 115×22,2×1,8 мм	1	200	132.27Р
5043125	Ø 125×22,2×1,8 мм	1	200	156.76Р
5043150	Ø 150×22,2×2,2 мм	1	100	221.84Р
5043180	Ø 180×22,2×2,2 мм	1	50	321.94Р
5043230	Ø 230×(32×25,4×22,2)×2,4 мм	1	25	482.98Р



Смотрите видео

10 доп. %

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ СПЛОШНОЙ, МОКРЫЙ РЕЗ

Предназначен для резки бетона, армированного бетона, кирпича, керамического гранита, керамической плитки, а также искусственного и натурального камня. Высококачественное алмазное напыление обеспечивает продолжительный рабочий ресурс.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5045115	Ø 115×22,2×1,8 мм	1	200	122.24Р
5045125	Ø 125×22,2×1,8 мм	1	200	152.23Р
5045150	Ø 150×(25,4×22,2)×2,2 мм	1	100	232.92Р
5045180	Ø 180×(25,4×22,2)×2,2 мм	1	50	292.62Р
5045230	Ø 230×(25,4×22,2)×2,4 мм	1	25	460.99Р



Смотрите видео

10 доп. %

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ TURBO-СЕГМЕНТ

Для высокопроизводительной сухой резки железобетона, высокопрочного бетона, бордюрного камня, огнеупорного кирпича и т.д. Высококачественное алмазное напыление обеспечивает доп.ресурс.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5037115	115X22.2X2,4	1	100	260.71Р
5037125	125X22.2X2,4	1	100	282.36Р
5037150	150X22.2X2,4	1	100	392.44Р
5037180	180X22.2X2,6	1	50	489.95Р
5037200	200X22.2X2,6	1	50	614.09Р
5037230	230X(32/25,4/22,2)X2,6	1	25	950.86Р



10 доп. %

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТНЫЙ

Предназначен для сухого и мокрого реза бетона, армированного бетона, камня, кирпича, тротуарной плитки и бордюрного камня. Высококачественное алмазное напыление обеспечивает продолжительный рабочий ресурс. Высота режущего алмазного сегмента – 10 мм.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5051350	Ø 350×25,4×3,2 мм	1	10	2540.06Р
5051400	Ø 400×25,4×3,5 мм	1	5	3387.72Р



Смотрите видео

10 доп. %

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО КАМНЮ TURBO, СУХАЯ РЕЗКА

Предназначен для резки бетона, армированного бетона, кирпича, керамического гранита, керамической плитки, а также искусственного и натурального камня. Высококачественное алмазное напыление обеспечивает продолжительный рабочий ресурс.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5041115	Ø 115×22,2×2,2 мм	1	200	137.88Р
5041125	Ø 125×22,2×2,2 мм	1	200	159.17Р
5041150	Ø 150×22,2×2,4 мм	1	100	256.77Р
5041180	Ø 180×22,2×2,4 мм	1	50	354.46Р
5041230	Ø 230×22,2×2,6 мм	1	25	554.74Р



Смотрите видео

10 доп. %

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ПО МЕТАЛЛУ GOLD

Применяется для сухого реза по металлу: чугуна, нержавеющей стали, алюминия, меди и т.д. Высота алмазного слоя — 2,5-3 мм.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5055125	125×22,2×1,2 мм	1	50	434.12Р



10 доп. %

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ GOLD

Применяется для сухого реза по материалам: металл, камень, пенобетон, ПВХ, стеклопластик, гипсокартон, дерево и т.д. Высота алмазного слоя — 4,5-5 мм.

код	характеристики
5057125	125x22,2x1,4 мм

мин.	упак.	цена
1	50	426.36Р



12 доп. %

ДИСК ПИЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
"MULTIWHEEL"

Применяется вместе с УШМ для пиления дер., пласт. заготовок, гипсокартона, фанеры, ламината и т.д. Диск изготов. из пружинной стали с твердосплавным зерном, которое нанесено лазером.

код	характеристики
5309425	Ø125x(22,2)мм

мин.	упак.	цена
1	25	574.84Р



12 доп. %

ДИСК ПИЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
SPEEDCUTTER

Специально разработанный для работы с УШМ. Продольная и поперечная резка любых пород древесины, газосиликата, гипсокартона, пластика профилирование, зачистка и шлифование.

код	характеристики
5309125	Ø125x(22,2)мм, 3 зуб
5309230	Ø230x(22,2)мм, 6 зуб

мин.	упак.	цена
1	10	419.24Р
1	20	1341.91Р



12 доп. %

ДИСК ПИЛЬНЫЙ ПО ДЕРЕВУ

Высококач. термообработанная закал.сталь. Карбид-вольфрамовые зубья в сочетании высокопрочным стальным основанием обеспечивают ровный и быстрый рез.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5301115	Ø115x(22,2x20x16)мм, 40 зуб	1	100	330.27Р
5301125	Ø125x(22,2x20x16)мм, 40 зуб	1	100	344.01Р
5301150	Ø150x(22,2x20x16)мм, 40 зуб	1	50	434.78Р
5301180	Ø180x(22,2x20x16)мм, 40 зуб	1	50	472.71Р
5301230	Ø230x(22,2x20x16)мм, 40 зуб	1	25	904.26Р
5303150	Ø150x(20x16)мм, 24 зуб	1	50	342.99Р
5303167	Ø165x(20x16)мм, 24 зуб	1	50	353.96Р
5303192	Ø190x(20x16)мм, 24 зуб	1	50	412.93Р
5303161	Ø160x(20x16)мм, 36 зуб	1	50	362.81Р
5303185	Ø 185x(20x16) мм, 36 зуб	1	50	471.93Р
5303190	Ø 190x(20x16) мм, 36 зуб	1	50	479.17Р
5303187	Ø185x(20x16)мм, 40 зуб	1	50	475.56Р
5303195	Ø190x(20x16)мм, 48 зуб	1	50	495.22Р
5305192	Ø 190x30 мм, 24 зуб	1	50	392.08Р
5305180	Ø 180x30 мм, 36 зуб	1	50	459.83Р
5305185	Ø 185x30 мм,36 зуб	1	50	464.38Р
5305190	Ø 190x30 мм,36 зуб	1	50	476.13Р
5305210	Ø 210x30 мм, 36 зуб	1	50	614.49Р
5305195	Ø 190x30 мм, 48 зуб	1	50	496.67Р
5307200	Ø 200x(32x30) мм, 24 зуб	1	50	403.63Р
5307207	Ø 210x(32x30) мм, 24 зуб	1	50	482.09Р
5307201	Ø 200x(32x30) мм, 36 зуб	1	50	517.29Р
5307230	Ø 230x(32x30) мм, 36 зуб	1	25	685.72Р
5307250	Ø 250x(32x30) мм, 36 зуб	1	25	739.99Р
5307203	Ø 200x(32x30) мм, 48 зуб	1	50	535.28Р
5307213	Ø 210x(32x30) мм, 48 зуб	1	50	550.68Р
5307232	Ø 230x(32x30) мм, 48 зуб	1	25	713.62Р



12 доп. %

ДИСК ПИЛЬНЫЙ ПО ДЕРЕВУ
"АНТИГВОЗДЬ"

Форма зуба с ограничителем регулирует чрезмер. повыш-е скорости подачи, предотвращает поврежде- режущих кромок сучками, гвоздями и т.д. Сталь C50 (HRC 40-42). Зубья из карбида вольфр. (BK8, HRC 88-90).

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5310160	Ø 160x20мм, 18 зуб	1	50	400.98Р
5310182	Ø 180x20мм, 24 зуб	1	50	534.67Р
5311180	Ø 180x30мм, 24 зуб	1	50	534.67Р
5310185	Ø 185x20мм, 24 зуб	1	50	557.65Р
5311185	Ø 185x30мм, 24 зуб	1	50	557.65Р
5310190	Ø 190x20мм, 24 зуб	1	50	631.41Р
5311190	Ø 190x30мм, 24 зуб	1	50	631.41Р
5312200	Ø 200x(32x30) мм, 24 зуб	1	50	672.51Р
5312210	Ø 210x(32x30) мм, 24 зуб	1	50	693.63Р



12 доп. %

ДИСК ПИЛЬНЫЙ ПО ДЕРЕВУ

Высококач. термообработанной закал.сталь. Карбид-вольфрамовые зубья в сочетании высокопрочным стальным основанием обеспечивают ровный и быстрый рез

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5331115	Ø115x(22,2x20x16)мм, 40 зуб	1	100	279.55Р
5331125	Ø125x(22,2x20x16)мм, 40 зуб	1	100	290.5Р
5331150	Ø150x(22,2x20x16)мм, 40 зуб	1	50	372.39Р
5331180	Ø180x(22,2x20x16)мм, 40 зуб	1	50	433.5Р
5331230	Ø230x(22,2x20x16)мм, 40 зуб	1	25	770.97Р
5333140	Ø140x(20x16)мм, 20 зуб	1	50	259.04Р
5333153	Ø150x(20x16)мм, 36 зуб	1	50	298.99Р
5333160	Ø160x(20x16)мм, 24 зуб	1	50	287.37Р
5333161	Ø160x(20x16)мм, 36 зуб	1	50	302.93Р
5333163	Ø160x(20x16)мм, 48 зуб	1	50	335.89Р
5333167	Ø165x(20x16)мм, 24 зуб	1	50	347.25Р
5333185	Ø185x(20x16)мм, 36 зуб	1	50	420.54Р
5333187	Ø185x(20x16)мм, 40 зуб	1	50	440.71Р
5333190	Ø190x(20x16)мм, 36 зуб	1	50	473.6Р
5333192	Ø190x(20x16)мм, 24 зуб	1	50	400.87Р
5333195	Ø190x(20x16)мм, 48 зуб	1	50	457.75Р
5335180	Ø180x30мм, 36 зуб	1	50	425.28Р
5335185	Ø185x30мм, 36 зуб	1	50	426.87Р
5335192	Ø190x30мм, 24 зуб	1	50	368.95Р
5335190	Ø190x30мм, 36 зуб	1	50	436.14Р
5335195	Ø190x30мм, 48 зуб	1	50	458.25Р
5335210	Ø210x30мм, 36 зуб	1	50	440.77Р
5337201	Ø200x(32x30)мм, 36 зуб	1	50	508.59Р
5337203	Ø200x(32x30)мм, 48 зуб	1	50	528.99Р
5337205	Ø200x(32x30)мм, 60 зуб	1	50	673.04Р
5337207	Ø210x(32x30)мм, 24 зуб	1	50	482.09Р
5337213	Ø210x(32x30)мм, 48 зуб	1	50	495.44Р
5337228	Ø230x(32x30)мм, 24 зуб	1	25	574.99Р
5337230	Ø230x(32x30)мм, 36 зуб	1	25	610.28Р
5337232	Ø230x(32x30)мм, 48 зуб	1	25	713.62Р
5337248	Ø250x(32x30)мм, 24 зуб	1	25	705.1Р
5337250	Ø250x(32x30)мм, 36 зуб	1	25	766.67Р
5337255	Ø250x(32x30)мм, 60 зуб	1	25	893.73Р
5337300	Ø300x(32x30)мм, 48 зуб	1	20	1446.15Р



12 доп. %

ДИСК ПИЛЬНЫЙ ПО АЛЮМИНИЮ

Предназначен для алюминия, меди, латуни, бронзы и др. не содержащих железа металлов. Подходит для резки пластика и ламината. Сталь C50 (HRC 40-42). Зубья из карбида вольфр. (BK8, HRC 88-90).

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5370160	Ø 160x20 мм, 48 зуб	1	50	474.7Р
5370186	Ø 185x20 мм, 60 зуб	1	50	806.52Р
5371186	Ø 185x30 мм, 60 зуб	1	50	806.52Р
5372210	Ø 210x(32x30) мм, 60 зуб	1	50	977.13Р



Смотрите видео

12 доп. %

ДИСК ПИЛЬНЫЙ ПО ДЕРЕВУ "АНТИГВОЗДЬ"

Форма зуба с ограничителем регулирует чрезмер. повыш-е скорости подачи, предотвращает поврежде- режущих кромок сучками, гвоздями и т.д. Сталь C50 (HRC 40-42). Зубья из карбида вольфр. (BK8, HRC 86-88).

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5340160	ø 160×20 мм, 18 зуб	1	50	354.88Р
5340182	ø 180×20 мм, 24 зуб	1	50	456.26Р
5341180	ø 180×30 мм, 24 зуб	1	50	456.26Р
5340185	ø 185×20 мм, 24 зуб	1	50	474.7Р
5341185	ø 185×30 мм, 24 зуб	1	50	474.7Р
5341190	ø 190×30 мм, 24 зуб	1	50	534.67Р
5342200	ø 200×(32×30) мм, 24 зуб	1	50	599.16Р
5342210	ø 210×(32×30) мм, 24 зуб	1	50	689.99Р



Смотрите видео

5 доп. %

КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ

Изготовлен из высококачественной бакелитовой связки. Обладает повышенной износостойкостью. Используется в работах с металлом и нержавеющей сталью.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5531113	ø 115×22×1,0мм	25	25	22.62Р
5531115	ø 115×22×1,2мм	25	25	22.74Р
5531117	ø 115×22×1,6мм	25	25	23.76Р
5531123	ø 125×22×1,0мм	25	25	24.88Р
5531125	ø 125×22×1,2мм	25	25	25.27Р
5531126	ø 125×22×1,6мм	25	25	25.77Р
5531127	ø 125×22×2,5мм	25	25	29.81Р
5531147	ø 150×22×1,6мм	10	10	36.29Р
5531150	ø 150×22×2,5мм	10	25	40.66Р
5531177	ø 180×22×1,6мм	10	10	54.17Р
5531180	ø 180×22×2,5мм	10	10	56.9Р
5531228	ø 230×22×1,6мм	10	10	69.83Р
5531230	ø 230×22×2,5мм	10	10	70.48Р



Смотрите видео

6 доп. %

КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ

Изготовлен из высококачественной бакелитовой связки. Обладает повышенной износостойкостью. Используется в работах с металлом и нержавеющей сталью.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5501113	ø 115×22×1,0мм	25	25	28.79Р
5501115	ø 115×22×1,2мм	25	25	29.04Р
5501117	ø 115×22×1,6мм	25	25	30.35Р
5501116	ø 115×22×2,5мм	25	25	33.81Р
5501123	ø 125×22×1,0мм	20	20	31.67Р
5501125	ø 125×22×1,2мм	25	25	31.86Р
5501126	ø 125×22×1,6мм	25	25	34.68Р
5501127	ø 125×22×2,5мм	25	25	36.87Р
5501147	ø 150×22×1,6мм	10	10	44.88Р
5501149	ø 150×22×2,0мм	10	10	45.5Р
5501150	ø 150×22×2,5мм	10	10	51.17Р
5501177	ø 180×22×1,6мм	10	10	58.22Р
5501179	ø 180×22×2,0мм	10	10	59.54Р
5501180	ø 180×22×2,5мм	10	10	66.86Р
5501228	ø 230×22×1,6мм	10	10	80.55Р
5501229	ø 230×22×2,0мм	10	10	87.19Р
5501230	ø 230×22×2,5мм	10	10	98.02Р



5 доп. %

КРУГИ ЗАЧИСТНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ

Изготовлен на основе карбида кремния и бакелитовой связки, все сырье высокой степени очистки. Предназначен для очистки поверхностей из стали, чугуна, сплавов цвет. металлов. Изделие устойчиво к изломам.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
2205115	115×6,0×22,2 мм	5	5	66.97Р
2205125	125×6,0×22,2 мм	5	5	75.97Р
2205180	180×6,0×22,2 мм	5	5	134.75Р
2205230	230×6,0×22,2 мм	5	5	214.06Р



Смотрите видео

6 доп. %

КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО КАМНЮ

Изготовлен из высококачественной бакелитовой связки. Обладает повышенной износостойкостью. Используется в работах, связанных с обработкой камня, гранита.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5503115	ø 115×22×2,5мм	25	50	37.81Р
5503125	ø 125×22×2,5мм	25	50	41.17Р
5503150	ø 150×22×2,5мм	10	10	58.97Р
5503180	ø 180×22×2,5мм	10	10	70.38Р
5503230	ø 230×22×2,5мм	10	10	100.91Р



5 доп. %

КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ

Изготовлен из высококачественной бакелитовой связки. Используется в работах с металлом.

код	характеристики	мин.	упак.	цена
5551228	ø 230×22×1,6мм	10	10	66.8Р
5551229	ø 230×22×2,0мм	10	10	71.89Р



” ptech.ru - ”

RuStore

App Store

Play Market

80%

8 (495) 645 7985
info@ptech.ru