

С 1 до 30 апреля

# Дополнительные скидки!

на штукатурный инструмент



Смотрите актуальную информацию и видеобзоры в нашем Телеграм

Больше информации на ptech.ru

Количество товаров по акции ограничено. Компания оставляет за собой право изменять условия и цены настоящей акции. Подтверждением цены является выставленный счёт



до 10%

РОССИЯ

## ТЕРКА ППУ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1001006	80×260 мм	1	50	89.72Р <sup>5%</sup>
1001007	80×210×310 мм	1	50	104.27Р
1001019	120×190 мм	1	30	110.41Р
1001023	140×230 мм	1	30	126.32Р
1001024	120×240 мм	1	30	122.51Р
1001027	110×280 мм	1	30	133.61Р
1001028	140×280 мм	1	30	151.39Р
1001032	180×320 мм	1	30	190.69Р <sup>5%</sup>
1001034	120×140×340 мм, трапеция	1	40	186.51Р
1001035	150×350 мм	1	40	195.17Р
1001036	200×360 мм	1	30	236.69Р
1001037	90×360 мм	1	30	149.04Р
1001040	100×400 мм	1	30	171.06Р
1001042	220×420 мм	1	20	313.88Р
1001048	240×480 мм	1	10	399.70Р
1001050	280×500 мм	1	10	491.88Р

Изготовлена из пенополиуретана. Применяется для затирки и шлифования поверхностей при штукатурных работах.

доп. 7%

РОССИЯ

## ПОЛУТЕРОК ППУ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1001060	110×600 мм	1	12	273.10Р
1001061	170×600 мм	1	12	407.81Р
1001070	140×700 мм	1	12	389.89Р
1001080	120×800 мм	1	12	418.35Р
1001100	120×1000 мм	1	12	534.23Р
1001120	120×1200 мм	1	12	764.42Р
1001140	120×1400 мм	1	12	955.89Р

Изготовлен из пенополиуретана. Применяется для нанесения и распределения штукатурных смесей.

доп. 7%

РОССИЯ

## ТЕРКА ППУ ОБЛЕГЧЕННАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1005019	120×190 мм	1	30	99.78Р
1005023	140×230 мм	1	30	114.99Р
1005024	120×240 мм	1	30	107.14Р
1005028	140×280 мм	1	30	138.54Р
1005032	180×320 мм	1	30	183.36Р
1005036	200×360 мм	1	30	221.42Р

Изготовлена из пенополиуретана. Применяется для затирки и шлифования поверхностей при штукатурных работах.

доп. 7%

РОССИЯ

## ПОЛУТЕРОК ППУ ОБЛЕГЧЕННЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1005060	110×600 мм	1	12	255.98Р
1005061	170×600 мм	1	12	345.15Р
1005070	140×700 мм	1	12	327.04Р
1005080	120×800 мм	1	12	372.13Р

Изготовлен из пенополиуретана. Применяется для затирки и шлифования поверхностей при штукатурных работах.

доп. 7%

РОССИЯ

## ТЕРКА С ПОКРЫТИЕМ ПОРОЛОН

код	характеристики	мин.	упак	цена
1007028	14×28 мм, поролон 40 мм	1	30	260.08Р

Основание изготовлено из пенополиуретана, покрытие-поролон. Применяется для финишной обработки поверхности.

доп. 7%

РОССИЯ

## ТЕРКА С ПОКРЫТИЕМ РЕЗИНА

код	характеристики	мин.	упак	цена
1008128	14×28 мм, резина 10 мм	1	30	367.84Р

Основание изготовлено из пенополиуретана, покрытие-резина. Применяется для финишной обработки поверхности.

доп. 7%

РОССИЯ

## ТЕРКА ИЗ ВЛАГОСТОЙКОЙ ФАНЕРЫ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1009019	120×190 мм	1	30	118.98Р
1009023	140×230 мм	1	30	150.42Р
1009024	120×240 мм	1	30	157.99Р
1009028	140×280 мм	1	30	156.47Р
1009032	180×320 мм	1	30	204.38Р

Имеет высокие эксплуатационные показатели, долгий срок службы и малый вес. Удобна в использовании, служит для выравнивания и затирки структурной штукатурки, жидких обоев и т.п.

доп. 7%

**РОССИЯ**

## СОКОЛ ППУ



код	характеристики	мин.	упак	цена
1010015	150×150 мм	1	30	115.13Р
1010025	250×250 мм	1	20	241.27Р
1010033	330×330 мм	1	20	390.53Р

Изготовлен из пенополиуретана. Имеет гладкую рабочую поверхность.

доп.  
**7%**

**ММ Политех**  
инструмент

## ТЕРКА ПЛАСТМАССОВАЯ



код	характеристики	мин.	упак	цена
1006028	130×270 мм	1	12	169.15Р

Штукатурная терка, изготовлена из высокопрочной пластмассы, что продлевает срок службы инструмента. Используется для затирки, доводки и отштукатуривания рабочих поверхностей.

доп.  
**7%**

**ММ Политех**  
инструмент

## ПРАВИЛО ТРАПЕЦИЯ



код	характеристики	мин.	упак	цена
1015010	1,0 м	2	10	323.70Р
1015015	1,5 м	2	10	485.56Р
1015020	2,0 м	2	10	647.42Р
1015025	2,5 м	2	10	809.27Р
1015030	3,0 м	2	10	974.38Р

Изготовлено из алюминия. Имеет ребро жесткости и торцевые заглушки. Применяется для выравнивания растворов.

доп.  
**5%**

**ММ Политех**  
инструмент

## ПРАВИЛО С УРОВНЕМ 100 ММ



код	характеристики	мин.	упак	цена
1025015	1,5 м	1	20	1381.73Р
1025020	2,0 м	1	10	1748.99Р
1025025	2,5 м	1	10	2210.28Р
1025030	3,0 м	1	10	2543.83Р

Изготовлено из анодированного алюминия. Имеет два глазка для проверки отклонений, торцевые заглушки и удобные в использовании эргономичные рукоятки. Толщина стенки 1,2 мм

доп.  
**10%**

**ММ Политех**  
инструмент

## ШПАТЕЛЬНАЯ ЛОПАТКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ LUX



код	характеристики	мин.	упак	цена
1035040	40 мм	10	350	21.86Р
1035060	60 мм	10	270	28.65Р
1035080	80 мм	10	200	32.99Р
1035100	100 мм	10	150	40.26Р

Полотно из нержавеющей стали. Рукоятка из ударопрочного пластика.

доп.  
**7%**

**ММ Политех**  
инструмент

## ШПАТЕЛЬ ФАСАДНЫЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ LUX



код	характеристики	мин.	упак	цена
1040150	150 мм	1	48	46.16Р
1040200	200 мм	1	12	57.36Р
1040250	250 мм	1	24	73.49Р
1040300	300 мм	1	24	86.05Р
1040350	350 мм	1	24	98.88Р
1040450	450 мм	1	12	122.44Р
1040600	600 мм	1	12	145.42Р

Полотно из нержавеющей стали. Рукоятка из ударопрочного пластика.

доп.  
**7%**

**ММ Политех**  
инструмент



## ШПАТЕЛЬ ЗУБЧАТЫЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ LUX

1043154	150 мм (зуб 4×4)	1	48	52.34Р
1043156	150 мм (зуб 6×6)	1	48	52.34Р
1043158	150 мм (зуб 8×8)	1	48	52.34Р
1043159	150 мм (зуб 10×10)	1	48	52.34Р
1043204	200 мм (зуб 4×4)	1	12	63.54Р
1043206	200 мм (зуб 6×6)	1	12	63.54Р
1043208	200 мм (зуб 8×8)	1	12	63.54Р
1043209	200 мм (зуб 10×10)	1	12	63.54Р
1043254	250 мм (зуб 4×4)	1	24	79.99Р
1043256	250 мм (зуб 6×6)	1	24	79.99Р
1043258	250 мм (зуб 8×8)	1	24	79.99Р
1043259	250 мм (зуб 10×10)	1	24	79.99Р
1043304	300 мм (зуб 4×4)	1	24	92.69Р
1043306	300 мм (зуб 6×6)	1	24	92.69Р
1043308	300 мм (зуб 8×8)	1	24	92.69Р
1043309	300 мм (зуб 10×10)	1	24	92.69Р
1043354	350 мм (зуб 4×4)	1	24	105.81Р
1043356	350 мм (зуб 6×6)	1	24	105.81Р
1043358	350 мм (зуб 8×8)	1	24	105.81Р
1043359	350 мм (зуб 10×10)	1	24	105.81Р

Полотно из нержавеющей стали, имеет квадратный зуб. Рукоятка из ударопрочного пластика.

доп.  
**7%**

**ММ Политех**  
инструмент



## ШПАТЕЛЬ НЕРЖАВЕЮЩИЙ ЭКСПЕРТ С ЭРГОНОМИЧНОЙ РУКОЯТКОЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1045315	150 мм	1	10	241.01Р
1045320	200 мм	1	10	284.29Р
1045325	250 мм	1	10	307.83Р
1045330	300 мм	1	10	345.88Р
1045335	350 мм	1	10	391.66Р
1045345	450 мм	1	10	453.38Р
1045360	600 мм	1	10	505.33Р

Полотно из нержавеющей стали, двухкомпонентная рукоятка. Предназначен для нанесения, разравнивания и сглаживания шпательного слоя на поверхности.

доп.  
**7%**

**pobedit**



## ШПАТЕЛЬ НЕРЖАВЕЮЩИЙ MASTER С ЭРГОНОМИЧНОЙ РУКОЯТКОЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1045415	150 мм	1	12	303.42Р
1045420	200 мм	1	6	341.85Р
1045425	250 мм	1	10	373.93Р
1045430	300 мм	1	6	428.96Р
1045435	350 мм	1	10	468.56Р
1045445	450 мм	1	10	555.99Р
1045460	600 мм	1	6	669.33Р

Имеет широкое профилированное полотно из нержавеющей стали с двухкомпонентной рукояткой. Предназначен для нанесения, разравнивания и сглаживания шпательного слоя на поверхности.

доп.  
**10%**

**ММ Политех**  
инструмент

**ММ Политех**  
инструмент



## ШПАТЕЛЬ-СКРЕБОК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1050064	100 мм	1	12	437.49Р

Предназначен для очистки изделий из металла, дерева и пластмассы. Подходит под удлиняющий стержень.

доп.  
**10%**



## НАБОР ШПАТЕЛЕЙ НЕРЖАВЕЮЩИХ ЯПОНЧИК

код	характеристики	мин.	упак	цена
1054805	4 шт. (50, 80, 100, 120 мм)	1	200	117.98Р

Изготовлены из нержавеющей стали с пластмассовым держателем.



доп.  
10 %



## НАБОР ШПАТЕЛЕЙ ПЛАСТИКОВЫХ ЯПОНЧИК

код	характеристики	мин.	упак	цена
1054810	4 шт. (50, 80, 100, 120 мм)	1	200	64.56Р

Изготовлены из высококачественной гибкой пластмассы.



доп.  
10 %



## ШПАТЕЛЬ-СКРЕБОК ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1050050	50мм	12	12	96.97Р

Полотно из закаленной высокоуглеродистой стали. Ручка изготовлена из плотных пород древесины. Применяется для удаления ржавчины с поверхностей.



доп.  
10 %



## НАБОР РЕЗИНОВЫХ ШПАТЕЛЕЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1055003	3 шт. (40,60,80 мм)	1	150	49.20Р

Изготовлены из ПВХ, толщина 5 мм. Не оставляют следов при работе.



доп.  
7 %



## НАБОР РЕЗИНОВЫХ ШПАТЕЛЕЙ STANDART

код	характеристики	мин.	упак	цена
1055005	3 шт. (40,60,80 мм)	1	100	51.66Р

Изготовлены из ПВХ, толщина 7 мм. Не оставляют следов при работе.



доп.  
7 %



## НАБОР СИЛИКОНОВЫХ ШПАТЕЛЕЙ EXPERT

код	характеристики	мин.	упак	цена
1055006	3 шт. (40,60,80 мм)	1	150	76.41Р

Гибкие, изготовлены из силикона. Не оставляют следов при работе.



доп.  
7 %



## НАБОР РЕЗИНОВЫХ ШПАТЕЛЕЙ PROFI

код	характеристики	мин.	упак	цена
1055007	3 шт. (40,60,80 мм)	1	100	67.69Р

Изготовлены из ПВХ, толщина 7 мм. Не оставляют следов при работе.



доп.  
7 %



## ШПАТЕЛЬ СИЛИКОНОВЫЙ EXPERT

код	характеристики	мин.	упак	цена
1055016	100 мм	5	5	75.75Р
1055026	150 мм	5	5	85.13Р
1055036	180 мм	5	5	90.29Р

Гибкий, изготовлен из силикона, который не оставляет следов при работе. Для затирки межплиточных швов.



доп.  
7 %



## ШПАТЕЛЬ РЕЗИНОВЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1056040	40 мм	10	10	47.98Р
1056060	60 мм	10	10	56.43Р
1056080	80 мм	10	10	65.24Р

Изготовлен из 100% белой гибкой резины, которая не оставляет следов при работе. Для затирки межплиточных швов.



доп.  
7 %



## ШПАТЕЛЬ РЕЗИНОВЫЙ БЕЛЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1056100	100 мм	10	10	87.65Р
1056150	150 мм	10	10	115.55Р

Изготовлен из 100% белой гибкой резины, которая не оставляет следов при работе. Для затирки межплиточных швов.



доп.  
7 %



## ШПАТЕЛЬ РЕЗИНОВЫЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ РУЧКОЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1055085	85 мм	1	500	30.66Р
1055135	135 мм	1	400	35.03Р

Изготовлен из ПВХ, толщина 5 мм, не оставляет следов при работе. Ручка выполнена из пластика. Для нанесения жидких растворов, заделки швов и шпатлевания стен.



доп.  
7 %



## ГЛАДИЛКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ, ПЛАСТМАССОВАЯ РУЧКА ЛЮКС

код	характеристики	мин.	упак	цена
1060280	130×280 мм	1	30	211.59Р

Применяется для нанесения штукатурных смесей и клеевых растворов.



доп.  
7 %



## ГЛАДИЛКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ, ПЛАСТМАССОВАЯ РУЧКА, ЗУБЧАТАЯ ЛЮКС

код	характеристики	мин.	упак	цена
1060284	130×280 мм (зуб 4×4)	1	30	211.59Р
1060286	130×280 мм (зуб 6×6)	1	30	211.59Р
1060288	130×280 мм (зуб 8×8)	1	30	211.59Р
1060289	130×280 мм (зуб 10×10)	1	30	211.59Р

Применяется для нанесения штукатурных смесей и клеевых растворов. Имеет квадратный зуб.



доп.  
7 %



## ГЛАДИЛКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ, ЦЕЛЬНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ РУЧКА

код	характеристики	мин.	упак	цена
1063480	130×480 мм	1	15	808.61₽
1063580	130×580 мм	1	15	902.95₽
1063680	130×680 мм	1	15	1038.96₽



Применяется для нанесения и выравнивания штукатурных смесей и клеевых растворов.

доп.  
7%



## ГЛАДИЛКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ, ЦЕЛЬНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ РУЧКА, ЗУБЧАТАЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1063486	130×480 мм (зуб 6×6)	1	6	801.89₽
1063488	130×480 мм (зуб 8×8)	1	6	812.35₽
1063489	130×480 мм (зуб 10×10)	1	6	812.35₽



Применяется для нанесения и выравнивания штукатурных смесей и клеевых растворов. Имеет квадратный зуб.

доп.  
7%



## ВАЛИК ИГОЛЬЧАТЫЙ ТОНКАЯ ИГЛА

код	характеристики	мин.	упак	цена
1065200	200 мм (бюгель)	1	30	206.20₽
1065240	240 мм (бюгель)	1	24	225.55₽
1065300	300 мм (бюгель)	1	20	310.08₽
1065400	400 мм (шина)	1	18	445.41₽
1065600	600 мм (шина)	1	10	583.74₽



Изготовлен из пластмассы. Шип 10 мм с закруглением. Предназначен для прокатывания неотвержденных лицевых слоев наливных полов, стяжек с целью удаления воздуха.

доп.  
7%



## ВАЛИК ИГОЛЬЧАТЫЙ ТОЛСТАЯ ИГЛА

код	характеристики	мин.	упак	цена
1066240	240 мм (бюгель)	1	12	352.61₽
1066300	300 мм (шина)	1	10	475.83₽
1066400	400 мм (шина)	1	9	618.93₽
1066600	600 мм (шина)	1	5	779.85₽



Изготовлен из пластмассы. Шип 27 мм с закруглением. Предназначен для прокатывания неотвержденных лицевых слоев наливных полов, стяжек с целью удаления воздуха.

доп.  
7%



## ВАЛИК ИГОЛЬЧАТЫЙ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

код	характеристики	мин.	упак	цена
1068150	150 мм	1	36	685.37₽



Иглы из нержавеющей стали, длинная деревянная рукоятка. Предназначен для нанесения точечных насечек на лист гипсокартона для последующего изменения его формы.

доп.  
10%



## ПРОСЕКАТЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

код	характеристики	мин.	упак	цена
1069250	250 мм	1	6	1610.26₽



Применяется для соединения стальных каркасных конструкций. Имеет прорезиненные рукоятки. Рычажный механизм позволяет работать одной рукой.

доп.  
10%



## ПРОСЕКАТЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

код	характеристики	мин.	упак	цена
1069330	330 мм	1	30	994.14₽



Применяется для соединения стальных каркасных конструкций между собой при монтаже гипсокартонных конструкций.

доп.  
10%



## КЕЛЬМА ШТУКАТУРА СЕРДЦЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1070002	КШ	1	100	121.91₽



Имеет сердцевидное полотно, изготовленное из закаленной стали. Рукоятка выполнена из пластмассы.

доп.  
7%



## КЕЛЬМА БЕТОНЩИКА ТРЕУГОЛЬНИК

код	характеристики	мин.	упак	цена
1070004	КБ	1	100	121.91₽



Имеет треугольное полотно, изготовленное из закаленной стали. Рукоятка выполнена из пластмассы.

доп.  
7%



## КЕЛЬМА ОТДЕЛОЧНИКА ТРАПЕЦИЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1070006	КО	1	100	121.91₽



Имеет стальное трапециевидное полотно, изготовленное из закаленной стали. Рукоятка выполнена из пластмассы.

доп.  
7%



## КЕЛЬМА ПЕЧНИКА ОВАЛ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1070008	КП	1	100	121.91₽



Имеет овальное полотно, изготовленное из закаленной стали. Рукоятка выполнена из пластмассы.

доп.  
7%



## КЕЛЬМА ШТУКАТУРА СЕРДЦЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1070102	КШ	1	20	156.83₽



Имеет сердцевидное полотно, изготовленное из закаленной стали. Деревянная ручка, металлический отбойник.

доп.  
7%



### КЕЛЬМА БЕТОНЩИКА ТРЕУГОЛЬНИК

код	характеристики	мин.	упак	цена
1070104	КБ	1	20	156.83Р

Имеет треугольное полотно, изготовленное из закаленной стали. Деревянная ручка, металлический отбойник.



доп.  
7%



### РАСШИВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ШВОВ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1070116	10 мм	1	80	142.50Р

Закаленная сталь, деревянная ручка. Предназначена для выравнивания, укрепления и придания форм внутренних швов во время кладки кирпича и камня.



доп.  
7%



### КЕЛЬМА ОТДЕЛОЧНИКА ТРАПЕЦИЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1070106	КО	1	20	156.80Р

Имеет трапециевидное полотно, изготовленное из закаленной стали. Деревянная ручка, металлический отбойник.



доп.  
7%



### КЕЛЬМА ШТУКАТУРА КШ СЕРДЦЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1070202	КШ	1	50	178.11Р

Высокоуглеродистая сталь, пластиковая ручка. Предназначена для укладывания, набрасывания и выравнивания песчано-цементных растворов.



доп.  
7%



### КЕЛЬМА ПЕЧНИКА ОВАЛ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1070108	КП	1	20	149.67Р

Имеет овальное полотно, изготовленное из закаленной стали. Деревянная ручка, металлический отбойник.



доп.  
7%



### КЕЛЬМА БЕТОНЩИКА КБ ТРЕУГОЛЬНИК

код	характеристики	мин.	упак	цена
1070204	КБ	1	50	179.80Р

Высокоуглеродистая сталь, пластиковая ручка. Предназначена для выравнивания раствора, заполнения вертикальных швов и подрезки раствора, выступающего из швов.



доп.  
7%



### КЕЛЬМА УГЛОВАЯ ВНЕШНЯЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1070110	60×60×80 мм	1	50	143.07Р

Закаленная сталь, деревянная ручка, металлический отбойник. Предназначена для нанесения штукатурных растворов и формирования внешних углов при проведении штукатурных и отделочных работ.



доп.  
7%



### КЕЛЬМА ОТДЕЛОЧНИКА КО ТРАПЕЦИЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1070206	КО	1	50	178.11Р

Высокоуглеродистая сталь, пластиковая ручка. Предназначена для укладывания, набрасывания и разравнивания песчано-цементных растворов при производстве отделочных работ.



доп.  
7%



### КЕЛЬМА УГЛОВАЯ ВНУТРЕННЯЯ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1070112	60×60×80 мм	1	50	143.07Р

Закаленная сталь, деревянная ручка, металлический отбойник. Предназначена для нанесения штукатурных растворов и формирования внутренних углов при проведении штукатурных и отделочных работ.



доп.  
7%



### КЕЛЬМА ПЕЧНИКА КП ОВАЛ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1070208	КП	1	50	178.11Р

Высокоуглеродистая сталь, пластиковая ручка. Используется для набрасывания и выравнивания штукатурного раствора.



доп.  
7%



### РАСШИВКА ДЛЯ ВНЕШНИХ ШВОВ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1070114	10 мм	1	80	142.50Р

Закаленная сталь, деревянная ручка. Предназначена для выравнивания, укрепления и придания форм внешних швов во время кладки кирпича и камня.



доп.  
7%



### КЕЛЬМА ТРЕУГОЛЬНАЯ ЛЮКС

код	характеристики	мин.	упак	цена
1071315	150 мм	1	12	101.63Р
1071320	200 мм	1	12	126.38Р

Высокоуглеродистая сталь, деревянная ручка. Предназначена для выравнивания раствора, заполнения вертикальных швов и подрезки раствора, выступающего из швов.



доп.  
10%



## КЕЛЬМА ЛЕПЕСТОК ЛЮКС

код	характеристики	мин.	упак	цена
1071520	200 мм	1	12	126.38Р

Высокоуглеродистая сталь, деревянная ручка. Предназначена для укладывания, набрасывания и выравнивания песчано-цементных растворов при производстве печных и вентиляционных работ.



доп. 10%



## КЕЛЬМА ОТДЕЛОЧНИКА ТРАПЕЦИЯ ПРОФИ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1072120	120×79 мм	1	12	196.01Р
1072140	140×82 мм	1	12	208.00Р
1072160	160×84 мм	1	12	220.01Р

Нержавеющая сталь, деревянная ручка. Предназначена для укладывания, набрасывания и разравнивания песчано-цементных растворов при производстве отделочных работ.



доп. 10%



## КЕЛЬМА ЛОПАТКА ПРОФИ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1072306	60×110 мм	1	12	185.93Р

Нержавеющая сталь, деревянная ручка. Предназначена для укладывания, набрасывания и разравнивания песчано-цементных растворов при производстве плиточных работ.



доп. 10%



## КЕЛЬМА УГЛОВАЯ ВНУТРЕННЯЯ ПРОФИ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1073310	75×75×110 мм	1	12	215.24Р

Нержавеющая сталь, деревянная ручка. Применяется при нанесении и распределении на поверхности внутренних углов штукатурно-отделочных составов.



доп. 10%



## КОВШ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КРУГЛОЕ ДНО

код	характеристики	мин.	упак	цена
1075160	160 мм	1	50	220.59Р

Изготовлен из стали, имеет круглое дно. Ручка выполнена из дерева. Применяется для черпания и набрасывания штукатурного раствора.



доп. 7%



## КОВШ СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПЛОЩАДКОЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1075161	180 мм	1	50	190.96Р

Изготовлен из стали, имеет плоское дно. Ручка выполнена из дерева. Применяется для черпания и набрасывания штукатурного раствора.



доп. 7%



## КОВШ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КРУГЛОЕ ДНО

код	характеристики	мин.	упак	цена
1075162	160 мм	1	50	223.40Р

Изготовлен из стали, имеет круглое дно. Ручка выполнена из пластика. Применяется для черпания и набрасывания штукатурного раствора.



доп. 7%



## ВЕДРО ШТУКАТУРНО-МАЛЯРНОЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1082112	12	5	10	111.22Р
1082116	16	5	10	134.94Р
1082120	20	5	10	163.38Р

Изготовлено из ударопрочной морозостойкой гибкой пластмассы, имеет металлическую ручку.



ИНТЕНСИВ 3 КЛАСС ПРОЧНОСТИ

доп. 5%



## ВЕДРО УДАРОПРОЧНОЕ ШТУКАТУРНО-МАЛЯРНОЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1082212	12	5	10	174.44Р
1082220	20	5	10	274.40Р

Усиленное, изготовлено из ударопрочной морозостойкой гибкой пластмассы, имеет металлическую ручку.



СТАНДАРТ 2 КЛАСС ПРОЧНОСТИ

доп. 7%



## ВЕДРО УСИЛЕННОЕ ШТУКАТУРНО-МАЛЯРНОЕ STRONG

код	характеристики	мин.	упак	цена
1082312	12	5	5	195.28Р
1082316	16	5	5	260.90Р
1082320	20	5	5	300.24Р

Усиленное, изготовлено из ударопрочной морозостойкой гибкой пластмассы, имеет металлическую ручку с эргономичной пластиковой накладкой.



ЭКСТРИМАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ 1 КЛАСС ПРОЧНОСТИ

доп. 7%



## ТАЗ ДЛЯ СМЕСЕЙ КРУГЛЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1085040	40	1	1	246.57Р
1085060	60	1	5	332.93Р
1085090	90	1	5	420.32Р

Изготовлен из ударопрочной морозостойкой и гибкой пластмассы.



ЛАЙТ 4 КЛАСС ПРОЧНОСТИ

доп. 7%



## ТАЗ ДЛЯ СМЕСЕЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1085045	40	1	5	246.57Р
1085065	60	1	5	332.93Р
1085095	90	1	5	420.32Р

Изготовлен из ударопрочной морозостойкой и гибкой пластмассы.



ЛАЙТ 4 КЛАСС ПРОЧНОСТИ

доп. 7%



## ТАЗ ДЛЯ СМЕСЕЙ КРУГЛЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1086022	22	1	5	166.60Р
1086040	40	1	5	265.81Р
1086060	65	1	5	363.21Р
1086090	90	1	5	450.87Р



Изготовлен из ударопрочной морозостойкой и гибкой пластмассы.

ИНТЕНСИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 3 класс прочности

доп. 10%



## ТАЗ ДЛЯ СМЕСЕЙ УСИЛЕННЫЙ КРУГЛЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1086104	40	1	5	443.45Р
1086106	60	1	5	500.19Р
1086109	90	1	5	622.08Р
1086120	120	1	5	735.56Р



Усиленное, изготовлено из ударопрочной морозостойкой гибкой пластмассы.

СТАНДАРТ 2 класс прочности

доп. 10%



## ТАЗ ДЛЯ СМЕСЕЙ УДАРОПРОЧНЫЙ КРУГЛЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1086140	40	1	5	598.47Р
1086160	65	1	5	830.53Р
1086190	90	1	5	1064.48Р



Усиленное, изготовлено из ударопрочной морозостойкой гибкой пластмассы.

ЭКСТРИМАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ 1 класс прочности

доп. 10%



## ТАЗ ДЛЯ СМЕСЕЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1087020	20	1	5	166.60Р
1087045	45	1	5	265.81Р
1087060	60	1	5	363.21Р
1087090	90	1	5	450.87Р



Изготовлен из ударопрочной морозостойкой и гибкой пластмассы.

доп. 10%



## ТАЗ ДЛЯ СМЕСИ УСИЛЕННЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1087104	40	1	5	443.45Р
1087106	60	1	5	500.19Р
1087109	90	1	5	622.08Р
1087120	120	1	5	735.56Р



Усиленное, изготовлено из ударопрочной морозостойкой гибкой пластмассы.

ИНТЕНСИВ 3 класс прочности

доп. 7%



## НОСИЛКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1088001	70 л	1	5	685.75Р



Ударопрочные, не деформируются, не боятся перепада температур. Подходит в качестве емкости для разведения смесей.

доп. 7%



## МИКСЕР ДЛЯ КРАСКИ ПРОПЕЛЛЕР 1

код	характеристики	мин.	упак	цена
1091007	ø 60 мм L 350 мм	1	50	101.72Р

Стержень выполнен из стали, пропеллер изготовлен из пластмассы.



доп. 10%



## МИКСЕР ДЛЯ КРАСКИ ПРОПЕЛЛЕР 2

код	характеристики	мин.	упак	цена
1091006	ø 60 мм L 350 мм	1	50	219.15Р

Изготовлен из оцинкованной стали. Стержень имеет шестигранную форму. Предназначен для смешивания красок и прочих растворов и смеси при помощи ручного и электроинструмента.



доп. 10%



## МИКСЕР ДЛЯ КРАСКИ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1091060	60×400 мм, до10кг	1	50	162.49Р
1091080	80×430 мм, до15кг	1	50	172.16Р

Металлический стержень покрыт цветным лаком. Применяется в качестве насадки для электродрели.



доп. 10%



## МИКСЕР ДЛЯ СМЕСЕЙ СТАНДАРТ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1090060	ø 60 мм L 400 мм	1	50	172.29Р
1090080	ø 80 мм L 450 мм	1	40	186.08Р
1090100	ø 100 мм L 450 мм	1	30	195.77Р
1090120	ø 120 мм L 600 мм	1	20	244.56Р

Материал: Сталь 45. Стержень имеет шестигранную форму.



доп. 10%



## МИКСЕР ДЛЯ СМЕСЕЙ СТАНДАРТ QUALITY

код	характеристики	мин.	упак	цена
1090206	ø 60 мм L 400 мм	1	40	175.58Р
1090210	ø 100 мм L 450 мм	1	20	221.17Р
1090212	ø 120 мм L 600 мм	1	20	262.04Р

Миксер для приготовления штукатурных, сухих строительных смесей и гипса. Изготовлен из высококачественной оцинкованной стали, представляет собой насадку для электроинструмента. Стержень имеет шестигранную форму, обеспечивает надежную фиксацию миксера в соответствующем типе электроинструмента.



доп. 10%



## МИКСЕР ДЛЯ СМЕСЕЙ ЛЮКС

код	характеристики	мин.	упак	цена
1090006	ø 60 мм L 400 мм	1	40	193.98Р
1090008	ø 80 мм L 400 мм	1	40	219.74Р
1090010	ø 100 мм L 500 мм	1	30	272.29Р
1090012	ø 120 мм L 600 мм	1	20	322.62Р

Изготовлен из высококачественной хромированной стали. Стержень имеет шестигранную форму.



доп. 10%



## МИКСЕР ДЛЯ КРАСКИ И СМЕСЕЙ СТАНДАРТ QUALITY

код	характеристики	мин.	упак	цена
1090308	ø 80 мм L 400 мм	1	40	212.33₽
1090310	ø 100 мм L 600 мм	1	20	321.99₽
1090312	ø 120 мм L 600 мм	1	20	359.71₽



Миксер для красок представляет собой насадку для электроинструмента и предназначен для приготовления лакокрасочных материалов и различных строительных смесей. Изготовлен из высококачественной оцинкованной стали. Стержень имеет шестигранную форму, обеспечивает надежную фиксацию миксера в соответствующем типе электроинструмента.

доп.  
10%



## МИКСЕР ДЛЯ КРАСКИ И СМЕСЕЙ СТАНДАРТ SDS+ QUALITY

код	характеристики	мин.	упак	цена
1092308	ø 80 мм L 400 мм	1	40	245.73₽
1092310	ø 100 мм L 600 мм	1	20	354.99₽
1092312	ø 120 мм L 600 мм	1	20	390.73₽



Миксер для красок и предназначен для приготовления лакокрасочных материалов и различных строительных смесей. Изготовлен из высококачественной оцинкованной стали. Хвостовик SDS Plus обеспечивает надежную фиксацию миксера в соответствующем типе электроинструмента.

доп.  
10%



## МИКСЕР ДЛЯ КРАСКИ И СМЕСЕЙ ЛЮКС

код	характеристики	мин.	упак	цена
1091008	ø 80 мм L 400 мм	1	40	222.91₽
1091010	ø 100 мм L 600 мм	1	20	338.02₽
1091012	ø 120 мм L 600 мм	1	20	377.60₽



Миксер для красок представляет собой насадку для электроинструмента и предназначен для приготовления лакокрасочных материалов и различных строительных смесей. Изготовлен из высококачественной хромированной стали. Стержень имеет шестигранную форму.

доп.  
10%



## МИКСЕР ДЛЯ КРАСКИ И СМЕСЕЙ ЛЮКС SDS+

код	характеристики	мин.	упак	цена
1092080	ø 80 мм L 400 мм	1	40	245.08₽
1092100	ø 100 мм L 600 мм	1	20	354.01₽
1092120	ø 120 мм L 600 мм	1	20	389.66₽



Миксер для красок представляет собой насадку для электроинструмента и предназначен для приготовления лакокрасочных материалов и различных строительных смесей. Хвостовик SDS Plus обеспечивает надежную фиксацию миксера в соответствующем типе электроинструмента.

доп.  
10%



## МИКСЕР ДЛЯ ГИПСОВЫХ СМЕСЕЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
1090514	ø 100 мм L 450 мм	1	30	213.46₽
1090515	ø 100 мм L 590 мм	1	20	269.27₽
1090584	ø 80 мм L 400 мм	1	40	190.46₽
1090585	ø 80 мм L 530 мм	1	25	223.28₽



Материал: Сталь 45. Предназначен для приготовления сухих строительных смесей и гипса.

доп.  
10%



## МИКСЕР ДЛЯ СМЕСЕЙ СТАНДАРТ M14

код	характеристики	мин.	упак	цена
1093012	ø 120 мм L 590 мм	1	20	418.99₽
1093014	ø 140 мм L 590 мм	1	16	492.43₽
1093016	ø 160 мм L 590 мм	1	12	550.27₽



Используется при работе с дрелями-миксерами для перемешивания лакокрасочных смесей, строительных растворов и других текучих материалов. Хвостовик M14.

доп.  
10%



## МИКСЕР ДЛЯ СМЕСЕЙ СТАНДАРТ SDS+

код	характеристики	мин.	упак	цена
1091806	ø 60 мм L 400 мм	1	50	230.15₽
1091808	ø 80 мм L 400 мм	1	40	246.08₽
1091810	ø 100 мм L 600 мм	1	20	335.05₽
1091812	ø 120 мм L 600 мм	1	20	356.61₽



Предназначен для приготовления сухих строительных смесей и гипса. Хвостовик SDS+ обеспечивает надежную фиксацию миксера в соответствующем типе электроинструмента.

доп.  
10%



## МИКСЕР ДЛЯ СМЕСЕЙ СТАНДАРТ M14 QUALITY

код	характеристики	мин.	упак	цена
1093112	ø 120 мм L 590 мм	1	20	563.77₽
1093114	ø 140 мм L 590 мм	1	12	612.62₽
1093116	ø 160 мм L 590 мм	1	12	658.36₽



Миксер для приготовления штукатурных, сухих строительных смесей в больших объемах. Изготовлен из высококачественной оцинкованной стали. Хвостовик M14 обеспечивает надежную фиксацию миксера в соответствующем типе электроинструмента.

доп.  
10%



## МИКСЕР ДЛЯ СМЕСЕЙ СТАНДАРТ SDS+ QUALITY

код	характеристики	мин.	упак	цена
1092206	ø 60 мм L 400 мм	1	40	214.06₽
1092208	ø 80 мм L 400 мм	1	40	225.97₽
1092210	ø 100 мм L 600 мм	1	20	325.52₽
1092212	ø 120 мм L 600 мм	1	20	371.09₽



Миксер для приготовления штукатурных, сухих строительных смесей и гипса. Изготовлен из высококачественной оцинкованной стали. Хвостовик SDS Plus обеспечивает надежную фиксацию миксера в соответствующем типе электроинструмента.

доп.  
10%



## МИКСЕР ПО БЕТОНУ ЛЮКС M14

код	характеристики	мин.	упак	цена
1093212	ø 120 мм L 590 мм	1	12	782.10₽
1093214	ø 140 мм L 590 мм	1	12	828.63₽



Миксер по бетону для приготовления тяжелых строительных смесей в больших объемах. Изготовлен из высококачественной хромированной стали. Хвостовик M14 обеспечивает надежную фиксацию миксера в соответствующем типе электроинструмента.

доп.  
10%



## МИКСЕР ДЛЯ СМЕСЕЙ ЛЮКС SDS+

код	характеристики	мин.	упак	цена
1092008	ø 80 мм L 400 мм	1	40	237.19₽
1092010	ø 100 мм L 600 мм	1	20	341.68₽
1092012	ø 120 мм L 600 мм	1	20	389.54₽



Миксер для штукатурных смесей представляет собой насадку для электроинструмента и предназначен для приготовления сухих строительных смесей и гипса. Хвостовик SDS Plus обеспечивает надежную фиксацию миксера в соответствующем типе электроинструмента.

доп.  
10%



## ТЕРКА ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ С РУЧКОЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2035231	10,5×23 см резина 4 мм	1	30	248.13₽
2035239	12×28 см резина 4 мм	1	30	292.81₽



Материал-пластик. Накладки из резины. Металлические крепления для листов и сеток.

доп.  
7%



## РУБАНОК ОБДИРОЧНЫЙ

код	характеристики	мин.	упак	цена
2550063	63 мм	1	100	222.57р

Полотно из высококачественной инструментальной стали. Корпус из ударопрочного пластика. Используется при обработке гипсокартона, пластмасс, фиброгласа и других легкообрабатываемых материалов.



доп. 10%



## РУБАНОК ОБДИРОЧНЫЙ

2550140	140×40 мм, пластмассовый	1	60	298.60р
2550250	250×40 мм, пластмассовый	1	10	379.69р

Полотно из высококачественной инструментальной стали. Корпус из ударопрочного пластика. Используется при обработке гипсокартона, пластмасс, фиброгласа и других легкообрабатываемых материалов.



доп. 10%



## РУБАНОК ОБДИРОЧНЫЙ

2550251	250×40 мм, металлический	1	60	615.25р
---------	--------------------------	---	----	---------

Полотно из высококачественной инструментальной стали. Корпус из силумина. Используется при обработке гипсокартона, пластмасс, фиброгласа и других легкообрабатываемых материалов.



доп. 10%



## ЗАПАСНОЕ ЛЕЗВИЕ К РУБАНКУ

2551060	63 мм	1	400	58.70р
2551140	140×40 мм	1	20	190.45р
2551250	250×40 мм	1	60	200.37р

Используется как расходный материал к рубанкам 2550063, 2550140, 2550250.



доп. 10%



## КРЕСТИКИ ДЛЯ УКЛАДКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ.

3024910	1,0 мм. Уп. 200 шт.	10	10	27.11р
3024915	1,5 мм. Уп. 200 шт.	10	10	27.11р
3024920	2,0 мм. Уп. 200 шт.	10	10	27.11р
3024925	2,5 мм. Уп. 200 шт.	10	10	27.11р
3024930	3,0 мм. Уп. 150 шт.	10	10	27.11р
3024940	4,0 мм. Уп. 100 шт.	10	10	27.11р

Изготовлены из пластмассы. Применяются при кладке керамической плитки, обеспечивая одинаковую ширину шва.

доп. 10%



## КРЕСТИКИ ДЛЯ УКЛАДКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

3025015	1,5 мм, 200 шт.	10	10	30.05р
3025020	2,0 мм, 200 шт.	10	10	30.05р
3025025	2,5 мм, 200 шт.	10	10	30.05р
3025030	3,0 мм, 150 шт.	10	10	30.05р
3025040	4,0 мм, 100 шт.	10	10	30.05р

Изготовлены из пластмассы. Применяются при кладке керамической плитки, обеспечивая одинаковую ширину шва.

доп. 10%



## КЛИНЬЯ ДЛЯ УКЛАДКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

код	характеристики	мин.	упак	цена
3026001	33×6×6 мм (уп. 100 шт)	1	10	27.65р
3026002	44×10×10 мм (уп. 50шт)	1	10	27.65р

Изготовлены из пластмассы. Применяются при кладке керамической плитки для соблюдения одинаковых межплиточных швов



доп. 10%



## СИСТЕМА ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТКИ "ФЛАЖОК"

код	характеристики	мин.	упак	цена
3026010	Зажим 50шт. пакет	1	1	77.16р
3026011	Зажим 100шт. пакет	1	20	115.45р
3026013	Зажим 500шт. пакет	1	1	567.39р
3026019	Зажим 40шт + Клин 40шт...	1	15	133.59р

Используется для выравнивания поверхности при укладке керамической плитки и керамогранита. Ширина межплиточного шва - 1,5 мм



доп. 10%



## КЛИНЬЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТКИ "ФЛАЖОК" / "КОЛЬЦО"

код	характеристики	мин.	упак	цена
3026015	50шт. пакет	1	20	115.45р
3026017	200шт. пакет	1	1	466.03р

Используется для выравнивания поверхности при укладке керамической плитки и керамогранита. Для зажимов "Флажок" и "Кольцо". Многогранное использование



доп. 10%



## СИСТЕМА ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТКИ "КОЛЬЦО"

код	характеристики	мин.	упак	цена
3026020	Зажим 50шт. пакет	1	40	77.16р
3026021	Зажим 100шт. пакет	1	20	115.45р
3026022	Зажим 500шт. пакет	1	5	567.39р
3026023	Зажим 40шт + Клин 40шт...	1	15	133.59р

Используется для выравнивания поверхности при укладке керамической плитки и керамогранита. Ширина межплиточного шва - 1,5 мм



доп. 10%



## СИСТЕМА ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТКИ "ВОРОТА"

код	характеристики	мин.	упак	цена
3026031	Зажим 1,0 мм, 50шт. пакет	1	100	90.97р
3026033	Зажим 1,0 мм, 500шт. пакет	1	10	785.72р
3026034	Зажим 1,5 мм, 50шт. пакет	1	100	90.97р
3026035	Зажим 1,5 мм, 100шт. пакет	1	50	163.70р
3026037	Зажим 2,0 мм, 50шт. пакет	1	100	90.97р
3026038	Зажим 2,0 мм, 100шт. пакет	1	50	163.70р
3026039	Зажим 2,0 мм, 500шт. пакет	1	10	785.79р

Используется для выравнивания поверхности при укладке керамической плитки и керамогранита. Ширина межплиточного шва - 1,0 мм, 1,5 мм, 2,0 мм



доп. 10%



## ЩИПЦЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТКИ "ВОРОТА"



код	характеристики	мин.	упак	цена
3026049	размах 10-85 мм	1	50	410.13₽

Для системы выравнивания плитки "Ворота". Позволяет добиться максимально ровной поверхности. Широкий диапазон регулировки затяжки клина. Корпус из стали, пластиковые рукоятки

доп.  
**10 %**



## УРОВЕНЬ ДЛЯ УКЛАДКИ КАФЕЛЯ



код	характеристики	мин.	упак	цена
3026030	нить и 2 фиксатора	1	50	117.21₽

Предназначен для выравнивания рядов во время проведения строительных работ по укладке кафельной плитки.

доп.  
**10 %**



## НАБОР ДЛЯ УКЛАДКИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ



код	характеристики	мин.	упак	цена
3026100	22 предмета	1	24	662.25₽

Обеспечивает плотную укладку напольного покрытия, не допуская его повреждения. В комплекте металлическая монтажная скоба, брусок и 20 распорных клиньев из ABS-пластика.

доп.  
**10 %**

Тел./факс: **8 (495) 645 7985**  
info@ptech.ru ptech.ru

Экономьте  
на уцененке

до **80%**



Заказывайте на **ptech.ru**  
и в своём смартфоне

🍏 App Store ▶️ Play Market 📱 RuStore